

**GAMME  
SOPRAVIT  
2023-2024**



## Sécateur grande capacité de coupe 30 MM REF. 3512-22

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,272	216	56



Q905



8414299576290



Q906



8414299017267



Q907



8414299222067

### USAGE

Universel pour la taille de plantes ligneuses tels que: les oliviers, les arbres fruitiers, les agrumes et la vigne.

Spécial pour les grosses branches.

### AVANTAGES

1. Système de réglage EASY-ADJUST® breveté et exclusif: précis, simple et stable.
2. Coupe nette et facile: géométrie étudiée pour minimiser les efforts. Spécialement conçu pour la coupe de grosses branches.
3. Transmission maximale de la force: adaptation parfaite à la main. Efficacité maximale dans l'utilisation.

### CARACTÉRISTIQUES

1. Lames en acier trempé hautement résistant à l'usure.
2. Corps du sécateur en aluminium forgé sur toute la longueur du manche.

### PIÈCES DE RECHANGE

1. Toutes les pièces sont disponibles.



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON

 **BELLOTA**  
ta meilleure aide.

## Sécateur manche tri-matière 25 MM REF. 3510-21

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,270	220	55



3510-21



8414299549775



3510H



8414299551228



3210H



8414299551242

### USAGE

Taille en général.

### AVANTAGES

1. Système de réglage EASY-ADJUST® breveté et exclusif: précis, simple et stable.
2. Coupe franche et efficace.
3. Manches ergonomiques, parfaitement adaptés à la main de l'élagueur.
4. Seuls manches tri-matière disponibles sur le marché.

### CARACTÉRISTIQUES

1. Lames de coupe en Acier au Chrome Vanadium hautement résistant à l'usure.
2. Corps du sécateur en aluminium forgé.

### PIÈCES DE RECHANGE

1. Toutes les pièces.



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON

**BELLOTA**  
ta meilleure aide.

## Sécateur forgé ProLine 25 MM REF. 3505-23

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,470	230	65



Q908



8414299143607



Q909



8414299373080



Q910



8414299628043

### **USAGE**

Taille en général.

### **AVANTAGES**

1. Système de réglage EASY-ADJUST® breveté et exclusif: précis, simple et stable.
2. Coupe franche et efficace.
3. Manches ergonomiques, parfaitement adaptés à la main de l'élagueur.
4. Seuls manches tri-matière disponibles sur le marché.

### **CARACTÉRISTIQUES**

1. Lames de coupe en Acier au Chrome Vanadium hautement résistant à l'usure.
2. Corps du sécateur en aluminium forgé.

### **PIÈCES DE RECHANGE**

1. Toutes les pièces.



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON

 **BELLOTA**  
ta meilleure aide.

## EPINETTE LAME INOX POUR FRUITS, LÉGUMES ET RAISINS 3623 INOX-CEMB

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,09	180	50



Q911



8414299588231

### USAGE

Pour la cueillette de raisins, de fruits et de fleurs.

### CARACTÉRISTIQUES

1. Lames en acier inoxydable avec revêtement anti-adhésif: protection contre l'oxydation et la propagation
2. des parasites.
3. Lames traitées pour éviter les cassures et pour une plus longue durée de vie de l'outil.
4. Manches bimatière ergonomiques avec finition soft-touch pour plus de confort au travail.
5. Système de boulon réglable.

### PIÈCES DE RECHANGE

1. • Ressort de rechange disponible.

## SÉCATEUR COMFORT GEL GRIP RÉGLABLE PAR MOLETTE 19 MM BP 4214D

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,272	216	56



Le concept *FlexDIAL™* permet de s'adapter à toutes les tailles de mains. La molette permet un réglage selon les caractéristiques de l'utilisateur, réduisant ainsi l'effort et la fatigue lors de coupes répétitives.


La molette en aluminium anodisé offre un réglage allant de 1 pour les plus petites mains à 8 pour les plus grandes mains

- Encore plus de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques et agréables au touché gel
- Lames à revêtement anti-adhérent pour une performance de coupe tout en douceur



**CORONA**  
SEASON AFTER SEASON

Q878



8414299648492



**BELLOTA**  
ta meilleure aide.

## SÉCATEUR FORGÉ DUAL CUT 2 ZONES DE COUPES 25 MM BP 7100D

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,317	218	57



- La *ZONE de précision* sur la lame et la contre-lame est conçue pour les coupes rapides et répétitives de tiges et petites branches
- La *ZONE® de puissance* sur la lame et la contre lame est destinée à la coupe de branches de jusqu'à 25mm , en jouant sur l'effet de levier
- Outil forgé, résistance maximum
- Pas de croisement de lames et un outil en acier entièrement forgé pour une grande résistance
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**  
7100-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE  
Brevet US 06.60.104, D66 4, 406, 8, 910, 386  
Canada 2,775,512



Q879



8414299648379



## SÉCATEUR À CLIQUET COMFORT GEL 20 MM RP 4224D

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,272	203	56



*RatchetCUT™* réduit l'effort à fournir lors de la coupe de grosses branches en permettant à l'utilisateur de réaliser une coupe progressive.

Système de levier qui multiplie la force par 4

- Contrôle et confort maximum avec un design de manche ergonomique
- Lames à revêtement anti-adhérent pour faciliter la coupe

Q880



8414299648539



## SÉCATEUR ALUMINIUM MAX 25 MM BP 4250

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,272	212	58



### Sécateur ALUMINIUM MAXFORGED

- Poignées forgées en aluminium léger, revêtement antidérapant
- Lames en acier à haute teneur en carbone alliant performance et durabilité
- Accès facile à des zones réduites grâce au profil étroit des contre-lames
- Les écrous dentelés de l'axe permettent un réglage précis de la lame
- Doté de coupe-fils de fer et rainure à sève
- Les ressorts en volute résistent à l'encrassement et garantissent une coupe en douceur
- L'amortisseur en caoutchouc absorbe les chocs
- Garantie à vie

Contre-lame en acier

Q882



8414299620405



## SÉCATEUR ALUMINIUM POIGNÉE TOURNANTE MAX 25MM BP 4840

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,272	209	77



### Sécateur ALUMINIUM MAXFORGED

- Poignée forgée en aluminium léger, revêtement antidérapant
- Poignée tournante à une main conçue pour réduire l'effort et la fatigue de la main
- Lames en acier à haute teneur en carbone alliant performance et durabilité
- Accès facile à des zones réduites grâce au profil étroit des contre-lames
- Les écrous dentelés de l'axe permettent un réglage précis de la lame
- Doté de coupe-fils de fer et rainure à sève
- Les ressorts en volute résistent à l'encrassement et garantissent une coupe en douceur
- L'amortisseur en caoutchouc absorbe les chocs
- Contre-lame en acier

Q881



8414299620474



## SÉCATEUR FORGÉ CLASSIC CUT 25 MM BP 3180D

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,362	220	60



3180-1

Q883



8414299648201



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON



Lames en acier à haute teneur en carbone  
affûtées et remplaçables

- Les boulons haute-précision de l'axe et le contre-écrou maintiennent l'alignement de la lame et la contre-lame
- Outil complètement fabriqué en acier forgé, pour un maximum de résistance
- Poignées antidérapantes pour un meilleur contrôle
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

3180-1 | LAME DE RECHANGE 6200-5 | RESSORT DE RECHANGE

3180-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE 6100-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE

 **BELLOTA**  
ta meilleure aide.

## SÉCATEUR ERGONOMIQUE COMFORT GEL 19 MM BP 4180

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,181	211	72



Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques au toucher agréable

- Lames au revêtement anti-adhérent spécialement conçues pour une performance de coupe tout en douceur
- Réduction de la fatigue de la main grâce au système d'amortisseur ShockGUARD® sur certains modèles

Sécateur léger d'usage général

- Poignées ergonomiques renforcées en nylon
- Lame en acier à haute teneur en carbone affutable

Q884



8414299620498

# ÉBRANCHEUR 60 CM FORGÉ PROLINE D 35 MM 3578-60

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
1,01	600	210



Q912



8414299549850



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON



CONTRE LAME FORGÉE POUR SÉCATEUR

Q916



8414299551082



LAME FORGÉE POUR SÉCATEUR

Q915



8414299551068



CAPACITÉ DE COUPE



FORGÉ



RÉGLAGE EASY-ADJUST



UNIVERSEL



PRO line

## USAGE

Ébrancheur de coupe universelle: vignes, arbres fruitiers et oliviers.

Pour l'élagage des moyennes ou hautes branches.

## AVANTAGES

1. Système de réglage EASY-ADJUST® breveté et exclusif: précis, simple et stable.
2. Coupe propre et facile: géométrie étudiée pour minimiser les efforts et faciliter l'élagage.
3. Système de fixation par embrayage pour un ajustement rapide et commode à la longueur désirée.

## CARACTÉRISTIQUES

1. Lames de coupe forgées en acier au chrome.
2. Manches en aluminium léger.
3. Poignées en élastomère agréable au toucher.

## PIÈCES DE RECHANGE

1. Toutes les pièces sont disponibles.

 **BELLOTA**  
ta meilleure aide.

# ÉBRANCHEUR 40 CM FORGÉ PROLINE D 35 MM 3578-40

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,870	425	160



Q914



8414299580112



CONTRE LAME FORGÉE POUR SÉCATEUR

Q916



8414299551082



LAME FORGÉE POUR SÉCATEUR

Q915



8414299551068



CAPACITÉ DE COUPE



FORGÉ



RÉGLAGE EASY-ADJUST



UNIVERSEL



## USAGE

Ébrancheur de coupe universelle: vignes, arbres fruitiers et oliviers. Pour l'élagage des moyennes ou hautes branches.

## AVANTAGES

1. Système de réglage EASY-ADJUST® breveté et exclusif: précis, simple et stable.
2. Coupe propre et facile: géométrie étudiée pour minimiser les efforts et faciliter l'élagage.
3. Système de fixation par embrayage pour un ajustement rapide et commode à la longueur désirée.

## CARACTÉRISTIQUES

1. Lames de coupe forgées en acier au chrome.
2. Manches en aluminium léger.
3. Poignées en élastomère agréable au toucher.

## PIÈCES DE RECHANGE

1. Toutes les pièces sont disponibles.



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON

**BELLOTA**  
ta meilleure aide.

# SÉCATEUR FORGÉ PROLINE TÉLESCOPIQUE D 35 MM EXTENSIBLE 60CM-90CM 3578-TEL

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
1,22	620	220



Q913



CONTRE LAME FORGÉE POUR SÉCATEUR

Q916



LAME FORGÉE POUR SÉCATEUR

Q915



CAPACITÉ DE COUPE



FORGÉ



RÉGLAGE EASY-ADJUST



UNIVERSEL



## USAGE

Ébrancheur de coupe universelle: vignes, arbres fruitiers et oliviers. Pour l'élagage des moyennes ou hautes branches.

## AVANTAGES

1. Système de réglage EASY-ADJUST® breveté et exclusif: précis, simple et stable.
2. Coupe propre et facile: géométrie étudiée pour minimiser les efforts et faciliter l'élagage.
3. Poignées extensibles: de 60 cm à 90 cm, plus grande variabilité pour l'élagage de branches à différentes hauteurs. Très approprié pour les plantes grimpantes.
4. Système de fixation par embrayage pour un ajustement rapide et commode à la longueur désirée.

## CARACTÉRISTIQUES

1. Lames de coupe forgées en acier au chrome.
2. Manches en aluminium léger.
3. Poignées en élastomère agréable au toucher.

## PIÈCES DE RECHANGE

1. Toutes les pièces sont disponibles.

## EBRANCHEUR FORGÉ DUAL LINK 50 MM SL 8180

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
2,217	840	330



### 76 CM | MANCHES EN ACIER

- Encore plus de force pour moins d'effort grâce aux outils DualLINK™, dont le mécanisme intensifie la puissance, idéal pour les jardiniers chevronnés et les paysagistes en quête d'une facilité de coupe
  - Modèle entièrement en fer forgé, encore plus résistant
  - Facile à affûter
  - Poignées confortables gainées pour une prise en main agréable, qui conviennent à plusieurs types de mains
  - Moins de fatigue grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
  - Bouts de manches renforcés en acier
  - Garantie à vie
- Brevets US D660, 104 et D664,406

Q885



8414299648430



**CORONA**  
SEASON AFTER SEASON

 **BELLOTA**  
ta meilleure aide.



## EBRANCHEUR FORGÉ DUAL CUT 50 MM SL 7180

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
1,81	790	343



### 78 CM | POIGNÉES EN ACIER

- Encore plus de performance pour les grandes coupes grâce au design breveté de la lame et contre-lame
- Modèle entièrement en fer forgé, encore plus résistant
- Facile à affûter
- Amortisseurs intégrés qui absorbent les chocs
- Poignées confortables gainées pour une prise en main agréable, qui conviennent à plusieurs types de mains
- Bouts de manches renforcés en acier
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

Q886



8414299648416



## EBRANCHEUR COMFORT GEL 44 MM SL 3264

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
1,49	762	161



Encore plus de puissance et moins d'efforts grâce aux outils DualLINK™. Leur système de double levier saura séduire aussi bien les passionnés de jardinage que les paysagistes en quête d'une plus grande facilité de coupe.

### Longueur de manches: 76 CM

- Lames à revêtement anti-adhérent pour un pouvoir de coupe exceptionnel
- Mains et épaules moins fatiguées grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Un maximum de confort et de contrôle grâce

Q888



8414299620627



## ÉBRANCHEUR TÉLESCOPIQUE DualLINK 44 MM SL 4364

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
1,905	749	254



ComfortGEL® 74 CM - 95 CM

- Manches télescopiques dotés d'un mécanisme de fixation innovant
- Manche extérieure en aluminium, Manche intérieure en acier
- Lames à revêtement antiadhérent pour un pouvoir de coupe exceptionnel
- Mains et épaules moins fatiguées grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques et agréables au toucher

Q887



8414299648577



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON

 **BELLOTA**  
ta meilleure aide.

# ECHENILLOIR + SCIE - FORGÉ PROLINE DAIMÈTRE DE COUPE 35 MM 3590-S

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
1,30	430	110



Q918



8414299633399



3590-H



8414299633436



Q917



8414299633412



3590-CH



8414299633573



CAPACITÉ DE COUPE



RÉGLAGE EASY-ADJUST



ARBRE FRUITIER



MULTIPLICATEUR DE LA FORCE



## USAGE

Pour l'élagage en hauteur, arbres fruitiers, arboriculture.

## AVANTAGES

1. Système de réglage EASY-ADJUST® breveté: simple, précis et stable.
2. Coupe franche et efficace.
3. Système multiplicateur de la force: 4 poulies.
4. Système adaptable à n'importe quel manche (de 25 mm à 35 mm).

## CARACTÉRISTIQUES

1. Lames de coupe et contre-lame forgées, en acier au chrome vanadium hautement résistant à l'usure.
2. Polissage spécial des faces de coupe.
3. Ajustement facile à la ref. 3630.
4. Possibilité d'adapter une lame de scie à élaguer.

## PIÈCES DE RECHANGE

1. Toutes les pièces.



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON

 **BELLOTA**  
ta meilleure aide.

## MANCHE ALUMINIUM EXTENSIBLE 1,80 M À 2,80 M 3630

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
1,06	1795	37

### **USAGE**

Manche extensible pour montage sur échenilloir, scie à élaguer, etc.

### **AVANTAGES**

1. 8 positions de blocage par loquets: se fixe à chaque poste sans jeu.
2. Revêtement polyéthylène et en plastique sur la longueur pour une meilleure prise en main.
3. Peut s'adapter facilement.

### **CARACTÉRISTIQUES**

1. Longueur de travail: 2,20 m à 3,20 m (sans outil).

Q919



8414299582772




## SCIE À ÉLAGUER LAME COURBE MANCHE MÉTAL 330 MM 4587-13MM

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,240	480	100



H 4587-13



8414299940688

### USAGE

Pour l'élagage de plantes ligneuses: oliviers, arbres fruitiers, agrumes et vignes.

### AVANTAGES

1. Dents aiguisées sur trois côtés pour une coupe plus facile.
2. Double traitement thermique: trempé intégrale de la lame et dureté extra sur les dents pour une meilleure performance.
3. Manche tubulaire en acier avec vis qui permet l'adaptation facile et sûre à toute sorte de manche pour l'élagage en hauteur.

### CARACTÉRISTIQUES

1. Denture japonaise.
2. Lame incurvée pour l'élagage en hauteur.

Q920



8414299464092



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON

 **BELLOTA**  
ta meilleure aide.

## SCIE À ÉLAGUER LAME COURBE MANCHE MÉTAL 305 MM TP 4214

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
3,13	2290	150



### TP 4214 | LAME DE 30,50 CM | PORTÉE DE JUSQU'À 4 M 26 CM

- Actionné à l'aide d'une cordelette
- Échenilloir avec une lame de scie conventionnelle de 30,50 cm

#### • PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

AC7243D | LAME DE RECHANGE RAZOR TOOTH SAW

4200-1 | LAME DE RECHANGE

4200-36 | BOULON ET VIS DE RECHANGE

4200-5 | RESSORT DE RECHANGE

Q894



8414299648638



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON

 **BELLOTA**  
ta meilleure aide.

## ECHENILLOIR 1,5M TÊTE ROTATIVE 360° 32 MM TP 3206

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
1,406	1584	140



### Manche *PowerGLIDE*

<sup>TM</sup>

- Tête rotative à 360°, s'incline et bascule, pour une multitude de positions de coupe
- Longueur totale de 157cm idéale pour couper en hauteur ou en contrebas, sans se pencher ni fournir d'efforts
- Outil très léger
- Prise en main confortable Powerglide<sup>TM</sup> qui élimine les désagréments liés aux cordes

Q895



8414299620573



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON

 **BELLOTA**  
ta meilleure aide.



## TAILLE-HAIE COMFORT GEL MANCHES 33CM HS 3244

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
1,13	600	165



### TAILLE-HAIE | MANCHES DE 33 CM

- Manches en acier léger offrant une prise en main confortable
- Lames à revêtement anti-adhérent pour une coupe exceptionnelle
- Moins de fatigue grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques et agréables au toucher

Q889



8414299620757



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON

 **BELLOTA**  
ta meilleure aide.

## TAILLE-HAIES EXTENSIBLES EXTENDABLE DualLINK™ HS 4344

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
1,45	723	241



ComfortGEL®

LAMES DE 24 CM | MANCHES DE 42 CM À 62 CM

- Moins d'efforts lors de la coupe grâce au système PowerSource®

- pour une coupe plus grande en écartant moins les manches

- Moins de fatigue grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®

- Manche extérieur en aluminium, Manche intérieur en acier

- Manches extensibles dotés d'un mécanisme de fixation innovant

Q891



8414299648614



## TAILLE-HAIE DUAL CUT MANCHES 32 CM HS 7140

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
1,54	670	218



### LAMES DE 25 CM | MANCHES DE 32 CM EN ACIER

- Performances améliorées, le design breveté de la lame et contre-lame prévoit une encoche pour la branche et permet des coupes de grande dimension
- Facile à affûter
- Poignées confortables en acier gainé agréables au toucher qui conviennent à différentes tailles de mains
- Amortisseur intégré qui absorbe les chocs
- Bouts de manches renforcés en acier
- Garantie à vie

Q890



8414299648454



## MAXFORGED | CISAILLE À GAZON ClassicCUT™

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
1,54	670	218



### GS 6750D MAXFORGED | CISAILLE À GAZON ClassicCUT™

- Coupe les mottes dures et la couverture végétale
- Action de coupe professionnelle
- Lames affûtées, en acier allié forgé
- Traitement thermique intégral pour encore plus de résistance
- Prise en main confortable et antidérapante
- Garantie à vie

Q892



8414299648256



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON

 **BELLOTA**  
ta meilleure aide.

## SCIE PLIABLE MANCHE ALUMINIUM LAME 180 MM QS 7800

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,181	177	44



### QuickSAW®

*Exercez moins de force grâce à la lame effilée, qui réduit le frottement et coupe 2,5 fois plus vite que les scies traditionnelles.*

### RÉDUIT LA FATIGUE

La POIGNÉE QuickSaw GRIPS amortit les vibrations, pour un contrôle exceptionnel, sur surface mouillée ou sèche, avec ou sans gants.

- Le tranchant ne s'émousse pas et les dents, traités thermiquement, ne cassent pas.
- Les dents restent tranchantes après des milliers d'utilisation, grâce à l'acier qui les compose, de la même qualité que celui des meilleurs couteaux de défense

### LAME DE 18 CM

- **Pour les petites et moyennes branches**
- Manche en aluminium léger très résistant et bouton d'ouverture
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

7800-1 | LAME DE RECHANGE



**CORONA**  
SEASON AFTER SEASON

Q896



8414299648652

**BELLOTA**  
ta meilleure aide.

## SCIE PLIABLE TOUS USAGES LAME 165 MM RS 4040

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,181	368	88



### LAME DE 16,5 CM

- Coupe rapide et nette
- La lame peut être bloquée en position ouverte ou fermée
- Manche anti-dérapant

Q897



8414299620313



**CORONA**  
SEASON AFTER SEASON

 **BELLOTA**  
ta meilleure aide.

## SCIE À ÉLAGUER MANCHE BOIS LAME COURBE 280 MM 4587-11

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,210	430	90



H 4587-11  
8414299940725

Q923



8414299314038



### USAGE

Pour l'élagage de plantes ligneuses:  
oliviers, arbres fruitiers, agrumes et  
vignes.

### AVANTAGES

1. Dents aiguisées sur trois côtés pour une coupe plus facile.
2. Double traitement thermique: trempé intégrale de la lame et dureté extra sur les dents pour une meilleure performance.
3. Manche en bois de design ergonomique pour une bonne prise en main et un travail confortable.

### CARACTÉRISTIQUES

1. Denture japonaise.
2. Lame incurvée pour l'élagage en hauteur.
3. Etui de transport inclus.



## SCIE À ÉLAGUER MANCHE BI MATIÈRE 24 CM 4570-10

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,200	420	42



Q922



8414299624601

### **USAGE**

**Pour l'élagage de plantes ligneuses:  
oliviers, arbres fruitiers, agrumes et  
vignes.**

### **AVANTAGES**

1. Dents très fines, aiguisées sur trois côtés pour une coupe plus facile et très nette.
2. Double traitement thermique: trempe intégrale de la lame et dureté extra sur les dents pour une meilleure performance.
3. Manche trimatère avec un design ergonomique pour une bonne prise en main et un travail confortable.

### **CARACTÉRISTIQUES**

1. Denture japonaise.
2. Lame incurvée pour l'élagage en hauteur.
3. Etui de transport inclus.



## TRANSPLANTEUR INOX COMFORT GEL GRIP GRADUÉE CT 3224

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,181	340	60



Tête graduée de 8 cm, côté denté pour bien couper les racines et bord tranchant pour ouvrir les sacs

Manches avec revêtement gel agréable dotés de cale-pouces antidérapants et d'emplacements pour les doigts, offrant encore plus de confort aux jardiniers en quête d'une expérience agréable et reposante. Outils légers d'une seule pièce dotés d'une tête en alliage d'acier inoxydable anti-déformation, anti-cassure et anti-rouille.



**CORONA**  
SEASON AFTER SEASON

Q898



8414299648768



**BELLOTA**  
ta meilleure aide.

## CULTIVATEUR INOX COMFORT GEL GRIP 3 DENTS CT 3234

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,181	340	60



Manches avec revêtement gel agréable dotés de cale-pouces antidérapants et d'emplacements pour les doigts, offrant encore plus de confort aux jardiniers en quête d'une expérience agréable et reposante. Outils légers d'une seule pièce dotés d'une tête en alliage d'acier inoxydable anti-déformation, anti-cassure et anti-rouille.

Insertion facile dans la terre grâce aux dents coniques

Q900



8414299648782



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON

 **BELLOTA**  
ta meilleure aide.

## SERFOUETTE INOX COMFORT GEL GRIP CT 3244

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,181	350	50



Outil 2 en 1 très pratique pour désherber et planter

Manches avec revêtement gel agréable dotés de cale-pouces antidérapants et d'emplacements pour les doigts, offrant encore plus de confort aux jardiniers en quête d'une expérience agréable et reposante. Outils légers d'une seule pièce dotés d'une tête en alliage d'acier inoxydable anti-déformation, anti-cassure et anti-rouille.

Q901



8414299648829



## PELLE TERREAU INOX COMFORT GEL GRIP CT 3264

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,181	300	60



Pelle à terreau grande capacité

Manches avec revêtement gel agréable dotés de cale-pouces antidérapants et d'emplacements pour les doigts, offrant encore plus de confort aux jardiniers en quête d'une expérience agréable et reposante. Outils légers d'une seule pièce dotés d'une tête en alliage d'acier inoxydable anti-déformation, anti-cassure et anti-rouille.

Q899



8414299648805



## ÉTUI EN CUIR POUR SÉCATEUR MAX AC 7220

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,910	228	95



Design universel qui permet de ranger la plupart des sécateurs et des scies pliables de jusqu'à 21 cm

- Modèle en cuir fleur haute qualité
- Cousu et riveté pour une grande durabilité
- Attaches et passants pour la ceinture incluses
- Profondeur de la poche 21 cm

Q902



8414299649000



## HOUSSE À OUTIL UNIVERSELLE AC 4510

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,03	241	79



- Design universel qui permet de ranger les sécateurs et scies pliables de jusqu'à 21 cm
- Fabriqué en nylon durable
- Facile à porter en utilisant des attaches en métal ou des passants de ceinture
- Poche avant permettant de ranger l'aiguiseur AC 8300
- Profondeur de la poche de 21 cm

Q903



8414299649024



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON

 **BELLOSTA**  
ta meilleure aide.

## AIGUISEUR AC 8300

Poids KG	Longueur mm	Largeur mm
0,04	123	15



- Idéal pour aiguiser toutes les lames (hors lames de scie)
- Consignes pour une utilisation facile au dos du carton
- Affûteur de 12 cm en carbure
- Facile à ranger dans la poche
- Revêtement antidérapant pour une utilisation facile

Q904



8414299649048



