

HOZELOCK



Catalogue France - 2024

Chez **HOZELOCK** EXEL, nous aspirons à un avenir plus durable.

Nos initiatives portent sur l'amélioration de la durabilité de nos produits, de nos emballages et de nos processus de fabrication. Nous nous engageons également à développer des pratiques durables en matière de développement de produits et d'activités opérationnelles. Notre but étant d'aider les jardiniers à profiter de leur jardin d'une manière plus durable grâce à nos solutions de produits innovantes.

Notre engagement est axé sur trois domaines clés :
la réutilisation, le recyclage et la responsabilité.

Réutilisation

Notre objectif est de continuer à rechercher et à tester de nouvelles façons d'utiliser des matériaux recyclés dans la fabrication des produits Hozelock, sans en altérer la qualité et la durabilité.

- Depuis début 2022, nos tuyaux tricotés à marque HOZELOCK / TRICOFLEX étaient fabriqués avec 40% de PVC recyclé, issu entre autres des déchets de production de nos usines TRICOFLEX (France) et HOZELOCK (Angleterre). Cela équivaut à 19 millions de bouteilles plastiques économisées par an.

- A partir de 2024, tous nos tuyaux seront fabriqués avec 70% de PVC recyclé



- Tous nos composteurs ont été pensés pour inclure un maximum de plastique recyclé lors de leur fabrication, tout en gardant un design s'intégrant à tous les intérieurs et extérieurs.



Recyclage

Notre objectif : modifier les dimensions et les matériaux de nos emballages afin de poursuivre sur la voie d'un avenir plus durable. Pour ce faire, nous avons pour objectif d'utiliser au maximum des emballages recyclés, recyclables et compostables, mais aussi plus petits et plus légers, sans pour autant en détériorer la qualité, afin d'améliorer toujours plus notre empreinte carbone.



- Ex : Passage du Superhoze de boîte plastique en carton 100% recyclable et compostable. Plus de 94 tonnes de déchets plastiques économisés.

- Nouvelles gammes de lances d'arrosage en packaging carton au lieu de blisters plastique. Les packagings en plastique de nos pistolets d'arrosage sont désormais plus petits, 100% recyclables et contiennent au minimum 50% de PET recyclé.



Responsabilité

Notre SAV, basé à Villefranche sur Saône, propose un large éventail de pièces détachées et d'accessoires pour nos produits actuels et obsolètes, une solution durable et vertueuse pour l'environnement.

- Des produits fabriqués à plus de 80% dans nos usines en France et en Angleterre, durables et réparables. Produits d'arrosage garantis jusqu'à 30 ans. Pulvérisateurs garantis jusqu'à 5 ans.



Des produits conçus pour préserver les ressources en eau. Jusqu'à 70% d'eau économisée grâce à l'arrosage goutte et à la possibilité de connecter son programmeur d'arrosage Hozelock aux récupérateurs d'eau de pluie.



Nouveautés 2024



04
↓
05

Le Jardinage au naturel



06
↓
14

Loisirs



15
↓
16

Chariots et dévidoirs



17
↓
22

Tuyaux d'arrosage




23
↓
31

Raccords d'arrosage




32
↓
37

Pistolets, lances et arroseurs



38
↓
44

Arrosage automatique Aquasolo® Aquasolo® Outdoor



45
↓
61

Pulvérisateurs



62
↓
75

Le tuyau qui
se range tout
seul...

N'importe où !



Découvrez le nec plus ultra en
matière de stockage de tuyau
d'arrosage avec la dernière
innovation Hozelock :

l'Auto Reel Mobile



Ce nouveau système hybride de rangement de tuyau allie les meilleures caractéristiques de notre gamme de dévidoirs best-sellers Auto Reel à une **mobilité optimale**, pour un arrosage sans effort comme jamais auparavant !

La conception pratique sur roues est idéale pour les jardiniers qui ont besoin d'un enrouleur automatique, mais qui **préfèrent ne pas l'avoir fixé en permanence à un endroit**. Il suffit de faire rouler l'Auto Reel Mobile jusqu'à l'endroit souhaité et de déplier la béquille avant pour l'ancrer au sol. Tirez la quantité de tuyau nécessaire - **le système d'enroulement automatique intégré assure un enroulement en douceur et contrôlé**, sans plis ni noeuds.

Une fois l'arrosage terminé, la béquille avant peut être repliée sous le chariot, prêt à être déplacé ou rangé. Grâce à son **format compact**, l'Auto Reel Mobile se range parfaitement dans une remise ou un garage, laissant le jardin sans encombres.

Avec une **longueur de tuyau conséquente de 35 m et la lance 3 en 1**, l'Auto Reel Mobile s'attaque à toutes les tâches d'arrosage rapidement et facilement - ce qui vous laisse plus de temps pour profiter de votre jardin !

Le composteur d'intérieur au design épuré pour recycler ses déchets organiques

Bokashi 15L

À compter du 1er janvier 2024, tous les français devront recycler leurs déchets organiques, ce qui représente **30% de nos déchets ménagers**.

Pour les consommateurs ne disposant pas d'un extérieur ou souhaitant un composteur toujours à portée de main dans la maison, le Bokashi est l'allié idéal grâce à son **format 15L compact** et son **design épuré** qui saura s'intégrer dans tous les intérieurs.



Le Bokashi permet de :

- Réduire et recycler ses déchets ménagers (jusqu'à - 30%).
- Produire son **jus de compost** pour enrichir la terre de ses plantes (dilution 1/100).

Grâce à sa conception innovante, le Bokashi est simple à utiliser :

- **Robinet télescopique** pour collecter le jus de compost.
- Système malin pour ranger les accessoires sous le couvercle et les avoir toujours à portée de main.
- **Couvercle ergonomique** avec joint hermétique pour éviter les odeurs.
- Large ouverture pour un remplissage propre.
- Facile à nettoyer, il est lavable au **lave-vaisselle**.
- **Fabriqué en France** à partir de 40% de plastique recyclé.



Le seau à compost, compact et design pour la cuisine

Kitchen 3,5L

Idéal pour stocker ses déchets de cuisine, avant de les mettre au compost :

- Pour éviter d'ouvrir le Bokashi **plusieurs fois par jour**, sachant que la fermentation doit être faite sans air (bactéries anaérobies).
- Pour **collecter les épluchures de cuisine pendant plusieurs jours** avant de les mettre dans le composteur de jardin, pas toujours facile d'accès.
- Pour réduire les manipulations et les odeurs. Avec son design sobre et élégant, il s'intégrera parfaitement sur le plan de travail de la cuisine.
- Facile à nettoyer, il est lavable au **lave-vaisselle**.
- **Fabriqué en France** à partir de 50% de plastique recyclé.



Des gâchettes toujours plus tendances

T0.80, Kaléïdo, Pulsar 1L, T1/T2 Evolution

Cette saison, la gamme des gâchettes et petits pulvérisateurs Hozelock change de **couleurs pour être au plus près des tendances** jardin / maison : rose terracotta, beige, vert olive, jaune curcuma, bleu profond...



La plupart des modèles s'équipe également de la **fonction 360° pour pulvériser partout**, même sous les feuilles inaccessibles !



Jardiner au naturel

Mettez-vous au vert avec le jardinage au naturel. Les jardiniers d'aujourd'hui sont à la recherche de solutions bio, naturelles et non chimiques.

Des jardins florissants au naturel, c'est possible avec la gamme Hozelock Pure - des outils de jardinage pour permettre aux jardiniers de soigner leurs plantes avec des solutions écologiques, et aux consommateurs de s'investir dans leurs jardins tout en demeurant respectueux de l'environnement.

Une conception de produits combinant efficacité et facilité d'utilisation !



Points-clés :

- ② Produits garantis 2 ans
- ③ Produits garantis 3 ans
- ⑤ Produits garantis 5 ans*

PCB - Nombre d'articles dans chaque boîte en carton

*Pour plus de renseignements sur tous nos produits, veuillez consulter notre site web www.hozelock.fr

Composteur Bokashi - composteur de cuisine



NOUVEAU

3



3



3



Code	-	-	-	4194 0000
Code SAP	100-100-496	100-100-498	100-100-500	100-001-707
Produit	<p>Seau à compost Kitchen 3,5L Idéal pour stocker ses déchets de cuisine, avant de les mettre au compost :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour éviter d'ouvrir le Bokashi plusieurs fois par jour, sachant que la fermentation doit être faite sans air (bactéries anaérobies) • Pour réduire les manipulations et les odeurs • Pour vider les déchets dans les composteurs de cuisine mais aussi les composteurs de jardin • Cuve 3,5L compact et design avec large ouverture pour un remplissage facilité • Facile à nettoyer, compatible avec le lave-vaisselle 	<p>Composteur Bokashi 15L La meilleure façon de réduire et de recycler vos déchets de cuisine, y compris le poisson et la viande, sans mauvaises odeurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il fournit un liquide de fermentation riche pouvant servir d'engrais et une base pour réaliser un compost de qualité • Cuve 15L avec couvercle ergonomique et joint hermétique pour éviter les odeurs • Robinet télescopique pour collecter facilement le jus • Système malin pour ranger les accessoires sous le couvercle, toujours à portée de main • Lavable au lave-vaisselle • Fourni avec 350g d'activateur Bokashi bran 	<p>Composteur Bokashi 15L x2 Lot de 2 Bokashi pour pouvoir composter en continu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 « compost » en cours de remplissage • 1 « compost » en maturation (une fois la cuve pleine, 15 jours sans l'ouvrir pour finaliser le processus de fermentation) • La meilleure façon de réduire et de recycler vos déchets de cuisine, y compris le poisson et la viande, sans mauvaises odeurs • Il fournit un liquide de fermentation riche pouvant servir d'engrais et une base pour réaliser un compost de qualité • Fourni avec 350g d'activateur Bokashi bran 	<p>Activateur Bokashi bran 1 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recharge pour le 100-100-498 et 100-100-500 • L'activateur Bokashi est un mélange de son, de mélasses et de micro-organismes efficaces • Ces micro-organismes accélèrent le processus de décomposition des déchets en provoquant leur déshydratation
Dimensions	3,5L	15L	2 x 15L	1 kg
PCB	2	2	2	10
Code-barres				



Comment l'utiliser?

- 1 Verser vos déchets alimentaires
- 2 Tasser les déchets pour éliminer les poches d'air
- 3 Entre chaque couche de déchets, mettre 20g d'activateur Bokashi et fermer le couvercle
- 4 Récupérer l'engrais liquide tous les 3-5 jours¹. Ce jus sert d'engrais végétal, dosage de 1/100.
- 5 Une fois le Bokashi rempli, laisser fermenter pendant 14 jours, puis vider le contenu du seau dans un composteur de jardin ou enterrer le dans la terre.

¹ En fonction des déchets le "jus" peut mettre plus de temps à être extrait.



Gamme Pure - pulvérisez vos recettes naturelles

HOZELOCK
Pure



2

Code	4200 0000
Code SAP	100-001-709
	<p>Pulvérisateur Pure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuve avec une jauge graduée et translucide pour un dosage précis • Allonge de 11cm et joints hautement résistants aux produits corrosifs comme le vinaigre • Filtre en tissu pour la filtration des purins de plantes et décoctions • Fonction 360° pour pulvériser même sous les feuilles
Dimensions	Capacité utile : 1,5L
PCB	6
Code-barres	<p>5 010646 058346 ></p>



3



	4550 9460
	100-003-534
	<p>Pulvérisateur Pure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuve graduée translucide pour un dosage précis • Lance en fibre de verre et joints hautement résistants aux produits corrosifs comme le vinaigre • Équipé de la buse multi-jets 3en1 pour tous les types de traitements • Filtre en tissu pour la filtration des purins de plantes et décoctions • Fourni avec un livret de recettes, des préparations naturelles à concocter par les jardiniers. Des préparations simples, souvent à base de plantes, mais aussi des produits basiques (savon noir, bicarbonate de soude...)
	Capacité utile : 5L
	1
	<p>5 010646 060288 ></p>



100-001-709



100-003-534



Fabriquez facilement votre purin à partir de plantes telles que les orties, la consoude, la prêle, ...

La solution écologique pour fertiliser vos plantes et prévenir les maladies des plantes.

Plus de problème de filtration, limite les mauvaises odeurs et facile à nettoyer.


Comment l'utiliser?

- 1 Coupez 1 kg de plantes et déposez-les à l'intérieur de la cuve.
- 2 Ajoutez 10L d'eau.
- 3 Fermez et mélangez tous les 2 jours.
- 4 Au bout de 10 à 15 jours, lorsqu'il n'y a plus de bulles qui viennent à la surface, la macération est finie.
- 5 Filtrez.
- 6 Récupérez le purin liquide dans un bidon opaque.
- 7 Diluez votre purin avec de l'eau. Dilution indiquée dans le livret d'utilisation (entre 5% et 20%). Utilisez avec un pulvérisateur ou un arrosoir.



Code	2028 0000
Code SAP	100-000-472
Produit	BioMix
Dimensions	19L
PCB	2
Code-barres	

Pour faciliter la préparation, découvrez notre gamme de plantes séchées !

Code	2023 0000
Code SAP	100-002-993
Produit	Orties séchées 100g • Orties : pour fertiliser vos plantes
PCB	14
Code-barres	



Code	2025 0000
Code SAP	100-002-994
Produit	Prêles séchées 100g • Prêle : en prévention des maladies cryptogamiques (Mildiou, Oïdium)
PCB	14
Code-barres	



Code	2029 0000
Code SAP	100-002-996
Produit	Fougères séchées 100g • Fougère : pour limiter la présence des pucerons
PCB	14
Code-barres	



Composteur EasyMix 2en1



Composteur rotatif pour un brassage très facile des déchets

- 3 fois plus rapide que les composteurs classiques : compost prêt en seulement 6 à 8 semaines.
- Pratique pour récupérer le compost grâce au tambour amovible et à la large ouverture.
- Enrichissez la terre de vos plantes grâce au réservoir pour récupérer le jus de compost, avec l'applicateur intégré "Click and Spray".
- Pas de nuisibles (rongeurs) grâce à la conception hermétique.
- Peu encombrant, il trouvera facilement une place au jardin, garage ou balcon.
- Fabrication avec plus de 90% de plastique recyclé.

Comment l'utiliser ?

- 1 Mettez les déchets dans le composteur et refermez la trappe.
- 2 Tournez le tambour pour mélanger les déchets et accélérer la décomposition pour un compostage plus rapide.
- 3 Après seulement 6 à 8 semaines de repos, le compost est prêt à être utilisé. Faites rouler le tambour jusqu'à la zone à épandre.
- 4 Recueillez votre jus de compost, grâce au réservoir sous le composteur.
- 5 Enrichissez la terre de vos plantes en connectant le réservoir "Click & Spray" à votre tuyau d'arrosage.
- 6 Rincez le réservoir après usage.




Code	4001 0000
Code SAP	100-003-874
Produit	Composteur EasyMix 2en1
Dimensions	100L
PCB	1
Code-barres	

5 010646 063111 >



5 Pro

Code	4192 1240
Code SAP	100-001-703
Produit	
PCB	2
Code-barres	

- Désherbeur Thermique Electrique Green Power XL**
- Désherbez 5 fois plus vite avec le cache extra large.
 - Puissance : 2000 W
 - Poignée ergonomique
 - Robuste : Eléments chauffants en céramique
 - Livré avec 2 caches, très facilement interchangeables:
 - Cache large rectangulaire de 25cm de long : utilisation pour les allées, les graviers, les pavés, les bordures...
 - Petit embout de 7cm de diamètre, pour plus de précision : pour enlever les mauvaises herbes dans la pelouse, les massifs de fleurs, le potager et pour la fonction allume barbecue
 - Trépied intégré pour faciliter le refroidissement



*Les conditions générales s'appliquent. <https://www.hozelock.fr/declaration-de-garantie/>





2


Code	4187 0000
Code SAP	100-003-468
Produit	 <p>Dés herbeur à Gaz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dés herbeur pour une utilisation avec cartouche de gaz • Traitement efficace des mauvaises herbes grâce à la précision du brûleur • Equipé d'un allumage à piezo sur la poignée, placé à portée de la main pour un fonctionnement en toute sécurité • Poignée ergonomique
Comprend	Cartouche de Gaz (ref. 100-100-586)
PCB	6
Code-barres	 <p>5 010646 058612 ></p>

2

Code	-
Code SAP	100-100-586
Produit	 <p>Cartouche de Gaz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche de recharge pour les dés herbeurs (ref 100-003-468, 100-004-648 et 100-004-650) • Contenu 600ml/330g • 70% Butane, 30% Propane • Connexion universelle
Comprend	-
PCB	12
Code-barres	 <p>3 176335 002112 ></p>



2 Plus


Code	4198 0000
Code SAP	100-003-480
Produit	<p>Dés herbeur gaz 1 brûleur Butane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dés herber sans produits chimiques • Compatible Butane • Poignée ergonomique • Compatible Propane uniquement avec le détendeur 1,5 Bar réf. 100-003-481 • Equipé d'un tuyau de 4m
Comprend	-
PCB	6
Code-barres	 <p>5 010646 062275 ></p>



100-003-480



2 Pro

Code	4188 3460
Code SAP	100-003-470
Produit	<p>Dés herbeur gaz 1 brûleur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dés herber sans produits chimiques • Equipé d'un tuyau de 5m et d'un détendeur de 2,5 Bar, indispensable pour sécuriser l'utilisation du dés herbeur • Allumage facile et sécurisé grâce au piezo, à hauteur de la poignée • Mise en veilleuse de la flamme (économie de gaz), en relâchant la gâchette • Compatible Butane et Propane
Comprend	-
PCB	4
Code-barres	 <p>5 010646 061759 ></p>

Code	4188 9016
Code SAP	100-003-472
Produit	<p>Box dés herbeur gaz 1 brûleur</p>
Comprend	10 x 100-003-470
PCB	10
Code-barres	 <p>5 010646 061759 ></p>





100-003-473



100-003-473



2 Pro



Code	4191 3460
Code SAP	100-003-473
Produit	<p>Désherbeur gaz 2 brûleurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour désherber des grandes surfaces sans produits chimiques • Equipé d'un tuyau de 5m et d'un détendeur de 2,5 Bar, indispensable pour sécuriser l'utilisation du désherbeur • Allumage facile et sécurisé grâce au piezo, à hauteur de la poignée • Mise en veilleuse de la flamme (économie de gaz), en relâchant la gâchette • Compatible Butane et Propane
Comprend	-
PCB	2
Code-barres	<p>5 010646 061773 ></p>

Code	4195 0000
Code SAP	100-003-478
Produit	<p>Chariot pour bouteille de gaz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipé de 2 roues gonflables et d'une chaîne de maintien de la bouteille réglable • Compatible avec les différentes tailles de bouteilles de gaz • Livré non monté sous carton
PCB	1
Code-barres	<p>5 010646 062251 ></p>



100-003-478

Code	4425 3460
Code SAP	100-003-508
Produit	<p>Adaptateur 511</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indispensable pour utiliser les bouteilles spécifiques 6kg • Compatible Elfi, Malice, Calypso, Clairgaz, Twinny, Shesha, pour valve automatique Ø20mm • L'adaptateur ne réduit pas la pression, il s'utilise en complément du détendeur 2,5 Bar
PCB	20 Commande possible par 4 unités
Code-barres	<p>5 010646 061780 ></p>

Code	4426 3460
Code SAP	100-003-509
Produit	<p>Adaptateur 513</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indispensable pour utiliser les bouteilles spécifiques 6kg • Compatible Butagaz, type cube, viséo; pour valve automatique Ø27mm • L'adaptateur ne réduit pas la pression, il s'utilise en complément du détendeur 2,5 Bar
PCB	20 Commande possible par 4 unités
Code-barres	<p>5 010646 061797 ></p>

Code	4199 0000
Code SAP	100-003-481
Produit	<p>Détendeur 1,5 Bar Propane</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'adapte aux désherbeurs thermiques • Limite les pertes de gaz (trop ou pas assez de gaz libéré) ce qui permet de désherber en sécurité tout en rallongeant la durée de vie de la bouteille de gaz • Utilisation obligatoire avec le désherbeur gaz réf. 100-003-480 sur gaz Propane
PCB	20 Commande possible par 4 unités
Code-barres	<p>5 010646 062282 ></p>

Désherbeurs thermiques à gaz - déshezbez sans produits chimiques






Le déshezbeur sans fil le plus performant du marché. Déshezbage sécurisé, 2x plus rapide, 4x plus économique.*

- Déshezbage sécurisé grâce à la technologie infrarouge : la flamme, non-visible, vient chauffer à 800°C la plaque en céramique qui provoquera le choc thermique sur l'herbe à éliminer.
- Déshezbez de larges surfaces grâce à la grande plaque céramique de 12 x 20 cm.
- Déshezbeur 2 en 1, fonctionnant :
 - Sur cartouche de gaz : sans fil pour se déplacer plus facilement
 - Sur bouteille de gaz : économique grâce à sa très grande autonomie.
- Cartouche de gaz : 3h d'autonomie. Bouteille de gaz : 122h d'autonomie.

*comparé à un déshezbeur standard fonctionnant sur cartouche de gaz.



Code	4177 0000	4178 0000
Code SAP	100-004-648	100-004-650
Produit	Green Power Turbo Gas <ul style="list-style-type: none"> • Allumage à piezo instantané • Poignée ergonomique • Adaptateur fourni pour branchement sur une bouteille de gaz • Valve ON / OFF • Roulette pour une plus grande liberté de mouvement 	Green Power Turbo Gas + Cartouche gaz incluse <ul style="list-style-type: none"> • Allumage à piezo instantané • Poignée ergonomique • Adaptateur fourni pour branchement sur une bouteille de gaz • Valve ON / OFF • Roulette pour une plus grande liberté de mouvement
Comprend	-	 (réf. 100-100-586)
PCB	2	2
Code-barres		
	5 010646 063074 >	5 010646 063289 >




Loisirs

Les innovations rafraîchissantes d'Hozelock offrent des solutions flexibles et dynamiques pour votre vie en extérieur.

Les douches extérieures Hozelock peuvent accompagner les amoureux de la nature lors de leurs vacances, en camping, mais aussi en été après quelques brasses ou jeux d'eau dans la piscine.

En version compacte et portable avec le Portashower ou bien dans la version fonctionnant à l'énergie solaire avec la nouvelle douche Hozelock, il y aura toujours une douche qui saura répondre à tous les besoins.

Points-clés :

 Produits garantis 2 ans

PCB - Nombre d'articles dans chaque boîte en carton

*Pour plus de renseignements sur tous nos produits, veuillez consulter notre site web www.hozelock.fr

Douche solaire - Des douches chaudes disponibles partout et gratuitement



Code	-	-
Code SAP	100-100-213	100-100-376
Produit	Douche solaire	Box Douche solaire
	<ul style="list-style-type: none"> • Douche chauffée par le soleil • Température sûre et réglable • De l'eau chaude gratuite en seulement 2 heures 	
Comprend	-	4 x 100-100-213
PCB	1	4
Code-barres		




Douche portative - Pour une application multiusage



Code	4140A0000
Code SAP	100-001-682
Produit	Douche portative - Portashower
	<ul style="list-style-type: none"> • Une douche compacte et portable de seulement 46 cm de haut et facile à ranger. Idéale pour le camping et le caravanning • Un pulvérisateur à pression avec une valve de sécurité, un jet manuel facile à contrôler et un tuyau de 2 m • Durée approximative de la pulvérisation : 3 minutes • 4 utilisations en 1 - douche, arrosage du jardin, nettoyage de la voiture et lavage des animaux domestiques
Capacité utile	5,0L
PCB	1
Code-barres	



Points-clés :

-  Produits garantis 5 ans*
-  Produits avec fixations murales incluses
-  Produit dans une boîte au détail

PCB - Nombre d'articles dans chaque boîte en carton

*Pour plus de renseignements sur tous nos produits, veuillez consulter notre site web www.hozelock.fr

Chariots et dévidoirs

Un tuyau propre, protégé et prêt à l'emploi, c'est possible grâce aux systèmes de rangement intelligents Hozelock.

Nos chariots et dévidoirs vous facilitent la vie en vous permettant d'arroser les moindres recoins de votre jardin.

Choisissez un dévidoir compact pour les petits jardins et balcons, ou, pour les plus grands jardins, un dévidoir automatique alliant confort, utilité et qui assurera un ré-enroulement ainsi qu'une superposition correcte de votre tuyau.

Auto Reel - le dévidoir à enroulement automatique

L'Auto Reel vous permet d'arroser votre jardin et de ranger votre tuyau avec la plus grande facilité.

Il ne déroule que la longueur de tuyau dont vous avez besoin.

Lorsque vous voulez ré-enrouler votre tuyau, le mécanisme automatique se met en marche et le rembobine sans pli et sans effort.



Nouveau pour 2024
la lance-3 en 1 équipe les dévidoirs automatiques!



Arrosez facilement tout votre jardin

Le support mural multidirectionnel pivote à 180° pour vous suivre partout dans le jardin, ou se ranger soigneusement contre le mur.



Toujours prêt à l'emploi

La butée de tuyau empêche le tuyau de se rétracter complètement à l'intérieur du caisson, vous assurant ainsi un accès facile lors de chaque utilisation.



Système de rangement pratique

Le support de fixation du 100-000-866, 100-000-873 et 100-000-880 est équipé d'un espace de stockage pour pistolets et accessoires afin de ne pas encombrer votre jardin.



Rapide à installer / démonter

L'Auto Reel peut être facilement fixé sur le support mural et retiré grâce à sa poignée robuste.



Sécurité

Comporte une sécurité enfant intégrée et un point d'attache pour cadenas*.

*Cadenas non fourni

*Les conditions générales s'appliquent. <https://www.hozelock.fr/declaration-de-garantie/>



Pro



Code	2485R0000
Code SAP	100-001-056
Produit	Auto Reel 10m • Fixation murale
Comprend	10m
PCB	2
Code-barres	5 010646 036689 >



Pro



Code	2401 0000
Code SAP	100-000-866
Produit	Auto Reel 20m • Fixation murale
Comprend	20m
PCB	1
Code-barres	5 010646 059541 >



Pro



Code	2402 0000
Code SAP	100-000-873
Produit	Auto Reel 25m • Fixation murale
Comprend	25m
PCB	1
Code-barres	5 010646 059558 >



Pro



Code	2403 0000
Code SAP	100-000-880
Produit	Auto Reel 30m • Fixation murale
Comprend	30m
PCB	1
Code-barres	5 010646 059565 >



Pro



Code	2597 0000
Code SAP	100-001-154
Produit	Auto Reel 30m Flowmax • Fixation murale • Débit augmenté de +35%
Comprend	30m
PCB	1
Code-barres	5 010646 057783 >



Pro



Code	2595R0000
Code SAP	100-001-145
Produit	Auto Reel 40m • Fixation murale
Comprend	40m
PCB	1
Code-barres	5 010646 053082 >

Auto Reel Mobile - le dévidoir à enroulement automatique

Ce nouveau système hybride de rangement de tuyau allie les meilleures caractéristiques de notre gamme de best-sellers Auto Reel à une mobilité optimale, pour un arrosage sans effort comme jamais auparavant !

**Le tuyau qui se range tout seul...
N'importe où !**

1 Dévidoir à enroulement automatique avec système de freinage

Le mécanisme se bloque automatiquement à intervalles réguliers pour éviter toute rétractation accidentelle du tuyau. Le mécanisme de freinage et le système interne de superposition du tuyau garantissent un enroulement en douceur et contrôlé, sans plis ni nœuds.

2 Béquille avant

Déployez la béquille avant et enclenchez-la pour assurer la stabilité lors de l'arrosage, puis repliez-la pour la ranger facilement.

3 Tuyau premium anti-vrilles

Le tuyau Hozelock Automax de 35 m, incluant un tuyau d'alimentation extra-long de 5 m, est résistant aux torsions, ce qui garantit un arrosage avec un minimum d'efforts.

4 Sécurité enfant

Le dévidoir est équipé d'un dispositif de verrouillage pour enfants afin de le sécuriser.

5 Lance 3 en 1 incluse

La lance 3 en 1 équipe l'Auto Reel Mobile pour satisfaire tous les travaux de nettoyage et de jardinage. Elle comprend un jet douche pour un arrosage en douceur des racines et des fleurs et un jet en forme de cône pour un arrosage rapide des grandes plates-bandes ou des légumes. Le modèle de jet droit permet un nettoyage puissant des outils de jardin et des meubles d'extérieur.



6 Poignée réglable et rangement du tuyau d'alimentation

La poignée réglable avec des points de fixation permet de ranger le tuyau d'alimentation et la buse.

7 Rangement des accessoires

Le panier arrière permet de ranger facilement les accessoires et les outils de jardinage.

Enroulement automatique



Code	-
Code SAP	100-100-488
Produit	Auto Reel Mobile 35m • Dévidoir automatique sur roues
Comprend	 30m + 5m
PCB	1
Code-barres	 5 010646 064835 >

*Les conditions générales s'appliquent. <https://www.hozelock.fr/declaration-de-garantie/>

Dévidoirs compacts - pour les petits jardins, les patios ou les balcons



100-000-957

5



Code	2427 0000
Code SAP	100-000-957
Produit	Micro Reel <ul style="list-style-type: none"> Tambour rotatif avec poignée : pour un rangement rapide et ordonné du tuyau sans nœuds De l'eau à n'importe quelle longueur : la fonctionnalité de débit continu permet de l'utiliser sans avoir à dérouler pleinement le tuyau. Il suffit de dérouler la longueur requise et de commencer à arroser "Click & Go" : Le connecteur s'enclenche sur le robinet, la buse se fixe sur l'avant de l'enrouleur et la poignée permet d'enrouler/dérouler facilement le tuyau en marchant Taille idéale pour les petits jardins : à garder près du robinet ou à ranger soigneusement Prêt à l'emploi : Tuyau, raccords et buse compris
Comprend	10m
PCB	5
Code-barres	5 010646 062466 >



5

5

Code	2362 0000	2364 0000
Code SAP	100-000-831	100-000-836
Produit	Porte-tuyau <ul style="list-style-type: none"> Fixation murale Peut accueillir jusqu'à 30m de tuyau ø19mm Espace de stockage pour raccords, lances et pistolets après utilisation Espace de rangement supplémentaire à l'avant du porte-tuyau 	Kit porte-tuyau + tuyau
Comprend	-	20m
PCB	5	3
Code-barres	5 010646 059299 >	5 010646 059305 >



100-000-836




100-000-857

Code	2382R0777
Code SAP	100-000-857
Produit	Boîtier Compact <ul style="list-style-type: none"> Portable Caisse fermée pour une meilleure protection contre les intempéries Grande poignée pour un déplacement facile dans le jardin
Comprend	20m
PCB	2
Code-barres	5 010646 012416 >



100-000-941



Compact

Léger

Ré-enroulage sans effort

Code	2425 0000
Code SAP	100-000-941
Produit	Pico Reel <ul style="list-style-type: none"> Portable Tuyau enfermé pour une protection accrue Utilisation double - peut être porté ou laissé au sol
Comprend	10m
PCB	4
Code-barres	5 010646 055994 >

5

Plus



Dévidoirs ouverts - parfaits pour le rangement des tuyaux qui traînent, sans pli ni enchevêtrement





Code	2420R0000
Code SAP	100-000-939
Produit	Dévidoir 30m • Fixation murale
Comprend	
PCB	2
Code-barres	 5 010646 015066 >

100-000-939







Code	2431R0000
Code SAP	100-000-967
Produit	Dévidoir capacité 45m (livré assemblé)
Comprend	 25m
PCB	2
Code-barres	 5 010646 052221 >

100-000-967



Dévidoirs fermés - pour une protection accrue de votre tuyau

Mural

100-000-918

Se fixe facilement au support mural

Poignée pour un enroulage facile et sans pli

Portable



Plus




Code	2415R0000
Code SAP	100-000-918
Produit	Dévidoir Compact • Dévidoir portable ou mural avec fonction de ré-enroulage facile
Comprend	 25 m
PCB	2
Code-barres	 5 010646 042635 >

Il suffit de tourner la poignée pour ré-enrouler facilement le tuyau

100-001-093



Pro



















Code	2496R0000
Code SAP	100-001-093
Produit	Dévidoir Mural Fast Reel • Système de superposition automatique pour un ré-enroulage rapide et facile du tuyau • Fourni avec guide de tuyau
Comprend	 40 m
PCB	1
Code-barres	 5 010646 034135 >



*Les conditions générales s'appliquent. <https://www.hozelock.fr/declaration-de-garantie/>

Dévidoirs chariots ouverts - faciles à déplacer dans le jardin

NOUVEAU

FABRIQUÉS EN FRANCE !

					
Code	-	-	-	-	2398R0000
Code SAP	100-100-625	100-100-627	100-100-629	100-100-631	100-000-862
Produit	Dévidoir Chariot (livré assemblé) • Dévidoir sur roues		Dévidoir Chariot (livré assemblé) • Dévidoir sur roues	Dévidoir Chariot (livré assemblé) • Dévidoir sur roues	Dévidoir Chariot • Dévidoir sur roues • Capacité 50m de tuyau ø15mm
Comprend	 20m ø12,5mm		 30m ø15mm	 40m ø12,5mm	
Comprend	-	24 x 100-100-625	24 x 100-100-629	-	-
PCB	2	24	24	2	5
Code-barres					

			
Code	2440R0000	2436R0000	2465R0000
Code SAP	100-001-010	100-000-996	100-001-032
Produit	Dévidoir Chariot (livré assemblé) • Rangement pour accessoires sur la poignée • Grandes roues pour une stabilité accrue • Capacité 50m de tuyau ø15mm	Dévidoir Chariot Métal (livré assemblé) • Rangement pour accessoires sur la poignée	Dévidoir Chariot Métal (livré assemblé) • Rangement pour accessoires sur la poignée
Comprend		 30m ø12,5mm	 25m ø15mm
PCB	1	1	1
Code-barres			



		
Code	2461R0000	2460R0000
Code SAP	100-001-031	100-001-028
Produit	Dévidoir Chariot Métal (livré assemblé) • Rangement pour accessoires sur la poignée • Grandes roues pour une stabilité accrue	Dévidoir Chariot Métal (livré assemblé) • Rangement pour accessoires sur la poignée • Grandes roues pour une stabilité accrue • Capacité 75m de tuyau ø15mm
Comprend	 30m ø19mm	
PCB	1	1
Code-barres		

Tuyaux d'arrosage

Tuyaux Hozelock flexibles, résistants et faciles à utiliser.

Notre gamme innovante de tuyaux répondra à tous les besoins des jardiniers quelle que soit la taille de leur jardin.

Points-clés :

- 5 Produits garantis 5 ans*
- 10 Produits garantis 10 ans
- 20 Produits garantis 20 ans
- 25 Produits garantis 25 ans
- 30 Produits garantis 30 ans
- Produits avec fixations murales incluses


PCB - Nombre d'articles dans chaque boîte en carton

*Pour plus de renseignements sur tous nos produits, veuillez consulter notre site web www.hozelock.fr

Wonderhoze - tuyau extensible tissé



Ce tuyau tissé, durable et léger s'étire jusqu'à 3 fois sa longueur d'origine. Fourni avec des raccords garantis anti-fuites qui lui assurent un raccordement étanche.



- 1 Compatibilité universelle
- 2 Connexion de qualité sans fuite
- 3 Intérieur lisse
- 4 Noyau élastique
- 5 Couche extérieure en textile tissé



Code	-	-	-	-
Code SAP	100-100-242	100-100-243	100-100-244	100-100-248
Produit	Wonderhoze 12,5m	Box Wonderhoze 12,5m	Wonderhoze 25m	Box Wonderhoze 25m
Comprend		-		-
Comprend	-	32 x 100-100-242	-	24 x 100-100-244
PCB	4	32	4	24
Code-barres				

Superhoze City - parfait pour votre balcon, votre terrasse ou les petits jardins

Les nouveaux kits Superhoze City comprennent tout ce dont un jardinier débutant a besoin pour la vie en ville avec de petits espaces extérieurs comme les balcons, terrasses et petits jardins.

Le kit polyvalent et résistant City bag a été créé pour aider les jardiniers dans une multitude de tâches telles que le désherbage, l'arrosage et les solutions de rangement.

5



5

Plus



100-100-215

Code	-	-	-
Code SAP	100-100-215	100-100-218	100-100-216
Produit	Superhoze City	Superhoze City Plus	Box Superhoze City 7,5m
Comprend	Superhoze 7,5m	Superhoze 15m	
Comprend	-	-	12 x 100-100-215
PCB	2	3	12
Code-barres			


Superhoze - le tuyau extensible



Le design étonnant du Superhoze lui permet de s'étirer **jusqu'à 3 fois** sa longueur d'origine et des raccords garantis anti-fuites lui assurent une connexion étanche.



- Comprend:**
- Superhoze**
S'étire jusqu'à 3x sa longueur et reprend rapidement sa taille d'origine après usage.
 - Raccords pour robinet**
ø21mm G½ - ø26mm G¾
 - Raccords AquaStop**
Permet de changer votre embout d'arrosage sans avoir à fermer le robinet.
 - Embout réglable**
Permet de régler en jet droit ou pluie fine.



1 NOUVEL emballage respectueux de l'environnement



- 1** Compatibilité avec les accessoires Hozelock
- 2** Connexion étanche de qualité
- 3** Âme centrale hautement élastique
- 4** Couche interne souple aidant à la circulation de l'eau
- 5** Couche externe textile tissée

*Sans phtalates <0.1%



Code	8207A1240	8215A1240	8230A1240	8240A1240	8215 9000
Code SAP	100-003-773	100-003-775	100-003-777	100-003-780	100-002-174
Produit	Superhoze 7,5m	Superhoze 15m	Superhoze 30m	Superhoze 40m	Superhoze avec porte-tuyau 15m
Comprend					
PCB	4	4	4	4	3
Code-barres	5 010646 061537 >	5 010646 061254 >	5 010646 061391 >	5 010646 061452 >	5 010646 061483 >

Code	8215A9012	8230A9012	8235A9012
Code SAP	100-003-776	100-003-778	100-003-779
Produit	Box Superhoze 15m	Box Superhoze 30m	Box Superhoze 15m et 30m
Comprend	32 x 100-003-775	24 x 100-003-777	12 x 100-003-775 16 x 100-003-777
PCB	32	24	1
Code-barres	5 010646 061254 >	5 010646 061391 >	5 010646 990622 >

*Les conditions générales s'appliquent. <https://www.hozelock.fr/declaration-de-garantie/>

Tuyaux d'arrosage



Tuyau hybride de jardin qui associe le meilleur de deux technologies de tuyaux d'arrosage.

Une structure traditionnelle en PVC :

- Noyau interne Dura-Core pour une flexibilité et une robustesse absolues.
- Résiste à une pression interne de plus de 40 Bar, en conjonction avec sa couche textile externe.
- Débit élevé constant, même à basse température.
- Longueur garantie.

Comprend :




Une structure textile :

- Technologie tissée Tuff-Fibre pour une durée de vie extra-longue.
- Extrêmement flexible, d'un maniement et rangement faciles.
- Anti-torsion et ultra-léger.
- Anti-UV et facile à nettoyer.



Comparé aux tuyaux traditionnels :

- ✓ Jusqu'à 50% plus léger
- ✓ Anti-torsion et facile à manier
- ✓ Extrêmement robuste et durable



1 Raccordement facile Hozelock
Compatible avec tous les accessoires.

2 Flexi-écrou durable
Col anti pli léger et flexible pour éviter les plis du tuyau et maximiser le débit d'eau.

3 Raccords garantis anti-fuite
Pour une meilleure étanchéité.

4 Couche interne PVC Dura-Tech
Pour une robustesse et une flexibilité absolues.

5 Technologie tissée Tuff-Fibre
Pour une légèreté et une durée de vie maximales.

*Sans phtalates <0.1%



	 	 	 	
Code	8112A1240	8125A1240	8135A1240	8125A9012
Code SAP	100-004-665	100-004-669	100-004-673	100-004-672
Produit	Tuffhoze 12.5m	Tuffhoze 25m	Tuffhoze 35m	Box Tuffhoze 25m
Comprend				16 x 100-004-669
PCB	6	4	2	16
Code-barres				

Tuyaux d'arrosage - tuyau durable pour tous les jardins




Select Tuyau résistant, à usage général

- 1 Résiste aux intempéries, protection anti-UV et anti-gel
- 2 ErgoRibs pour protéger le tuyau
- 3 Renforcement guipé en PVC recyclé
- 4 Couche interne souple



Ø 15mm	Code	6115P9000	6125P0000	6150P0000
	Code SAP	100-001-891	100-001-892	100-001-893
	Produit	15m	25m	50m
	Comprend		-	-
	PCB	6	3	2
	Code-barres	5 010646 056748 >	5 010646 056762 >	5 010646 056779 >

Ø 19mm	Code	6225P0000	6250P0000
	Code SAP	100-001-896	100-001-901
	Produit	25m	50m
	Comprend	-	-
	PCB	3	2
	Code-barres	5 010646 056786 >	5 010646 056793 >




Tuyaux d'arrosage

Tuyaux d'arrosage - tuyau durable pour tous les jardins



Tricoflex Ultraflex Tuyau anti-vrille, flexible


- 1 Couche externe avec mousse en PVC recyclé, résistante aux intempéries avec protection anti-UV et anti-gel
- 2 ErgoRibs pour protéger le tuyau
- 3 Technologie anti-vrille TNT™
- 4 PVC recyclé avec technologie Soft & Flex™
- 5 Couche interne souple



Code	117020	117021	117023	117024
Code SAP	100-002-654	100-002-655	100-000-115	100-000-117
Produit	15m	20m	25m	50m
Comprend	-		-	-
PCB	6	6	3	2
Code-barres				
	3 5061111 170207 >	3 5061111 170214 >	3 5061111 170238 >	3 5061111 170245 >

Code	117035	117036	117037
Code SAP	100-000-119	100-000-121	100-000-123
Produit	20m	25m	50m
Comprend		-	-
PCB	6	3	2
Code-barres			
	3 5061111 170351 >	3 5061111 170368 >	3 5061111 170375 >

Code	117040	117041	117042
Code SAP	100-002-656	100-000-127	100-002-657
Produit	7m Spécial Evacuation	25m	50m
Comprend	-	-	-
PCB	1	2	2
Code-barres			
	3 5061111 170405 >	3 5061111 170412 >	3 5061111 170429 >





Tricoflex Ultramax Tuyau robuste, anti-écrasement

- 1 Couche externe avec mousse en PVC recyclé, résistante aux intempéries avec protection anti-UV et anti-gel
- 2 ErgoRibs pour protéger le tuyau
- 3 Technologie anti-vrille TNT™
- 4 PVC recyclé avec technologie Soft & Flex™
- 5 Couche interne souple



 Ø 15mm	Code	116247	116248	116249
	Code SAP	100-002-634	100-002-635	100-002-636
	Produit	20m	25m	50m
	Comprend		-	-
	PCB	6	3	2
	Code-barres			

 Ø 19mm	Code	116251	116252
	Code SAP	100-000-091	100-000-094
	Produit	25m	50m
	Comprend	-	-
	PCB	3	2
	Code-barres		

 Ø 25mm	Code	116255
	Code SAP	100-000-096
	Produit	25m
	Comprend	-
	PCB	2
	Code-barres	



Tuyaux d'arrosage - tuyau durable pour tout type de jardin



Super Tricoflex Ultimate

Quand il vous faut le meilleur - un tuyau ultra léger, souple et robuste

- 1 Résiste aux intempéries, protection anti-UV et anti-gel
- 2 Couche en PVC recyclé avec la technologie Soft & Flex™
- 3 Technologie anti-vrille TNT™
- 4 Couche en PVC recyclé avec la technologie Soft & Flex™
- 5 Couche interne souple



Ø 15mm

Code	142584
Code SAP	100-002-829
Produit	10m
Comprend	-
PCB	6
Code-barres	

Code	139068
Code SAP	100-002-789
Produit	15m
Comprend	-
PCB	6
Code-barres	

Code	140834
Code SAP	100-002-813
Produit	20m
Comprend	
PCB	6
Code-barres	

Code	139071
Code SAP	100-002-790
Produit	25m
Comprend	-
PCB	3
Code-barres	

Code	139084
Code SAP	100-100-030
Produit	50m
Comprend	-
PCB	2
Code-barres	

Code	139097
Code SAP	100-002-792
Produit	80m Tuyau à la coupe
Comprend	-
PCB	1 touret
Code-barres	

Ø 19mm

Code	139142
Code SAP	100-000-168
Produit	25m
Comprend	-
PCB	3
Code-barres	

Code	139155
Code SAP	100-002-796
Produit	50m
Comprend	-
PCB	2
Code-barres	

Code	139168
Code SAP	100-002-797
Produit	50m Tuyau à la coupe
Comprend	-
PCB	1 touret
Code-barres	



Ø 25mm

Code	048290
Code SAP	100-002-403
Produit	25m
Comprend	-
PCB	2
Code-barres	

Code	048291
Code SAP	100-002-404
Produit	50m
Comprend	-
PCB	2
Code-barres	

Ø 30mm

Code	048500
Code SAP	100-002-412
Produit	25m
Comprend	-
PCB	2
Code-barres	

Code	048501
Code SAP	100-002-413
Produit	50m
Comprend	-
PCB	8
Code-barres	

Super Tricoflex Ultimate

Le tuyau ultra léger, flexible et robuste

- 1 Résistant aux intempéries avec protection contre les UV et le gel
- 2 Couche en PVC recyclé avec la technologie Soft & Flex™
- 3 Technologie anti-vrille TNT™
- 4 Couche en PVC recyclé avec la technologie Soft & Flex™
- 5 Couche interne souple



Ø 15mm	Code	139113	139126	Ø 19mm	Code	139184	139197
	Code SAP	100-002-793	100-002-794		100-002-798	100-002-799	
	Produit	25m	50m		25m	50m	
	PCB	3	2		3	2	
	Code-barres						

Yachting

Idéal pour les piscines et les bateaux

- Renforcement tissé de haute qualité à 5 couches et technologie Soft & Flex™

*Sans phthalates <0.1%



Ø 12,5mm	Code	063150	Ø 15mm	Code	063176	Ø 19mm	Code	063218	063263
	Code SAP	100-002-462		100-002-463	100-002-465		100-002-466		
	Produit	15m		25m	25m		50m		
	PCB	2		2	2		2		
	Code-barres								



Tuyaux d'arrosage


Raccords d'arrosage

Connexion rapide ! Les raccords et connecteurs Hozelock permettent de raccorder rapidement et facilement votre robinet, votre tuyau et vos accessoires.

Fabriqués à partir de matières de la plus haute qualité, ils ont été conçus pour s'adapter à divers robinets, garantissant une connexion sûre et exempte de fuites.

Nos raccords métalliques Pro sont des raccords de tuyau de haute qualité, extrêmement durables et résistants, qui bénéficient d'une garantie de 3 ans.

Points-clés :

-  Produits garantis 3 ans
-  Produits avec fixations murales incluses

PCB - Nombre d'articles dans chaque boîte en carton

Pour plus de renseignements sur tous nos produits, veuillez consulter notre site web www.hozelock.fr

Raccords pour robinet - pour les robinets filetés d'extérieur



100-000-594

Les raccords Pro sont résistants à l'abrasion et au gel et sont garantis 3 ans.



100-000-490

Code	2184P9240	2167P9000	2158P9000
Code SAP	100-000-655	100-000-604	100-000-594
Produit	Raccord pour robinet d'extérieur <ul style="list-style-type: none"> Pour les robinets filetés d'extérieur Comprend un adaptateur pour anciens types de robinets 	Raccord pour robinet d'extérieur <ul style="list-style-type: none"> Pour les robinets filetés d'extérieur 	Raccord pour robinet d'extérieur <ul style="list-style-type: none"> Pour les robinets filetés d'extérieur
Dimensions	Ø21mm - G½ Ø26,5mm - G¾	Ø26,5mm - G¾	Ø33,3mm - G1
PCB	10	10	10
Code-barres	 5 010646 005258 >	 5 010646 005241 >	 5 010646 005234 >
Code de produits en vrac	2184A6002	2167A6002	2158A6002
Code SAP	100-000-651	100-000-602	100-000-591
PCB	25	25	25
Code-barres	 5 010646 028561 >	 5 010646 010740 >	 5 010646 010726 >

3

Pro



Code	2041P0000
Code SAP	100-000-482
Produit	Raccord pour robinet d'extérieur <ul style="list-style-type: none"> Pour les robinets filetés d'extérieur Fabriqués en cuivre nickelé pour une durabilité accrue
Dimensions	Ø21mm - G½ Ø26,5mm - G¾
PCB	10
Code-barres	 5 010646 052313 >

3

Pro



Code	2042P0000
Code SAP	100-000-490
Produit	Raccord pour robinet d'extérieur <ul style="list-style-type: none"> Pour les robinets filetés d'extérieur Fabriqués en cuivre nickelé pour une durabilité accrue
Dimensions	Ø33,3mm - G1
PCB	10
Code-barres	 5 010646 052320 >





Code	2299P9000
Code SAP	100-000-776
Produit	Kit de Pièces de Rechange <ul style="list-style-type: none"> Joint toriques et rondelles de robinet de rechange
Dimensions	Ø16mm et 23mm
PCB	10
Code-barres	 5 010646 006057 >

Raccords pour robinets d'intérieur - s'adaptent à votre robinet d'intérieur



100-000-778

Code	2304 0000	2274P9000
Code SAP	100-000-778	100-000-724
Produit	Raccord de robinet fileté d'intérieur <ul style="list-style-type: none"> Pour les robinets de cuisine modernes pourvus d'une cartouche aérateur 	Raccord de Mélangeur <ul style="list-style-type: none"> Pour un large éventail de robinets mélangeurs carrés, ronds et ovales Complété avec un choix de joints pour éviter tout risque de fuite
Dimensions	Ø22mm M22 (femelle)	Maximum 34mm de largeur x 43mm de hauteur
PCB	10	10
Code-barres	 5 010646 058742 >	 5 010646 008532 >



100-000-724

Raccords de robinets ronds intérieur et extérieur - conviennent aux robinets ronds ou ovales



100-000-634



Code	2176P9000
Code SAP	100-000-634
Produit	Raccord de Robinet Rond <ul style="list-style-type: none"> Collier réglable en acier inoxydable pour une connexion facile
Dimensions	Ø14mm à 18mm
PCB	10
Code-barres	5 010646 005067 >

Code	2177P9000
Code SAP	100-000-645
Produit	Raccord de Robinet Rond Mélangeur <ul style="list-style-type: none"> Collier réglable en acier inoxydable pour une connexion facile
Dimensions	Ø20mm à 24mm
PCB	10
Code-barres	5 010646 005074 >



100-000-645

Sélecteurs multi-circuits - permettent de raccorder plusieurs tuyaux sur un seul robinet



Plus



Plus



Code	2256 0000
Code SAP	100-000-709
Produit	 Sélecteur 2 Circuits <ul style="list-style-type: none"> Permet de raccorder deux tuyaux sur un seul robinet Vanne de débit indépendante pour chaque sortie Inclut un connecteur 100-000-735 pour permettre de créer 3 circuits sur un seul robinet
Comprend	
Dimensions	Ø21mm - G½ Ø26,5mm - G¾
PCB	5
Code-barres	5 010646 057042 >

Code	2252 0000
Code SAP	100-000-706
Produit	 Sélecteur 2 Circuits <ul style="list-style-type: none"> Permet de raccorder deux tuyaux sur un seul robinet Vanne de débit indépendante pour chaque sortie (réglage de débit ou coupure de l'arrivée d'eau)
Comprend	-
Dimensions	Ø21mm - G½ Ø26,5mm - G¾ Ø33,3mm - G1
PCB	5
Code-barres	5 010646 058018 >

Code	2250 0000
Code SAP	100-000-699
Produit	 Sélecteur 3 Circuits Flowmax <ul style="list-style-type: none"> Pour créer 3 circuits sur un seul robinet Le 3ème embout peut pivoter pour permettre de remplir un seau ou un arrosoir
Comprend	-
Dimensions	Ø21mm - G½ Ø26,5mm - G¾ Ø33,3mm - G1
PCB	5
Code-barres	5 010646 058001 >

Code	2150R0000
Code SAP	100-000-585
Produit	 Raccord de Robinet à 4 Circuits <ul style="list-style-type: none"> Pour créer 4 circuits sur un seul robinet Vanne de débit indépendante pour chaque sortie (réglage de débit ou coupure de l'arrivée d'eau)
Comprend	
Dimensions	-
PCB	2
Code-barres	5 010646 021876 >

Buse et connecteurs Soft Touch - pour raccorder votre tuyau à votre robinet



			Plus		Plus		Plus	
Code	2070 0000	2080 0000		2050P0000		2050P0025		2060P0000
Code SAP	100-000-547	100-000-561		100-000-517		100-000-518		100-000-538
Produit	Raccord Fin de Tuyau • Confort et facilité d'arrosage grâce à ses surfaces anti-dérapantes	Raccord Fin de Tuyau • Confort et facilité d'arrosage grâce à ses surfaces anti-dérapantes		Raccord Fin de Tuyau Plus • Confort et facilité d'arrosage grâce à ses surfaces anti-dérapantes • L'embout flexible évite toute déformation		Raccord Fin de Tuyau Plus - Pack de 2 • Confort et facilité d'arrosage grâce à ses surfaces anti-dérapantes • L'embout flexible évite toute déformation		Raccord Fin de Tuyau Plus • Confort et facilité d'arrosage grâce à ses surfaces anti-dérapantes • L'embout flexible évite toute déformation
Dimensions	Ø12,5mm et 15mm	Ø19mm		Ø12,5mm et 15mm		Ø12,5mm et 15mm		Ø15mm et 19mm
PCB	10	10		10		10		10
Code-barres								
Code de produits en vrac	2070 6002	2080 6002		2050 6000				2060 6000
Code SAP	100-000-550	100-000-563		100-000-513				100-000-537
PCB	25	25		25				25
Code-barres								


Code	2030P0000	2040P0000
Code SAP	100-000-473	100-000-481
Produit	Raccord Fin de Tuyau Pro • Confort et facilité d'arrosage grâce à ses surfaces anti-dérapantes • L'embout flexible évite toute déformation • Robuste grâce à son boîtier zingué	Raccord Fin de Tuyau Pro • Confort et facilité d'arrosage grâce à ses surfaces anti-dérapantes • L'embout flexible évite toute déformation • Robuste grâce à son boîtier zingué
Dimensions	Ø12,5mm et 15mm	Ø15mm et 19mm
PCB	10	10
Code-barres		



Kits de raccords

Code	6005R0000	-	-	-
Code SAP	100-001-867	100-100-228	100-100-240	100-100-238
Produit	Kit de raccordement de tuyau • Pour raccorder un système d'arrosage à un robinet d'extérieur	Kit d'arrosage de démarrage • Buse et connecteurs soft touch pour tuyau de Ø12,5mm et 15mm	Kit d'arrosage de démarrage • Buse et connecteurs soft touch pour tuyau de Ø15mm et 19mm	Kit d'arrosage Grab Bag • Lance et raccords pour tuyau Ø12,5mm et 15mm
Comprend				
PCB	5	10	10	50
Code-barres				

Tous les raccords ne sont pas créés égaux – les nôtres sont bien au-dessus du reste



1 Soupape interne pour stopper l'arrivée d'eau automatiquement

(AquaStop seulement)

Fabriquée à partir d'ABS (acrylonitrile butadiène styrene) pour plus de rigidité et une résistance accrue aux coups. Stoppe l'arrivée d'eau lorsque l'accessoire d'arrosage est déconnecté.

2 Connexion solide

Fabriqués à partir de Delrin Acetal de chez Dupont avec un additif silicone pour une plus grande facilité d'utilisation. Trois points de contact pour une connexion sans faille.

3 Enveloppe extérieure

Fabriquée à partir d'ABS pour plus de rigidité et une résistance accrue aux coups. Sa texture au toucher doux vous assure une prise en main sûre et confortable.

4 Composants internes solides

Fabriqués à partir de Delrin Acetal de chez Dupont, un matériau thermoplastique cristallin de haute technologie qui comble l'écart entre le plastique et le métal.

5 Connexion solide

Pointes polypropylène pour un raccordement sûr et solide et une haute résistance à la tension répétée.


6 Embout Flexible (Plus et Pro seulement)

Fabriqués à partir de polypropylène robuste et flexible pour une connexion sûre, sans déformation.



Raccords AquaStop - pour changer d'accessoire sans gaspillage d'eau

				
Code	2075 0000	2085 0000	2055P0000	2065P0000
Code SAP	100-000-556	100-000-565	100-000-531	100-000-544
Produit	Raccord AquaStop • Surfaces au toucher doux pour plus de confort	Raccord AquaStop • Surfaces au toucher doux pour plus de confort	Raccord AquaStop Plus • Surfaces au toucher doux pour plus de confort • Embout flexible pour éviter toute déformation	Raccord AquaStop Plus • Surfaces au toucher doux pour plus de confort • Embout flexible pour éviter toute déformation
Dimensions	Ø12,5mm et 15mm	Ø19mm	Ø12,5mm et 15mm	Ø15mm et 19mm
PCB	10	10	10	10
Code-barres	 5 010646 059473 >	 5 010646 061636 >	 5 010646 051460 >	 5 010646 051484 >
Code de produits en vrac	2075 6002	2085 6002	2055 6000	2065 6000
Code SAP	100-000-559	100-000-567	100-000-529	100-000-543
PCB	25	25	25	25
Code-barres	 5 010646 059527 >	 5 010646 059633 >	 5 010646 051897 >	 5 010646 051910 >
















Code	2035P0000	2045P0000
Code SAP	100-000-477	100-000-504
Produit	Raccord AquaStop Pro • Surfaces au toucher doux pour plus de confort • Embout flexible pour éviter toute déformation • Robuste grâce à son boîtier zingué	Raccord AquaStop Pro • Surfaces au toucher doux pour plus de confort • Embout flexible pour éviter toute déformation • Robuste grâce à son boîtier zingué
Dimensions	Ø12,5mm et 15mm	Ø15mm et 19mm
PCB	10	10
Code-barres	 5 010646 052283 >	 5 010646 052306 >



Extension et réparation de système

					
Code	2293P9000	2289P9000	2170P9000	2291P9000	2044P0000
Code SAP	100-000-763	100-000-735	100-000-612	100-000-747	100-000-498
Produit					
	Raccord de Dérivation en Y <ul style="list-style-type: none"> Permet de raccorder 3 tuyaux à l'aide de 3 raccords 	Adaptateur d'accessoires <ul style="list-style-type: none"> Peut être utilisé pour transformer un raccord femelle en un raccord mâle 	Adaptateur de tuyau plat et spiralé <ul style="list-style-type: none"> Pour transformer un bout de tuyau en un raccord femelle 	Accoupleur double mâle <ul style="list-style-type: none"> Permet de raccorder 2 tuyaux à l'aide de 2 raccords 	Accoupleur double mâle Pro <ul style="list-style-type: none"> Permet de raccorder 2 tuyaux à l'aide de 2 raccords En cuivre nickelé pour une durabilité accrue
Dimensions	-	Ø26,5mm - G½	Ø26,5mm - G½	-	-
PCB	10	10	10	10	10
Code-barres					
	5 010646 005104 >	5 010646 005388 >	5 010646 007948 >	5 010646 005203 >	5 010646 052344 >
Code de produits en vrac	2293A6002	2289A6002	2170A6002	2291A6002	
Code SAP	100-000-760	100-000-731	100-000-610	100-000-743	
PCB	25	25	25	25	
Code-barres					
	5 010646 010801 >	5 010646 010849 >	5 010646 010863 >	5 010646 010856 >	

					
					
		Plus d'infos ici			
Code	2169P9000	2100P9000	2200P9000	2043P0000	2047P0000
Code SAP	100-000-606	100-000-579	100-000-665	100-000-493	100-000-507
Produit					
	Adaptateur d'entrée <ul style="list-style-type: none"> Adaptateur d'entrée pour dévidoirs et chariots de tuyau 	Raccord réparateur de tuyau <ul style="list-style-type: none"> Pour réparer les tuyaux endommagés 	Raccord réparateur de tuyau	Raccord réparateur de tuyau Pro <ul style="list-style-type: none"> Pour réparer les tuyaux endommagés En cuivre nickelé pour une durabilité accrue 	Raccord réparateur de tuyau Pro <ul style="list-style-type: none"> Pour réparer les tuyaux endommagés En cuivre nickelé pour une durabilité accrue
Dimensions	-	Ø12,5mm et 15mm	Ø15mm et 19mm	Ø12,5mm et 15mm	Ø15mm et 19mm
PCB	10	10	10	10	10
Code-barres					
	5 010646 037327 >	5 010646 005135 >	5 010646 005333 >	5 010646 052337 >	5 010646 059251 >
Code de produits en vrac		2100A6002	2200A6002		
Code SAP		100-000-574	100-000-662		
PCB		25	25		
Code-barres					
		5 010646 010825 >	5 010646 010832 >		

Raccords d'arrosage

Pistolets, lances et arroseurs

Chez Hozelock, notre spécialité consiste à vous proposer l'accessoire idéal qui répondra à vos besoins en matière d'arrosage et de nettoyage à l'extérieur.

Des caractéristiques telles que les gâchettes verrouillables et les poignées confort rendent agréables les séances d'arrosage.

Points-clés :

- ② Produits garantis 2 ans
- ③ Produits garantis 3 ans
- ⑤ Produits garantis 5 ans*

PCB - Nombre d'articles dans chaque boîte en carton

*Pour plus de renseignements sur tous nos produits, veuillez consulter notre site web www.hozelock.fr


Lance 3 en 1 Plus - Pour nettoyer et arroser



	Plus	Plus
Code	-	-
Code SAP	100-100-224	100-100-226
Produit	Lance 3 en 1 Plus <ul style="list-style-type: none"> Nouveau design ergonomique avec poignée soft grip et 3 types de jets Contient un nouveau jet douche pour un arrosage doux. 	Lance 3 en 1 Plus & Aquastop <ul style="list-style-type: none"> Lance multi-jets et raccords soft touch pour tuyaux Ø12.5mm et 15mm
Jets d'arrosage		
Comprend	-	
PCB	10	10
Code-barres		
Code produits en vrac	-	-
Code SAP	100-100-222	-
PCB	25	-
Code-barres		-

Pistolets, lances et arroseurs

Lances - pour l'arrosage longue portée




Code	2697 0000
Code SAP	100-001-274
Produit	Spray Lance Plus 90 <ul style="list-style-type: none"> Manche à longue portée de 90 cm L'angle réglable de la tête permet d'arroser les plantes à différentes hauteurs. Déclencheur à débit variable avec verrouillage et contrôle du débit indépendant
Jets d'arrosage	
PCB	6
Code-barres	




2 Plus

Code	2699 0000
Code SAP	100-001-287
Produit	Lance télescopique Plus 140 <ul style="list-style-type: none"> Manche télescopique à longue portée : jusqu'à 140 cm L'angle réglable de la tête permet d'arroser les plantes à différentes hauteurs Gâchette d'ouverture et de fermeture avec contrôle séparé du débit
Jets d'arrosage	
PCB	6
Code-barres	



Les différents types de jets de nos lances et pistolets d'arrosage



Pistolets Jet Spray - parfaits pour les tâches de nettoyage



Code	2675 0000
Code SAP	100-001-190
Produit	
Jets d'arrosage	
PCB	5
Code-barres	
Code de produits en vrac	2675 6002
Code SAP	100-004-593
PCB	20
Code-barres	

Code	2682P0000
Code SAP	100-001-212
Produit	
Jets d'arrosage	
PCB	5
Code-barres	

Code	2690P6001
Code SAP	100-001-240
Produit	
Jets d'arrosage	
PCB	6
Code-barres	

Code	2692 0000
Code SAP	100-001-246
Produit	
Jets d'arrosage	
PCB	5
Code-barres	

Jet Spray

- Gâchette verrouillable et contrôle du débit actionnable au pouce

Jet Spray Plus


- Gâchette verrouillable on/off et contrôle de débit séparé

Jet Plus

- Corps en métal moulé sous pression et peint par poudrage, encore plus durable
- Gâchette verrouillable on/off

Jet Spray Pro



- Pistolet premium avec parties métalliques
- Gâchette de flux verrouillable et contrôle de débit séparé



1 Contrôle de l'eau 2 Gâchette verrouillable 3 Contrôle de débit

Pistolets Rose Spray - un arrosage doux idéal pour les plantes



Code	2672A6000
Code SAP	100-004-588
Produit	 Rose Spray
Jets d'arrosage	
Comprend	-
PCB	24
Code-barres	

Code	2353A6000
Code SAP	100-004-565
Produit	 Kit de démarrage Rose Spray
Jets d'arrosage	
Comprend	
PCB	24
Code-barres	

Code	2672A9016
Code SAP	100-004-591
Produit	
Jets d'arrosage	
Comprend	48 x 100-004-588
PCB	48
Code-barres	

Code	2353A9016
Code SAP	100-004-568
Produit	
Jets d'arrosage	
Comprend	48 x 100-004-565
PCB	48
Code-barres	

Pistolets, lances et arroseurs


Pistolets Multi Spray - parfaits pour l'arrosage du jardin





Code	2679 0000	2669 0000	2684P0000	2691P6001	2694 0000
Code SAP	100-001-210	100-003-862	100-001-229	100-001-243	100-001-253
Produit	 Multi Spray • Gâchette verrouillable et contrôle du débit actionnable au pouce	 Multi Spray • Cinq types de jets • Branchement rapide • Verrouillable et contrôle du débit actionnable au pouce	 Multi Spray Plus • Gâchette de flux verrouillable et contrôle de débit séparé	 Multi Plus • Corps en métal moulé sous pression et peint par poudrage, encore plus durable • Gâchette verrouillable on/off	 Multi Spray Pro • Pistolet de haute qualité avec parties métalliques • Gâchette de flux verrouillable et contrôle de débit séparé
Jets d'arrosage					
Comprend	-	-	-	-	-
PCB	5	5	5	6	5
Code-barres					
Code de produits en vrac	2679 6002	2669 6002			
Code SAP	100-004-598	100-004-584			
PCB	20	20			
Code-barres					
			1 Contrôle de l'eau	2 Gâchette verrouillable	3 Contrôle de débit


Kits de pistolets d'arrosage

	2340 0000	2340 9019	2341 0000	2343 0000	2343 9019	2371 0000	2373 0000
	100-004-554	100-004-558	100-004-559	100-004-562	100-004-564	100-000-844	100-000-852
Comprend	-	45 x 100-004-554	-	-	45 x 100-004-562	-	-
Compatibilité tuyau	Ø12,5mm et 15mm	Ø12,5mm et 15mm	Ø15mm et 19mm	Ø15mm et 19mm	Ø12,5mm et 15mm	Ø12,5mm et 15mm	Ø15mm et 19mm
PCB	5	45	5	5	45	5	5
Code-barres							






Arroseurs rotatifs - pour arroser les zones circulaires





Code	2510P0000
Code SAP	100-001-105
Produit	
	<p>Arroseur Rotatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 jets pour couvrir une surface uniforme • Parfait pour les gazons et les plantes établies
Couverture de zone	Couverture maximale de 177m ² Maximum 15m de diamètre
PCB	5
Code-barres	

Code	2515P0000
Code SAP	100-001-112
Produit	
	<p>Arroseur Rotatif Cadran</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 schémas de pulvérisation : petit demi-cercle, grand demi-cercle, brume, bande, petit cercle, grand cercle, carré et jet éloigné • Convient aux petits jardins
Couverture de zone	Couverture maximale de 79m ² Maximum 10m de diamètre
PCB	5
Code-barres	

Code	2520P0000
Code SAP	100-001-121
Produit	
	<p>Arroseur Rotatif Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arroseur rotatif monté sur traîneau, à 2 schémas de pulvérisation • Brumisateur pour l'arrosage des plantes délicates ou des jeunes plants, pulvérisateur en jet pour l'arrosage des gazons et des plantes établies
Couverture de zone	Couverture maximale de 254m ² Maximum 18m de diamètre
PCB	5
Code-barres	



Code	2550 0000
Code SAP	100-001-132
Produit	
	<p>Arroseur Canon Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglage de la zone d'arrosage de 65° à 360° • Forme du jet réglable: courte portée/large surface ou longue portée/jet étroit • Possibilité de mettre plusieurs arroseurs canon en série grâce à l'adaptateur 100-000-735 • Pic de fixation métallique
Couverture de zone	Couverture maximale de 450m ² Maximum 24m de diamètre
PCB	5
Code-barres	

Code	2335P0000
Code SAP	100-000-789
Produit	
	<p>Arroseur Rotatif Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrosage ultra uniforme grâce au moteur hydraulique et aux 2 schémas de pulvérisation • Monté sur un pic en métal. Peut arroser un cercle complet ou partiel. Brumisateur pour l'arrosage des plantes délicates ou des jeunes plants, pulvérisateur en jet pour l'arrosage des gazons et des plantes établies
Couverture de zone	Couverture maximale de 314m ² Maximum 20m de diamètre
PCB	5
Code-barres	

Code	2336P0000
Code SAP	100-000-794
Produit	
	<p>Arroseur Rotatif Pro avec socle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrosage ultra uniforme grâce au moteur hydraulique et aux 2 schémas de pulvérisation • Monté sur un socle. Peut arroser un cercle complet ou partiel. Brumisateur pour l'arrosage des plantes délicates ou des jeunes plants, pulvérisateur en jet pour l'arrosage des gazons et des plantes établies
Couverture de zone	Couverture maximale de 314m ² Maximum 20m de diamètre
PCB	5
Code-barres	

Pistolets,
lances
et arroseurs



Arroseurs rectangulaires Aquasave - pour arroser les zones carrées ou rectangulaires



100-100-261




5 Pro


Code	-	-
Code SAP	100-100-261	100-100-272
Produit	Arroseur rectangulaire Aquasave Pro 220 M	Box Arroseurs rectangulaires Aquasave Pro 220 M
	<ul style="list-style-type: none"> • Arrosage ultra uniforme grâce au moteur hydraulique • Largeur d'arrosage réglable de 12 à 16 jets • Contrôle de la zone d'arrosage grâce au contrôle d'oscillation ajustable • Arrêt possible de l'eau au niveau de l'arroseur • Couverture maximale 220m² 	
Comprend	-	24 x 100-100-261
PCB	4	24
Code-barres		



5 Pro

Code	-
Code SAP	100-100-265
Produit	Arroseur rectangulaire Aquasave Pro 350 XL
	<ul style="list-style-type: none"> • Arrosage ultra uniforme grâce au moteur hydraulique • Largeur d'arrosage réglable de 14 à 20 jets • Contrôle de la zone d'arrosage grâce au contrôle d'oscillation ajustable • Arrêt possible de l'eau au niveau de l'arroseur • Couverture maximale 350m²
Comprend	-
PCB	4
Code-barres	

Arroseurs oscillants avec contrôle 3D




1 Contrôle du débit

Réglez avec précision la zone d'arrosage pour que chaque goutte compte.

2 Arrêtez l'eau au niveau de l'arroseur

Restez au sec lorsque vous déplacez ou réglez l'arroseur.



3 Direction réglable

Choisissez la distance à arroser de chaque côté de l'arroseur.

4 Moteur haute performance

Une couverture plus large sans déplacer l'arroseur.

5 Largeur réglable (Pro uniquement)

Prenez le contrôle des jets individuels et évitez le gaspillage d'eau en modifiant la largeur pour l'adapter à votre jardin.

6 Barre d'arrosage en métal

Les jets de haute précision permettent d'obtenir un arrosage plus précis.

Arrosage automatique

La gamme de produits d'arrosage automatique Hozelock vous offre une façon efficace d'arroser automatiquement votre jardin tout en économisant temps, eau et effort.

Combinez les programmeurs avec la gamme de composants d'irrigation pour créer en toute facilité un système adapté à n'importe quel espace extérieur.

Points-clés :

② Produits garantis 2 ans

⑩ Produits garantis 10 ans

PCB - Nombre d'articles dans chaque boîte en carton

Pour plus de renseignements sur tous nos produits, veuillez consulter notre site web www.hozelock.fr

Arrosage automatique



L'arrosage automatique, communément appelé "goutte à goutte", est un réseau de tuyaux et de micros goutteurs / asperseurs permettant d'apporter la bonne quantité d'eau directement aux pieds des plantes.

Associé à un programmeur d'arrosage, l'arrosage devient automatique et permet de limiter la consommation en eau tout en donnant plus de temps libre au jardinier. Cet arrosage est idéal pour les départs en vacances, mais aussi tout au long de l'année pour garder en bonne santé vos plantes en pots, potagers, massifs de fleurs, etc.

Pourquoi l'arrosage automatique?

Quels sont les bénéfices de l'arrosage automatique?

Avoir du temps libre

Pendant les mois d'été, vos plantes ont besoin d'un apport en eau plus important, impliquant un arrosage journalier qui quelques fois peut devenir une corvée. Les systèmes d'arrosage automatique permettent de s'affranchir de ce travail, et vous donne du temps libre à consacrer à d'autres choses.

Arroser plus efficacement

Les systèmes d'arrosage automatique offrent un arrosage mieux contrôlé, directement aux racines, limitant ainsi le gaspillage d'eau par évaporation ou par arrosage excessif et imprécis. Ceci n'économise pas seulement l'eau, mais également le montant de votre facture de consommation.

Voir votre jardin en fleurs

Un arrosage excessif ou insuffisant peut entraîner le développement de maladies voire faire mourir vos plantes. Un arrosage régulier et contrôlé permet à vos plantes de se renforcer et de se développer sereinement pour embellir votre jardin.

Profiter davantage

Les systèmes d'arrosage automatique vous permettent de vous absenter avec l'assurance que votre jardin continue d'être arrosé. Fini de déranger les voisins et la famille, ou de retrouver les plantes mortes à son retour.



Plus d'infos ici



ÉCONOMIE temps - eau

Installez facilement
Arrosez plus efficacement
Admirez le fleurissement de votre jardin



Universel

Kits prêts à l'emploi



Kit Universel



Balcons et Terrasses



Micro Kit



Kit d'arrosage pour 15 pots



Parterres de fleurs




Kit d'arrosage pour 20 pots



Potagers



Kit Universel



Haies



Kit d'arrosage pour 25 pots



Tuyau poreux


A Accessoires robinet




B Réseau d'eau



C Goutteurs



D Asperseurs




Code couleur

Infos techniques lisibles et claires

Repère produit

Image du produit installé



Arrosage automatique - Aquasolo

Système universel - Pourquoi choisir Easy Drip ?



Le système Easy Drip Hozelock est un système d'arrosage automatique simple et pratique convenant à tous types de jardins. Il peut être installé rapidement et facilement et permet d'économiser du temps, de l'eau et des efforts.

- Kits modulaires pour vous permettre d'ajouter des composants à votre système d'irrigation existant
- Pour la création facile d'un nouveau système ou l'ajout à une configuration existante
- Le système Easy Drip est compatible avec tous les systèmes existants, ce qui vous permet de les rassembler ou de les agrandir sans aucun problème.

Système Easy Drip - Installation simple et rapide

				
	2 ø13mm	2 ø4mm	2 ø13mm	2 ø13mm
Code	7023 0000	7024 0000	7005 0000	7021 0000
Code SAP	100-001-987	100-001-992	100-004-658	100-001-979
Produit	Kit Universel <ul style="list-style-type: none"> • Kit d'arrosage complet pour les surfaces allant jusqu'à 10 m² • Parfait pour arroser vos bordures, parterres et potagers • Plusieurs kits peuvent être reliés pour obtenir un système plus étendu 	Micro Kit <ul style="list-style-type: none"> • Kit d'arrosage complet jusqu'à 15 jardinières • Idéal pour arroser vos plantes en pot et paniers suspendus • Plusieurs kits peuvent être reliés pour obtenir un système plus étendu 	Goutteur/Arroseur universel Easy Drip (lot de 3) <ul style="list-style-type: none"> • Design permettant de percer le tuyau de manière sûre et régulière, pour une installation facile et étanche • Régulation du débit d'eau entre 0 et 40 L/h • Chaque goutteur peut arroser une surface de 1 m de diamètre, pour une couverture plus étendue • Contient un piquet innovant permettant un positionnement facile et la réalisation d'angles de 0 à 90° 	Tuyau Flexi <ul style="list-style-type: none"> • Le tuyau Flexi achemine efficacement l'eau de votre robinet vers chacun des goutteurs • Ultra souple pour une installation et une découpe aisées • La conception résistante aux UV offre une excellente durabilité et longévité • Peut être enterré pour une installation en toute discrétion
Comprend	15m (ø13mm) 	15m (ø4mm) 		20m (ø13mm) 
PCB	4	4	3	3
Code-barres				

Kits d'arrosage automatique prêts à l'emploi - Installez votre système en toute simplicité



Faites votre choix parmi trois kits prêts à l'emploi, selon vos besoins.

Tout ce dont vous avez besoin pour créer un système d'arrosage automatique autour de plusieurs pots, d'un parterre de fleurs ou d'un potager est inclus, vous assurant une installation aisée.

2

ø4mm



Code	2802 1240
Code SAP	100-001-396
Produit	<p>Kit d'arrosage pour 15 pots</p> <ul style="list-style-type: none"> Arrosez vos pots, paniers suspendus, bordures, potagers et plantes sous serre Contrôlez la durée d'arrosage, de 5 minutes à 2 heures, pour économiser du temps, de l'eau et des efforts <p>100-000-666 Programmeur Mécanique x1 100-001-983 Réducteur de pression x1 100-001-343 Tuyau Micro (4 mm) 15m 100-001-351 Raccords en T (4 mm) x14 100-001-354 Raccords droits (4 mm) x5 100-001-362 Crochets muraux (4 mm) x5 100-002-016 Goutteurs avec supports (4 L/h) x15</p>
Comprend	<p>15m (ø4mm)</p>
PCB	5
Code-barres	

2

ø4mm



Code	2803 1240
Code SAP	100-001-400
Produit	<p>Kit d'arrosage pour 20 pots</p> <ul style="list-style-type: none"> Arrosage automatique pour vos pots, paniers suspendus, bordures, potagers et plantes sous serre Le programmeur Select Controller vous permet de régler la durée, la fréquence et l'heure de début de l'arrosage, pour un contrôle des plus précis <p>100-000-694 Programmeur Select Controller x1 100-001-983 Réducteur de pression x1 100-001-343 Tuyau Micro (4 mm) 15m 100-001-351 Raccords en T (4 mm) x19 100-001-354 Raccords droits (4 mm) x5 100-001-362 Crochets muraux (4 mm) x5 100-002-016 Goutteurs avec supports (4 L/h) x20</p>
Comprend	<p>15m (ø4mm)</p>
PCB	5
Code-barres	

2

ø4mm

ø13mm



Code	2804 1240
Code SAP	100-001-402
Produit	<p>Kit d'arrosage pour 25 pots</p> <ul style="list-style-type: none"> Commandez automatiquement l'arrosage de votre jardin, et économisez du temps, de l'eau et des efforts Le programmeur Select Controller offre davantage de contrôle et de flexibilité pour régler la durée, la fréquence et l'heure de début de l'arrosage <p>100-000-694 Programmeur Select Controller x1 100-001-983 Réducteur de pression x1 100-001-324 Tuyau d'alimentation (13 mm) 15m 100-001-330 Raccords coudés (13 mm) x2 100-001-333 Raccord en T (13 mm) x1 100-002-002 Bouchon d'extrémité (13 mm) x2 100-001-356 Bouchons obturateurs (13 mm) x10 100-001-339 Supports (13 mm) x10 100-001-342 Crochets muraux (13 mm) x5 100-001-394 Poinçon de perforation x1 100-001-343 Tuyau Micro (4 mm) 10m 100-001-351 Raccords en T (4 mm) x14 100-001-354 Raccords droits (4 mm) x10 100-001-362 Crochets muraux (4 mm) x5 100-002-016 Goutteurs avec supports (4 L/h) x15 100-001-366 Goutteurs fin de ligne (4L/h) x10</p>
Comprend	<p>15m (ø13mm) 10m (ø4mm)</p>
PCB	5
Code-barres	

Tuyaux d'arrosage automatique - pour arroser votre jardin sans effort




Tuyau goutte à goutte

- Tuyau goutte à goutte avec gouteurs intégrés tous les 30 cm
- Associez-y les raccords de micro-irrigation pour arroser efficacement vos parterres de fleurs
- Débit de 4 litres/heure
- Installation rapide et facile, hors sol ou semi-enterrée



ø13mm

Code	7038 0025
Code SAP	100-003-616
Produit	Tuyau goutte à goutte
Dimensions	25m
PCB	1
Code-barres	 5 010646 060752 >



ø13mm



Code	7006 0000
Code SAP	100-004-659
Produit	Tuyau goutte à goutte
Dimensions	50m
PCB	1
Code-barres	 5 010646 063135 >



Tuyau poreux

- Parfait pour l'arrosage des plate-bandes, jardins potagers et serres sans gaspillage d'eau
- L'eau suinte sur toute la longueur du tuyau
- Un régulateur de débit est fourni, permettant de réguler le volume d'eau délivré



Code	6761P0000
Code SAP	100-001-917
Produit	Tuyau poreux
Dimensions	10m
Comprend	
PCB	5
Code-barres	 5 010646 058667 >

Code	6762P0000
Code SAP	100-001-922
Produit	Tuyau poreux
Dimensions	15m
Comprend	
PCB	5
Code-barres	 5 010646 010313 >


Code	6764P0000
Code SAP	100-001-927
Produit	Tuyau poreux
Dimensions	25m
Comprend	
PCB	5
Code-barres	 5 010646 012973 >




Tuyau arroseur plat

- Tuyau plat perforé produisant une vaporisation fine
- Fourni avec des raccords permettant de joindre plusieurs longueurs de tuyaux
- Retourné, il peut être utilisé pour faire couler de l'eau au pied des plantes pour un arrosage plus ciblé



Code	6755P0000
Code SAP	100-001-908
Produit	Tuyau arroseur plat
Dimensions	7,5m
Couverture maximale	27m ²
PCB	10
Code-barres	 5 010646 006880 >

Code	6765 0000
Code SAP	100-001-932
Produit	Tuyau arroseur plat
Dimensions	10m
Couverture maximale	36m ²
PCB	5
Code-barres	 5 010646 058674 >

Code	6756P0000
Code SAP	100-001-912
Produit	Tuyau arroseur plat
Dimensions	15m
Couverture maximale	54m ²
PCB	5
Code-barres	 5 010646 009454 >

Composez votre propre système : A Raccordement au robinet



Le raccordement au robinet est essentiel. Vous raccordez votre système d'arrosage à votre alimentation en eau.

Trois façons sont possibles pour effectuer ce raccordement.

Utilisez toujours un régulateur de pression pour contrôler la pression de l'eau et ainsi garantir les meilleures performances.

Toutes les installations présentées ci-dessous peuvent être automatisées en y ajoutant un programmeur Hozelock.

Raccordement distant

Vous souhaitez raccorder votre système à un emplacement distant de votre robinet :

Coupez une portion de tuyau.

Installez un raccord de tuyau à chaque extrémité.

Raccordez le tuyau au régulateur de pression (100-001-984).

Raccordez le tuyau au robinet équipé d'un raccord de robinet fileté.


- Tuyaux - Pages 27-31, 50 & 54
- Raccords de robinet - Pages 33-34
- Raccords de tuyaux - Pages 35-36



Raccordement direct

Vous souhaitez raccorder directement votre système d'arrosage au robinet : vissez le Régulateur de pression (100-001-984) directement sur votre robinet extérieur ou votre programmeur automatique.


- Programmeurs - Pages 52-53



Flexibilité totale

Pour une flexibilité ultime, utilisez un sélecteur multi-circuits 4 voies (100-000-585) et vissez le régulateur de pression (100-001-984) sur l'une des quatre sorties.

- Sélecteurs multi-circuits - Page 34



100-001-984




100-001-984

2

ø4mm

ø13mm



Code	7022 0001
Code SAP	100-001-984
Produit	Régulateur de Pression • Réduit la pression de l'eau du robinet à 1,5 Bar (1300 L/h) pour une performance optimale
Dimensions	ø21mm - G½ ø26,5mm - G¾
PCB	3
Code-barres	 5 010646 060325 >


Composez votre propre système : A Raccordement au robinet

Automatisez votre système en y ajoutant un programmeur d'arrosage automatique, qui pourra arroser pour vous même lorsque vous êtes en vacances.

Les programmeurs d'arrosage automatique sont faciles à installer et à utiliser.

Il suffit de les fixer à votre robinet de jardin, de définir quand vous souhaitez que l'arrosage débute, la durée et la fréquence, de mettre le système en marche et de penser à autre chose !



Code	2210 0000
Code SAP	100-000-666
Produit	Programmeur Mécanique • Réglable par simple cadran mécanique
Programme d'arrosage	Départ manuel
Durée d'arrosage	Jusqu'à 120 minutes
Raccord robinet	Ø15/21mm, Ø20/27mm, Ø26/34mm
PCB	5
Code-barres	



Tous les programmeurs **HOZELOCK**

100%

COMPATIBLES AVEC
LES RÉCUPÉRATEURS
D'EAU


Gamme de programmeurs Select
Pour un contrôle ultime de votre arrosage automatique, les programmeurs Select offrent la possibilité de planifier l'arrosage comme désiré.

- Le programmeur Select vous propose les options de programmation les plus courantes, facilement sélectionnables grâce au bouton-poussoir rotatif.
- Le programmeur Select Plus permet de configurer comme souhaité jusqu'à 3 programmes d'arrosage, facilement grâce à son écran LCD et au bouton-poussoir rotatif.
- Ces programmeurs offrent des fonctions supplémentaires uniques : le report en cas de pluie, qui permet de suspendre l'arrosage en fonction des prévisions météorologiques, et la fonction d'arrosage instantané, qui permet d'arroser immédiatement et de passer outre les programmes pour arroser votre jardin sans attendre.



2



Code	2220 1240
Code SAP	100-000-694
Produit	Programmeur Select Controller • 16 programmes pré-installés • Fonction d'arrosage instantané manuelle
Programme d'arrosage	Arrosage une fois par semaine jusqu'à 4 fois par jour
Durée d'arrosage	Jusqu'à 60 minutes
Fonction arrosage immédiat	✓
Démarrage différé	-
Nécessite des piles	Nécessite 2 piles alcalines AA (LR6)
Contrôle de l'état des piles	✓
Compatibilité avec récupérateur d'eau	✓
Compatibilité Ø robinets	Ø15/21mm, Ø20/27mm, Ø26/34mm
PCB	2
Code-barres	

-

100-003-030



Box Programmeur Select Controller
24 x 100-000-694

2

Plus



Code	2224 0000
Code SAP	100-000-698
Produit	Programmeur Select Plus Controller • 3 programmes maximum par jour • Fonction de report en cas de pluie pour mettre en pause l'arrosage durant 7 jours maximum
Programme d'arrosage	Trois programmes par jour
Durée d'arrosage	Jusqu'à 199 minutes
Fonction arrosage immédiat	✓
Démarrage différé	✓
Nécessite des piles	Nécessite 2 piles alcalines AA (LR6)
Contrôle de l'état des piles	✓
Compatibilité avec récupérateur d'eau	✓
Compatibilité Ø robinets	Ø15/21mm, Ø20/27mm, Ø26/34mm
PCB	2
Code-barres	



Box Programmeur Select Plus Controller
24 x 100-000-698



Composez votre propre système : A Raccordement au robinet



100-000-671

Gamme de programmeurs Sensor

Le lever et le coucher du soleil sont les meilleurs moments pour arroser votre jardin afin d'éviter que les feuilles ne brûlent et qu'un phénomène d'évaporation excessif ne se produise.

- Les programmeurs Sensor sont dotés d'un détecteur de lumière du jour qui ajuste automatiquement votre programme d'arrosage quotidien afin qu'il démarre au lever et/ou au coucher du soleil.

2

Code	2212 0000
Code SAP	100-000-671
Produit	Programmeur Sensor Controller
	• Détecteur de lumière du jour





2

Plus

Code	2214 0000
Code SAP	100-000-680
Produit	Programmeur Sensor Controller Plus
	• Détecteur de lumière du jour



100-000-680

Programme d'arrosage	Quotidien jusqu'à 2 fois par jour	- Arrosage tous les 1, 2, 3, 5 ou 7 jours - Jusqu'à 2 fois par jour
Durée d'arrosage	Jusqu'à 60 minutes	Jusqu'à 60 minutes
Fonction arrosage immédiat	✓	✓
Nécessite des piles	Nécessite 2 piles alcalines AA (LR6)	Nécessite 2 piles alcalines AA (LR6)
Contrôle de l'état des piles	✓	✓
Compatibilité avec récupérateur d'eau	✓	✓
Compatibilité Ø robinets	Ø15/21mm, Ø20/27mm, Ø26/34mm	Ø15/21mm, Ø20/27mm, Ø26/34mm
PCB	2	2
Code-barres	 5 010646 057950 >	 5 010646 057967 >

Contrôlez l'arrosage de votre jardin depuis votre smartphone ! Que vous soyez en vacances ou au travail, vos plantes n'auront plus à souffrir des changements climatiques.

- Le programmeur Cloud se contrôle depuis l'application mobile Hozelock avec le Hub Hozelock et le programmeur contrôlable à distance.
- L'application vous permet de définir, régler ou mettre en pause à distance les programmes d'arrosage. Elle affiche également les données de météo locales et vous avertit en cas de changements météo importants.
- Chaque hub peut contrôler jusqu'à 4 programmeurs contrôlables à distance.

2

Pro



App Hozelock



Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Code	2216 1240
Code SAP	100-000-687
Produit	Kit Programmeur Cloud
	• Nécessite un smartphone avec système d'exploitation Apple IOS ou Android, un port ethernet et une connexion internet.
Programme d'arrosage	Jusqu'à 10 fois par jour
Durée d'arrosage	Jusqu'à 180 minutes
Fonction arrosage immédiat	✓
Nécessite des piles	Nécessite 2 piles lithium ou alcalines AA (LR6)
Contrôle de l'état des piles	✓
Compatibilité avec récupérateur d'eau	✓
Compatibilité Ø robinets	Ø15/21mm, Ø20/27mm, Ø26/34mm
PCB	1
Code-barres	 5 010646 057974 >



100-000-687

Arrosage automatique - Aquasolo

HOZELOCK

53

Composez votre propre système : **B** Tuyaux et composants









Hozelock propose une large gamme de raccords et d'accessoires visant à modifier, étendre et contrôler votre réseau d'arrosage automatique

Utilisez des coudes, des pièces en T et des raccords pour réaliser votre propre réseau de manière simple et personnalisée. Le tuyau peut être enterré jusqu'à 5 cm dans le sol ou recouvert de paillis.

Composez votre propre réseau : **B** Tuyaux - Acheminez l'eau à travers votre système

Tuyau d'alimentation





- Tuyau d'alimentation générale de $\varnothing 13$ mm de haute qualité pour acheminer l'eau du robinet jusqu'au jardin.
- Hautement flexible, peut se découper et s'installer facilement
- Résistant aux UV pour une durée de vie accrue
- Peut recevoir des goutteurs/asperseurs directement fixés "en ligne"

	$\varnothing 13$ mm	$\varnothing 13$ mm	$\varnothing 13$ mm
Code	7007 0000	2764R0000	2764 0050
Code SAP	100-004-660	100-001-324	100-003-124
Produit	Tuyau d'alimentation	Tuyau d'alimentation	Tuyau d'alimentation
Dimensions	 15m	 25m	 50m
PCB	5	5	5
Code-barres	 5 010646 063142 >	 5 010646 040181 >	 5 010646 060745 >



Tuyau Micro

- Le tuyau Micro de $\varnothing 4$ mm achemine de manière efficace l'eau de votre robinet jusqu'à chacun des goutteurs (installation "fin de ligne")
- Hautement flexible, peut se découper et s'installer facilement
- Résistant aux UV pour une durée de vie accrue
- Peut s'enterrer pour une installation discrète

	$\varnothing 4$ mm	$\varnothing 4$ mm
Code	2772P0000	2772 0025
Code SAP	100-001-344	100-003-125
Produit	Tuyau Micro	Tuyau Micro
Dimensions	 10m	 25m
PCB	5	5
Code-barres	 5 010646 040303 >	 5 010646 060769 >



Composez votre propre système : B Composants - Créez votre propre réseau



ø13mm



ø13mm



ø13mm



ø13mm



ø13mm

Code	2765 0002	2766 0005	2767 0005	2768 0005	2771 0012
Code SAP	100-001-326	100-001-328	100-001-331	100-001-334	100-001-340
Produit	 2	 2	 2	 2	 2
	Vannes de contrôle de débit (lot de 2) <ul style="list-style-type: none"> Pour contrôler le débit d'eau dans le tuyau d'alimentation de ø13mm (100-001-324) Idéales pour isoler certaines zones d'un système d'irrigation et réduire le débit Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues 	Raccords coudés à 90° (lot de 5) <ul style="list-style-type: none"> Idéal pour créer une bifurcation à 90° Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 kPa Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues 	Raccords en T (lot de 5) <ul style="list-style-type: none"> Installés sur le tuyau d'alimentation de ø13mm (100-001-324), ils permettent de créer une dérivation et d'étendre ainsi le "réseau" Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 kPa Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues 	Raccords droits (lot de 5) <ul style="list-style-type: none"> Installés sur le tuyau d'alimentation de ø13mm (100-001-324), ils permettent de réaliser des réparations ou d'étendre la portée du tuyau Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 kPa Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues 	Brides de fixation (lot de 12) <ul style="list-style-type: none"> Pour fixer le tuyau d'alimentation de ø13mm (100-001-324) à des clôtures ou murs Nécessite 2 x vis/clous Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
PCB	3	4	6	4	7
Cade-barres	 5 010646 060547 >	 5 010646 060431 >	 5 010646 060479 >	 5 010646 060493 >	 5 010646 060516 >

Code	2767 0012	2771 0024
Code SAP	100-001-332	100-001-341
Produit	 3	 6
PCB	3	6
Cade-barres	 5 010646 060462 >	 5 010646 060509 >



ø13mm



ø4mm ø13mm



ø13mm

















































ø13mm



ø13mm

Code	2770 0010	2779 0010	7031 0012	7032 0002	7034 0012
Code SAP	100-001-338	100-001-355	100-002-002	100-002-003	100-002-006
Produit	 2	 6	 7	 7	 7
	Supports (lot de 10) <ul style="list-style-type: none"> Fixe le tuyau d'alimentation de ø13mm (100-001-324) afin qu'il reste en place Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues 	Bouchons obturateurs (lot de 10) <ul style="list-style-type: none"> Pour reboucher les trous présents dans le tuyau d'alimentation de ø13mm (100-001-324) Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 kPa Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues Peuvent être installés à l'extrémité du tuyau Micro de 4 mm (100-001-343) 	Bouchons d'extrémité (lot de 12) <ul style="list-style-type: none"> Pour boucher l'extrémité du tuyau d'alimentation de ø13mm (100-001-324) Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 kPa Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues 	Raccords en croix (lot de 2) <ul style="list-style-type: none"> Pour diriger l'eau dans plusieurs directions avec le tuyau d'alimentation de ø13mm (100-001-324) Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 kPa Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues 	Colliers à cliquet (lot de 12) <ul style="list-style-type: none"> Les colliers à cliquet permettent de verrouiller les raccords au tuyau d'alimentation de ø13mm (100-001-324) afin de garantir une liaison sûre et étanche Aucun outil nécessaire pour l'installation Peut être tourné et desserré si besoin Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
PCB	2	6	7	7	7
Cade-barres	 5 010646 060523 >	 5 010646 060387 >	 5 010646 060394 >	 5 010646 060400 >	 5 010646 060585 >

Composez votre propre système : **B** Composants - Créez votre propre réseau

					
	ø4mm ø13mm	ø4mm ø13mm	ø4mm	ø4mm	ø4mm
Code	2799 0001	7033 0012	2776 0005	2782 0012	2778 0012
Code SAP	100-001-393	100-002-005	100-001-348	100-001-360	100-001-352
Produit	 	 	 	 	 
	Outil de perforation (1 par lot)	Raccords de réduction en T (lot de 12)	Vannes de contrôle de débit ø4mm (lot de 5)	Crochets muraux ø4mm (lot de 12)	Raccords droits ø4mm (lot de 12)
	<ul style="list-style-type: none"> Perforez le tuyau d'alimentation de ø13mm (100-001-324) Comprend une clé hexagonale pour fixer les raccords sur le tuyau Micro de ø4mm (100-001-343) Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues 	<ul style="list-style-type: none"> Pour relier rapidement et facilement le tuyau Micro de ø4mm (100-001-343) au tuyau de ø13mm (100-001-324) Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 kPa Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues 	<ul style="list-style-type: none"> Pour contrôler le débit d'eau dans un tuyau Micro de ø4mm (100-001-343) Idéales pour isoler certaines zones d'un système d'irrigation et réduire le débit Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues 	<ul style="list-style-type: none"> Pour fixer le tuyau Micro de ø4mm (100-001-343) à des clôtures ou murs Fournis avec les fixations 	<ul style="list-style-type: none"> Il permettent de réparer les tuyaux Micro de ø4mm (100-001-343) ou de créer une dérivation en tuyau de ø4mm depuis le tuyau de ø13mm Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 kPa Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
PCB	6	3	4	6	6
Code-barres	 5 010646 060332 >	 5 010646 060455 >	 5 010646 060738 >	 5 010646 060684 >	 5 010646 060660 >
Code				2782 0024	2778 0024
Code SAP				100-001-361	100-001-353
Produit				 	 
PCB				4	6
Code-barres				 5 010646 060691 >	 5 010646 060677 >
					
	ø4mm	ø4mm	ø4mm	ø4mm	ø4mm
Code	2781 0012	2777 0012	7029 0010	7030 0010	7037 0012
Code SAP	100-001-357	100-001-350	100-002-000	100-002-001	100-002-009
Produit	 	 	 	 	 
	Supports ø4mm (lot de 12)	Raccords en T ø4mm (lot de 12)	Piquets de support Micro ø4mm (lot de 10)	Rallonge de tuyau Micro ø4mm (lot de 10)	Raccords coudés ø4mm (lot de 12)
	<ul style="list-style-type: none"> Fixe le tuyau Micro de ø4 mm (100-001-343) afin qu'il reste en place Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues 	<ul style="list-style-type: none"> Installés sur le tuyau Micro de ø4 mm (100-001-343), ils permettent de distribuer le système d'irrigation à travers le jardin Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 kPa Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues 	<ul style="list-style-type: none"> S'enfoncent dans le sol pour élever les micro-arroseurs ou les pulvérisateurs au-dessus de vos plantations, ce qui permet de distribuer l'eau comme une pluie naturelle Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues 	<ul style="list-style-type: none"> Élevez la hauteur de vos goutteurs, jusqu'à 24 cm Il est possible d'assembler plusieurs rallonges Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues 	<ul style="list-style-type: none"> Idéale pour créer une bifurcation du tuyau 4mm Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 kPa Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
PCB	6	6	4	7	6
Code-barres	 5 010646 060707 >	 5 010646 060646 >	 5 010646 060356 >	 5 010646 060363 >	 5 010646 060622 >























Composez votre propre système : Des goutteurs pour un arrosage précis



Pour éviter le phénomène de brûlure foliaire et les maladies de vos plantes, les micro-goutteurs distribuent l'eau à la base de la plante.

Les goutteurs sont utilisés à la base des plantes pour assurer un arrosage des plus précis au niveau des racines : idéal pour économiser l'eau ! Ils sont très polyvalents et peuvent être utilisés au sein des pots sur vos balcons ou pour arroser les arbustes de vos parterres. Certains goutteurs, intégrant une technologie de compensation de pression, garantissent un débit d'eau constant même lorsque le terrain est en pente.



	 ø4mm	 ø4mm ø13mm	 ø4mm ø13mm	 ø4mm	 ø4mm
Code	2784P0000	2785P0000	7040 0012	7042 0005	7043 0005
Code SAP	100-001-364	100-001-366	100-002-011	100-002-015	100-002-016
Produit	 	 	 	 	 
	Goutteur à compensation de pression en ligne (lot de 5)	Goutteur à compensation de pression en fin de ligne (lot de 5)	Goutteur à compensation de pression Pinch Drip™ (lot de 12)	Goutteurs à compensation de pression en ligne CETA® sur pic (lot de 5)	Goutteurs à compensation de pression en bout de ligne Asta® sur pic (lot de 5)
	<ul style="list-style-type: none"> Goutteur à autorégulation assurant un débit constant de 4 litres/heure, quelle que soit la pression de l'eau Filtre intégré, qui se nettoie automatiquement et s'arrête lorsque la pression est inférieure à 1 Bar 	<ul style="list-style-type: none"> Goutteur à autorégulation assurant un débit constant de 4 litres/heure, quelle que soit la pression de l'eau Filtre intégré, qui se nettoie automatiquement et s'arrête lorsque la pression est inférieure à 1 Bar 	<ul style="list-style-type: none"> Goutteur à compensation de pression à écoulement turbulent Maintient un débit constant et uniforme de 4 litres/heure 	<ul style="list-style-type: none"> Goutteur à compensation de pression avec écoulement turbulent, distribuant une quantité d'eau prédéfinie à différents niveaux de pression Blocages minimisés grâce au filtre intégré Modèle sur pic permettant d'ancrer le goutteur à la base de la plante 	<ul style="list-style-type: none"> Goutteur à compensation de pression à écoulement turbulent Étanche, le goutteur maintient le débit prédéfini et assure l'uniformité Blocages minimisés grâce au filtre intégré Le pic intégré permet de positionner facilement et précisément le goutteur, pour cibler les racines des plantes
Installation	En ligne – ø4mm	En ligne – ø13mm Fin de ligne – ø4mm	En ligne – ø13mm Fin de ligne – ø4mm	En ligne – ø4mm	Fin de ligne – ø4mm
Débit réglable	-	-	-	✓	-
Débit	4 litres/heure (1,5 Bar)	4 litres/heure (1,5 Bar)	4 litres/heure (1,5 Bar)	0 ⇄ 40 litres/heure (1,5 Bar)	4 litres/heure (1,5 Bar)
Compensation de pression	✓	✓	✓	✓	✓
PCB	5	10	4	6	6
Code-barres					
Code			7040 0024		7043 0012
Code SAP			100-002-012		100-002-017
Produit			Goutteur à compensation de pression Pinch Drip™ (lot de 24)		Goutteurs à compensation de pression en bout de ligne Asta® sur pic (lot de 12)
PCB			4		3
Code-barres					

Arrosage automatique - Aquasolo

Composez votre propre système : Asperseurs pour grands jardins




Les asperseurs produisent un jet fin sur une vaste surface et permettent ainsi d'arroser de multiples plantes simultanément.

L'installation peut être plus rapide et moins coûteuse à l'achat, mais veillez toutefois à ce que l'eau soit bien distribuée aussi près que possible de la base de chacune des plantes.

Selon l'angle de pulvérisation, la couverture et le débit, vous pouvez cibler la distribution de l'eau assez précisément.

Solution idéale pour vos parterres de fleurs, potagers et haies.


















Code	-	2787 0012	2788 0012	7041 0005
Code SAP	100-100-731	100-001-370	100-001-374	100-002-013
Produit				
	<p>Mini asperseurs réglables sur pic à 360° (lot de 12)</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglage du débit et de la couverture par rotation du bouchon Modèle sur pic permettant d'ancrer le goutteur à la base de la plante 	<p>Asperseurs réglables à 360° (lot de 12)</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglage du débit et de la couverture par rotation de la tête 	<p>Asperseurs réglables sur pic en bout de ligne (lot de 12)</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglage du débit et de la couverture par rotation de la tête Intègre une entrée de $\varnothing 4\text{mm}$ compatible avec les tuyaux allant du modèle Micro de $\varnothing 4\text{mm}$ (100-001-343) au tuyau d'alimentation de $\varnothing 13\text{mm}$ (100-001-324) 	<p>Asperseur réglable à 360° Spectrum® (lot de 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglage du débit et de la couverture par rotation de la tête Modèle sur pic permettant d'ancrer le goutteur à la base de la plante Intègre une entrée de $\varnothing 4\text{mm}$ compatible avec les tuyaux allant du modèle Micro de $\varnothing 4\text{mm}$ (100-001-343) au tuyau d'alimentation de $\varnothing 13\text{mm}$ (100-001-324)
Installation	En ligne – $\varnothing 4\text{mm}$	En ligne – $\varnothing 13\text{mm}$ Fin de ligne – $\varnothing 4\text{mm}$	Fin de ligne – $\varnothing 4\text{mm}$	Fin de ligne – $\varnothing 4\text{mm}$
Angle de pulvérisation	360°	360°	360°	360°
Couverture	60 cm	60 cm	60 cm	350 cm
Débit réglable	✓	✓	✓	✓
Débit	0 \rightarrow 40 litres/heure (1,5 Bar)	0 \rightarrow 40 litres/heure (1,5 Bar)	0 \rightarrow 40 litres/heure (1,5 Bar)	0 \rightarrow 80 litres/heure (1,5 Bar)
PCB	6	4	6	6
Code-barres				

Code	2787 0024
Code SAP	100-001-371
Produit	
PCB	7
Code-barres	

Code	7041 0012
Code SAP	100-002-014
Produit	
PCB	3
Code-barres	

Composez votre propre système : D Asperseurs pour grands jardins

					
Code	2790 0012	2791 0012	2792 0012	2796 0012	2797 0012
Code SAP	100-001-377	100-001-378	100-001-379	100-001-387	100-001-389
Produit					
	Micro asperseur 90° (lot de 12) • À utiliser avec le piquet de support Micro (100-002-000) et la rallonge de tuyau Micro (100-002-001) afin d'élever la hauteur d'aspersion	Micro asperseur 180° (lot de 12) • À utiliser avec le piquet de support Micro (100-002-000) et la rallonge de tuyau Micro (100-002-001) afin d'élever la hauteur d'aspersion	Micro asperseur 360° (lot de 12) • À utiliser avec le piquet de support Micro (100-002-000) et la rallonge de tuyau Micro (100-002-001) afin d'élever la hauteur d'aspersion	Micro asperseur 2 x 20° (lot de 12) • Produit un jet fin sur une fine bande • À utiliser avec le piquet de support Micro (100-002-000) et la rallonge de tuyau Micro (100-002-001) afin d'élever la hauteur d'aspersion	Micro brumisateur (lot de 5) • Produit une fine brume • À utiliser avec le piquet de support Micro (100-002-000) et la rallonge de tuyau Micro (100-002-001) afin d'élever la hauteur d'aspersion
Installation	En ligne – ø13mm Fin de ligne – ø4mm	En ligne – ø13mm Fin de ligne – ø4mm	En ligne – ø13mm Fin de ligne – ø4mm	En ligne – ø13mm Fin de ligne – ø4mm	En ligne – ø13mm Fin de ligne – ø4mm
Angle de pulvérisation	90°	180°	360°	2 x 20°	360°
Couverture	260 cm	460 cm	700 cm	560 cm	90 cm
Débit réglable	-	-	-	-	-
Débit	68 litres/heure (1,5 Bar)	68 litres/heure (1,5 Bar)	68 litres/heure (1,5 Bar)	42 litres/heure (1,5 Bar)	22 litres/heure (1,5 Bar)
PCB	6	6	6	6	6
Code-barres					

					
Code	2793P0000	2794P0000	2795P0000	2798 0005	7005 0000
Code SAP	100-001-382	100-001-384	100-001-386	100-001-391	100-004-658
Produit					
	Vari-Jets™ réglables à 90° (lot de 3) • Produit une fine aspersion • À utiliser avec le piquet de support Micro (100-002-000) et la rallonge de tuyau Micro (100-002-001) afin d'élever la hauteur d'aspersion	Vari-Jets™ réglables à 180° (lot de 3) • Produit une fine aspersion • À utiliser avec le piquet de support Micro (100-002-000) et la rallonge de tuyau Micro (100-002-001) afin d'élever la hauteur d'aspersion	Vari-Jets™ réglables à 360° (lot de 3) • Produit une fine aspersion • À utiliser avec le piquet de support Micro (100-002-000) et la rallonge de tuyau Micro (100-002-001) afin d'élever la hauteur d'aspersion	Asperseur réglable à 360° Vari Rotor Spray™ (lot de 5) • Réglage du débit et de la couverture • Design en « C » garantissant robustesse et distribution uniforme	Goutteur/Asperseur universel Easy Drip (lot de 3) • Design permettant de percer le tuyau de manière sûre et régulière, pour une installation facile et étanche • Contient un piquet innovant permettant un positionnement facile et la réalisation d'angles de 0 à 90°
Installation	En ligne – ø13mm Fin de ligne – ø4mm	En ligne – ø13mm Fin de ligne – ø4mm	En ligne – ø13mm Fin de ligne – ø4mm	En ligne – ø13mm Fin de ligne – ø4mm	En ligne – ø13mm
Angle de pulvérisation	90°	180°	360°	360°	360°
Couverture	200 cm	200 cm	200 cm	600 cm	100 cm
Débit réglable	✓	✓	✓	✓	✓
Débit	0 ÷ 55 litres/heure (1,5 Bar)	0 ÷ 55 litres/heure (1,5 Bar)	0 ÷ 55 litres/heure (1,5 Bar)	0 ÷ 82 litres/heure (1,5 Bar)	0 ÷ 40 litres/heure (1,5 Bar)
PCB	10	10	10	4	3
Code-barres					

Aquasolo® - cônes d'arrosage

Liste des bouteilles compatibles



0.5L = 7 jours
1.5L = 21 jours
2L = 28 jours
5L = 70 jours



1.5L = 8 jours
2L = 10 jours
5L = 25 jours



2L = 7 jours
5L = 15 jours



2L = 4 jours
5L = 10 jours




Code	2710 3465	2711 3465	2712 3465	2713 3465
Code SAP	100-003-094	100-003-097	100-003-100	100-003-102
Produit	Aquasolo S <ul style="list-style-type: none"> Cônes d'arrosage en céramique pourvus d'un adaptateur en plastique Compatibles avec la plupart des types de bouteilles, de 0,5L à 2L Parfait pour l'arrosage de vacances L'arrosage de vos plantes est assuré jusqu'à 28 jours d'affilée, selon la taille de votre pot et de votre cône Simple d'utilisation Convient à l'arrosage de plantes en pot à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison Vendu à l'unité 	Aquasolo M <ul style="list-style-type: none"> Cônes d'arrosage en céramique pourvus d'un adaptateur en plastique Compatibles avec la plupart des types de bouteilles, de 0,5L à 2L Parfait pour l'arrosage de vacances L'arrosage de vos plantes est assuré jusqu'à 28 jours d'affilée, selon la taille de votre pot et de votre cône Simple d'utilisation Convient à l'arrosage de plantes en pot à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison Vendu à l'unité 	Aquasolo L <ul style="list-style-type: none"> Cônes d'arrosage en céramique pourvus d'un adaptateur en plastique Compatibles avec la plupart des types de bouteilles, de 0,5L à 2L Parfait pour l'arrosage de vacances L'arrosage de vos plantes est assuré jusqu'à 28 jours d'affilée, selon la taille de votre pot et de votre cône Simple d'utilisation Convient à l'arrosage de plantes en pot à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison Vendu à l'unité 	Aquasolo XL <ul style="list-style-type: none"> Cônes d'arrosage en céramique pourvus d'un adaptateur en plastique Compatibles avec la plupart des types de bouteilles, de 0,5L à 2L Parfait pour l'arrosage de vacances L'arrosage de vos plantes est assuré jusqu'à 28 jours d'affilée, selon la taille de votre pot et de votre cône Simple d'utilisation Convient à l'arrosage de plantes en pot à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison Vendu à l'unité
Dimensions	Pour pots allant jusqu'à 25cm de diamètre	Pour pots de 30 à 40cm de diamètre	Pour pots de 65cm de diamètre	Pour pots de 25 à 80cm de diamètre
PCB	12	12	12	12
Code-barres				



Code	2715 3465	2717 3465	2718 3465	2719 3465	2716 3465
Code SAP	100-003-103	100-003-107	100-003-110	100-003-111	100-003-105
Produit	Aquasolo S <ul style="list-style-type: none"> Paquet de 4 cônes 	Aquasolo M <ul style="list-style-type: none"> Paquet de 4 cônes 	Aquasolo L <ul style="list-style-type: none"> Paquet de 4 cônes 	Aquasolo XL <ul style="list-style-type: none"> Paquet de 4 cônes 	Aquasolo Mauve Spécial Jardinières <ul style="list-style-type: none"> Paquet de 4 cônes
Dimensions	Pour pots allant jusqu'à 25cm de diamètre	Pour pots de 30 à 40cm de diamètre	Pour pots de 45 à 60cm de diamètre	Pour pots de 65cm de diamètre	Spécial Jardinière
PCB	8	8	8	8	8
Code-barres					

Présentoirs Aquasolo®



Code	2724 3465	2724 9460
Code SAP	100-003-115	100-003-118
Comprend	72 packs de 4 cônes = 12 x 100-003-103 Orange, 24 x 100-003-107 Vert, 12 x 100-003-110 Jaune, 24 x 100-003-105 Mauve	48 packs de 4 cônes = 8 x 100-003-10 Orange, 24 x 100-003-107 Vert, 8 x 100-003-110 Jaune, 8 x 100-003-105 Mauve
PCB	1	1
Code-barres		



Ollas, arrosage autonome et écologique

Une économie d'eau de plus de 50 % (versus un arrosage en surface)

Un arrosage en profondeur pour un bon développement racinaire

Une autonomie en eau et donc un gain de temps à l'arrosage



Code	7071 0000	7072 0000	-	-
Code SAP	100-004-698	100-004-699	100-100-358	100-100-362
Produit	TRADI ★★☆☆☆ Aquasolo Outdoor Tradi 0,5L	TRADI ★★☆☆☆ Aquasolo Outdoor Tradi 1,5L • Indicateur de niveau d'eau inclus. Plus besoin d'ouvrir ses ollas pour savoir s'il reste de l'eau à l'intérieur	EXPERT ★★★★★ Aquasolo Outdoor Expert 1,5L • Indicateur de niveau d'eau inclus. Plus besoin d'ouvrir ses ollas pour savoir s'il reste de l'eau à l'intérieur • Fabriqué en France	EXPERT ★★★★★ Aquasolo Outdoor Expert 5L • Indicateur de niveau d'eau inclus. Plus besoin d'ouvrir ses ollas pour savoir s'il reste de l'eau à l'intérieur • Fabriqué en France • Couverture en Liège : résistant et réduit au maximum l'évaporation • Forme cylindrique : Facile à enterrer et déterrer
Watering Surface				
Capacité	0,5L	1,5L	1,5L	5L
PCB	10	6	6	4
Code-barres				

Easy Plant 3-en-1 - permet une culture sans stress hydrique pour vos plantes



2



Code	2811 0000
Code SAP	100-001-410
Produit	Easy Plant 3-en-1 • Carré potager booster de croissance grâce à son arrosage automatique intégré • Autonomie : jusqu'à 14 jours d'arrosage, indicateur de niveau d'eau intégré • Permet d'utiliser les fertilisants naturels tels que jus de composteur, purin d'orties, etc
PCB	2
Code-barres	

Pulvérisateurs

Les pulvérisateurs permettent d'accomplir différentes tâches dans votre jardin, comme désherber, protéger vos plantes et les nourrir.

Hozelock propose une gamme de pulvérisateurs compatibles avec les nouvelles formulations de produits de jardin.

Une gamme complète pour répondre à l'ensemble des besoins des jardiniers : facile d'utilisation, confortable et pratique.

Pour répondre de mieux en mieux aux attentes des consommateurs, Hozelock ne cesse de développer et d'innover toujours plus notamment avec la buse Multi-jets 3 buses en 1, le pulvérisateur 5L spécial Désinfection ou encore le pulvérisateur Pulsar 15L Electric.



Points-clés :

- ② Produits garantis 2 ans
- ③ Produits garantis 3 ans

PCB - Nombre d'articles dans chaque boîte en carton

Pour plus de renseignements sur tous nos produits, veuillez consulter notre site web www.hozelock.fr

Pulvérisateurs à gâchettes - Pour les petites tâches d'intérieur ou d'extérieur



NOUVEAU



Code	-
Code SAP	100-100-673



Kaléido 360°

- Gâchette décorative avec 3 coloris différents : vert sauge, beige et terracotta
- Buse conique réglable de jet droit à brouillard
- Fonction 360° pour pulvériser même sous les feuilles
- Large embase pour plus de stabilité

Capacité utile	0,7L
PCB	20



NOUVEAU



Code	-
Code SAP	100-100-669



T.0,80

- Gâchette décorative avec 5 coloris différents : vert sapin, jaune curcuma, beige, bleu profond, terracotta
- Buse conique réglable de jet droit à brouillard

Capacité utile	0,8L
PCB	50



NOUVEAU



Code	-
Code SAP	100-100-675



Pulsar 1L 360°

- Gâchette décorative avec ouverture sur la cuve translucide pour un remplissage facilité
- Coloris : bleu d'eau, bleu océan, vert olive
- Fonction 360° pour pulvériser même sous les feuilles
- Buse conique réglable de jet droit à brouillard
- Gâchette ergonomique 3 doigts

Capacité utile	1,0L
PCB	24



Code	4118 9012
Code SAP	100-001-646



Box Gâchettes T.0,80

Capacité utile	0,8L
PCB	100



Code	4120P0000
Code SAP	100-001-649

Standard 0,5L

- Parfait pour une utilisation en intérieur
- Buse conique réglable de jet droit à brouillard
- Bouteille translucide et graduée

Capacité utile	0,5L
PCB	50



Code	4121P0000
Code SAP	100-001-653

Standard 1L

- Parfait pour une utilisation en intérieur
- Buse conique réglable de jet droit à brouillard
- Bouteille translucide et graduée

Capacité utile	1,0L
PCB	20




Petits pulvérisateurs à pression préalable - Pour les petites tâches d'intérieur ou d'extérieur



Design, ergonomique et fiable, il séduira tous les jardiniers.

Utilisations : idéal pour la brumisation des plantes et les traitements du jardin, plantes en pots, balconnières, petits massifs, rosiers...



NOUVEAU 

NOUVEAU 

Code	-	-
Code SAP	100-100-653	100-100-655
Produit	T1 Evolution 360° <ul style="list-style-type: none"> Fonction 360° pour pulvériser même sous les feuilles Allonge de 11cm Embout réglable pour un jet fin ou une brume 3 coloris différents : vert olive, rouge terracotta, gris 	T2 Evolution 360° <ul style="list-style-type: none"> Fonction 360° pour pulvériser même sous les feuilles Allonge de 11cm Embout réglable pour un jet fin ou une brume 3 coloris différents : vert olive, rouge terracotta, gris
Capacité utile	1,0L	1,5L
PCB	12	12
Code-barres	 3 176335 002211 >	 3 176335 002228 >



- 1 Tige de pompe en aluminium, pour assurer confort de pompage et solidité du produit
- 2 Bouton blocable en position "on" pour pulvériser en continu
- 3 Allonge de 11 cm pour un traitement à distance
- 4 Poignée confortable et ergonomique
- 5 Design moderne aux coloris tendances
- 6 Jauge transparente sur la cuve, pour doser les mélanges et suivre l'évolution du liquide
- 7 Fonction 360° pour pulvériser même sous les feuilles



Petits pulvérisateurs à pression préalable - Pour les petites tâches d'intérieur ou d'extérieur



Pulvérisateur utile pour les tâches d'intérieur comme d'extérieur.

Facile à utiliser avec sa poignée confortable et ergonomique et son bouton on/off verrouillable, pour une utilisation prolongée.




Fabriqué en Angleterre

Code	4122P0000
Code SAP	100-001-659
Produit	Pulvérisateur Plus 1,25L <ul style="list-style-type: none"> • Léger et facile à utiliser • Gâchette de contrôle de débit verrouillable on/off • Goulot large pour un remplissage/vidage facile • Embout réglable pour un jet fin ou une brume • Buse antiviol
Capacité utile	1,25L
PCB	6
Code-barres	 5 010646 048682 >

Pulvérisateur robuste pour l'application de produits chimiques agressifs.



Fabriqué en Angleterre

Code	5102P0000
Code SAP	100-001-850
Produit	Pulvérisateur Plus 1,25L Viton <ul style="list-style-type: none"> • Joints en fluoroelastomer 4x plus résistants • Simple à utiliser • Gâchette de contrôle de débit verrouillable on/off • Embout réglable pour un jet fin ou une brume • Buse antiviol
Capacité utile	1,25L
PCB	6
Code-barres	 5 010646 048842 >



HOZELOCK

65

Pulvérisateurs à pression préalable - Pour une application multiusage précise et facile






	ECO			STANDARD	PULSAR PLUS		PULSAR VITON	
Code	4220 0000	4221 0012	4222 0000	4300 1240	4310 1240	4311 1240	5310 1240	5311 1240
Code SAP	100-003-484	100-003-486	100-003-489	100-003-491	100-003-493	100-003-496	100-003-586	100-003-587
Produit	T5 Eco	T7 Eco	T10 Eco	T7 Standard	Pulsar Plus 5L	Pulsar Plus 7L	Pulsar Viton 5L	Pulsar Viton 7L
Souape de sécurité 3 Bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réservoir translucide et gradué	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clip de lance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Système anti-goutte dans la poignée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bretelles de portage ajustables	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poignée de pompage 2 mains	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Embase de cuve pour une meilleure stabilité	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓
Bouchon doseur	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Poignée ergonomique avec filtre intégré	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Régulateur de pression 1 Bar	-	-	✓	-	-	-	-	-
Buse à jet réglable brouillard à droit	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Buse Multi-Jets - 3 buses en 1	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Joints Viton®	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Lance composite 40cm + embout flexible de 20cm	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Lance	20cm	30cm	30cm	30cm	30cm	40cm	-	-
Capacité utile	3,5L	5,0L	8,0L	5,0L	3,5L	5,0L	3,5L	5,0L
PCB	6	12	6	12	1	1	1	1
Code-barres								

Pulvérisateurs à pression préalable - Pour une application multiusage précise et facile

Des produits fiables et accessibles à tous, fabriqués en France, avec une garantie de 3 ans.



Code	4220 0000	4221 0012	4222 0000
Code SAP	100-003-484	100-003-486	100-003-489
Produit	T5 Eco <ul style="list-style-type: none"> Lance polypropylène 20cm Livré sous film thermorétractable 	T7 Eco <ul style="list-style-type: none"> Lance aluminium 30cm Livré sous film thermorétractable 	T10 Eco <ul style="list-style-type: none"> Lance aluminium 30cm Régulateur de pression 1 Bar Livré sous film thermorétractable
Capacité utile	3,5L	5,0L	8,0L
PCB	6	12	6
Code-barres	 5 010646 061858 >	 5 010646 061865 >	 5 010646 061872 >

- 1 Buse robuste et maniable, facile à régler du jet droit au jet brouillard
- 2 Soupape de sécurité avec déclenchement à 3 Bar
- 3 Lance aluminium
- 4 Clip de lance pour ranger l'appareil plus facilement et protéger la buse
- 5 Large ouverture (90 mm) pour un remplissage et une vidange facile, sans zone de rétention
- 6 Réservoir translucide et gradué pour faciliter le dosage
- 7 Poignée de pulvérisation avec filtre intégré
- 8 Bretelles de portage réglables
- 9 Tuyau d'une longueur de 1,35m



100-003-486

Pulvérisateurs à pression préalable - Pour une application multiusage précise et facile



Pulvérisateur à pression préalable 7L simple et pratique, conseillé pour les traitements des jardins de taille moyenne.

Idéal pour les espaces entre 200 et 700 m² : traitement du jardin, potagers, arbres d'ornement, fruitiers, arbustes et haies, massifs de fleurs, plantes en bac extérieur, balconnières, rosiers...

3 Standard


Code	4300 1240
Code SAP	100-003-491
Produit	<p>T7 Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée de pompage 2 mains pour plus de confort • Cuve translucide graduée sans zone de rétention • Lance aluminium 30 cm • Buse à jet réglable brouillard / droit • Poignée ergonomique à 2 mains • Embase clipsée pour une meilleure stabilité • Soupape 3 Bar
Capacité utile	5,0L
PCB	12
Code-barres	 5 010646 061889 >



- 1 Buse robuste et maniable, facile à régler du jet droit au jet brouillard
- 2 Lance aluminium de 30 cm
- 3 Clip de lance pour ranger l'appareil plus facilement et protéger la buse
- 4 Poignée de pulvérisation avec filtre intégré
- 5 Embase pour une stabilité optimale
- 6 Poignée de pompage 2 mains pour plus de confort
- 7 Bretelles de portage réglables
- 8 Soupape de sécurité avec déclenchement à 3 Bar
- 9 Large ouverture (90 mm) pour un remplissage et une vidange facile, sans zone de rétention
- 10 Réservoir translucide et gradué pour faciliter le dosage
- 11 Tuyau d'une longueur de 1,35m

Pulvérisateurs à pression préalable - Pour une application multiusage précise et facile

La gamme de pulvérisateurs Pulsar Plus regroupe les pulvérisateurs les plus pratiques du marché. En effet, ils offrent une grande praticité et sécurité ainsi qu'un grand confort lors de l'utilisation.





Plus




Plus



Code	4310 1240	4311 1240
Code SAP	100-003-493	100-003-496
Produit	Pulsar Plus 5L <ul style="list-style-type: none"> Poignée de pompage 2 mains pour plus de confort Bouchon doseur avec indicateur de contenu Poignée de pulvérisation ergonomique Lance aluminium 30 cm 	Pulsar Plus 7L <ul style="list-style-type: none"> Buse multi-jets (3 jets possibles selon traitement) Poignée de pompage 2 mains pour plus de confort Bouchon doseur avec indicateur de contenu Poignée de pulvérisation ergonomique Lance aluminium 40 cm
Capacité utile	3,5L	5,0L
PCB	1	1
Code-barres	 5 010646 061919 >	 5 010646 061926

- 1 Buse multi-jets avec 3 buses intégrées pour tous types de traitements. Tournez pour changer de buse / jet
- 2 Lance aluminium de 40cm
- 3 Grande poignée de portage
- 4 Clip de lance pour ranger l'appareil plus facilement et protéger la buse
- 5 Confort avec bretelles larges et clip de montage
- 6 Poignée de lance ergonomique. Filtre intégré à la poignée
- 7 Poignée de pompage 2 mains pour plus de confort
- 8 Large ouverture pour remplir, mélanger, vider et nettoyer facilement
- 9 Soupape de sécurité avec déclenchement à 3 Bar
- 10 Réservoir translucide et gradué pour faciliter le dosage
- 11 Bouchon doseur avec indicateur de contenu
- 12 Tuyau d'une longueur de 1m



HOZELOCK

Pulvérisateurs à pression préalable - Pour une application multiusage précise et facile



100-003-586

Les pulvérisateurs Pulsar Viton sont idéaux pour le traitement des bois, le bricolage et le jardin.

Ils sont spécialement équipés pour offrir une multitude d'applications possibles.



3

Pro



3

Pro



Code	5310 1240
Code SAP	100-003-586
Produit	Pulsar Viton 5L <ul style="list-style-type: none"> • Buse multi-jets (3 jets possibles selon traitement) • Joints Viton • Poignée de pompage 2 mains pour plus de confort • Bouchon doseur • Poignée de pulvérisation ergonomique • Lance composite de 40 cm + embout flexible de 20 cm
Capacité utile	3,5L
PCB	1
Code-barres	 5 010646 061940 >

Code	5311 1240
Code SAP	100-003-587
Produit	Pulsar Viton 7L <ul style="list-style-type: none"> • Buse multi-jets (3 jets possibles selon traitement) • Joints Viton • Poignée de pompage 2 mains pour plus de confort • Bouchon doseur • Poignée de pulvérisation ergonomique • Lance composite de 40 cm + embout flexible de 20 cm
Capacité utile	5,0L
PCB	1
Code-barres	 5 010646 061957 >

Pulvérisateurs à dos - parfaits pour les grands jardins

Le Pulvérisateur à dos Pulsar Plus Confort est un grand pulvérisateur multiusage de haute qualité, spécialement conçu pour la pulvérisation des larges surfaces. Il est le plus confortable des pulvérisateurs grâce à son design unique : une forme courbée qui suit la forme du dos et des épaules. Il est adapté pour les gauchers comme pour les droitiers.



- 1 Poignée de pulvérisation ergonomique avec filtre intégré
- 2 Régulateur de pression 1 Bar intégré
- 3 Levier et poignée ergonomique. Levier blocable en position rangement vertical
- 4 Large ouverture équipée d'un filtre pour remplir, vider et nettoyer en toute facilité
- 5 Large poignée de portage
- 6 Lance aluminium 60 cm blocable sur levier
- 7 Bretelles en mousse pour un confort optimal
- 8 Cuve translucide graduée en litres
- 9 Buse multi-jets (3 jets possibles selon traitement)
- 10 Embase avec poignée intégrée pour faciliter le nettoyage



3 Plus



3 Plus



Code	4712B1240	4716B1240
Code SAP	100-003-538	100-003-540
Produit	Pulsar Plus Confort 12L <ul style="list-style-type: none"> • Confort optimisé : design unique avec un réservoir galbé, tout aussi ergonomique pour les gauchers que pour les droitiers • Pompage facile : le bon compromis entre la force et la fréquence, poignée ergonomique • Levier blocable en utilisation ou lors du rangement • Livré avec un filtre, ainsi qu'un mélangeur • Buse multi-jets (3 jets possibles selon traitement) 	Pulsar Plus Confort 16L
Capacité utile	12,0L	16,0L
PCB	1	1
Code-barres	 5 010646 061834 >	 5 010646 061841 >

Pulvérisateur électrique

1 Buse réglable du jet brouillard au jet droit

2 Interrupteur ON / OFF

3 niveaux de pression en fonction des utilisations :

- 1,5 - 2 Bar pour le désherbage
- 3,5 Bar pour les traitements fongicides et insecticides
- Pour les gros débits (rampe multi-jets...)

3 Filtre facile à nettoyer et vidange facile de l'appareil

4 Lance en aluminium 60cm

5 Poignée ergonomique avec filtre intégré

6 Clip de lance pour le rangement

7 Réservoir 15L translucide et gradué

8 Bretelles confortables

9 Batterie lithium-ion 18 V - 2,6 Ah, facile à connecter avec indicateur du niveau de charge

Autonomie : entre 2,5 et 4h (en fonction de la pression)
Temps de charge : 4h



2 Pro

Code	4615 1240
Code SAP	100-001-793
Produit	Pulsar 15L Electric • Compatible avec tous les accessoires HOZELOCK (buse, lance, cache, rampe...)
Capacité utile	15,0L
PCB	1
Code-barres	 5 010646 106278 7



100-001-793


Pulvérisateur à pression préalable - Désinfection

2



100-001-772


- 1 Buse pinceau pour un traitement en largeur jusqu'à 80cm
- 2 Lance polypropylène 30cm haute résistance chimique
- 3 Poignée de pompage
- 4 Soupape de sécurité 3 Bar
- 5 Bretelles de portage réglables
- 6 Clip de lance pour ranger l'appareil plus facilement et protéger la buse
- 7 Poignée avec filtre intégré
- 8 Réservoir translucide et gradué pour un dosage fiable
- 9 Tuyau d'une longueur de 1,35m


Code	4507 0000FR
Code SAP	100-001-772
Produit	Pulvérisateur spécial Désinfection <ul style="list-style-type: none"> • Joints EPDM résistants aux produits alcalins et eau de javel diluée de 2% à 5% • Produit filmé
Capacité utile	5,0L
PCB	6
Code-barres	 5 010646 062763



Seringue

3 Plus

Code	4412 1240
Code SAP	100-003-505
Produit	Pulvérisateur Seringa pour traitement en hauteur <ul style="list-style-type: none"> • Système double action fonctionnant dans les deux sens • Pression élevée de 8 à 10 Bar (suivant le rythme de pompage) pour les traitements en hauteur (jusqu'à 7m en jet droit) • 1 buse à jet réglable brouillard/droit • Tuyau de 5m translucide • Clip pour fixer le tuyau au réservoir durant le traitement
PCB	1
Code-barres	 5 010646 061964 >



100-003-505

Accessoires de pulvérisateurs


BUSES



3 buses en 1


- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Porte buse universel
- ✓ Robustesse
- ✓ Unique, pratique et compact



Code	4424 0000
Code SAP	100-001-764
Produit	Buse multi-jets <ul style="list-style-type: none"> • Un porte buse unique, pratique et compact avec 3 buses intégrées pour tous les types de traitements • Applications insecticide ou anti-maladies - buse à jet conique pour un brouillard pénétrant tout le végétal • Application désherbage - buse à jet plat grande largeur pour traitements de grandes surfaces (largeur du jet 35 cm à 95 cm) spécial gros débit pour bien mouiller le végétal - efficacité maximale • Application bricolage - buse à jet plat petite largeur pour traitements localisés (largeur du jet 20 cm à 60 cm)
PCB	5
Code barres	 5 010646 062077 >

Code	4422 0000
Code SAP	100-001-762
Produit	Kit buses désherbage 1 porte buse avec : <ul style="list-style-type: none"> • 1 buse pinceau jaune à jet plat (jusqu'à 80 cm de largeur de traitement) • 1 buse miroir jaune (jusqu'à 130 cm de traitement)
PCB	5
Code-barres	 5 010646 062053 >



Code	4421 0000
Code SAP	100-001-761
Produit	Buse orientable <ul style="list-style-type: none"> • Montée sur une rotule 360°, pour les endroits difficilement accessibles • Buse conique à jet réglable
PCB	5
Code-barres	 5 010646 062046 >



POIGNÉE

Code	4400 0000
Code SAP	100-001-733
Produit	Poignée confort Viton <ul style="list-style-type: none"> • Poignée de pulvérisation joints Viton, spécial produits agressifs • Raccords pour tuyau
PCB	5
Code-barres	 5 010646 059671 >




KITS JOINTS

Code	4402 0000
Code SAP	100-001-737
Produit	Kit joints 5/7/12L T7 & Pulsar Joints Viton, spécial produits agressifs
PCB	5
Code-barres	 5 010646 059695 >




REGULATEUR PRESSION


Code	4401 0000
Code SAP	100-001-735
Produit	Régulateur pression 1 Bar spécial désherbage <ul style="list-style-type: none"> • Pression constante de 1 Bar pour un dosage constant • Réduction de la consommation de désherbant de 50 % • Réduction de la fréquence de pompage
PCB	5
Code-barres	 5 010646 059688 >



LANCE ET TUBE TELESCOPIQUES


Code	4409 0000
Code SAP	100-001-750
Produit	Tube télescopique 1m <ul style="list-style-type: none"> • Tube télescopique en composite 0,5 → 1m • Livré avec une buse à jet conique réglable et une buse pinceau jet plat (jusqu'à 84cm de largeur de traitement)
PCB	5
Code barres	 5 010646 059756 >



Code	4423 0000
Code SAP	100-001-763
Produit	Lance télescopique 2,40m <ul style="list-style-type: none"> • Tube télescopique en composite 1,3 → 2,4m • Livré avec une buse à jet conique réglable • Poignée de pulvérisation, joints Viton
PCB	5
Code barres	 5 010646 062060 >




LANCE COMPLETE


Code	4419 0000
Code SAP	100-001-759
Produit	Lance complète <ul style="list-style-type: none"> • Poignée de pulvérisation joints nitriles • Tube aluminium 40cm • Buse conique à jet réglable • Raccords pour tuyau
PCB	5
Code barres	 5 010646 062022 >



ALLONGES DE LANCES


Code	4420 0000
Code SAP	100-001-760
Produit	Allonge lance aluminium 2x0,60m <ul style="list-style-type: none"> • 2 tubes aluminium 60 cm avec 2 raccords de connexion
PCB	5
Code barres	 5 010646 062039 >



Code	4408 0000
Code SAP	100-001-749
Produit	Allonge lance composite 0,60m <ul style="list-style-type: none"> • 1 tube composite 60cm avec raccord de connexion
PCB	5
Code barres	 5 010646 059749 >




DESHERBAGE

Code	4404 0000
Code SAP	100-001-740
Produit	Rampe 2 jets <ul style="list-style-type: none"> • 2 buses pinceau à jet plat, largeur de traitement 1,10m
PCB	5
Code barres	 5 010646 059718 >



Code	4405 0000
Code SAP	100-001-742
Produit	Cache rond <ul style="list-style-type: none"> • Cache désherbage diamètre 22 cm • Évite de projeter du désherbant sur les plantes environnantes
PCB	5
Code barres	 5 010646 059725 >



Code	4406 0000
Code SAP	100-001-745
Produit	Cache XL <ul style="list-style-type: none"> • Cache désherbage grande largeur • Évite de projeter du désherbant sur les plantes environnantes • Buse pinceau à jet plat
PCB	5
Code-barres	 5 010646 059732 >





<https://www.hozelock.fr/support/catalogues/>

Nous nous réservons le droit de modifier la conception et la fabrication de nos produits dans le cadre de notre engagement à améliorer nos produits de manière continue. Les produits fournis peuvent donc être différents de ceux illustrés et spécifiés dans ce catalogue.

Veuillez noter que tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

HOZELOCK

HOZELOCK-EXEL
891 Route des Frênes
ZI Nord Arnas
BP 30424
69653 Villefranche Cedex
France

Service Commercial

Tel:
+33 (0)4 74 62 48 48

Fax:
+33 (0)4 74 62 37 51

E-mail:
hozelock-exel@hozelock-exel.com

Service Après-Vente

Tel (rens. techniques et accords de retour):
+33 (0)4 74 62 48 11

Tel (rens. techniques et réparations):
+33 (0)4 74 62 48 13

Fax:
+33 (0)4 74 09 34 66

E-mail:
sav@hozelock.com

Service Pièces Détachées

Tel:
+33 (0)4 74 62 48 31

Fax:
+33 (0)4 74 62 37 51

Email:
pcd@hozelock.com

www.hozelock.fr

SAS au capital de 2 600 000 euros – SIRET
77965877200024 – APE 2830 Z – RC Villefranche B
N° TVA intra-communautaire : FR 02 779 658 772

Identifiants uniques :

Filière EEE (ECOSYSTEM) : FR001376_05XX9P

Filière Emballages (CITEO) : FR210890_01ARJC

Filière Articles de bricolage et de jardin (ECOMAISON) :
FR210890_14ELGT


Ref. 900-100-195

Actualisation : Juillet 2023

Crédit photos © Laurent Chaintreuil



**LE TRI
+ FACILE**



BERTHOUD

SPÉCIALISTE DE LA PULVÉRISATION DEPUIS 1895

2024 CATALOGUE PRODUITS



www.berthoud.fr

Réf. 100-100-193

SOMMAIRE

BERTHOUD p02

GÂCHETTES

• F1 Brico, F1 Plus p04

PULVÉRISATEURS À PRESSION PRÉALABLE A MAIN

• Elyte 2 p05

PULVÉRISATEURS À PRESSION PRÉALABLE

• Floraly "Optima" p06

• Elyte "Pro" p09

• Elyte 8 Ultra Max p12

PULVÉRISATEURS À DOS À PRESSION ENTRETENUE

• Cosmos 18 Pro p13

• Vermorel 1800 / 2000 p14

PULVÉRISATEURS À DOS ÉLECTRIQUES

• Vermorel 3000 Electric p18

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN / ACCESSOIRES DE RECHANGE

Pour pulvérisateurs à pression préalable et entretenue p20

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

• F1 Brico, Elyte 8 Lance Inox, Seringa p26

• Cosmos 18 Pro Spécial Désinfection p27

INFORMATIONS PRODUITS

• Pulvérisateurs p28

• Accessoires p30

SPÉCIALISTE DE LA PULVÉRISATION DEPUIS 1895

1895 : Création de la société par Paul BERTHOUD qui souhaite industrialiser la fabrication des pulvérisateurs à dos en cuivre.

1938 : La seconde génération, avec Fernand et Jean BERTHOUD, ses deux fils, entre à son tour dans l'entreprise.

1956 : Arrivée de la troisième génération avec les cousins Guy et Didier dont la priorité est d'attaquer le marché des particuliers avec une gamme spécifique «Flori-Loisirs».

1969 : Centralisation de l'ensemble des services (production, commercialisation, expéditions) à Villefranche-sur-Saône.

1987 : La société est reprise par Patrick BALLU et rejoint le groupe EXEL INDUSTRIES, leader mondial de la pulvérisation.

BERTHOUD devient l'un des maillons forts d'HOZELOCK-EXEL en étant depuis de nombreuses années **le leader incontesté du marché français** (en valeur).

La marque BERTHOUD affiche un positionnement très professionnel par ses **origines agricoles** et son antériorité sur le marché ; elle s'adresse ainsi en priorité aux **jardiniers avertis et aux professionnels**.

Pour répondre le mieux possible à cette clientèle exigeante, la marque BERTHOUD exploite ses trois atouts majeurs :

- la **largeur et la profondeur** de sa gamme (sans équivalent)
- la **technicité**, la qualité de la pulvérisation et la **performance** de ses différents modèles
- un **service après-vente** irréprochable



Beaujolais



Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.berthoud.fr

BERTHOUD, la gamme de pulvérisateurs premium :

des produits de haute qualité avec une **segmentation claire** en magasin et compatibles avec les produits de biocontrôle



Des packagings dédiés

en fonction de l'utilisation (Jardin, Bricolage ou Nettoyage & Désinfection) pour aider le consommateur à faire son choix.



Depuis le 1er janvier 2017, la vente en libre-service des pesticides chimiques aux jardiniers amateurs est interdite en France. Les produits de biocontrôle ou à faible risque ne sont pas concernés par cette mesure. Depuis le 1er janvier 2019, la vente des pesticides chimiques est interdite aux particuliers.

Tous nos pulvérisateurs Berthoud **sont adaptés à la pulvérisation de produits phytosanitaires autorisés pour les professionnels, mais aussi à celle des produits naturels pour les particuliers**, parfois plus agressifs chimiquement grâce aux mesures suivantes mises en place :

- **Tests statiques et dynamiques** menés sur l'ensemble des marques de produits de jardin (Solabiol, Natria, Neudorff, Naturen, Clairland...)
- Adaptation de nos joints : **joints renforcés** pour assurer la compatibilité avec les nouveaux produits de biocontrôle.



Précautions à prendre afin de garantir une durée de vie optimale de votre pulvérisateur :

- **Bien rincer l'appareil après chaque utilisation**
- **Graisser 2 fois par an les joints du pulvérisateur (voir notice d'utilisation)**

Des produits de qualité pour des pulvérisateurs fiables et performants



Des pulvérisateurs fabriqués en France

L'ensemble de nos pulvérisateurs sont fabriqués en France dans notre usine. Qualité des composants et de l'assemblage, contrôle rigoureux à toutes les étapes de la fabrication, traçabilité systématique : autant de mesures permettant de garantir des produits performants, durables et fiables.



certifié ISO 9001:2015

Une priorité : la qualité

La société est certifiée ISO 9001 version 2015, gage d'un processus qualité à chaque étape de la conception, de la fabrication et de la distribution de nos pulvérisateurs.



Des produits durables

Berthoud garantit ses pulvérisateurs à dos manuels et à pression préalable supérieurs à 2L pour une durée de 5 ans (selon les conditions précisées sur la notice d'utilisation de l'appareil pour des produits vendus à partir du 1er septembre 2007) à l'exclusion des gammes atomiseurs et pulvexel.



Un Service Après Vente irréprochable

Tous nos produits sont réparables grâce à notre Service Après Vente qui garantit la disponibilité des pièces détachées jusqu'à 10 ans après l'arrêt de la commercialisation des appareils.





F1



Légers, de faible encombrement et d'utilisation facile, les pulvérisateurs à main sont le complément indispensable pour tous. Parfaitement adaptés au traitement des plantes d'intérieur et d'extérieur, ils permettent de répondre tout aussi facilement aux besoins ménagers et domestiques tels que :

- humidification du linge avant repassage
- nettoyage des vitres
- soin des animaux (déparasitage)
- désherbage localisé...



F1 Brico

101135 / 100-002-525

Pour le jardin et le bricolage

- Réservoir polyéthylène 1L
- Bouchon doseur
- Remplissage et vidange faciles sans avoir besoin de démonter la tête
- Adapté pour des produits agressifs à base de solvant et d'hydrocarbure
- Large embase pour une excellente stabilité
- Buse à jet réglable avec système «sécurité enfant»
- Gâchette ergonomique «multidoigts»



CONSEIL DU PRO N°1

“Ne jamais faire de traitements pendant les grandes chaleurs.”

“Eviter de traiter entre 10h et 18h. Les meilleurs traitements se font le soir après 20h ou tôt le matin : c'est le moment où le végétal s'ouvre et respire.”



F1 PLUS

101210 / 100-002-534

À "ouverture totale" pour le jardin

- Réservoir 1 L avec jauge graduée
- Forme cylindrique à ouverture "totale" (couvercle dévissable)
- Tête de pulvérisation haute performance
- Buse à turbulence à jet réglable
- Fonction 360° pour pulvériser même sous les feuilles



CONSEIL DU PRO N°2

“Les petits pulvérisateurs permettent un traitement localisé à la simple plante.”

En avoir plusieurs permet d'éviter de mélanger les produits, en particulier les désherbages avec les produits de traitement.”



ELYTE 2



ELYTE 2 360° - Soins des végétaux

100-100-677

Pour balcons, terrasses et petits jardins

- Cuve translucide et graduée avec capacité totale 2 L, capacité utile : 1,5 L
- Pommeau de pompage ergonomique pour une mise en pression facile
- Pompe avec tige métallique
- Poignée avec bouton de blocage pour une pulvérisation continue
- Buse antivol avec insert laiton
- Fonction 360° pour pulvériser même sous les feuilles



ELYTE 2 - Bricolage

100-000-043

Pour la maison et le bricolage

- Cuve translucide et graduée avec capacité totale 2 L, capacité utile : 1,5 L
- Pommeau de pompage ergonomique pour une mise en pression facile
- Pompe avec tige métallique
- Poignée avec bouton de blocage pour une pulvérisation continue
- Buse antivol
- Equipé de joints Viton, résistants aux produits agressifs



ELYTE 2 360° - EPDM

100-100-633

Spécial vinaigre et désinfection

- Cuve translucide et graduée avec capacité totale 2 L, capacité utile : 1,5 L
- Pommeau de pompage ergonomique pour une mise en pression facile
- Pompe avec tige métallique
- Poignée avec bouton de blocage pour une pulvérisation continue
- Buse antivol
- Equipé de joints EPDM, résistants aux produits alcalins y compris le vinaigre



Désignation	Référence	Gencod	Poids unitaire (kg)	Nb d'unités	Carton		Palette		
					Dimensions L x P x H (mm)	Poids brut (kg)	Dimensions L x P x H (mm)	Nb couches	Nb cartons / couche
F1 Brico	100-002-525	3176241011352	0,12	28	800 x 400 x 250	4,34	1200 x 800 x 2150	8	3
F1 Plus	100-002-534	3176241012106	0,22	12	710 x 320 x 330	3,10	1200 x 800 x 1800	5	4
ELYTE 2 360° Jardin	100-100-677	3176245001052	0,60	6	295 x 400 x 320	4,00	1200 x 800 x 1700	8	6
ELYTE 2 Bricolage	100-000-043	3176241017514	0,60	6	295 x 400 x 320	4,00	1200 x 800 x 1700	8	6
ELYTE 2 360° EPDM	100-100-633	3176245001069	0,60	6	295 x 400 x 320	4,00	1200 x 800 x 1700	8	6



FLORALY "OPTIMA"



Des pulvérisateurs faciles à utiliser et performants pour l'entretien des jardins de petites et moyennes surfaces

Forte de sa grande expérience sur le marché, la gamme FLORALY Optima représente le meilleur rapport qualité/prix du marché et se caractérise par sa facilité d'utilisation, sa sécurité et son confort.

Disponible en 3 formats : 3 L, 5 L et 8 L utiles, elle est aussi déclinée en version "Bricolage" avec joints résistants.

Tube de lance aluminium avec glissière de rangement

Bouchon avec doseur intégré
Dosages faciles et précis
(2, 3, 4, 5, 10, 20 et 40 ml)

Soupape de sécurité avec fonctions indication du niveau de pression maximum (3 Bar) et décompression du pulvérisateur

Orifice de remplissage grand diamètre (80 mm)

Poignée de lance professionnelle en polypropylène nervuré à haute résistance mécanique
Filtre intégré

Buse multi-jets 3en1 pour tous les types de traitement

Poignée et tige de pompe en polypropylène

Tuyau tressé haute résistance 8 x 12 mm


Tubulure tuyau avec raccord tournant

Bretelle de portage réglable en longueur. Fixation à clipsage rapide

Jauge extérieure graduée en L et US gallons

Cuve translucide en polypropylène injecté résistant

Pompe de mise en pression fixe pour la sécurité de l'utilisateur et à haute résistance mécanique



FLORALY "OPTIMA"

Caractéristiques techniques et avantages consommateur

POUR UNE UTILISATION TRÈS FACILE

	Caractéristiques	Avantages pour l'utilisateur
	Large ouverture dissociée de la pompe	Opérations de remplissage, mixage et vidage facilités
	Forme de tête sans zone de rétention au vidage	Vidage rapide, facile et total
	Bouchon avec doseur intégré (7 possibilités de dosage: 2, 3, 4, 5, 10, 20 et 40 ml)	Dosages faciles et précis
	Fixation des bretelles par simple clips	Réglage et fixation des bretelles facile et rapide
	Glissière pour un rangement aisé de la lance	Rangement facile de la lance Stockage simplifié
	Buse multi-jets 3en1 pour tous les types de traitement	Pratique à utiliser, toujours 3 jets différents à disposition en fonction du traitement



POUR UNE UTILISATION PLUS SÛRE

	Caractéristiques	Avantages pour l'utilisateur
	Pompe fixe et excentrée	Sécurité utilisateur : pas besoin d'enlever la pompe pour remplir et vider
	Soupape de sécurité avec fonctions indication du niveau de pression maximum (< 3 Bar) et décompression du pulvérisateur	Pas de risque de surpression au pompage Décompression rapide et facile de l'appareil
	Réservoir translucide de grand diamètre avec jauge graduée	Niveau de liquide visible Excellente stabilité au sol

POUR UN EXCELLENT CONFORT

	Caractéristiques	Avantages pour l'utilisateur
	Sortie tuyau montée sur tubulure tournante 360°	Manipulation de l'ensemble tuyau/lance facilitée
	Poignée de pompe gros diamètre	Poignée de pompe ergonomique et robuste
	Poignée de lance professionnelle avec gâchette 2 doigts	Assure une position naturelle du poignet et de la main

FLORALY 5 OPTIMA

Soin des végétaux 101450 / 100-002-550

Pour petits jardins :
< 300 m²

- Réservoir capacité totale 5,2 L, capacité utile 3 L
- Pompe de mise en pression manuelle fixe et excentrée avec joint nitrile
- Soupape de sécurité 3 Bar
- Large ouverture sur réservoir, dissociée de la pompe (diamètre 80 mm)
- Bouchon doseur multi-compartiments : 7 possibilités de dosage (2, 3, 4, 5, 10, 20 et 40 ml)
- Sortie tuyau montée sur raccord tournant
- Bretelle de portage avec système de fixation rapide par clips
- Poignée de lance professionnelle type PROFILE
- Tuyau longueur 1 m
- Tube de lance aluminium de 40 cm
- Livré avec la buse multi-jets 3en1 pour tous les types de traitement

GARANTIE
GARANTEE
5 ANS
YEARS



FLORALY 7 OPTIMA

Soin des végétaux 101451 / 100-002-551

Pour jardins de superficie moyenne: 200 à 700 m²

- Réservoir capacité totale: 7,2 L, capacité utile : 5 L
- Pompe de mise en pression manuelle fixe et excentrée avec joint nitrile
- Soupape de sécurité 3 Bar
- Large ouverture sur réservoir dissocié de la pompe (diamètre: 80 mm)
- Bouchon doseur multi-compartiments : 7 possibilités de dosage (2, 3, 4, 5, 10, 20 et 40 ml)
- Sortie tuyau montée sur raccord tournant
- Bretelle de portage avec système de fixation rapide par clips
- Poignée de lance professionnelle type PROFILE
- Tuyau longueur 1 m
- Tube de lance aluminium de 40 cm
- Livré avec la buse multi-jets 3en1 pour tous les types de traitement

GARANTIE
GARANTEE
5 ANS
YEARS



FLORALY 7 OPTIMA

Bricolage 101452 / 100-002-552

Pour traitements des bois et charpentes, volets, démaussage de toitures et allées...

- Réservoir capacité totale 7,2 L, capacité utile 5 L
- Pompe de mise en pression manuelle fixe et excentrée avec joints résistants aux produits agressifs à base de solvant et d'hydrocarbure
- Soupape de sécurité 3 Bar
- Large ouverture sur réservoir, dissociée de la pompe (diamètre 80 mm)
- Bouchon doseur multicompartiments : 7 possibilités de dosage (2, 3, 4, 5, 10, 20 et 40 ml)
- Sortie tuyau montée sur raccord tournant
- Bretelle de portage avec système de fixation rapide par clips
- Poignée de lance professionnelle type PROFILE avec joints résistants
- Tuyau longueur 1 m
- Tube de lance composite de 40 cm avec embout flexible multidirectionnel de 20 cm
- Porte-buse universel à jet réglable avec hélice intégrée
- Livré avec buse professionnelle à jet plat de type pinceau orange

GARANTIE
GARANTEE
5 ANS
YEARS



FLORALY 12 OPTIMA

Soin des végétaux 101453 / 100-002-553

Pour grands jardins :
> 500 m²

- Réservoir capacité totale 11,5 L, capacité utile 8 L
- Pompe de mise en pression manuelle fixe et excentrée avec joint nitrile
- Soupape de sécurité 3 Bar
- Large ouverture sur réservoir dissocié de la pompe (diamètre : 80 mm)
- Bouchon doseur multi-compartiments: 7 possibilités de dosage (2, 3, 4, 5, 10, 20 et 40 ml)
- Sortie tuyau montée sur raccord tournant
- Bretelle de portage avec système de fixation rapide par clips
- Poignée de lance professionnelle type PROFILE
- Tuyau longueur 1,35 m
- Tube de lance aluminium de 60 cm
- Livré avec la buse multi-jets 3en1 pour tous les types de traitement
- Equipé d'un régulateur de pression 1 Bar, idéal pour les traitements de désherbage et pour un dosage constant.

GARANTIE
GARANTEE
5 ANS
YEARS



Désignation	Référence	Gencod	Poids unitaire (kg)	Nb d'unités	Carton		Palette		
					Dimensions L x P x H (mm)	Poids brut (kg)	Dimensions L x P x H (mm)	Nb couches	Nb cartons / couche
FLORALY 5 Optima	100-002-550	3176241014506	1,44	1	200 x 195 x 430	1,64	1200 x 800 x 2300	4	24 (+9)
FLORALY 7 Optima	100-002-551	3176241014513	1,55	1	200 x 195 x 520	1,82	1200 x 800 x 2230	4	24
FLORALY 7 Optima Bricolage	100-002-552	3176241014520	1,58	1	200 x 195 x 520	1,85	1200 x 800 x 2230	4	24
FLORALY 12 Optima	100-002-553	3176241014537	2,08	1	200 x 195 x 685	2,43	1200 x 800 x 2205	3	24



ELYTE PRO



Les pulvérisateurs à pression préalable les plus perfectionnés du marché

Reconnue par les consommateurs comme la gamme n°1, la gamme Elyte Pro continue d'évoluer sur tous les plans : facilité d'utilisation, confort et capacité utile.

Disponible en 2 formats (6 L et 8 L), elle est déclinée en 2 versions : «Soin des Végétaux» et «Bricolage» pour la plus grande satisfaction des jardiniers avertis et des bricoleurs.

Buse à jet
conique réglable


Lance télescopique
composite (50/100cm)
pour traiter au plus près
avec clip de lance pour
un rangement aisé

Pompe de mise en
pression fixe avec tige
aluminium, conçue pour
un confort de pompage
unique sans effort

Large poignée latérale
pour une prise en main
et un portage aisés

Ensemble tuyau/lance
facilement manipulable
et détachable grâce à
un tuyau tressé haute
résistance et une sortie
tubulure montée sur
raccord rapide tournant

Réservoir translucide
gradué



Soupape de sécurité tarée à 3
Bar pour éviter la surpression
au pompage et permettant
une décompression facile du
pulvérisateur

Grand orifice de remplissage
pour un remplissage et
mixage facilités

Cuve sans zone de rétention
pour un vidage facile et
complet

Bouchon avec doseur intégré
(2,3,4,5,10,20 et 40ml) pour un
dosage facile et précis.

Bretelle large et réglable en
longueur pour un portage
confortable

Poignée de lance
professionnelle type PROFILE
ergonomique avec filtre
intégré qui assure un grand
confort d'utilisation

ELYTE PRO

Caractéristiques techniques et avantages consommateur

POUR UNE UTILISATION TRÈS FACILE

	Caractéristiques	Avantages pour l'utilisateur
	Pompe spécifique ELYTE	Conçue pour un confort de pompage unique sans effort
	Large ouverture dissociée de la pompe	Opérations de remplissage, mixage et vidage facilités
	Poignée latérale multi-usage	Très utile pour chaque phase d'utilisation du produit (mise en pression, vidage/rinçage, rangement)
	Forme de tête sans zone de rétention au vidage	Vidage rapide, facile et total
	Bouchon avec doseur intégré (7 possibilités de dosage: 2, 3, 4, 5, 10, 20 et 40 ml)	Dosages faciles et précis
	Glissière pour un rangement aisé de la lance	Rangement facile de la lance Stockage simplifié
	Nouvelle buse professionnelle à écrou intégré	Pratique à utiliser, facile à changer
	Raccordement rapide de la tuyauterie	Transport et rangement facilités
	Réservoir translucide avec jauge graduée	Niveau de liquide visible
	Tube de lance télescopique composite	Pour traiter au plus près de la cible

POUR UNE UTILISATION PLUS SÛRE

	Caractéristiques	Avantages pour l'utilisateur
	Pompe de mise en pression fixe et excentrée	Sécurité utilisateur : pas besoin de l'enlever pour remplir et vider
	Tige de pompe en aluminium	Excellente qualité perçue et robustesse
	Soupape avec fonction indication du niveau de pression maximum (3 Bar) et décompression du pulvérisateur	Pas de risque de surpression au pompage. Décompression rapide et facile de l'appareil
	Réservoir cylindrique grand diamètre	Capacité utile supérieure 6 L (au lieu de 5 L) Excellente stabilité au sol

POUR UN EXCELLENT CONFORT

	Caractéristiques	Avantages pour l'utilisateur
	Poignée de pompe type pommeau	Confort de pompage et esthétique
	Raccord rapide tournant	Manipulation de l'ensemble tuyau/pompe facilitée
	Bretelle large et réglable en longueur	Confort de portage
	Poignée de lance professionnelle type PROFILE ergonomique avec filtre intégré	Assure une position naturelle du poignet et de la main



ELYTE 8 PRO

Soin des végétaux

101001 / 100-000-025

Pour jardins de moyenne et grande superficie : 200 à 1200 m²

GARANTIE
GUARANTEE
5 ANS
YEARS

- Réservoir capacité totale 8,5 L, capacité utile 6 L
- Pompe de mise en pression manuelle fixe et excentrée
- Soupape de sécurité 3 Bar
- Tige de pompe aluminium
- Large ouverture sur réservoir dissociée de la pompe (diamètre 80 mm)
- Bouchon doseur multi-compartiments (7 possibilités de dosage)
- Raccordement rapide de la tuyauterie, tubulure tournante
- Bretelle de portage réglable en longueur
- Tuyau tressé 8 x 12 mm longueur 1,35 m
- Poignée de lance professionnelle type PROFILE
- Tube de lance télescopique composite 0,50/1 m à haute résistance mécanique et chimique
- Porte-buse universel réglable avec hélice intégrée
- Livré avec buse professionnelle à turbulence à jet conique



ELYTE 8 PRO

Bricolage

101003 / 100-002-510

Pour traitements des bois et charpentes, volets, démoussage de toitures et allées...

GARANTIE
GUARANTEE
5 ANS
YEARS

- Réservoir capacité totale 8,5 L, capacité utile 6 L
- Pompe de mise en pression manuelle fixe et excentrée avec joints résistants aux produits agressifs à base d'hydrocarbure et de solvant
- Tige de pompe en laiton
- Large ouverture sur réservoir dissociée de la pompe (diamètre 80 mm)
- Bouchon doseur multi-compartiments (7 possibilités de dosage)
- Raccordement rapide de la tuyauterie, tubulure tournante
- Bretelle de portage réglable en longueur
- Poignée de lance professionnelle type PROFILE
- Tuyau tressé 8 x 12 mm longueur 1,35 m
- Tube de lance composite 40 cm à haute résistance mécanique et chimique avec embout flexible multi-directionnel de 20 cm
- Porte-buse universel réglable avec hélice
- Livré avec buse professionnelle à turbulence et à jet plat de type pinceau orange



ELYTE 14 PRO EXPORT

Soin des végétaux

101014 / 100-002-513

Pour grands jardins : > 500 m²

- Réservoir capacité totale 13,75 L, capacité utile 8 L
- Pompe de mise en pression manuelle fixe et excentrée
- Tige de pompe en aluminium
- Large ouverture sur réservoir dissociée de la pompe (diamètre 80 mm)
- Bouchon doseur multi-compartiments (7 possibilités de dosage)
- Bretelle de portage réglable en longueur
- Poignée de lance professionnelle type PROFILE
- Tuyau tressé 8 x 12 mm longueur 1,35 m
- Tube de lance en laiton 40 cm à haute résistance mécanique
- Porte-buse universel réglable avec hélice
- Livré avec buse professionnelle à turbulence et à jet plat de type pinceau orange
- Equipé d'un régulateur de pression 1 Bar, idéal pour les traitements de désherbage et pour un dosage constant.

GARANTIE
GUARANTEE
5 ANS
YEARS



Lance en laiton



Raccord fixe

Désignation	Référence	Gencod	Poids unitaire (kg)	Nb d'unités	Carton		Palette		
					Dimensions L x P x H (mm)	Poids brut (kg)	Dimensions L x P x H (mm)	Nb couches	Nb cartons / couche
Elyte 8 Pro	100-000-025	3176241010010	1,81	1	250 x 195 x 520	2,09	1200 x 800 x 2230	4	19
Elyte 8 Pro Bricolage	100-002-510	3176241010034	1,84	1	250 x 195 x 520	2,12	1200 x 800 x 2230	4	19
Elyte 14 Pro Export	100-002-513	3176241010140	2,26	1	260 x 210 x 700	2,50	1200 x 800 x 2520	3	19




ELYTE 8 ULTRA MAX

100-100-310 x8
100-100-311 x24

LE PULVÉRISATEUR LE PLUS POLYVALENT DU MARCHÉ

Multi-usages **4 en 1**



JARDIN

- Traitements insecticides / anti-maladies
- Désherbage



TRAITEMENTS EN HAUTEUR (jusqu'à 5m)

- Bricolage (toiture, charpente...)
- Grands arbres



DESINFECTION

- Eau de javel (5% max.)
- Produits chlorés, alcalins, à base d'alcool...



BRICOLAGE & TRAITEMENTS SURFACES EXTERIEURES

- Anti-mousses (toiture, terrasses...)
- Vinaigre, recettes maison...

- Réservoir capacité totale 8,5L, capacité utile 6L
- Pompe de mise en pression manuelle fixe et excentrée
- Buse multi-jets avec 3 buses intégrées pour tous types de traitements.
- Joints EPDM
- Soupape de sécurité 3 Bar
- Tige de pompe aluminium
- Large ouverture sur réservoir dissociée de la pompe (diamètre 80mm)
- Bouchon doseur multi-compartiments (7 possibilités de dosage)
- Bretelle de portage réglable en longueur
- Tuyau tressé 8 x 12 mm longueur 1,35 m
- Poignée de lance professionnelle type PROFILE
- Tube de lance 40 cm composite
- Tube de lance télescopique composite 1.20 / 2.40 m pour les traitements en hauteur

3 buses en 1

- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Porte buse universel
- ✓ Robustesse
- ✓ Unique, pratique et compact



Jet conique



Jet plat 20-60 cm



Jet plat 35-95 cm



GARANTIE
GUARANTEE
5 ANS
YEARS

Prix de vente maximum recommandé indiqué sur le pack

1,20m - 2,40m

Désignation	Référence	Gencod	Poids unitaire (kg)	Nb d'unités	Carton		Palette		
					Dimensions L x P x H (mm)	Poids brut (kg)	Dimensions L x P x H (mm)	Nb couches	Nb cartons / couche
Elyte 8 Ultra Max (x8)	100-100-310	3176245000338	1,9	8	420 x 610 x 1330	18	1200 x 800 x 1020	1	4
Elyte 8 Ultra Max (x24)	100-100-311	3176245000338	1,9	24	420 x 610 x 1580	66	1201 x 800 x 1580	1	2



COSMOS 18 PRO

102215 / 100-000-051



GARANTIE
GUARANTEE
5 ANS
YEARS



Pour grands jardins, vergers, vignes, etc.

- Orifice de remplissage grand diamètre 125 mm
- Fond de cuve incliné
- Poignée de transport
- Glissière pour un rangement aisé de la lance
- Bretelles renforcées en mousse et ajustables
- Réservoir en polypropylène translucide, capacité 18 L
- Pompe de mise en pression manuelle 6 Bar
- Levier de pompage réversible droite/gauche
- Tuyau haute résistance
- Poignée de commande ouverture/fermeture avec filtre intégré type PROFILE
- Lance aluminium de 60 cm
- Porte-buse universel réglable acceptant tous les types de buses professionnelles
- Buse multi-jets 3 en 1 pour tous les types de traitement
- Equipé d'un régulateur de pression 1 Bar, idéal pour les traitements de désherbage et pour un dosage constant.

Le confort au service de la performance

Produit de référence pour les professionnels de la pulvérisation, la marque BERTHOUD a lancé avec succès la nouvelle génération du COSMOS 18, gage de fiabilité et de robustesse.

Il est désormais plus confortable pour améliorer les conditions de travail des utilisateurs.

PERFORMANCE

- Pompe haute performance jusqu'à 6 Bar de pression
- Mélangeur de produit intégré à la pompe pour homogénéiser le mélange

CONFORT

- Poignée de transport pour un transport aisé
- Glissière pour la lance afin de simplifier le stockage
- Un appareil bien ajusté au dos
- Levier de pompage réversible gauche / droite
- Souplesse de pompage avec moins d'effort
- Position naturelle du poignet et de la main grâce à la poignée Profile

FACILITÉ D'UTILISATION

- Buse multi-jets 3en1 pour tous les types de traitement
- Orifice de remplissage grand diamètre
- Fond de cuve incliné pour éviter les liquides résiduels en fin de traitement
- Cuve translucide et graduée
- Montage et entretien facilités
- Filtre grand volume anti-éclaboussure pour un remplissage rapide
- Equipé d'un régulateur de pression 1 Bar, idéal pour les traitements de désherbage et pour un dosage constant.



CONSEIL DU PRO N°3

“Prendre en compte la force de la maladie.

Faites du préventif, mais en observant la maladie et son développement. Il faut savoir la tolérer et l'arrêter à temps.”

Désignation	Référence	Gencod	Poids unitaire (kg)	Nb d'unités	Carton		Palette		
					Dimensions L x P x H (mm)	Poids brut (kg)	Dimensions L x P x H (mm)	Nb couches	Nb cartons / couche
Cosmos 18 Pro	100-000-051	3176241022150	3,72	1	450 x 170 x 505	4,15	1200 x 800 x 2170	4	11



VERMOREL



Un concept unique

Un nom prestigieux au service des professionnels grâce à 3 atouts majeurs :

- Un confort de portage exceptionnel avec le nouveau **portage santé**
- Une pompe à membrane et à piston curviligne **« hautes performances »**
- **Un degré d'équipement jamais atteint**, en particulier pour le Vermorel 2000 Pro Confort



PERFORMANCE

- Pompe à membrane pour une mise en pression rapide et une faible fréquence de pompage
- Equipé de joints Viton pour l'utilisation de produits agressifs à base de solvant et d'hydrocarbure
- Jusqu'à 5 Bar de pression

PRÉCISION (SUR MODÈLE VERMOREL 2000 PRO CONFORT)

- Finesse des gouttes, porte buse réglable
- Régulateur de pression pour traiter à la bonne pression (de 1 à 5 Bar)
- Lance télescopique 1 m pour traiter au plus près de la cible
- Kit de 3 buses en fonction du type de traitement souhaité

ENTRETIEN AISÉ

- Facile et rapide à démonter


CONSEIL DU PRO N°4

“Désherbez en automne car la sève redescend dans la plante. Le traitement est plus efficace et vous utilisez moins de produit.”

PORTAGE SANTÉ

SUR LES MODÈLES VERMOREL 2000 PRO CONFORT
ET VERMOREL 3000 ELECTRIC

- 1 an d'études et de tests afin de déterminer l'impact du port du pulvérisateur sur le dos de l'utilisateur, en collaboration avec le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône (Rhône)
- Elaboration d'un nouveau portage qui préserve le dos pour travailler mieux et plus longtemps !
 - Réduction des impacts négatifs sur la colonne vertébrale et le bassin
 - Réduction importante de la pénibilité liée au port du pulvérisateur



Renfort dorsal

- Pas de contact direct avec la cuve pour plus de confort



Ventrière réglable et renfort dorsal

- Répartition du poids du pulvérisateur : 70% hanches / 30% épaules
- Assure la stabilité du pulvérisateur

Bretelles réglables en mousse renforcée et rappels de charge

- Ajustable à la morphologie de l'utilisateur
- Évite le cisaillement au niveau des épaules



Sangle poitrine

- Assure la stabilité du pulvérisateur
- Réduit les tensions latérales



VERMOREL 1800

102084 / 100-002-592

Pour grands jardins, vergers, arboriculture, etc

- Réservoir: capacité 16 L avec niveau de liquide visible
- Armature dorsale ergonomique épousant parfaitement la forme du dos
- Double bretelle de portage réglable en longueur
- Levier de pompage réversible gauche / droite et à 2 positions : rangement (position verticale) et travail (position inclinée)
- Pompe à membrane et à piston curviligne «hautes performances» (douceur de manipulation et faible rythme de pompage)
- Poignée de lance ergonomique type «PROFILE», pour un meilleur confort d'utilisation
- Tube de lance composite à haute résistance mécanique et chimique, longueur 60 cm
- Porte-buse universel réglable
- Livré avec buse à turbulence 15/10e avec jet réglable brouillard ou droit
- Equipé d'un régulateur de pression 1 Bar, idéal pour les traitements de désherbage et pour un dosage constant.



GARANTIE
GUARANTEED
5 ANS
YEARS



CONSEIL DU PRO N°5

Pour un traitement optimum :

- Ne pas trop mouiller pour éviter le gaspillage et que le produit ne ruisselle sur le végétal
- Traiter localement
- Eviter les grosses chaleurs



VERMOREL 2000 PRO CONFORT

102022 / 100-002-588

Pour grands jardins, vergers, maraîchers, serristes, etc
Pour utilisations intensives (traitements, désherbage)

- Réservoir: capacité 16 L avec niveau de liquide visible
- Armature dorsale épousant parfaitement la forme du dos et équipé du Portage Santé ultra confort
- Levier de pompage réversible gauche droite et réglable en toutes positions (en largeur et en hauteur – par cran de 10°) pour s'adapter à la morphologie de chaque utilisateur
- Pompe à membrane et à piston curviligne «hautes performances» (douceur de manipulation et faible rythme de pompage)
- Limiteur de pression réglable de 1 à 5 Bar pour un dosage constant
- Poignée de lance ergonomique type «PROFILE», pour un meilleur confort d'utilisation
- Lance télescopique composite à haute résistance mécanique et chimique de 60 à 100 cm
- Porte-buse universel réglable équipé d'une buse à turbulence 15/10e, 1 buse à jet plat de type «pinceau» bleu et 1 buse à jet plat de type «miroir» bleu



ÉQUIPEMENT TRAITEMENT ET DÉSHERBAGE



Désignation	Référence	Gencod	Poids unitaire (kg)	Nb d'unités	Carton		Palette		
					Dimensions L x P x H (mm)	Poids brut (kg)	Dimensions L x P x H (mm)	Nb couches	Nb cartons / couche
Vermorel 1800	100-002-592	3176241020842	5,10	1	390 x 285 x 615	5,67	1200 x 800 x 1995	3	8
Vermorel 2000 Pro Confort	100-002-588	3176241020224	5,97	1	390 x 285 x 615	6,54	1200 x 800 x 1995	3	8



VERMOREL 3000 ELECTRIC



**BERTHOUD crée l'innovation :
le nouveau VERMOREL 3000 ELECTRIC,
la référence sur le marché des
pulvérisateurs électriques**



CONFORT

- Système de Portage Santé pour un confort optimal lors des utilisations intensives
- Conception optimisée pour un produit léger : 6,2 kg à vide avec batterie

PERFORMANCES

- Technologie batterie lithium-ion pour une excellente durée de vie
- Autonomie de 3h à 7h selon la pression choisie
- Pompe à 2 membranes et équipée de joints Viton (Débit maxi : 2,6l/min)
- Compatibilité avec toute la gamme d'accessoires Berthoud (y compris les rampes)

MAINTENANCE

- Grande accessibilité du bloc batterie/pompe, pour un entretien facile



PRÉCISION

- Sélecteur de pression 3 positions
- Régulation électronique de la pression pour une pulvérisation constante et précise
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Déclenchement/arrêt instantané de la pulvérisation

Désignation	Référence	Gencod	Poids unitaire (kg)	Nb d'unités	Carton		Palette		
					Dimensions L x P x H (mm)	Poids brut (kg)	Dimensions L x P x H (mm)	Nb couches	Nb cartons / couche
Vermorel 3000 Electric	100-002-599	3176241021399	6,2	1	390 x 285 x 615	6,9	1200 x 800 x 1995	3	8
Vermorel 3000 Electric UK	100-002-600	3176241021405	6,2	1	390 x 285 x 615	6,9	1200 x 800 x 1995	3	8
Vermorel 3000 Electric sur chariot	100-002-601	3176241021412	9,3	1	390 x 285 x 615	10	1200 x 800 x 1995	3	8

PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES



Porte buse livré avec 3 buses (turbulence 15/10°, jet pinceau bleu et jet miroir marron)

Tube de lance télescopique composite 0,60/1 m à haute résistance chimique et mécanique



Pompe électrique à 2 membranes Joints Viton pour permettre l'utilisation de produits agressifs

Poignée de lance professionnelle ergonomique avec filtre intégré qui assure un grand confort d'utilisation

Armature dorsale épousant parfaitement la forme du dos et équipé du Portage Santé pour un confort optimal spécialement adapté aux utilisations intensives



Réservoir 18L translucide avec jauge graduée.

Cuve avec grand orifice de remplissage (125mm) et sans zone de rétention pour un remplissage rapide et un vidage complet.




Batterie Lithium-ion 12V
Autonomie : 2h à 5h selon la pression choisie

Chargeur rapide avec témoin de charge (2,5h maxi)



Indicateur de niveau de charge de la batterie (4 leds)

- 75 à 100%
- 50 à 75%
- 25 à 50%
- 20 à 25%



Sélecteur de pression 3 positions :

- Haute Pression (3 Bar)
- Basse pression (1,5 Bar)
- Spécial Rampe (1 Bar, gros débit)

Interrupteur ON / OFF

Existe en version chariot avec tuyau 5m et roues de grand diamètre pour un transport facilité



Jet	Buse	Caractéristiques			Autonomie
		Sélecteur de pression	Débit (L/min)	Pression (Bar)	Heures
	Turbulence 15/10°	HP	0,7	3,2	3,5
		Rampe	0,8	1,2	6,5
	Pinceau bleu	LP	0,9	1,7	4
		Rampe	1,2	1,2	4
	Miroir marron	LP	1,4	1,7	3,3








Tableaux de débit des buses en litre/minute

(Attention : références du catalogue Pièces Détachées et conditions commerciales correspondantes)



BUSES À TURBULENCE






Jets coniques pour les traitements insecticides ou fongicides

							
	200-001-400	200-001-401	200-001-402	100-003-208	200-001-403	100-003-209	200-001-404
Pression	Ø 8/10e	Ø 10/10e	Ø 12/10e	Ø 15/10e	Ø 18/10e	Ø 20/10e	Ø 25/10e
1 Bar	0,185	0,235	0,275	0,395	0,470	0,515	0,680
2 Bar	0,250	0,300	0,385	0,535	0,660	0,720	0,980
3 Bar	0,300	0,360	0,470	0,660	0,795	0,870	1,155



BUSES A JET PLAT DE TYPE "PINCEAU"

Jets plats de petite largeur pour le désherbage localisé ainsi que les traitements spécifiques (traitements des bois, démoussage de toiture...)

					
	100-003-215	100-003-216	200-001-415	200-000-000	200-001-416
Pression	ORANGE	VERT	JAUNE	BLEU	ROUGE
1 Bar	0,250	0,360	0,560	0,840	1,120
2 Bar	0,340	0,500	0,650	0,970	1,290
2,5 Bar	0,380	0,560	0,720	1,080	1,440
3 Bar	0,420	0,600	0,790	1,180	1,580
Angle	80°	80°	80°	80°	110°







BUSE MULTI-JETS 3 en 1

		Pression (Bar)		
		1 Bar	2 Bar	3 Bar
		Débit (l/min)		
1		0,9	1,2	1,5
		0,5	0,6	0,7
2	 35° à 95cm	0,5	0,7	0,9
3	 20° à 85cm	0,9	1,2	1,4







BUSES A JET PLAT DE TYPE "MIROIR"

Jets plats de grande largeur pour le désherbage de grande surface




				
	200-001-414	200-001-412	100-003-217	100-003-218
Pression	JAUNE	MARRON	GRIS	BLEU
1 Bar	0,460	1,150	1,390	2,310
1,5 Bar	0,570	1,410	1,700	2,830
2 Bar	0,650	1,630	1,960	3,270
2,5 Bar	0,730	1,830	2,190	3,650
Angle	105°	110°	110°	135°

Largeur de traitement suivant angles des buses



Calibration : formule

$$\frac{\text{Débit (l/min)} \times 10\,000}{\text{Largeur traitement (m)} \times \text{vitesse (m/min)}} = \text{Volume (L/ha)}$$

	Référence	Buse	Pression (Bar)	Largeur traitement (cm)	Débit L/min	Volume en L/Ha
	200-001-400	8/10°	2	20	0,245	204,17
	200-001-401	10/10°	2	25	0,300	200,00
	200-001-402	12/10°	2	35	0,385	183,33
	100-003-208	15/10°	2	60	0,535	148,61
	200-001-403	18/10°	2	80	0,660	137,50
	100-003-209	20/10°	2	80	0,720	162,50
	200-001-404	25/10°	2	80	0,980	204,17
	100-003-215	80°	2	84	0,340	283,34
	100-003-216	80°	2	84	0,500	99,21
	200-001-415	80°	2	84	0,650	128,97
	200-000-000	80°	2	84	0,970	192,46
	200-001-416	110°	2	143	1,290	150,35
	200-001-414	105°	2	130	0,650	73,08
	200-001-412	110°	2	143	1,630	164,34
	100-003-217	110°	2	143	1,700	198,14
	100-003-218	130°	2	215	2,830	219,38

Accessoires : buses de pulvérisation

KIT BUSES À TURBULENCE

200560 / 100-002-989

avec 4 buses à jet brouillard (10, 12, 15 et 18/10°)



KIT BUSES DÉSHERBAGE

200601 / 100-002-990

avec 3 buses à jet pinceau et 2 buses à jet miroir



KIT BUSES TOUS TRAITEMENTS

211324 / 100-003-002

avec 2 buses à jet brouillard (8 et 15/10°), 1 buse à jet pinceau et 1 buse à jet miroir



KIT BUSES MULTI-JETS 3EN1

100-100-651

Buse multi-jets 3en1 pour tous les types de traitement



BERTHOUD c'est aussi une gamme complète d'accessoires pour traiter mieux, plus facilement et en toute sécurité

Une gamme d'accessoires répondant aux besoins de polyvalence des consommateurs professionnels. Les nouveaux packagings permettent de faire son choix en toute clarté.

LANCES TÉLESCOPIQUES COMPOSITE GÉANTES

Version 2,40m : **280326 / 100-003-171**
Version 3,60m : **282447 / 100-003-210**



Pour tous les traitements en hauteur : arbres, poutres et charpentes, toitures, etc. Les traitements des arbres doivent être réalisés régulièrement (en hiver et au printemps au minimum) et requièrent un matériel adapté pour les arbres supérieurs à 4/5 m.

Les lances télescopiques géantes en matériau composite BERTHOUD, avec leur longueur déployée respectivement de 2,4 m et de 3,6 m, constituent les réponses idéales à ce type de besoin.

Légères, rigides et résistantes, elles offrent également une haute résistance mécanique et chimique. Elles pourront aussi être utilisées pour le traitement des toitures ("démoussage"), entretien que les propriétaires de maisons individuelles peuvent parfaitement réaliser eux-mêmes.

Vendues avec tuyau et poignée Profile. Existe en longueurs 2,40m et 3,60m



LANCE COMPOSITE MULTIFONCTION POIGNÉE PROFILE

280327 / 100-003-172

- Poignée Profile joints Viton pour produits agressifs
- Raccords pour tuyau
- 2 tubes 40cm en composite avec raccord
- Buse pinceau à jet plat (largeur de traitement jusque 84 cm)



LANCE TOUS PULVÉRISATEURS POIGNÉE PROFILE

280324 / 100-003-170

- Poignée Profile joints nitriles
- Raccords pour tuyau
- Tube 40cm en aluminium
- Buse conique à jet réglable



LANCE TOUS PULVÉRISATEURS POIGNÉE STOPREX

211665 / 100-003-005

- Poignée Stoprex avec verrouillage pour pulvérisation en continu, joints nitriles
- Raccords pour tuyau
- Tube 40cm en composite
- Buse conique à jet réglable



POIGNÉE PROFILE

280310 / 100-003-168

Ergonomique : angle poignée/lance assurant une position naturelle du poignet

Fiable : système de fermeture par pointeau perpendiculaire au flux du liquide

Maintenance facilitée : démontage du ressort, des joints et pointeau par simple dévissage

Compatible : avec les lances filetage stoprex y compris les lances télescopiques composite géantes de 2,40 m et 3,60 m

Possibilité de monter des accessoires : manomètre, régulateur de pression



TUBE DE LANCE TÉLESCOPIQUE

280362 / 100-003-173

- Tube de lance télescopique composite 0,5 --> 1m

- Buse pinceau à jet plat (largeur de traitement jusque 84 cm)



POIGNÉE STOPREX

212370 / 100-003-011

Système de verrouillage pour permettre une pulvérisation en continue



ALLONGES DE LANCE 60 CM



280363 / 100-003-174

280364 / 100-003-175

Allonge composite 60 cm avec raccord
100-003-174



Allonge aluminium 60 cm avec raccord
100-003-175



CONSEIL DU PRO N°6

“Pour les insecticides et les fongicides, il convient de vaporiser de très fines gouttelettes. Pour les produits de contact, traitez également le revers des feuilles, les tiges et les rameaux.

Pour les traitements d'hiver, il est conseillé de faire ruisseler le produit afin qu'il s'infilte sous l'écorce où hivernent les parasites.”

REFERENCES	POIGNÉES DE LANCE		TUBES DE LANCE	ALLONGES DE LANCE	
	PROFILE	STOPREX	100-003-173	100-003-174	100-003-175
PROFILE	-	-	✓	✓	✓
STOPREX	-	-	✓	-	-
100-003-173	✓	✓	-	✓	✓
100-003-174	✓	-	✓	✓	-
100-003-175	✓	-	✓	✓	-

✓ compatible

- non compatible

RÉGULATEUR DE PRESSION ANTI-GOUTTE 1 BAR

283983 / 100-003-404



Économiser et protéger l'environnement avec le régulateur de pression

Des avantages multiples pour optimiser la pulvérisation et le désherbage :

- Toujours la pression idéale de 1 Bar en sortie de buse pour le désherbage
- Efficacité optimale de la buse
- Économie du produit désherbant : près de 50 %
- Qualité de pulvérisation constante (pas de risque de sur-dosage ou de sous-dosage)
- Système anti-gouttes intégré
- En utilisation avec des pulvérisateurs :
 - à pression préalable = plus grande autonomie,
 - à pression entretenue = moindre fréquence de pompage
- Accepte tous les types de buses professionnelles




100-003-404

UNE PRESSION NON CONSTANTE ENTRAÎNE UN RISQUE DE DOSAGE ALÉATOIRE

Pulvérisateurs à pression préalable sans régulateur de pression anti-goutte

Pulvérisateurs à pression entretenue sans régulateur de pression anti-goutte

Pulvérisateurs à pression préalable et entretenue avec régulateur de pression anti-goutte (1 Bar)



RAMPES

Permettent de transformer le pulvérisateur "mono-jet" en "multi-jets" pour traiter une grande surface en 1 passage.

2 jets : pour le traitement en 1 seul passage de 2 rangs de potager

3 jets : pour le désherbage en grande largeur

4 jets : pour le désherbage en très grande largeur



RAMPE 2 JETS
ORIENTABLES
220516 /
100-003-028



RAMPE
DÉSHERBAGE 3
JETS
255044 /
100-003-086



RAMPE
DÉSHERBAGE 4
JETS
215071 /
100-003-014

CACHE DÉSHERBAGE TOUS PULVÉRISATEURS

455004 /
100-003-535

Indispensable pour effectuer en toute facilité et sécurité les opérations de désherbage localisées (à utiliser avec les buses pinceau)



CONSEIL DU PRO N°7

"Pour le désherbage localisé, utilisez un cache et évitez de traiter quand il y a du vent.

Cela évite les rebondissements sur le sol et la dérive du produit vers d'autres plantations."

SERINGUE DE GRAISSE SILICONE

219374 / 100-003-021

Un entretien correct du pulvérisateur permettra de profiter pendant de nombreuses années de ses performances d'origine. (10 g)



CONSEIL DU PRO N°8

“Ne jamais jeter les restes de produits de traitement dans le tout-à-l'égout.

Les produits non utilisés doivent être remis à une déchetterie spécialisée.

Concernant les fonds de cuve et les eaux de rinçage, il convient de les épandre sur une allée gravillonnée ou directement sur la terre.”

CONSEIL DU PRO N°9

“Pour un traitement optimum, ne pas surdoser et traiter localement.

Inutile d'en rajouter, l'excès de produit ne rend en aucun cas le traitement plus performant.

Les doses autorisées mentionnées sur l'emballage sont celles dont l'efficacité a été testée et qui s'avèrent les moins dangereuses pour l'environnement.”

ACCESSOIRES DE RECHANGE

JOINTS DE POMPE

282872 / 100-003-280

F5, F7 ET F12
FLORALY OPTIMA
BRICOLAGE



JOINTS DE POMPE

219803 / 100-003-027

ELYTE
TOUTES VERSIONS
(sauf ELYTE ULTRA
MAX)



JOINTS DE POMPE

100-100-657

ELYTE ULTRA MAX
(joints EPDM)



PIÈCES DE RECHANGE

218343 /
100-003-016

COSMOS 18 PRO



PIÈCES DE RECHANGE

212310 /
100-003-009

VERMOREL MANUEL
TOUTES VERSIONS





F1 Brico

101135 / 100-002-525

Pour le jardin et le bricolage

- Réservoir polyéthylène 1L
- Bouchon doseur
- Remplissage et vidange faciles sans avoir besoin de démonter la tête
- Adapté pour des produits agressifs à base de solvant, d'hydrocarbure, produits désinfectants, ...
- Large embase pour une excellente stabilité
- Buse à jet réglable avec système «sécurité enfant»
- Gâchette ergonomique «multidoigts»



ELYTE 2 360° EPDM

100-100-633

Spécial vinaigre et désinfection

- Cuve translucide et graduée avec capacité totale 2 L, capacité utile : 1,5 L
- Pommeau de pompage ergonomique pour une mise en pression facile
- Pompe avec tige métallique
- Poignée avec bouton de blocage pour une pulvérisation continue
- Buse antiviol
- Equipé de joints EPDM, résistants aux produits alcalins y compris le vinaigre



GARANTIE
GARANTIE
2 ANS
YEARS

JOINTS
EPDM
SEALS

UTILISATION PRODUITS
CHLORÉS, ALCALINS
USE ALKALINE,
CHLORINATED PRODUCTS



ELYTE 8 LANCE INOX

102106 /
100-002-594

Application de désinfectants chlorés (eau de javel, certains acides)

- Pulvérisateur pression préalable capacité utile 6L
- Réservoir cylindrique grand diamètre en polypropylène injecté, avec jauge graduée
- Tige de pompe et soupape inox avec joints EPDM
- Tuyauterie armée souple
- Poignée de lance professionnelle PROFILE avec joints EPDM
- Tube de lance inox longueur 60 cm
- Equipé d'une buse à jet conique 15/10e et une buse à jet plat orange 110



Poignée de portage et de maintien



Pompe de mise en pression fixe et excentrée. Tige en inox



Large orifice supérieur pour un remplissage et un vidage aisé

JOINTS
EPDM
SEALS

UTILISATION PRODUITS
CHLORÉS, ALCALINS
USE ALKALINE,
CHLORINATED PRODUCTS



Désignation	Référence	Gencod	Poids unitaire (kg)	Nb d'unités	Carton		Palette		
					Dimensions L x P x H (mm)	Poids brut (kg)	Dimensions L x P x H (mm)	Nb couches	Nb cartons / couche
F1 Brico	100-002-525	3176241011352	0,12	28	800 x 400 x 250	4,3	1200 x 800 x 2150	8	3
ELYTE 2 360° EPDM	100-100-633	3176245001069	0,60	6	295 x 400 x 320	4,00	1200 x 800 x 1700	8	6
Elyte 8 Lance inox	100-002-594	3176241021061	2,2	1	250 x 200 x 690	2,4	1200 x 800 x 1800	3	19




SERINGA

101025 / 100-002-514

Pour tous les traitements en hauteur jusqu'à 7m (en jet droit)

- Pulvérisateur à seringue «double action» fonctionnant dans les 2 sens
- 2 buses multi-fonctions (turbulence et jet plat de type pinceau bleu)
- 10 m de tuyau
- Pression de service élevée (de 8 à 10 Bar suivant le rythme de pompage)
- Raccord possible à un tuyau de pulvérisateur pour utiliser la cuve comme réservoir
- Allonge de lance de 60 cm pour une meilleure accessibilité des zones à traiter
- Joint Viton pour une meilleure résistance aux produits à base d'hydrocarbures et de solvants
- Pince pour bloquer le tuyau sur le bord du réservoir
- Crépine pour filtrer les liquides sans risquer de boucher la buse en jet droit



GARANTIE
GUARANTEE
5 ANS
YEARS

JOINTS
VITON
SEALS
UTILISATION INTENSIVE
HAUTE RESISTANCE
INTERMEDIATE USE



COSMOS 18 PRO SPECIAL DESINFECTION

102216 / 100-002-606

Désinfection des espaces clos, espaces publics, gymnases, vestiaires, etc.

- Orifice de remplissage grand diamètre 125 mm
- Fond de cuve incliné
- Poignée de transport
- Glissière pour un rangement aisé de la lance
- Bretelles renforcées en mousse et ajustables
- Réservoir en polypropylène translucide, capacité 18 L
- Pompe de mise en pression manuelle 6 Bar
- Levier de pompage réversible droite/gauche
- Tuyau haute résistance
- Poignée de commande ouverture/fermeture avec filtre intégré type PROFILE
- Lance en fibre de verre de 60 cm
- Porte-buse universel réglable acceptant tous les types de buses professionnelles
- Livré avec buse réglable à turbulence avec pastille pour jet brouillard
- Kit d'entretien fourni
- Équipé d'un régulateur de pression 1 Bar, idéal pour les traitements de désherbage et pour un dosage constant.




GARANTIE
GUARANTEE
5 ANS
YEARS

JOINTS
VITON
SEALS
UTILISATION INTENSIVE
HAUTE RESISTANCE
INTERMEDIATE USE



























Désignation	Référence	Gencod	Poids unitaire (kg)	Nb d'unités	Carton		Palette		
					Dimensions L x P x H (mm)	Poids brut (kg)	Dimensions L x P x H (mm)	Nb couches	Nb cartons / couche
Cosmos 18 Pro Spécial Désinfection	100-002-606	3176241022167	3,7	1	450 x 170 x 505	4,2	1202 x 800 x 2170	4	11
Seringa	100-002-514	3176241010256	1,25	1	60 x 170 x 610	1,4	1201 x 800 x 1500	16	9
















INFORMATIONS PRODUITS

	FAMILLE PRODUIT	DÉSIGNATION	CODE	GENCOD	CODE BARRE	PCB
PULVÉRISATEURS						
	GÂCHETTES	F1 BRICO JARDIN	101135 / 100-002-525	3176241011352	 3 176241 011352	28
		F1 PLUS	101210 / 100-002-534	3176241012106	 3 176241 012106	12
	PULVÉRISATEURS PRESSION PRÉALABLE A MAIN	ELYTE 2	100-100-677	3176245001052	 3 176245 001052	6
		ELYTE 2 BRICOLAGE	101751 / 100-000-043	3176241017514	 3 176241 017514	6
		ELYTE 2 EPDM 360°	100-100-633	3176245001069	 3 176245 001069	4
		FLORALY 5 OPTIMA	101450 / 100-002-550	3176241014506	 3 176241 014506	4
		FLORALY 7 OPTIMA	101451 / 100-002-551	3176241014513	 3 176241 014513	4
		FLORALY 7 OPTIMA BRICOLAGE	101452 / 100-002-552	3176241014520	 3 176241 014520	4
		FLORALY 12 OPTIMA	101453 / 100-002-553	3176241014537	 3 176241 014537	4




















INFORMATIONS PRODUITS


	FAMILLE PRODUIT	DÉSIGNATION	CODE	GENCOD	CODE BARRE	PCB
	PULVÉRISATEURS A PRESSION PRÉALABLE	ELYTE 8 PRO	101001 / 100-000-025	3176241010010		4
		ELYTE 8 PRO BRICOLAGE	101003 / 100-002-510	3176241010034		2
		ELYTE 8 LANCE INOX HYGIÈNE	102106 / 100-002-594	3176241021061		1
		ELYTE 14 PRO EXPORT	101014 / 100-002-513	3176241010140		1
		ELYTE 8 ULTRA MAX	100-100-310 100-100-311	3176245000338		8 24
	PULVÉRISATEURS À SERINGUE	SERINGA	101025 / 100-002-514	3176241010256		4
	PULVÉRISATEURS À DOS À PRESSION ENTRETEENUE	COSMOS 18 PRO	102215 / 100-000-051	3176241022150		2
		COSMOS 18 PRO SPECIAL DESINFECTION	102216 / 100-002-606	3176241022167		2
		VERMOREL 1800	102084 / 100-002-592	3176241020842		1
		VERMOREL 2000 CONFORT PRO	102022 / 100-002-588	3176241020224		1
	PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES	VERMOREL 3000 ELECTRIC	102139 / 100-002-599	3176241021399		1
		VERMOREL 3000 ELECTRIC SUR CHARIOT	102141 / 100-002-601	3176241021412		1

INFORMATIONS PRODUITS

	FAMILLE PRODUIT	DÉSIGNATION	CODE	GENCOD	CODE BARRE	PCB
ACCESSOIRES PULVÉRISATEURS						
	BUSES	KIT BUSES TURBULENCE	200560 / 100-002-989	3176242005602	 3 176242 005602	5
		KIT BUSES DESHERBAGE	200601 / 100-002-990	3176242006012	 3 176242 006012	5
		KIT BUSES TOUS TRAITEMENTS	211324 / 100-003-002	3176242113246	 3 176242 113246	5
		KIT BUSE MULTI-JETS 3EN1	100-100-651	3176245001168	 3 176245 001168	5
	LANCES	LANCE COMPOSITE MULTIFONCTION POIGNÉE PROFILE	280327 / 100-003-172	3176242803277	 3 176242 803277	5
		LANCE ALUMINIUM POIGNEE PROFILE	280324 / 100-003-170	3176242803246	 3 176242 803246	5
		LANCE COMPOSITE POIGNÉE STOPREX	211665 / 100-003-005	3176242116650	 3 176242 116650	5
	POIGNÉES	POIGNÉE PROFILE	280310 / 100-003-168	3176242803109	 3 176242 803109	5
		POIGNÉE STOPREX	212370 / 100-003-011	3176242123702	 3 176242 123702	5
	ALLONGES	ALLONGE ALUMINIUM 60CM	280364 / 100-003-175	3176242803642	 3 176242 803642	5
		ALLONGE COMPOSITE 60CM	280363 / 100-003-174	3176242803635	 3 176242 803635	5

INFORMATIONS PRODUITS

	LANCES / TUBES TÉLESCOPIQUES	TUBE DE LANCE TÉLESCOPIQUE 0,5-1M	280362 / 100-003-173	3176242803628		5
		LANCE TÉLESCOPIQUE 2.40M	280326 / 100-003-171	3176242803260		5
		LANCE TÉLESCOPIQUE 3.60 M	282447 / 100-003-210	3176242824470		5
	RAMPES	RAMPE TRAITEMENT 2 JETS	220516 / 100-003-028	3176242205163		5
		RAMPE DÉSHERBAGE 3 JETS	255044 / 100-003-086	3176242550447		5
		RAMPE DÉSHERBAGE 4 JETS	215071 / 100-003-014	3176242150715		5
	ÉQUIPEMENT	RÉGULATEUR DE PRESSION 1 BAR	283983 / 100-003-404	3176242839832		5
		CACHE DÉSHERBAGE	455004 / 100-003-535	3176244550049		5
 	ENTRETIEN	SERINGUE DE GRAISSE	219374 / 100-003-021	3176242193743		5
		JOINTS DE POMPE FLORALY OPTIMA BRICOLAGE	282872 / 100-003-280	3176242828720		5
		JOINTS DE POMPE ELYTE	219803 / 100-003-027	3176242198038		5
		JOINTS DE POMPE ELYTE ULTRA MAX	100-100-657	3176245001175		5
		JOINTS DE POMPE COSMOS	218343 / 100-003-016	3176242183430		5
		JOINTS DE POMPE VERMOREL	212310 / 100-003-009	3176242123108		5



BERTHOUD

Commandes pièces détachées France :

Tél : +33 (0)4 74 62 48 31

Fax : +33 (0)4 74 62 37 51

E-mail : pcd@hozelock.com

S.A.V :

Tél : +33 (0)4 74 62 48 11 (renseignements techniques et accords de retour)

Tél : +33 (0)4 74 62 48 13 (renseignements techniques et réparations)

Fax : +33 (0)4 74 09 34 66 (spécifique SAV)

E-mail : sav@hozelock.com

Service Commercial France

Tél. Standard : +33 (0)4 74 62 48 48

Service Commercial Export

Tél. Standard : +33 (0)4 74 62 48 48

Fax : +33 (0)4 74 62 37 51

E-mail : hozelock-exel@hozelock-exel.com



www.berthoud.fr



HOZELOCK-EXEL - 891 route des Frênes - ZI Nord Arnas - BP 30424 - 69653 Villefranche Cedex

SAS au capital de 2 600 000 euros - SIRET 77965877200024 - APE 2830 Z - RC Villefranche B - N° TVA intra-communautaire : FR 02 779 658 772

Identifiants Uniques

Filière EEE : FR001376_05XX9P / Filière Emballages : FR210890_01ARJC / Filière Articles de bricolage et de jardin : FR210890_14ELGT

Tél. Standard +33 (0)4 74 62 48 48 | Fax. +33 (0)4 74 62 37 51 | Email : hozelock-exel@hozelock-exel.com