AU JARDIN

IM GARTEN · IN DE TUIN · GARDEN LIFE · EN EL JARDIN · A KERTBEN

By NATURE®



2025

Outside living INDUSTRIES

(NL) **Outside Living Industries Nederland B.V.**

Postbus 15
NL - 1800 AA Alkmaar
of
Berenkoog 87
NL - 1822 BN Alkmaar

Tel. verkoop: +31 (0)72 5 671 661
Tel.: +31 (0)72 5 671 671
Fax: +31 (0)72 5 671 673
E-Mail : verkoop@outsideliving.com

(D) / (A) **Outside Living Industries Deutschland GmbH**

Liebauweg 32
D - 46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)28 71 29 351-0
Fax: +49 (0)28 71 29 351-29
E-Mail : verkauf@outsideliving.com

(B) / (L) **Outside Living Industries BeLux BVNR**

Wondelgemkaai 10
B - 9000 Gent

Tel.: +32 (0)9-254 45 45
E-Mail : oli@outsideliving.com

(F) **Outside Living Industries France SAS**

221 Rue Victor Hugo - CS 20016
F - 59174 La Sentinelle cedex

Tel: +33 (0)3 27 32 25 32
Fax: +33 (0)3 27 32 25 05
E-Mail : adv@outsideliving.com

(Export) **Outside Living Industries Nederland B.V.**

Postbus 15
NL - 1800 AA Alkmaar
of
Berenkoog 87
NL - 1822 BN Alkmaar

Tel. Sales: +31 (0)72 5 671 661
Tel.: +31 (0)72 5 671 671
Fax: +31 (0)72 5 671 673
E-Mail : sales@outsideliving.com



Outsideliving
INDUSTRIES

FSC
www.fsc.org
FSC® C110992

La marque de la gestion forestière responsable

Le FSC® est une organisation non gouvernementale indépendante à but non lucratif, créée pour promouvoir la gestion de la forêt dans le monde.
La marque FSC® a conçu un système de certification qui mobilise les forces du marché en offrant aux consommateurs une façon de créer un impact positif sur les forêts et les communautés à travers leurs décisions d'achat.
UBBINK® est certifié FSC® par un organisme de certification indépendant avec le code de la chaîne de détention CU-COC-820704.
Recherchez le logo FSC® pour nos produits certifiés FSC®.

amfori
Trade with purpose

Member of amfori, the leading global business association for open and sustainable trade. For more information visit www.amfori.org

Membership no: 528-000486-000

Depuis 2022, l'entreprise Ubbink Garden BV est membre de l'initiative amfori BSCI et depuis 2024 de amfori BEPI.
amfori BSCI est une initiative d'entreprises de premier plan visant à améliorer les conditions de travail dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.
Le code de conduite amfori BSCI s'inspire des principes énoncés par l'Organisation internationale du travail (OIT), la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations unies, ainsi que les principes directeurs de l'OCDE. Tous les membres de l'amfori BSCI acceptent le code de conduite et s'engagent à le respecter.

SOMMAIRE

PROTEGER SON JARDIN 12
Occultation naturelle ..... 13 - 19
Occultation artificielle ..... 20 - 29
Grillages et accessoires de pose ..... 30 - 36
Filet de clôtures 37
Moustiquaires 38

SEMER ET PLANTER 39
Accessoires semis ..... 40 - 41
Mini-serres ..... 42 - 46
Plasticulture ..... 47 - 56
Filets (insectes, oiseaux, à ramer...) ..... 56 - 59
Arceaux, culture tomates, tunnels... ..... 59 - 62
Serres 63- 68
Etiquettes ..... 68 - 70
Accessoires pour plantation (dont petits outils à main) ..... 71 - 79
Anti-nuisibles ..... 80 - 85
Conteneurs ..... 86 - 88

AMENAGER AU JARDIN 89
Paillage ..... 90 - 95
Bordures, pas japonais, dalles, anti-racines ..... 96 - 103
Tuteurs, porte-plantes, anneaux et coupleurs ..... 104 - 112
Accessoires de tuteurage, palissage, liens ..... 113 - 121

DECORER AU JARDIN 122
Jardin vertical ..... 123 - 124
Treillis bois, plastique et végétalisés ..... 125 - 127
Dalles végétales murales artificielles 128
Panneaux en osier naturel tressé 129
Treillis métal ..... 129 - 130
Pergolas et obélisques ..... 131 - 132
Supports de pots sur roulettes ..... 133 - 135
Corbeilles suspendues ..... 136 - 140

HIVERNER SON JARDIN 141
Voiles et gaines polypropylène ..... 142 - 143
Housses polypropylène ..... 144 - 145
Eléments de protection naturelle ..... 146 - 148
Films à bulles 148

S'ÉQUIPER AU JARDIN 149
Récupérateurs d'eau et accessoires ..... 150 - 154
Arrosoirs, pommeaux et pulvérisateurs ..... 155 - 156
Housses de protection mobilier et accessoires de plein air ..... 157 - 161
Bâches, sacs et poubelles (traitement des déchets) ..... 162 - 165
Silos à compost et incinérateurs ..... 166 - 167
Appareils de mesure (thermomètres, pluviomètres...) ..... 168 - 177

En raison de l'amélioration constante de ses produits, NATURE® se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits, sans avertissement préalable. Documents, photos et illustrations non contractuelles.



NATURE®

Alkmaar
Berenkoog 87
NL - 1822 BN Alkmaar

NL Livraison départ entrepôts PAYS-BAS



NATURE®

Valenciennes
221 Rue Victor Hugo - CS 20016
F - 59174 La Sentinelle cedex

F Livraison départ entrepôts FRANCE

Un emballage épuré

La lecture de la marque

En créant NATURE®, OUTSIDE LIVING INDUSTRIES a fait le choix de la reconnaissance immédiate, par le consommateur, du territoire de la marque.

L'illustration du produit

NATURE® met uniquement en avant de vraies photos, réalisées en situation, très qualitatives, dont la dimension représente jusqu'à 90 % de la surface de l'affichette du packaging.

Les informations techniques relatives au produit

NATURE® recourt aux pictogrammes pour décrire les caractéristiques et l'utilisation du produit. Compréhension aisée, internationale.





La dimension du produit

Une identification immédiate de la dimension du produit.

Informations détaillées, rédigées et illustrées relatives au produit



Le QR Code est toujours placé en haut à droite de chaque encart. Un simple flash du QR Code avec un smartphone, renvoie directement sur la fiche produit de notre site internet. L'utilisateur découvre une photo en situation du produit, et un texte rédigé dans sa propre langue, décrivant les caractéristiques techniques et le mode d'utilisation du produit.

L'identification du produit

Le gencod et la référence du produit sont placés en bas à droite du verso de l'emballage, accompagnés de la signalétique TRIMAN.

Une largeur de gamme au cœur de l'expertise jardin



Une part croissante de produits naturels et "eco friendly"

- NATURE®, une empreinte forte, évidente, spontanée et internationale au sein du jardinage, et une reconnaissance immédiate par le consommateur du territoire de la marque.
- NATURE®, ce sont plus de 1500 articles répartis en 6 univers, allant des produits pour l'aménagement, la décoration et l'équipement des espaces outdoor, aux accessoires pour semis et culture au potager, à l'hivernage, tous au coeur de l'expertise jardin et de l'art de vivre à l'extérieur.
- Porté par la force de sa marque, NATURE® s'attache à compter dans sa gamme une part de plus en plus importante donnée aux matériaux naturels et "eco friendly", tant au niveau des produits que de leurs emballages, revenant ainsi vers les fondamentaux et valeurs traditionnelles, au sein de notre environnement quotidien.




Vidéos ▶ Vidéo

Retrouvez nos vidéos produits et mises en œuvre sur : **www.naturegardening.eu**







Des solutions merchandising sur-mesure

NATURE® est force de proposition pour vous apporter des conseils et des solutions merchandising clé en en main, au travers de planogrammes types, reprenant les 20/80 de ses différentes gammes dans chacun des six univers qui composent la marque.



NATURE® met également à votre service son savoir faire pour construire des planogrammes à la carte, composés de votre sélection d'articles, sur le métrage linéaire précis que vous souhaitez lui dédier.

Les displays

Display palette

La dimension du display carton :

Une quantité optimisée, adaptée à la rotation sur le point de vente du produit.

La palette bois :

Solide et non consignée.



Le Fronton :

Une visibilité accrue des usages et qualités du produit (Marque, QR code, photo du produit en situation) pour une croissance des ventes.

Existe en version :

- 1/4 palette
- 1/2 palette
- 1/1 palette

Précision apportée dans le libellé de chaque display.

Display metal pour films de paillage

Dispose de 10 broches recto + verso, 8 pour présenter et stocker 4 à 8 facings de films différents, et 2 pour les agrafes de fixation.
Destiné à être posé sur tablars ou comptoir point conseil.
Fronton informatif illustré, quadri.
Display modulable dans sa hauteur.

Dim. : Hmax 93 x 43 x 34 cm (inclus PLV)

Ref. 6039106

8 711338 391068 NL

Référence display vide. Les composants sont à commander conjointement.



Display métal 3 faces sur roulettes

Thème Toiles de paillage

Dim. : H 240 x 90 x 90 cm (incl. PLV)

Ref. 6039102

8 711338 391020 NL

Référence display vide.
Les composants sont à commander conjointement.

Le Fronton :

Une photo d'ambiance reflétant la thématique de la gamme de produits.



Un espace vente optimisé :

4 niveaux pour un nombre de saches à vendre de 80 unités.

A roulettes :

Une très grande stabilité pour un déplacement aisé du présentoir.

Display métal pour tuteurs tomates en acier galvanisé

Permet de stocker jusqu'à 500 tuteurs en toute sécurité. Agrémenté d'une affichette qui illustre l'univers "Tomates".

Dim. : H 100 x 60 x 40 cm

Ref. 6049002

8 711338 490020 NL



Référence display vide. Les composants sont à commander conjointement.

Display métal pour supports de plantes en acier epoxy

Dispose de 3 compartiments pour présentation en échelle et d'une illustration produit en situation.

Dim. : H 78 x 51 x 49 cm

Ref. 6049003

8 711338 490037 NL

Référence display vide.
Les composants sont à commander conjointement.



Display métal pour treillis et tuteurs

Dispose de 4 séparations pour treillis et 16 pour tuteurs.

Dim. : H 91 x 33 x 57 cm

Ref. 6049005

8 711338 490051 NL

Référence display vide.
Les composants sont à commander conjointement.



Display métal vide pour bordures gazon en rouleau

Dim. : H 102 x L32 x P32 cm

Ref. 6049017

8 711338 490174 NL

Référence display vide. Les composants sont à commander conjointement.



Display metal gamme tuteurs

Dim. : L 98 x H 75 x P50 cm

Ref. 6049015

8 711338 490150 NL

Référence display vide. Les composants sont à commander conjointement.



Display métal pour bordures de jardin en acier galvanisé

Permet de stocker 30 bordures de jardin en acier galvanisé.
Inclus PLV.

Dim. : H 100 x 44 x 36 cm

Ref. 6049012

8 711338 490129 NL

Référence display vide. Les composants sont à commander conjointement.



Présentoir galvanisé pour grillage

Permet de stocker et présenter 14 à 25 modèles de grillages, plus accessoires, selon la largeur du display, 50 cm, 1 m ou 1,3 m. Les rouleaux sont en position verticale. Les displays intègrent directement le linéaire, ou peuvent être placés en TG ou contre un mûr. Présentoirs modulables.



Présentoir Metalex® 50 - H 240 x 50 x 49 cm

Ref. 6069006

3 306130 999793 F Metalex®





Présentoir Metalex® 130 - H 240 x 130 x 49 cm

Ref. 6069005

3 306130 999724 F Metalex®

Présentoir Metalex® 100 - H 240 x 100 x 49 cm

Ref. 6069004

3 306130 999663 F Metalex®

Référence display vide. Les composants sont à commander conjointement.

Présentoir panneaux treillis Metalex®

Permet de stocker et présenter les 6 modèles de panneaux treillis, 10 pièces par référence.

H 160 x 60 x 60 cm

Ref. 6069010

3 306130 999892 F Metalex®

Référence display vide. Les composants sont à commander conjointement.





Présentoir occultation artificielle

Permet de stocker et présenter 15 à 20 modèles d'occultants artificiels, plus accessoires, selon la largeur du display, 1 m ou 1,3 m. Les rouleaux sont en position verticale. Les displays intègrent directement le linéaire, ou peuvent être placés en TG ou contre un mûr. Présentoirs modulables.

Présentoir Occultation 100 - H 220 x 100 x 49 cm

Ref. 6069007

3 306130 999670 F

Présentoir Occultation 130 - H 220 x 130 x 49 cm

Ref. 6069008

3 306130 999694 F

Référence display vide. Les composants sont à commander conjointement.

Box treillis osier avec feuillage PE

Permet de stocker et présenter 14 treillis extensibles végétalisés.

Box treillis - H 110 x 80 x 60 cm

Ref. 6069012

3 306130 999755 F

ILV Treillis - 80 x 42 cm

Ref. 6069026

3 306130 990066 F

Référence display vide. Les composants sont à commander conjointement.



Présentoir dalles végétales murales artificielles

Permet de stocker et présenter 35 références de dalles végétales murales artificielles. ILV disponible séparément.



Box Dalles végétales murales artificielles - H 110 x 105 x 105 cm

Ref. 6069014

3 306130 999878 **F**

ILV Dalles végétales murales artificielles - 100 x 50 cm

Ref. 6069024

3 306130 990042 **F**

Référence display vide. Les composants sont à commander conjointement.



Présentoir galvanisé sur roulette, pour rouleaux à la découpe

- 10 barres pour accueillir une large offre de rouleaux
- 1 support guide de découpe
- 1 PLV pour informer le consommateur
- 4 roulettes pour faciliter le déplacement
- 1 frein pour la sécurité

Dim. : H 218 x 238 x 92 cm (inclus PLV)

Ref. 6039101

8 711338 391013 **NL**

Référence display vide. Les composants sont à commander conjointement.

Signalétique catalogue

Article en sache, prédécoupé et roulé, ou en rouleau pour une découpe au mètre linéaire.

Article en sache ou autre emballage, par unité de X.

Article en rouleau par unité de X dans une palette.

Article en rouleau par unité de X dans un display.

Article en sache par unité de X dans un display.

Article en rouleau par unité de X dans une ½ palette.

F Livraison départ entrepôts FRANCE

NL Livraison départ entrepôts PAYS-BAS

NL **F** Livraison départ entrepôts PAYS-BAS et FRANCE

1 µ	mm unité pluviomètres
1/1.000.000 mètre	1 mm
=	=
un millionième de mètre	1 Litre/m²



PROTEGER SON JARDIN

Des regards exterieurs, du vent, des nuisibles.

4 Idées pour rendre son jardin "ECO FRIENDLY"

Le recours aux produits chimiques, n'est pas automatique
pour protéger les cultures ou fruitiers du jardin, voire du balcon.

L'utilisation de pièges à glu ou attractif alimentaire,
permet de capturer les indésirables (insectes volants, rampants, limaces) qui s'invitent naturellement dans notre environnement... quand filets et mailles arrêteront oiseaux et rongeurs divers.

L'emploi de répulsifs électroniques,
à énergie solaire, et autres pièges mécaniques, simples d'emploi, sont également un moyen de conserver notre quiétude sans recourir à des matières actives rodonticides ou taupicides.

En matière d'occultation,
même si des solutions technologiques existent (haies artificielles, nattes en PE haute densité), notre écrin de nature peut être prolongé en s'entourant de canisses et autres écrans confectionnés à base de produits naturels, dont l'efficacité a été prouvée au travers d'utilisations séculaires (roseaux, bambous, osier, chaume, paille de riz....)

Pour assurer une bonne tenue dans le temps de votre occultant,
deux mesures sont à respecter au montage:

- le sur-élever par rapport au sol, pour éviter que l'eau de pluie ne remonte par capilarité,
- le fixer sur un support (grillage, rembarde, cloture...), contre le sens du vent dominant, pour qu'il vienne s'y appuyer par fortes bourrasques.



Occultation naturelle

Paillon en tiges de roseaux naturels (pelés) - occultant 2/5

Brise-vue naturel idéal pour un premier équipement de jardin, terrasse et/ou balcon. Assemblage par fil de fer galvanisé tous les 10 cm environ. Degré d'occultation 2/5. Léger et facile à poser. Densité 700 g/m², tiges sélectionnées pour une qualité optimum.







• Longueur 5 m

5	**Ref. 6052004** **1 x 5 m**	3 306130 300193	F
1	**Ref. 6052017** **1 x 5 m - 30 x (6052004)** **Palette**	8 711338 520178	F
5	**Ref. 6052005** **1,5 x 5 m**	3 306130 300407	F
1	**Ref. 6052018** **1,5 x 5 m - 30 x (6052005)** **Palette**	8 711338 520185	F
5	**Ref. 6052006** **2 x 5 m**	3 306130 300711	F
1	**Ref. 6052019** **2 x 5 m - 25 x (6052006)** **Palette**	8 711338 520192	F

• Longueur 3 m

5	**Ref. 6052001** **1 x 3 m**	3 306132 000046	F
1	**Ref. 6052011** **1 x 3 m - 30 x (6052001)** **Palette ½**	8 711338 520116	F
1	**Ref. 6052012** **1 x 3 m - 60 x (6052001)** **Palette**	8 711338 520123	F
5	**Ref. 6052002** **1,5 x 3 m**	3 306132 000060	F
1	**Ref. 6052013** **1,5 x 3 m - 30 x (6052002)** **Palette ½**	8 711338 520130	F
1	**Ref. 6052014** **1,5 x 3 m - 60 x (6052002)** **Palette**	8 711338 520147	F
5	**Ref. 6052003** **2 x 3 m**	3 306132 000084	F
1	**Ref. 6052015** **2 x 3 m - 25 x (6052003)** **Palette ½**	8 711338 520154	F
1	**Ref. 6052016** **2 x 3 m - 50 x (6052003)** **Palette**	8 711338 520161	F

Canisse en tiges de roseaux fendus naturels - occultant 2/5

Brise-vue naturel idéal pour un premier équipement de jardin, terrasse et/ou balcon. Assemblage par fils de fer galvanisé tous les 10 cm environ. Degré d'occultation 2/5. Léger et facile à poser.





1 **2** 3 4 5

• Longueur 5 m

4	**Ref. 6052033** **1 x 5 m**	3 306130 100113	F
1	**Ref. 6052042** **1 x 5 m - 36 x (6052033)** **Palette**	8 711338 520420	F
4	**Ref. 6052034** **1,5 x 5 m**	3 306130 100359	F
1	**Ref. 6052043** **1,5 x 5 m - 36 x (6052034)** **Palette**	8 711338 520437	F
4	**Ref. 6052035** **2 x 5 m**	3 306130 100595	F
1	**Ref. 6052044** **2 x 5 m - 36 x (6052035)** **Palette**	8 711338 520444	F

• Longueur 3 m

4	**Ref. 6052030** **1 x 3 m**	3 306132 000107	F
1	**Ref. 6052036** **1 x 3 m - 36 x (6052030)** **Palette ½**	8 711338 520369	F
1	**Ref. 6052037** **1 x 3 m - 72 x (6052030)** **Palette**	8 711338 520376	F
4	**Ref. 6052031** **1,5 x 3 m**	3 306132 000114	F
1	**Ref. 6052038** **1,5 x 3 m - 36 x (6052031)** **Palette ½**	8 711338 520383	F
1	**Ref. 6052039** **1,5 x 3 m - 72 x (6052031)** **Palette**	8 711338 520390	F
4	**Ref. 6052032** **2 x 3 m**	3 306132 000121	F
1	**Ref. 6052040** **2 x 3 m - 36 x (6052032)** **Palette ½**	8 711338 520406	F
1	**Ref. 6052041** **2 x 3 m - 72 x (6052032)** **Palette**	8 711338 520413	F

Canisse en tiges de roseaux fendus naturels PREMIUM (origine Espagne) - occultant 3/5

Le roseau fendu origine Espagne est un produit naturel, large et qualitatif, offrant une grande résistance, et idéal pour une utilisation sur clotûre et ombrage sur pergola. Assemblage par fils de fer galvanisé tous les 10 cm environ. Degré d'occultation 3/5.





1 2 **3** 4 5

1	**Ref. 6052050** **1 x 3 m**	3 306134 020134	F
1	**Ref. 6052055** **1 x 3 m - 49 x (6052050)** **Palette**	8 711338 520550	F
1	**Ref. 6052051** **1,5 x 3 m**	3 306134 020141	F
1	**Ref. 6052056** **1,5 x 3 m - 49 x (6052051)** **Palette**	8 711338 520567	F
1	**Ref. 6052052** **2 x 3 m**	3 306134 020158	F
1	**Ref. 6052057** **2 x 3 m - 49 x (6052052)** **Palette**	8 711338 520574	F

Canisse naturelle en bambou fendu - occultant 2/5

Le bambou fendu est un produit naturel large, robuste et durable, pour une utilisation sur clotûre, terrasse et/ou balcon. Assemblage par fils de fer galvanisé tous les 10 cm environ. Degré d'occultation 2/5. Livré sans emballage (RSE).








Ref. 6052060 1 x 3 m	3 306130 922302	F
Ref. 6052063 1 x 3 m - 24 x (6052060) Palette ½	8 711338 520635	F
Ref. 6052064 1 x 3 m - 48 x (6052060) Palette	8 711338 520642	F
Ref. 6052061 1,5 x 3 m	3 306130 922319	F
Ref. 6052065 1,5 x 3 m - 24 x (6052061) Palette ½	8 711338 520659	F
Ref. 6052066 1,5 x 3 m - 48 x (6052061) Palette	8 711338 520666	F
Ref. 6052062 2 x 3 m	3 306130 922326	F
Ref. 6052067 2 x 3 m - 24 x (6052062) Palette ½	8 711338 520673	F
Ref. 6052068 2 x 3 m - 48 x (6052062) Palette	8 711338 520680	F

Ecran naturel en bambou entier (+/- Ø20 mm) - occultant 4/5

Ecran en cannes de bambou, diam +/- 20 mm. S'utilise comme brise vue, comme élément décoratif contre un mur ou pour compartimenter l'agencement du jardin. Nécessite d'être fixé sur des fils de tension et poteaux robustes, capables de supporter son poids de 25 kg. Grande rigidité et tenue dans le temps. Degré d'occultation 4/5. Assemblage par fils de fer galvanisé traversant. Livré sans emballage (RSE).







- Epaisseur de +/- 20 mm

Ref. 6050141 H 1,8 x 1,8 m	8 711338 501412	F

Canisse naturelle en bambou entier (Ø30/40 mm) PREMIUM (type Fargesia) - occultant 3/5

Canisse en tiges de bambou d'origine Fargesia, diam 30 à 40 mm. S'utilise comme brise vue, comme élément décoratif contre un mur ou pour compartimenter l'agencement du jardin. Produit décoratif par excellence, pour aménager les extérieurs. Grande rigidité et tenue dans le temps. Degré d'occultation 3/5. Assemblage par fils de fer galvanisé traversant.







1	**Ref. 6052080** **1 x 2 m**	3 306134 020042 F
1	**Ref. 6052085** **1 x 2 m - 10 x (6052080)** **Palette ½**	8 711338 520857 F
1	**Ref. 6052081** **1,5 x 2 m**	3 306134 020059 F
1	**Ref. 6052086** **1,5 x 2 m - 10 x (6052081)** **Palette ½**	8 711338 520864 F
1	**Ref. 6052082** **2 x 2 m**	3 306134 020066 F
1	**Ref. 6052087** **2 x 2 m - 10 x (6052082)** **Palette ½**	8 711338 520871 F

Brande de bruyère naturelle - occultant 2/5 à 4/5

L'assemblage des brandes de bruyère varie en épaisseur et en poids selon le niveau de qualité recherché. Les brandes sont idéales pour se protéger de la vue et du vent avec un style incomparable. Elles contribuent également à l'isolation partielle du bruit.
La plante de bruyère est un végétal vivant bien après qu'elle soit coupée. Cela confère une grande longévité et une résistance à toute épreuve notamment en bordure de mer et en milieu salin. Degré d'occultation variable selon la densité du modèle. Assemblage par fils de fer galvanisé tous les 10 cm environ.

● Brande de bruyère naturelle (1,0 kg/m² +/- 10%) - occultant 2/5







• Longueur 5 m

1	**Ref. 6052093** **1 x 5 m**	3 306130 901017 F
1	**Ref. 6052102** **1 x 5 m - 20 x (6052093)** **Palette**	8 711338 521021 F
1	**Ref. 6052094** **1,5 x 5 m**	3 306130 901024 F
1	**Ref. 6052103** **1,5 x 5 m - 20 x (6052094)** **Palette**	8 711338 521038 F
1	**Ref. 6052095** **2 x 5 m**	3 306130 901031 F
1	**Ref. 6052104** **2 x 5 m - 20 x (6052095)** **Palette**	8 711338 521045 F

• Longueur 3 m

1	**Ref. 6052090** **1 x 3 m**	3 306132 000503 F
1	**Ref. 6052096** **1 x 3 m - 20 x (6052090)** **Palette ½**	8 711338 520963 F
1	**Ref. 6052097** **1 x 3 m - 40 x (6052090)** **Palette**	8 711338 520970 F
1	**Ref. 6052091** **1,5 x 3 m**	3 306132 000510 F
1	**Ref. 6052098** **1,5 x 3 m - 20 x (6052091)** **Palette ½**	8 711338 520987 F
1	**Ref. 6052099** **1,5 x 3 m - 40 x (6052091)** **Palette**	8 711338 520994 F
1	**Ref. 6052092** **2 x 3 m**	3 306132 000527 F
1	**Ref. 6052100** **2 x 3 m - 20 x (6052092)** **Palette ½**	8 711338 521007 F
1	**Ref. 6052101** **2 x 3 m - 40 x (6052092)** **Palette**	8 711338 521014 F

● Brande de bruyère naturelle (2 kg/m² +/- 10%) - occultant 3/5





Ref. 6052110 1 x 3 m	3 306130 904001	F
Ref. 6052115 1 x 3 m - 18 x (6052110) Palette	8 711338 521151	F
Ref. 6052111 1,5 x 3 m	3 306130 904018	F
Ref. 6052116 1,5 x 3 m - 18 x (6052111) Palette	8 711338 521168	F
Ref. 6052112 2 x 3 m	3 306130 904025	F
Ref. 6052117 2 x 3 m - 18 x (6052112) Palette	8 711338 521175	F

● Brande de bruyère naturelle (3,0 kg/m² +/- 10%) - occultant 4/5





Ref. 6052120 1 x 3 m	3 306135 910397	F
Ref. 6052125 1 x 3 m - 18 x (6052120) Palette	8 711338 521250	F
Ref. 6052121 1,5 x 3 m	3 306135 915347	F
Ref. 6052126 1,5 x 3 m - 18 x (6052121) Palette	8 711338 521267	F
Ref. 6052122 2 x 3 m	3 306135 920365	F
Ref. 6052127 2 x 3 m - 18 x (6052122) Palette	8 711338 521274	F

Canisse fagot d'osier fin - occultant 4/5

Solide canisse de type rustique certifiée FSC®, avec un haut degré d'occultation (4/5) pour convenir à tous types de délimitations d'espaces extérieurs. Effet naturel et authentique assuré. Convient parfaitement pour les occultations intimistes, l'ombrage des vérandas, pergolas et l'embellissement de murs délabrés. Assemblage par fils de fer galvanisé tous les 10 cm environ.









Ref. 6052140 1 x 3 m	3 306130 922111	F
Ref. 6052145 1 x 3 m - 20 x (6052140) Palette	8 711338 521458	F
Ref. 6052141 1,5 x 3 m	3 306130 922128	F
Ref. 6052146 1,5 x 3 m - 20 x (6052141) Palette	8 711338 521465	F
Ref. 6052142 2 x 3 m	3 306130 922135	F
Ref. 6052147 2 x 3 m - 20 x (6052142) Palette	8 711338 521472	F

Canisse en osier naturel - occultant 3/5

Osier certifié FSC® récolté pour de belles occultations décoratives pour les jardins et balcons. Robuste et durable, convient pour l'habillage des pergolas et pavillons. Degré d'occultation 3/5. Assemblage par fils de fer galvanisé tous les 10 cm environ.







FSC
www.fsc.org
FSC® C110992
The mark of responsible forestry

1	**Ref. 6052150** **1 x 3 m**	3 306130 921114 F
1	**Ref. 6052155** **1 x 3 m - 24 x (6052150)** **Palette**	8 711338 521557 F
1	**Ref. 6052151** **1,5 x 3 m**	3 306130 921121 F
1	**Ref. 6052156** **1,5 x 3 m - 24 x (6052151)** **Palette**	8 711338 521564 F
1	**Ref. 6052152** **2 x 3 m**	3 306130 921138 F
1	**Ref. 6052157** **2 x 3 m - 20 x (6052152)** **Palette**	8 711338 521571 F

Canisse en osier naturel PREMIUM - occultant 4/5

Osier récolté pour de belles occultations décoratives pour les jardins et balcons. Les tiges sont sélectionnées apès qualibrage, pour être semblables les unes aux autres, et offrir un esthétisme optimum. Robuste et durable, convient pour l'habillage des pergolas et pavillons. Degré d'occultation 4/5. Assemblage par fils de fer galvanisé tous les 10 cm environ, 120 tiges par mètre linéaire, sans emballage (RSE).







1	**Ref. 6052160** **1 x 3 m**	3 306134 020257 F
1	**Ref. 6052165** **1 x 3 m - 24 x (6052160)** **Palette**	8 711338 521656 F
1	**Ref. 6052161** **1,5 x 3 m**	3 306134 020264 F
1	**Ref. 6052166** **1,5 x 3 m - 24 x (6052161)** **Palette**	8 711338 521663 F
1	**Ref. 6052162** **2 x 3 m**	3 306134 020271 F
1	**Ref. 6052167** **2 x 3 m - 20 x (6052162)** **Palette**	8 711338 521670 F

Canisse de roseaux des marais - occultant 4/5

Canisse naturelle à base d'herbe grasse assemblée en fagots, et liés avec des fils de fer galvanisé.
Elle offre un degré d'occultation optimum (4/5), idéal pour une utilisation sur clôtures et /ou ombrage. Ensemble léger, facile à poser.







1	**Ref. 6052170** **1 x 3 m**	3 306130 908009 F
1	**Ref. 6052175** **1 x 3 m - 20 x (6052170)** **Palette**	8 711338 521755 F
1	**Ref. 6052171** **1,5 x 3 m**	3 306130 908016 F
1	**Ref. 6052176** **1,5 x 3 m - 20 x (6052171)** **Palette**	8 711338 521762 F
1	**Ref. 6052172** **2 x 3 m**	3 306130 908023 F
1	**Ref. 6052177** **2 x 3 m - 20 x (6052172)** **Palette**	8 711338 521779 F

Canisse en écorce naturelle de pin - occultant 4/5

Composée d'écorces naturelles de pin en lamelle, largeur 3 cm, 27 lamelles par mètre linéraire. Assemblage par fils en acier galvanisé recouvert de PVC coloris marron, assorti aux écorces, chacuns espacés de 10 cm environ. Cette canisse offre un degré d'occultation élevé (4/5), et une note déco particulière grâce à l'esthétisme et la douceur visuelle procurée par l'écorce. Ne produit aucune poussière. Peut être utilisée en écran d'ombrage, positionnée sur des tonnelles ou pergolas planes, sur lesquelles un grillage aura préalablement été tendu, pour soutenir la canisse, et répartir le poids de manière uniforme. Epaisseur +/- 5 mm.







1	**Ref. 6050164** **1 x 3 m**	8 711338 501641 F
1	**Ref. 6050165** **1,5 x 3 m**	8 711338 501658 F
1	**Ref. 6050166** **1,8 x 3 m**	8 711338 501665 F

Canisse de carex - occultant 5/5

Assemblage par fil polypropylène et polyéthylène. La canisse se recoupe facilement dans la hauteur, pour s'adapter sur mesure à son support. Nouveau matériau qui séduit par son nouvel esthétisme naturel et son degré d'occultation optimale (5/5). Ne produit aucune poussière. Peut être utilisée en écran d'ombrage, positionnée sur les armatures d'une tonnelle ou d'une pergola, sur lesquelles un grillage aura préalablement été tendu, pour soutenir la canisse, et répartir le poids de manière uniforme. Epaisseur +/- 6 mm.







1	**Ref. 6050180** **1 x 3 m**	8 711338 501801 F
1	**Ref. 6052185** **1 x 3 m - 36 x (6050180)** **Palette**	8 711338 501856 F
1	**Ref. 6050181** **1,5 x 5 m**	8 711338 501818 F
1	**Ref. 6052186** **1,5 x 3 m - 36 x (6050181)** **Palette**	8 711338 501863 F
1	**Ref. 6050182** **2 x 3 m**	8 711338 501825 F
1	**Ref. 6052187** **2 x 3 m - 36 x (6050182)** **Palette**	8 711338 501870 F

Le carex est une graminée, qui dans son milieu naturel, pousse dans les zones humides. Une des particularités de cette plante est sa tige à section triangulaire, qui, dans la fabrication de la canisse, va permettre à l'ensemble des tiges de s'imbriquer les unes dans les autres, pour obtenir d'une part une structure compacte et rigide, et d'autre part un pouvoir occultant de haute valeur.




Occultation artificielle

Brise-vue 80 g/m² - occultant 2/5

Brise-vue en polyéthylène tissé, monofilament, traité anti-UV, d'une densité de 80 g/m². Equipé d'un bandeau de fixation haut, il se fixe contre une clôture, un grillage. Degré d'occultation 2/5. Sa structure le rend indémaillable, indéchirable et imputrescible. Disponible en coloris vert.








12	**Ref. 6053001** **1 x 3 m - vert**	3 306131 600285	F
12	**Ref. 6053002** **1 x 5 m - vert**	3 306131 600247	F
12	**Ref. 6053003** **1,5 x 5 m - vert**	3 306131 600254	F
12	**Ref. 6053004** **2 x 5 m - vert**	3 306131 600223	F
12	**Ref. 6053005** **1 x 10 m - vert**	3 306131 600261	F
12	**Ref. 6053006** **1,5 x 10 m - vert**	3 306131 600278	F
12	**Ref. 6053007** **2 x 10 m - vert**	3 306131 600292	F

Brise-vue 100 g/m² - occultant 2/5

Brise-vue en polyéthylène tissé, monofilament, traité anti-UV, d'une densité de 100 g/m². Equipé de bandeaux de fixation haut et bas, il se fixe contre une clôture, un grillage. Degré d'occultation 2/5. Sa structure le rend indémaillable, indéchirable et imputrescible. Disponible en coloris vert.







12	**Ref. 6053010** **1 x 3 m - vert**	3 306130 642019	F
6	**Ref. 6053011** **1,5 x 10 m - vert**	3 306130 642156	F

Brise-vue 130 g/m² - occultant 3/5

Brise-vue en polyéthylène tissé, monofilament, traité anti-UV, d'une densité de 130 g/m². Equipé de bandeaux de fixation haut et bas, il se fixe contre une clôture, un grillage. Degré d'occultation 3/5. Sa structure le rend indémaillable, indéchirable et imputrescible. Disponible en coloris vert.







12	Ref. 6053020 1 x 3 m - vert	●	3 306131 600308 F
12	Ref. 6053021 1,5 x 3 m - vert	●	3 306131 600315 F
6	Ref. 6053022 1,5 x 10 m - vert	●	3 306131 600322 F

Brise-vue 150 g/m² - occultant 3/5

Brise-vue en polyéthylène tissé, monofilament, traité anti-UV, d'une densité de 130 g/m². Equipé de bandeaux de fixation haut et bas, il se fixe contre une clôture, un grillage. Degré d'occultation 3/5. Sa structure le rend indémaillable, indéchirable et imputrescible. Disponible en coloris vert.







● En sache prédécoupée roulée

12	Ref. 6053030 1 x 3 m - vert	●	3 306130 640015 F
6	Ref. 6053031 1,2 x 10 m - vert	●	3 306130 652018 F
6	Ref. 6053032 1,5 x 10 m - vert	●	3 306130 652025 F
6	Ref. 6053033 2 x 10 m - vert	●	3 306130 652049 F


● En rouleau, découpe au mètre linéaire

50	Ref. 6053034 1 x 50 m - vert	●	3 306130 641005 F
50	Ref. 6053035 1,2 x 50 m - vert	●	3 306130 641111 F
50	Ref. 6053036 1,5 x 50 m - vert	●	3 306130 641128 F

Brise-vue 180 g/m² - occultant 3/5

Brise-vue en polyéthylène tissé, monofilament, traité anti-UV, d'une densité de 180 g/m². Equipé de bandeaux de fixation haut et bas, il se fixe contre une clôture, un grillage. Degré d'occultation 3/5. Sa structure le rend indémaillable, indéchirable et imputrescible. Disponible en coloris vert et noir.







1	Ref. 6053040 1,5 x 10 m - vert	●	3 306131 602005 F
1	Ref. 6053041 1,5 x 25 m - vert	●	3 306131 602012 F
1	Ref. 6053042 1,5 x 10 m - noir	●	3 306131 602104 F
1	Ref. 6053043 1,5 x 25 m - noir	●	3 306131 602111 F

Brise-vue 200 g/m² - occultant 4/5

Brise-vue en polyéthylène haute densité tissé, monofilament, traité anti-UV, d'une densité de 200 g/m². Equipé de boutonnières de fixation haut et bas, il se fixe contre une clôture, un grillage. Degré d'occultation 4/5. Sa structure le rend indémaillable, indéchirable et imputrescible. Disponible en coloris vert, anthracite, noir, chocolat et taupe.







6	Ref. 6053050 1 x 3 m - vert	●	3 306134 001331	F
6	Ref. 6053051 1,5 x 3 m - vert	●	3 306134 001348	F
1	Ref. 6053052 1 x 10 m - vert	●	3 306130 655125	F
1	Ref. 6053053 1,5 x 10 m - vert	●	3 306130 655156	F
1	Ref. 6053054 1,8 x 10 m - vert	●	3 306130 655187	F
1	Ref. 6053055 2 x 10 m - vert	●	3 306130 655200	F
1	Ref. 6053056 1 x 25 m - vert	●	3 306130 651103	F
1	Ref. 6053057 1,5 x 25 m - vert	●	3 306130 651158	F
1	Ref. 6053058 1,8 x 25 m - vert	●	3 306130 651189	F
1	Ref. 6053059 2 x 25 m - vert	●	3 306130 651202	F

6	Ref. 6053080 1 x 3 m - chocolat	●	3 306134 001102	F
6	Ref. 6053081 1,5 x 3 m - chocolat	●	3 306134 001119	F
1	Ref. 6053082 1 x 10 m - chocolat	●	3 306134 001140	F
1	Ref. 6053083 1,5 x 10 m - chocolat	●	3 306134 001126	F

6	Ref. 6053060 1 x 3 m - anthracite	●	3 306134 001454	F
6	Ref. 6053061 1,5 x 3 m - anthracite	●	3 306134 001461	F
1	Ref. 6053062 1 x 10 m - anthracite	●	3 306134 001492	F
1	Ref. 6053063 1,5 x 10 m - anthracite	●	3 306134 001478	F
1	Ref. 6053064 1,2 x 25 m - anthracite	●	3 306130 651974	F
1	Ref. 6053065 1,5 x 25 m - anthracite	●	3 306130 651646	F
1	Ref. 6053066 1,8 x 25 m - anthracite	●	3 306130 651981	F
1	Ref. 6053067 2 x 25 m - anthracite	●	3 306130 651998	F

6	Ref. 6053070 1 x 3 m - noir	●	3 306134 001003	F
6	Ref. 6053071 1,5 x 3 m - noir	●	3 306134 001010	F
1	Ref. 6053072 1 x 10 m - noir	●	3 306134 001034	F
1	Ref. 6053073 1,5 x 10 m - noir	●	3 306134 001027	F
1	Ref. 6053074 1 x 25 m - noir	●	3 306130 651721	F
1	Ref. 6053075 1,5 x 25 m - noir	●	3 306130 651738	F
1	Ref. 6053076 1,8 x 25 m - noir	●	3 306130 651745	F
1	Ref. 6053077 12 x 25 m - noir	●	3 306130 651752	F

6	Ref. 6053090 1 x 3 m - taupe	●	3 306134 001355	F
6	Ref. 6053091 1,5 x 3 m - taupe	●	3 306134 001362	F
1	Ref. 6053092 1 x 10 m - taupe	●	3 306134 001508	F
1	Ref. 6053093 1,5 x 10 m - taupe	●	3 306134 001393	F

Brise-vue 230 g/m² - occultant 4/5

Brise-vue en polyéthylène haute densité tissé, monofilament, traité anti-UV, d'une densité de 230 g/m². Equipé d'oeillets en aluminium fixés sur un ourlet de renfort, et espacés de 50 cm sur toute sa périphérie.
Il se fixe contre une clôture, un grillage, et est particulièrement recommandé pour la pose sur panneaux soudés dont il épouse les dimensions. Degré d'occultation 4/5. Sa structure le rend indémaillable, indéchirable et imputrescible. Disponible en coloris vert et anthracite.







6	Ref. 6053130 1 x 2 m - vert	3 306130 660037	F
6	Ref. 6053131 1,5 x 2 m - vert	3 306130 660044	F
1	Ref. 6053132 1 x 2,5 m - vert	3 306130 660013	F
1	Ref. 6053133 1,5 x 2,5 m - vert	3 306130 660020	F
6	Ref. 6053140 1 x 2 m - anthracite	3 306130 660136	F
6	Ref. 6053141 1,5 x 2 m - anthracite	3 306130 660143	F
1	Ref. 6053142 1 x 2,5 m - anthracite	3 306130 660112	F
1	Ref. 6053143 1,5 x 2,5 m - anthracite	3 306130 660129	F

Brise-vue 350 g/m² - occultant 5/5

Brise-vue en polyéthylène haute densité tissé, monofilament, traité anti-UV, d'une densité de 350 g/m². Equipé d'oeillets en aluminium fixés sur un ourlet de renfort, et espacés de 50 cm sur le haut et sur le bas de la toile (pas sa hauteur).
Il se fixe contre une clôture, un grillage, et bénéficie d'un degré d'occultation optimum de 5/5. Sa structure le rend indémaillable, indéchirable et imputrescible. Disponible en coloris vert kaki et anthracite.








6	Ref. 6053150 1 x 3 m - vert kaki	3 306134 002604	F
6	Ref. 6053151 1,5 x 3 m - vert kaki	3 306134 002611	F
6	Ref. 6053155 1 x 3 m - anthracite	3 306134 002628	F
6	Ref. 6053156 1,5 x 3 m - anthracite	3 306134 002635	F

Paillon synthétique 230 g/m² - occultant 5/5

Paillon synthéthique en polyéthylène haute densité tissé, monofilament, traité anti-UV, d'une densité de 230 g/m². Il se fixe contre une clôture, un grillage. Degré d'occultation optimal 5/5. Sa structure le rend indéchirable et imputrescible. Léger et facile à installer, il est disponible en coloris vert et anthracite.








6	Ref. 6053160 1 x 3 m - vert	3 306130 659123	F
6	Ref. 6053161 1,5 x 3 m - vert	3 306130 659130	F
6	Ref. 6053165 1 x 3 m - anthracite	3 306130 659321	F
6	Ref. 6053166 1,5 x 3 m - anthracite	3 306130 659338	F

Ces brises-vue artificiels sont faciles à installer sur un fil de tension, à l'aide de clips de fixation à placer tous les 50 cm, ou de liens élastiques, en fonction du modèle. Pour une pose contre un grillage, utiliser un set de fixation (attaches + fils de fer plastifié coloris assortis). L'ensemble de ces accessoires sont disponibles séparément.

Canisse PVC double face - 10 mm - occultant 3/5

Canisse PVC double face, densité 1000 g/m², traitée anti-UV, largeur des lames 10 mm, forme oblongue, assemblage par fil nylon tous les 10 cm sur la hauteur. Elle offre un bon degré d'occultation (3/5) pour une utilisation balcon, terrasse ou jardin. Liens de fixation disponibles séparément. Existe en coloris vert, anthracite, chocolat et taupe.








4	Ref. 6053200 1 x 3 m - vert	3 306131 801002	F
4	Ref. 6053201 1,5 x 3 m - vert	3 306131 801019	F
4	Ref. 6053205 1 x 3 m - anthracite	3 306131 805109	F
4	Ref. 6053206 1,5 x 3 m - anthracite	3 306131 805116	F
4	Ref. 6053210 1 x 3 m - chocolat	3 306131 802009	F
4	Ref. 6053211 1,5 x 3 m - chocolat	3 306131 802016	F
4	Ref. 6053215 1 x 3 m - taupe	3 306131 803006	F
4	Ref. 6053216 1,5 x 3 m - taupe	3 306131 803013	F

Canisse PVC double face - 19 mm - occultant 4/5

Canisse PVC double face, densité 1600 g/m² recyclé à 50%, traitée anti-UV, largeur des lames 19 mm, profilé oblong monobloc, assemblage par fil polyester recyclable tous les 10 cm sur la hauteur. Elle offre un fort degré d'occultation (4/5) pour une utilisation balcon, terrasse ou jardin.
Emballage en filet PVC recyclable. Liens de fixation disponibles séparément. Existe en coloris vert, vert kaki, gris clair, anthracite, chocolat et blanc.







4	Ref. 6053220 1 x 3 m - vert	8 711338 532201	F
4	Ref. 6053221 1,5 x 3 m - vert	8 711338 532218	F
2	Ref. 6053222 2 x 3 m - vert	8 711338 532225	F
4	Ref. 6053225 1 x 3 m - vert kaki	8 711338 532256	F
4	Ref. 6053226 1,5 x 3 m - vert kaki	8 711338 532263	F
2	Ref. 6053227 2 x 3 m - vert kaki	8 711338 532270	F
4	Ref. 6053230 1 x 3 m - gris clair	8 711338 532300	F
4	Ref. 6053231 1,5 x 3 m - gris clair	8 711338 532317	F
2	Ref. 6053232 2 x 3 m - gris clair	8 711338 532324	F
4	Ref. 6053235 1 x 3 m - anthracite	8 711338 532355	F
4	Ref. 6053236 1,5 x 3 m - anthracite	8 711338 532362	F
2	Ref. 6053237 2 x 3 m - anthracite	8 711338 532379	F
4	Ref. 6053240 1 x 3 m - chocolat	8 711338 532409	F
4	Ref. 6053241 1,5 x 3 m - chocolat	8 711338 532416	F
2	Ref. 6053242 2 x 3 m - chocolat	8 711338 532423	F
4	Ref. 6053245 1 x 3 m - blanc	8 711338 532454	F
4	Ref. 6053246 1,5 x 3 m - blanc	8 711338 532461	F
2	Ref. 6053247 2 x 3 m - blanc	8 711338 532478	F



Sets de fixation spécifiques brises-vue

- Clip de fixation pour brises-vue, toiles et filets, à poser sur fil de tension, indémontable, en polypropylène. Disponible en coloris vert, anthracite, chocolat, taupe, noir.






5	Ref. 6053300 20 x - vert	8 711338 533000 NL F
5	Ref. 6053301 20 x - anthracite	8 711338 533017 NL F
5	Ref. 6053302 20 x - chocolat	8 711338 533024 NL F
5	Ref. 6053303 20 x - taupe	8 711338 533031 NL F
5	Ref. 6053304 20 x - noir	8 711338 533048 NL F

- Lien élastique en nylon avec tendeur à boule en polypropylène pour la fixation des nattes et écrans brise-vue à oeillets. Disponible en coloris noir.





5	Ref. 6050392 10 x - noir	8 711338 503928 NL F

Set de fixation pour canisses plastique, brises-vue, mailles et écrans artificiels

Set de fixation composé de 26 attaches et 26 brins prédécoupés de fil de fer galvanisé plastifié, longueur 14 cm. Disponible en coloris vert, noir, gris clair, anthracite, chocolat, taupe et blanc.





10	Ref. 6050390 x 26 - vert	8 711338 503904 NL F
10	Ref. 6050399 x 26 - noir	8 711338 503997 NL F
10	Ref. 6050396 x 26 - gris clair	8 711338 503966 NL F
10	Ref. 6050395 x 26 - anthracite	8 711338 503959 NL F
10	Ref. 6050403 x 26 - chocolat	8 711338 504031 NL F
10	Ref. 6050404 x 26 - taupe	8 711338 504048 NL F
10	Ref. 6050394 x 26 - blanc	8 711338 503942 NL F

Collier de fixation type Colsons

Liens de fixation permanente type Colsons. Multi-usage. Coloris et dimensions variés.





10	**Ref. 6040446** **15 cm - 25 x - vert**		8 711338 404461 NL F
10	**Ref. 6040447** **15 cm - 25 x - gris clair**		8 711338 404478 NL F
10	**Ref. 6040448** **15 cm - 25 x - chocolat**		8 711338 404485 NL F
10	**Ref. 6040449** **15 cm - 25 x - anthracite**		8 711338 404492 NL F
10	**Ref. 6040425** **15 cm - 25 x - noir**		8 711338 404256 NL F
10	**Ref. 6040426** **20 cm - 25 x - noir**		8 711338 404263 NL F
10	**Ref. 6040427** **30 cm - 25 x - noir**		8 711338 404270 NL F
10	**Ref. 6040441** **15 cm - 25 x - transparent**		8 711338 404416 NL F
10	**Ref. 6040442** **20 cm - 25 x - transparent**		8 711338 404423 NL F
10	**Ref. 6040443** **30 cm - 25 x - transparent**		8 711338 404430 NL F



Haies artificielles - occultant 2/5 à 4/5

Haies artificielles monocolores, bicolores et tricolores, en PVC traité anti-UV, longueur des brins 72 à 110 mm, 90 à 110 lignes assemblées avec du fil de fer galvanisé plastifié, degré d'occultation 2/5 à 4/5 selon modèle.
Solides dans la durée, elles se posent facilement contre une grille, un grillage. Ne requièrent pas d'entretien, laissent passer le vent et résistent aux intempéries. Imitation naturelle d'une haie de thuyas, dont la réalité augmente avec le nombre de couleurs.





1 **2** 3 4 5



1 2 **3** 4 5



1 2 3 **4** 5

● Haies artificielles monocolore - brins 72 mm, 90 lignes, occultant 2/5

12	**Ref. 6053400** **1 x 3 m**	3 306131 650662	F
12	**Ref. 6053401** **1,5 x 3 m**	3 306131 650679	F

● Haies artificielles bicolore - brins 72 mm, 100 lignes, occultant 3/5

4	**Ref. 6053405** **1 x 3 m**	3 306131 650709	F
4	**Ref. 6053406** **1,5 x 3 m**	3 306131 650716	F

● Haies artificielles tricolore - 2 brins verts 110 mm + 1 brin marron 95 mm, 110 lignes, occultant 4/5

2	**Ref. 6053410** **1 x 3 m**	3 306134 005308	F
2	**Ref. 6053411** **1,5 x 3 m**	3 306134 005322	F
2	**Ref. 6053412** **2 x 3 m**	3 306134 005346	F

Rouleaux occultants pour tout type de grillages - occultant 3/5

Kit lamelle occultante en rouleau pour tout type de grillage (mailles carrées et hexagonales). Kit complet comprenant un rouleau de 50 ml, largeur 48 mm, à découper aux dimensions requises, puis à fixer sur le grillage à l'aide des 100 clips fournis, coloris assortis. 1 kit permet d'habiller 2,5 m² de surface grillagée.
Ensemble personnalisable à souhait (pose verticale ou diagonale selon support, mix coloris...). Produit traité anti-UV et 100% recyclable. Degré d'occultation 2/5. Bonne tenue dans le temps. Disponible en coloris vert, anthracite, noir, blanc et effet bois. Clips de fixation supplémentaires en sachet de 100 pièces pour les coloris vert et anthacite.



● Clips de fixation

20	**Ref. 6053460** **x 100 - vert**	3 306130 650984	F
20	**Ref. 6053461** **x 100 - anthracite**	3 306130 650991	F

6	**Ref. 6053450** **50 m - vert**	3 306130 681018	F
6	**Ref. 6053451** **50 m - anthracite**	3 306130 681117	F
6	**Ref. 6053452** **50 m - noir**	3 306130 681414	F
6	**Ref. 6053453** **50 m - blanc**	3 306130 681315	F
6	**Ref. 6053454** **50 m - effet bois**	3 306130 681216	F

Kit lamelles brise-vue pour panneau de clôture rigide - occultant 4/5

Kit lamelles brise-vue rigides en PVC pour panneaux soudés. Kit complet comprenant un jeu de lamelles rigides double paroi, avec renfort alvéolaire, largeur 49 mm, deux lamelles de terminaison largeur 44mm, les lames en V à positionner horizontalement dans les renforts des panneaux soudés, les profils de finition en U à coiffer sur le bord haut du grillage, et, les clips de fixation des lamelles sur le bas des panneaux.
Lamelles et accessoires sont en PVC de coloris identique. Ensemble traité anti-UV, non tressable, stable et robuste dans le temps, 100% recyclable. Convient pour tout panneau soudé l 2 m et l 2,50 m, maille 200 x 55,5 mm. Chaque kit permet d'habiller sur mesure le panneau soudé pour lequel il est conçu, selon les hauteurs 1,03 m, 1,23 m, 1,53 m, 1,73 m et 1,93 m.
Solution esthétique pour préserver son intimité et embellir sa clôture. Degré d'occultation 4/5. Disponible en coloris vert, anthracite, noir, effet bois et blanc.



1 2 3 **4** 5

1	**Ref. 6053470** **1,025 x 2,50 m - vert**	3 306130 684002	F
1	**Ref. 6053471** **1,225 x 2,50 m - vert**	3 306130 684019	F
1	**Ref. 6053472** **1,525 x 2,50 m - vert**	3 306130 684026	F
1	**Ref. 6053473** **1,725 x 2,50 m - vert**	3 306130 684033	F
1	**Ref. 6053474** **1,925 x 2,50 m- vert**	3 306130 684040	F

1	**Ref. 6053480** **1,025 x 2,50 m** **- anthracite**	3 306130 684101	F
1	**Ref. 6053481** **1,225 x 2,50 m** **- anthracite**	3 306130 684118	F
1	**Ref. 6053482** **1,525 x 2,50 m** **- anthracite**	3 306130 684125	F
1	**Ref. 6053483** **1,725 x 2,50 m** **- anthracite**	3 306130 684132	F
1	**Ref. 6053484** **1,925 x 2,50 m** **- anthracite**	3 306130 684149	F

1	**Ref. 6053490** **1,025 x 2,50 m - noir**	3 306130 684309	F
1	**Ref. 6053491** **1,225 x 2,50 m - noir**	3 306130 684316	F
1	**Ref. 6053492** **1,525 x 2,50 m - noir**	3 306130 684323	F
1	**Ref. 6053493** **1,725 x 2,50 m - noir**	3 306130 684330	F
1	**Ref. 6053494** **1,925 x 2,50 m- noir**	3 306130 684347	F

1	**Ref. 6053500** **1,025 x 2,50 m** **- effet bois**	3 306130 684200	F
1	**Ref. 6053501** **1,225 x 2,50 m** **- effet bois**	3 306130 684217	F
1	**Ref. 6053502** **1,525 x 2,50 m** **- effet bois**	3 306130 684224	F
1	**Ref. 6053503** **1,725 x 2,50 m** **- effet bois**	3 306130 684231	F
1	**Ref. 6053504** **1,925 x 2,50 m** **- effet bois**	3 306130 684248	F

1	**Ref. 6053510** **1,025 x 2,50 m - blanc**	3 306130 684408	F
1	**Ref. 6053511** **1,225 x 2,50 m - blanc**	3 306130 684415	F
1	**Ref. 6053512** **1,525 x 2,50 m - blanc**	3 306130 684422	F
1	**Ref. 6053513** **1,725 x 2,50 m - blanc**	3 306130 684439	F
1	**Ref. 6053514** **1,925 x 2,50 m- blanc**	3 306130 684446	F






Grillages et accessoires de pose

Grillage maille carrée plastique

Maille carrée en polyéthylène haute densité, coloris vert ou blanc, traité anti-UV. Idéale pour la pose sur un balcon, délimiter un parterre ou tout autre usage.





En rouleau, découpe au mètre linéaire

25	Ref. 6051001 5 x 5 mm - 1 x 25 m vert	●	3 306134 004547	NL F
25	Ref. 6051002 5 x 5 mm - 1 x 25 m blanc	○	3 306134 004097	F
25	Ref. 6051003 10 x 10 mm - 1 x 25 m vert	●	3 306134 005537	NL F
25	Ref. 6051004 10 x 10 mm - 1 x 25 m blanc	○	3 306134 005087	F
25	Ref. 6051005 20 x 20 mm - 1 x 25 m vert	●	3 306134 006527	NL F


En sache prédécoupée roulée

6	Ref. 6051006 5 x 5 mm - 1 x 3 m vert	●	3 306138 502049	NL F
6	Ref. 6051007 5 x 5 mm - 1 x 3 m blanc	○	3 306138 502285	F
12	Ref. 6051008 10 x 10 mm - 50 cm x 3 m - vert	●	3 306130 111010	NL F
6	Ref. 6051009 10 x 10 mm - 1 x 3 m vert	●	3 306138 503039	NL F
6	Ref. 6051010 10 x 10 mm - 1 x 3 m blanc	○	3 306138 503589	F
6	Ref. 6051011 20 x 20 mm - 1 x 3 m vert	●	3 306138 505019	NL F
6	Ref. 6051012 20 x 20 mm - 1 x 3 m blanc	○	3 306138 505569	F

Grillage mini maille forme diamant

Mini maille forme diamant, 3x3 mm, en polyéthylène haute densité, coloris vert, traité anti-UV. Multi-usages.





12	Ref. 6051020 50 cm x 5 m	3 306130 110730	NL F
6	Ref. 6051021 1 x 5 m	3 306130 110709	NL F

Grillage maille hexagonale en acier galvanisé Metalex®

Maille hexagonale en acier galvanisé triple torsion Metalex®. Multi-usages.






5	Ref. 6051030 13 mm - 50 cm x 3 m	3 306138 920065	NL F
5	Ref. 6051031 13 mm - 50 cm x 10 m	3 306138 901019	NL F
5	Ref. 6051032 13 mm - 1 x 3 m	3 306138 920515	NL F
5	Ref. 6051033 13 mm - 1,5 x 5 m	3 306130 100151	NL F
5	Ref. 6051034 25 mm - 50 cm x 3 m	3 306138 921055	NL F
5	Ref. 6051035 25 mm - 50 cm x 10 m	3 306138 901569	NL F
5	Ref. 6051036 25 mm - 1 x 3 m	3 306138 921505	NL F
1	Ref. 6051037 25 mm - 1 x 25 m	3 306130 100403	NL F
5	Ref. 6051038 25 mm - 1,5 x 5 m	3 306130 100212	NL F
1	Ref. 6051039 25 mm - 1,5 x 25 m	3 306130 100410	NL F
1	Ref. 6051040 25 mm - 1,8 x 25 m	3 306130 100427	NL F
5	Ref. 6051041 40 mm - 50 cm x 3 m	3 306138 922045	NL F
5	Ref. 6051042 40 mm - 1 x 3 m	3 306138 922595	NL F
5	Ref. 6051043 40 mm - 1 x 10 m	3 306138 902009	NL F

Grillage maille hexagonale en acier galvanisé plastifié Metalex®

Maille hexagonale en acier galvanisé plastifié triple torsion Metalex®, coloris vert ou blanc. Multi-usages.






5	Ref. 6051050 13 mm - 50 cm x 3 m vert	●	3 306138 923035 NL F
5	Ref. 6051051 13 mm - 50 cm x 3 m blanc	○	3 306130 105101 NL F
5	Ref. 6051052 13 mm - 50 cm x 10 m vert	●	3 306138 905079 NL F
5	Ref. 6051053 13 mm - 1 x 3 m vert	●	3 306138 923585 NL F
5	Ref. 6051054 25 mm - 50 cm x 3 m vert	●	3 306138 924025 NL F
5	Ref. 6051055 25 mm - 50 cm x 10 m vert	●	3 306138 905529 NL F
5	Ref. 6051056 25 mm - 1 x 3 m vert	●	3 306138 924575 NL F
5	Ref. 6051057 25 mm - 1 x 10 m vert	●	3 306138 906069 NL F

Grillage maille carrée en acier galvanisé Metalex®

Maille carrée en acier galvanisé soudé Metalex®. Multi-usages.






5	Ref. 6051060 6,4 mm - 50 cm x 3 m	3 306138 925015 NL F
5	Ref. 6051061 6,4 mm - 1 x 3 m	3 306138 925565 NL F
5	Ref. 6051062 12,7 mm - 50 cm x 3 m	3 306138 926005 NL F
5	Ref. 6051063 12,7 mm - 50 cm x 10 m	3 306138 908049 NL F
5	Ref. 6051064 12,7 mm - 1 x 3 m	3 306138 926555 NL F
5	Ref. 6051065 12,7 mm - 1 x 5 m	3 306138 909039 NL F
5	Ref. 6051066 19 mm - 50 cm x 3 m	3 306138 927095 NL F
5	Ref. 6051067 19 mm - 1 x 3 m	3 306138 927545 NL F

Grillage maille carrée en acier galvanisé plastifié Metalex®

Maille carrée en acier galvanisé plastifié soudé Metalex®. Multi-usages.






5	Ref. 6051070 6,4 mm - 50 cm x 3 m vert	●	3 306138 911155	NL F
5	Ref. 6051071 6,4 mm - 1 x 3 m vert	●	3 306138 911254	NL F
5	Ref. 6051072 12,7 mm - 50 cm x 3 m vert	●	3 306138 928085	NL F
5	Ref. 6051073 12,7 mm - 50 cm x 3 m blanc	○	3 306130 105569	NL F
5	Ref. 6051074 12,7 mm - 50 cm x 5 m vert	●	3 306138 910547	NL F
5	Ref. 6051075 12,7 mm - 1 x 3 m vert	●	3 306138 928535	NL F
5	Ref. 6051076 12,7 mm - 1 x 5 m vert	●	3 306138 911087	NL F
5	Ref. 6051077 19 mm - 50 cm x 3 m vert	●	3 306138 929075	NL F
5	Ref. 6051078 19 mm - 1 x 3 m vert	●	3 306138 929525	NL F
5	Ref. 6051079 19 mm - 1,50 x 5 m vert	●	3 306130 105644	NL F

Panneau treillis rigide en acier galvanisé plastifié Metalex®

Panneau treillis rigide, maille carrée (25 ou 50 mm) en acier galvanisé plastifié soudé Metalex®, dimensions 60 x 120 cm, set de fixation inclus. Produit multi-usages au jardin, bricolage ou décoration. Disponible en coloris vert, anthracite et blanc.





10	Ref. 6051090 25 mm - 60 x 120 cm vert	●	3 306130 107013	NL F
10	Ref. 6051091 25 mm - 60 x 120 cm anthracite	●	3 306130 107051	NL F
10	Ref. 6051092 25 mm - 60 x 120 cm blanc	○	3 306130 107020	NL F
10	Ref. 6051093 50 mm - 60 x 120 cm vert	●	3 306130 107037	NL F
10	Ref. 6051094 50 mm - 60 x 120 cm anthracite	●	3 306130 107068	NL F
10	Ref. 6051095 50 mm - 60 x 120 cm blanc	○	3 306130 107044	NL F

Bordure Parisienne - grillage plastifié vert semi-rigide décoratif Metalex®

Bordure Parisienne en grillage plastifié vert semi-rigide Metalex®. Décorative avec sa finition haute arrondie en forme d'arceaux, elle marque un retour au valeur traditionnelle, pour délimiter une allée, un parterre, une zone spécifique. Disponible dans 3 hauteurs (40, 65 et 90 cm) en rouleau de 10 m.



1	**Ref. 6051100** **40 cm x 10 m**	3 306130 206389	NL F
1	**Ref. 6051101** **65 cm x 10 m**	3 306130 206396	NL F
1	**Ref. 6051102** **90 cm x 10 m**	3 306130 206402	NL F

Supports d'ancrage en PET pour poteaux

Supports d'ancrage en PET pour fixer les poteaux de clôture en bois, avant assemblage des panneaux. 4 modèles sont disponibles: à enfoncer dans le sol, à fixer au sol, à sceller dans le béton et à visser dans le sol. Selon le modèle, ils conviennent pour des poteaux carrés 7x7 et 9x9 cm, et des poteaux ronds Ø8 et Ø10 cm.
A la différence du métal, ce PET est recyclé et recyclable, et est imputrescible et inaltérable. Il bénéficie d'une forte résistance mécanique et résiste à l'agressivité des saisons (chaleur, pluie, neige, glace).
Les supports se mettent facilement en place, en respectant les conseils de mise en oeuvre. Coloris noir. Chapeaux assortis pour les poteaux carrés.





A enfoncer dans le sol

20	**Ref. 6056001** **H 750 x 71 x 71 mm**	3 306130 207003	F
16	**Ref. 6056002** **H 750 x 91 x 91 mm**	3 306130 207010	F
18	**Ref. 6056003** **H 610 x Ø 81 mm**	3 306130 207027	F
15	**Ref. 6056004** **H 610 x Ø 101 mm**	3 306130 207034	F





A fixer au sol

25	**Ref. 6056005** **H 175 x 71 x 71 mm**	3 306130 207065	F
25	**Ref. 6056006** **H 175 x 91 x 91 mm**	3 306130 207072	F



A sceller dans le béton

25	**Ref. 6056007** **H 330 x 71 x 71 mm**	3 306130 207089	F
25	**Ref. 6056008** **H 310 x 91 x 91 mm**	3 306130 207096	F



A visser dans le sol

25	**Ref. 6056009** **H 600 x 71 x 71 mm**	3 306130 207041	F
25	**Ref. 6056010** **H 600 x 91 x 91 mm**	3 306130 207058	F



Chapeaux

25	**Ref. 6056011** **H 37 x 71 x 71 mm**	3 306130 207102	F
25	**Ref. 6056012** **H 37 x 91 x 91 mm**	3 306130 207119	F

ILV supports d'ancrage pour poteaux

1	**Ref. 6069022**	3 306130 990028	F



Clôture en fil de fer galvanisé plastifié (maille rectangulaire)

En maille d'une ouverture de 100 x 75 mm rectangulaire soudée Metalex®, acier galvanisé plastifié vert, traité anti-UV.





4	**Ref. 6050270** **60 cm x 10 m**	8 711338 502709	NL F
4	**Ref. 6050271** **80 cm x 10 m**	8 711338 502716	NL F
4	**Ref. 6050272** **1 x 10 m**	8 711338 502723	NL F

Piquets pour grillages et clotures souples

Piquet T et jambe de force, en acier galvanisé plastifié vert Metalex®, pour la pose de grillage et de clôtures légères.







• Piquet en T

10	**Ref. 6050280** **H 120 cm**	8 711338 502808	NL F
4	**Ref. 6050281** **H 175 cm**	8 711338 502815	NL F

• Jambe de force

4	**Ref. 6050282** **H 150 cm**	8 711338 502822	NL F

Torsadeuse automatique

Lieur automatique pour fixer grillages et clôtures légères contre leur fil de tension. Préhension facile grâce au manche en caoutchouc, sur lequel l'action de tirer torsade automatiquement le lien préalablement introduit. Torsadeuse hauteur 30 cm, prête à l'emploi, fournie avec 50 liens à boucles en acier galva, longueur 16 cm. Liens également disponibles séparément, en acier galva et acier galva plastifié vert.







• Torsadeuse automatique inclus 50 liens galva L 16 cm

1	**Ref. 6050400** **H 30 cm**	8 711338 504000	NL F



• Liens à boucles galva, L 16 cm

1	**Ref. 6050401** **L 16 cm x Ø1 mm - 200 x**	8 711338 504017	NL F



• Liens à boucles galva plastifié vert, L 16 cm

1	**Ref. 6050402** **L 16 cm x Ø1,4 mm - 200 x**	8 711338 504024	NL F

La torsadeuse automatique permet également de fixer canisses et brises-vue contre le grillage qui leur sert de support. Rapidité de mise en place, durabilité, discrétion, polyvalence dans l'usage, quelques atouts importants...

Fils de tension Metalex®

Fils de tension en acier galvanisé, ou acier galvanisé plastifié vert, pour supporter grillage, clôture, occultation, entre deux poteaux.





10	**Ref. 6040450** **Ø2 mm x 10 m**	8 711338 404508 NL F
5	**Ref. 6040470** **Ø2 mm x 50 m**	3 306130 200509 NL F
5	**Ref. 6040451** **Ø2,7 mm x 25 m**	8 711338 404515 NL F





10	**Ref. 6040453** **Ø 1,2/2,0 mm x 15 m** **vert**	8 711338 404539 NL F
5	**Ref. 6040454** **Ø 1,8/2,7 mm x 25 m** **vert**	8 711338 404546 NL F
5	**Ref. 6040471** **Ø 1,8/2,7 mm x 50 m** **vert**	3 306130 205504 NL F
10	**Ref. 6040455** **Ø 1,8/3,0 mm x 10 m** **vert**	8 711338 404553 NL F

Fils d'attache Metalex®

Fils d'attache en acier galvanisé, ou acier galvanisé plastifié vert, pour fixer grillage, clôture, occultation sur les fils de tension qui les soutiennent.





10	**Ref. 6040472** **Ø 1,1 mm x 50 m**	3 306130 200400 NL F
10	**Ref. 6040473** **Ø 0,8/1,2 mm x 50 m** **vert**	3 306130 205603 NL F
10	**Ref. 6040452** **Ø 0,9/1,4 mm x 30 m** **vert**	8 711338 404522 NL F

Tendeurs Metalex®

Tendeurs en acier galvanisé, ou acier galvanisé plastifié vert, pour bander les fils de tensions entre deux poteaux, sur lesquels reposeront grillage, clôture, occultation... Modèles proposés à la pièce en vrac, ou en sachet, avec deux serres-cable à étrier.





6	**Ref. 6040465** **1 tendeur + 2 serres-cable**	8 711338 404652 NL F
100	**Ref. 6040474** **Tendeurs vrac**	3 306130 200707 NL F





6	**Ref. 6040466** **1 tendeur vert** **+ 2 serres-cable**	8 711338 404669 NL F
100	**Ref. 6040475** **Tendeurs vrac vert**	3 306130 205702 NL F



Filet de clôture

Filet de clôture

Filet de protection, pour ériger une barrière destinées aux petits animaux. Nombreuses possibilités d'utilisation, toute l'année, aussi bien au jardin que lors de déplacements (voyage, campement....).

Permet d'interdire ou de compliquer l'accès d'un potager à des prédateurs, mais également de protéger les petits animaux domestiques (chiens, chatons, poules...) en créant un enclos fermé et mobile.

Kit complet, composé d'un filet vert H 1 x 10 m, en PE densité 50 g/m², mailles carrées 16 x 16 mm, de 6 piquets H 117 x Ø 2 cm, tube acier revêtu PE noir, de 6 pinces de fixation du filet aux tuteurs, PP noir, et de 5 agrafes en U en acier galva, H 20 cm. Produit résistant aux UV et aux intempéries.

Léger à transporter (2,2 kg), facile et rapide à mettre en oeuvre, même sur terrain pentu, il peut être étendu à volonté.








Ref. 6030410
H 1 x 10 m

8 711338 304105

NL F








Moustiquaires

Moustiquaires et barrières à insectes

- Moustiquaires en PE, mailles 1,6 x 1,8 mm, très résistantes, recoupables et faciles à poser. Barrière contre tous insectes. Disponibles en coloris vert, blanc et gris.






12	Ref. 6056100 1 x 2 m- vert	3 306130 111515	F
12	Ref. 6056101 1 x 2 m- blanc	3 306130 111522	F
12	Ref. 6056102 1 x 2 m- gris	3 306130 111539	F

- Moustiquaires en fibre de verre enduite de PVC, mailles 1,6 x 1,8 mm, très résistantes, recoupables et faciles à poser. Barrière contre tous insectes. Disponibles en coloris blanc et gris.





- En rouleau, découpe au mètre linéaire


30	Ref. 6056111 1 x 30 m - blanc	3 306135 503575	F
30	Ref. 6056112 1 x 30 m - gris	3 306135 504015	F
30	Ref. 6056113 1,4 x 30 m - blanc	3 306130 150347	F
30	Ref. 6056114 1,4 x 30 m - gris	3 306130 150316	F

- En sache prédécoupée roulée

12	Ref. 6056105 0,6 x 3 m - blanc	3 306130 130639	F
12	Ref. 6056106 0,6 x 3 m - gris	3 306130 130615	F
12	Ref. 6056107 1 x 2 m - blanc	3 306130 131131	F
12	Ref. 6056108 1 x 2 m - gris	3 306130 131117	F
12	Ref. 6056109 1,4 x 2 m - blanc	3 306130 131438	F
12	Ref. 6056110 1,4 x 2 m - gris	3 306130 131414	F

- Moustiquaires en aluminium, mailles 1,4 x 1,8 mm, très résistantes, recoupables et faciles à poser. Barrière contre tous insectes, sans perte de visibilité ni circulation d'air.





- En sache prédécoupée roulée

12	Ref. 6056120 0,6 x 3 m	3 306130 160636	F
12	Ref. 6056121 1 x 2 m	3 306130 161022	F

- En rouleau, découpe au mètre linéaire

30	Ref. 6056122 1 x 30 m	3 306130 160018	F



SEMER et PLANTER

Au potager, au verger et au balcon.

5 Clés de la réussite

Un bon éclairage.
Les semis intérieurs ont besoin de 12 à 14 heures de lumière par jour.

Une température appropriée.
Pendant la germination, la température idéale se situe entre 21 °C et 24°C pour la plupart des légumes et entre 25° C et 30°C pour la famille des Solanacées (comme la tomate, le poivron, l'aubergine...). Lorsque les plants sont levés, la température devra se situer autour de 18°C le jour et 15°C la nuit.

Un terrain sain, poreux et léger.
Utilisez un sol de culture spécial ou un autre substrat adapté à la culture.

Un taux d'humidité élevé.
Bien humidifier le substrat avant de procéder au semis. Par la suite, à conserver humide mais sans le saturer d'eau.

Le choix des semences.
En fonctions des goûts, des habitudes alimentaires, de l'espace à planter.

Le semis doit être réalisé environ 10 semaines avant la plantation au jardin ou au balcon, soit dès la fin janvier ou début février



Accessoires semis

Pots en plastique

Pots horticoles en plastique thermoformé, comportant des trous de drainage à la base du pot pour un meilleur développement des semis. Les pots carrés 6020110 sont en polypropylène (PP) recyclé de couleur noire et les pots carrés 6020111 sont en polystyrène (PS) recyclé de couleur noire. Les pots ronds 6020112 sont en polypropylène (PP) recyclé couleur terre cuite. Les semis seront ensuite plantés en terre, au moment opportun.





10 **Ref. 6020110**
H 6 x 7 x 7 cm - 20 x
8 711338 201107 NL

10 **Ref. 6020111**
H 9,5 x 9 x 9 cm - 7 x
8 711338 201114 NL

10 **Ref. 6020112**
H 7 x Ø 9 cm - 8 x
8 711338 201121 NL

Idéal pour les espèces à grosses graines ou celles qui supportent mal le repiquage. Semez dans un pot 3 à 4 grosses graines ou 5 à 7 petites. Après la germination, conservez le plus beau plant et supprimez les autres et dès que le climat le permet, plantez-le directement en pleine terre, ce qui évitera un choc de transplantation.

Pots biodégradables

Pots biodégradables de formes rondes ou carrées, 100 % fibres de bois. Ils laissent passer l'air et l'eau, favorisent le percement des racines à travers le pot, et ne sont vecteur d'aucune maladie.

Back to NATURE From

▶Vidéo



10 **Ref. 6020010**
H 6 x 6 x 6 cm
20 x
8 711338 200100 NL



10 **Ref. 6020011**
H 6 x Ø 6 cm
24 x
8 711338 200117 NL



10 **Ref. 6020016**
H 7 x Ø 10,5 cm
≈ 0,45 l - 3 x
8 711338 200162 NL



8 **Ref. 6020012**
H 8 x 8 x 8 cm
14 x
8 711338 200124 NL



8 **Ref. 6020013**
H 8,5 x Ø 8 cm
18 x
8 711338 200131 NL



8 **Ref. 6020017**
H 10,5 x Ø14 cm
≈ 1 l - 3 x
8 711338 200179 NL



6 **Ref. 6020014**
H 5 x 4 x 4 cm
Plateau 15 alvéoles
6 x
8 711338 200148 NL

5 **Ref. 6020015**
H 5 x 5 x 5 cm
Plateau 15 alvéoles
6 x
8 711338 200155 NL

Pots biodégradables avec pastille de coco

Pots biodégradables ronds 100% en fibres de bois, chacun incluant une pastille de fibres de coco compressées pour servir de substrat, et permettre le développement des semis. L'ensemble sera ensuite planté en terre, au moment opportun.





10 **Ref. 6020119**
H8 x Ø8 cm
3 x
8 711338 201190 NL

Back to NATURE From

Pastilles de fibres de coco compressées

- Pastilles de fibres de coco compressées servant de substrat pour le développement des semis. Enveloppées dans un filet de papier biodégradable, la pastille gonfle avec l'apport d'eau. Ce support assure un échange air/eau optimal, propice au développement de la graine ou de la bouture.





Back to NATURE From

4	**Ref. 6020021** **Ø3,5 cm - 18 x**	8 711338 200216 NL

Il suffit de faire tremper la pastille dans l'eau, et de la laisser gonfler. Après quelques minutes, elle se transforme en une motte de 4 cm de diamètre et de 4 cm de hauteur. Placer ensuite en son centre une graine ou une bouture.

Semis en terrine

- Terrine rectangulaire souple en polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé, adapté aux semis en grand nombre.





6	**Ref. 6020200** **H 5,5 x 35 x 23,5 cm** **5 x**	8 711338 202005 NL

- Terrine rectangulaire rigide en polypropylène (PP) recyclé, coloris blanc, anthracite ou noir, adaptée aux semis en grand nombre. Existe en deux dimensions pour les terrines anthracite et noires, et une dimension pour la blanche.



* Terrine livrée sans couvercle



10	**Ref. 6020236** **H 6 x 37,5 x 24 cm** **coloris blanc**	○	8 711338 202364 NL
10	**Ref. 6020237** **H 6 x 37,5 x 24 cm** **coloris anthracite**	●	8 711338 202371 NL
10	**Ref. 6020238** **H 6 x 37,5 x 24 cm** **coloris noir**	●	8 711338 202388 NL
5	**Ref. 6020240** **H 7,5 x 55 x 31 cm** **coloris anthracite**	●	8 711338 202401 NL
5	**Ref. 6020241** **H 7,5 x 55 x 31 cm** **coloris noir**	●	8 711338 202418 NL


- Couvercle transparent en polystyrène (PS), muni de deux aérateurs coulissants, pour terrine rectangulaire.




5	**Ref. 6020225** **H 12 x 37,5 x 24 cm**	8 711338 202258 NL
5	**Ref. 6020226** **H 15 x 55 x 31 cm**	8 711338 202265 NL

Conseils d'utilisation !

Pour vos semis, vous pouvez soit remplir votre bac de terreau et semer...



... soit utiliser les godets biodégradables pour semis





Mini-Serres

Mini-serre pour semis et bouturage

- Terrine rigide en polypropylène (PP) recyclé, équipée d'un couvercle transparent en polystyrène (PS), équipé de deux aérateurs coulissants pour un réglage optimal des variations de température et de l'humidité.









Ref. 6020210
H 18 x 37,5 x 24 cm
8 711338 202104 NL

Ref. 6020211
H 21 x 55 x 31 cm
8 711338 202111 NL

Ref. 6020220
Inclus 32 x (6020210)
H 18 x 37,5 x 24 cm
Display ½
8 711338 202203 NL





Ref. 6020252
Inclus 32 mini-serres dans 4 coloris
H 18 x 37,5 x 24 cm
Display ½
8 711338 202524 NL

Inclus :

- 8 blanc - Ref. 6020247 - Ean 8711338202470
- 8 anthracite - Ref. 6020248 - Ean 8711338202487
- 8 noir - Ref. 6020249 - Ean 8711338202494
- 8 vert - Ref. 6020210 - Ean 8711338202104

Mini-serres pour semis et bouturage

Terrine rigide en polypropylène (PP) recyclé injecté, disponible en coloris vert et anthracite, équipée d'un couvercle translucide en polypropylène (PP). Celui-ci possède deux aérateurs coulissants pour un réglage optimal des variations de température et de l'humidité. La légère opacité du couvercle prévient une agression directe de la lumière du soleil. Terrine et couvercle sont recyclables.







6 **Ref. 6020256**
H 17 x 32 x 18 cm
vert
8 711338 202562 NL


6 **Ref. 6020260**
H 17 x 32 x 18 cm
anthracite
8 711338 202609 NL

Mini-serre à alvéoles

- Lot de 4 terrines souples (dont 2 avec trous de drainage), 4 plateaux de 24 alvéoles chacun et 2 couvercles transparents. L'ensemble est en polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé. Adapté aux semis avec des variétés de plants différents.



6 **Ref. 6020202**
H 10,5 x 35 x 23,5 cm
8 711338 202029 NL



- Terrine souple munie d'un plateau de 27 alvéoles en plastique souple et d'un couvercle transparent, l'ensemble en polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé. Idéal pour une pose sur un rebord de fenêtre.



10 **Ref. 6020205**
H 10 x 49 x 15,5 cm
8 711338 202050 NL



- Terrine souple en polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé, munie de 2 plateaux en fibres de bois de 12 alvéoles chacun, et d'un couvercle transparent également en PET recyclé. La structure alvéolaire 100 % fibres de bois favorise le percement des racines à travers le pot, et n'est vecteur d'aucune maladie. Elle se découpe en carrés, pour une plantation directe, en pot ou dans le sol. Les structures alvéolaires sont disponibles séparément pour de nouvelles utilisations.



6 **Ref. 6020204**
H 14 x 33 x 23 cm
8 711338 202043 NL



- Terrine rigide en polypropylène (PP), équipée d'un plateau de 144 alvéoles en polystyrène (PS) recyclé, d'un tapis capillaire de viscose/PP, et d'un couvercle transparent en polystyrène (PS) muni de deux aérateurs coulissants réglables.



1 **Ref. 6020203**
H 22 x 55 x 31 cm
8 711338 202036 NL



Les aérateurs coulissants procurent un climat humide favorable à la germination rapide des graines, puis à la croissance des plantules. Ils éliminent ainsi la condensation intérieure. Le tapis capillaire est très utile pour une meilleure absorption et distribution de l'eau.

Kit complet pour semis et bouturage

Kit complet de démarrage pour semis et bouturage, composé de pots en polystyrène, d'un semoir, d'étiquettes PVC avec leur crayon, d'une mini-serre rigide et de pots biodégradables. Les produits sont rassemblés dans un emballage carton neutre, conçu pour la vente à distance (internet, VPC...).



1 **Ref. 6020231**
8 711338 202319 NL

Inclus :

- Pots de bouturage – H 9,5 x 9 x 9 cm - 7 x (4x6020111)
- Semoir - coupelle graduée de 1 à 6 – Ø 6 cm (1x6020303)
- Etiquettes en plastique + 1 crayon – H 10 cm - 25 x (1x6020310)
- Mini-serre de culture - terrine rigide, couvercle ventilé - H 18 x 37,5 x 24 cm (1x6020210)
- Pots biodégradables 100% en fibres bois, carrés - H 5 x 4 x 4 cm / plateau 15 alvéoles - 12 x (2x6020014)

Mini-serre avec tapis de culture coco biodégradable

Terrine souple en polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé, dotée d'un support de culture en fibres de coco, et d'un couvercle transparent en PET recyclé. Le tapis en coco favorise la germination des semis grâce à son pouvoir de rétention d'eau. Ce tapis de coco est inerte ; il est compatible avec la culture des graines germées comestibles. Pour une action de rempotage prévue une fois les semis levés, il est conseillé de couper le tapis à la dimension voulue avant d'y introduire les graines. Ces tapis de coco sont disponibles séparément pour de nouvelles utilisations.



1	**Ref. 6020242** **H 11 x 35 x 23,5 cm**	8 711338 202425 NL
1	**Ref. 6020243** **H 10 x 49 x 15,5 cm**	8 711338 202432 NL




6	**Ref. 6020244** **H 1,1 x 30 x 19 cm**	8 711338 202449 NL
6	**Ref. 6020245** **H 1,1 x 45 x 12 cm**	8 711338 202456 NL



Mini-serre de culture hydroponique

Principe de la culture hydroponique

L'hydroponie est une technique de culture hors-sol qui utilise des solutions nutritives renouvelées et un substrat inerte pour se passer du support et des apports du sol (de la terre).



Les avantages de la mini-serre Naturicube® : une germination accélérée

Semer, Arroser et Regarder pousser !

Protège les racines de la lumière et leur apporte une oxygénation régulière.

Très utilisée dans la culture maraîchère, l'horticulture ou la culture de plantes exotiques, le substrat développé est une mousse dont chaque alvéole présente une forme découpée spécialement conçue pour épouser la structure cellulaire des jeunes racines.

Assure un contrôle optimal de l'apport en eau.

Cette mousse a une très grande capacité de rétention d'eau (4 à 5 fois son poids) ; l'alimentation en eau de la mini-serre est dès lors homogène et grandement facilitée. Poreuse, elle apporte ainsi une quantité de nourriture adéquate au développement de la graine.

Régule le pH pour une acidité équilibrée au bon développement racinaire de la jeune pousse.

Élimine tout risque de maladie de la jeune pousse.

Garantie sans parasites, cette mousse assure un développement de la jeune pousse en milieu stérile.

- Terrine souple en polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé, munie d'un plateau mousse (substrat) composé de 7 rangées de 11 alvéoles chacune et d'un couvercle transparent en PET recyclé. Adapté aux semis avec des variétés de plants différents.





Ref. 6020216
H 11 x 35 x 23,5 cm
8 711338 202166 NL


- Terrine souple en polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé, munie d'un plateau mousse (substrat) composé de 4 rangées de 16 alvéoles chacune et d'un couvercle transparent en PET recyclé. Idéal pour une pose sur un rebord de fenêtre. Adapté aux semis avec des variétés de plants différents.





Ref. 6020218
H 10 x 49 x 15,5 cm
8 711338 202180 NL

Conseils d'utilisation !



Bac de rempotage

Bac de rempotage à poser sur une table, un établi, pour effectuer toutes les petites manutentions de saison. Matériau polypropylène (PP) 50% recyclé, coloris vert. Se nettoie facilement sous l'eau du robinet, et permet de stocker différents accessoires. Rebord sur l'ensemble du bac, dimensions H7/11 x 59 x 39 cm.





Ref. 6020502
H 7/11 x 59 x 39 cm
8 711338 205020 NL

Ciseaux de jardin

Ciseaux de jardin à lames droites, pour taille et effeuillage des petits végétaux, coupe max. Ø4 mm. Poignées en aluminium et caoutchouc coloris vert, lames en acier inoxydable poli, dimensions H16 x 5 x 1,4 cm.





Ref. 6021307
H 16 x 5 x 1,4 cm
8 711338 213070 NL





Plasticulture


Les intérêts multiples du film de paillage


Élément indispensable de la culture au potager pour tous les bénéfices liés à son emploi, le film de paillage évolue cette année avec NATURE®, et l'introduction d'un nouveau concept de films, qui va simplifier l'utilisation pour le jardinier et selon les films, augmenter le rendement ou éloigner les insectes parasites.

Bénéfices communs à l'utilisation de tout film de paillage :









- Réduit le contact direct fruits & légumes avec le sol (récoltes propres)
- Protège le sol des pluies d'orage ou abondantes
- Favorise la minéralisation et donc le recours à moins d'engrais

Points communs à tous les films de paillage traditionnels

- Trous de plantation à réaliser soi-même (cutter, système D,...)
- Calcul de l'espacement entre rangs et plants à réaliser soi-même
- Matériau LDPE : moyenne résistance à la déchirure.
- Un seul coloris : noir

Les plus des films de paillage NATURE® nouvelle génération

Films avec trous de plantations découpés ou pré-découpés.
Pour faciliter le repiquage (gain de temps et praticité).

Films spécialement conçus pour la plantation d'une famille de légumes
Je pose le film, je plante dans les trous idéalement espacés les uns des autres, entre les rangs et les plants.

Films plus résistants à la déchirure
Grâce à l'adjonction de LLDPE (Linear Low Density Poly Ethylene) au matériau de base, le LDPE.

Films faciles à dérouler (et non déplier) grâce aux deux liens de préhension à chaque extrémité.

Films aux qualités décuplées, grâce à des formulations en couleur qui réverbèrent la lumière du soleil :

- Film rouge qui renvoie le spectre rouge de la lumière.
  Certains fruits y sont particulièrement sensibles, offrant un rendement plus élevé qu'avec un film noir.
- Film argenté à double pouvoir d'action :
  - Action punch :
    Par réverbération des rayons du soleil sur la face inférieure des feuilles, photosynthèse accrue, tout comme la précocité et le rendement,
  - Action répulsive contre certains insectes :
    (pucerons, thrips, altises, aleurodes,...)

Films deux fois plus compacts dans leur emballage que ceux traditionnels

- Besoin de place réduit en linéaire
  Pour satisfaire les motivations d'achat du jardinier (panier accru grâce à la segmentation produit)
- Ouverture directe en cross merchandising, dans le "Marché Aux Fleurs",
  A côté des plants de fruits et légumes ciblés.


Film de paillage nouvelle génération


● Film de paillage TOMATES - LDPE/LLDPE rouge, 25 µ anti UV, trous découpés.





Ref. 6030259 20 x Ø 80 mm - 0,95 x 5 m	8 711338 302590	NL
Ref. 6030260 40 x Ø 80 mm - 0,95 x 10 m	8 711338 302606	NL












Film de paillage rouge, spécial tomates, avec trous découpés (20 ou 40 plantations selon longueur, diam 8 cm) pour faciliter la plantation. La couleur rouge du film a le pouvoir de réfléchir les ondes rouges du spectre de la lumière, qui influent sur la douceur et l'aspect sucré des fruits, tout en augmentant le rendement de l'ordre de 12 à 20%. Ce film est recommandé pour la culture de toutes les variétés de tomates, à fruit plat et cotelé, arrondi, allongé, ou, de petite dimension type cerise. L'espacement idéal entre rangs et plants est de l'ordre de 70 cm. Le jardinier choisira l'option de plantation en fonction de l'espace dédié dans son potager. Film en polyéthylène (LDPE + LLDPE), épaisseur 25µ, traité anti-UV.


Film de paillage SALADES - LDPE/LLDPE noir, 20 µ anti UV, trous découpés.




Ref. 6030265
45 x Ø 60 mm - 0,95 x 5 m
8 711338 302651
NL










Film de paillage noir, spécial salades, avec trous découpés (45 trous selon longueur, diam 6 cm) spécialement espacés pour faciliter la plantation, puis la croissance des plants. Ce film est recommandé pour la culture de toutes les variétés de salades, laitue, batavia, chicorée, roquette, oseille, pissenlit... Film en polyéthylène (LDPE + LLDPE), épaisseur 20µ, traité anti-UV.


Film de paillage HERBES AROMATIQUES - LDPE/LLDPE noir, 20 µ anti UV, trous découpés.




Ref. 6030268
100 x Ø 60 mm - 0,95 x 5 m
8 711338 302682
NL









Film de paillage noir, spécial herbes aromatiques, avec trous découpés (100 trous, diam 6 cm) spécialement espacés pour faciliter la plantation, puis la croissance des plants. Ce film est recommandé pour la culture de toutes les variétés d'aromatiques, persil, basilic, ciboulette, estragon, coriandre, cerfeuil, aneth, verveine.... Film en polyéthylène (LDPE + LLDPE), épaisseur 20µ, traité anti-UV.


Film de paillage "POMMES DE TERRE" - LDPE/LLDPE noir, 20 µ anti UV, 25 segments pré-perforés à ouvrir.





Ref. 6030269
0,95 x 10 m

8 711338 302699 NL

SPECIAL







Film de paillage noir, spécial pommes de terre, avec segments de plantation pré-perforés (20 cm), alignés au centre du film, et espacés de 20 cm pour faciliter la plantation, puis la croissance des plants. Une pression exercée avec les doigts de chaque côté des segments permet de les ouvrir, pour y introduire les plants germés. L'usage de ce film évite de biner, de butter, favorise un développement des plants à faible profondeur, toujours à l'abris de la lumière, pour un arrachage facile à la main avec une petite pelle. Ce film est recommandé pour la culture de toutes les variétés de pommes de terre, mais également patates douces et endives. Film en polyéthylène (LDPE + LLDPE), épaisseur 20µ, traité anti-UV.


Film de paillage PETITS LEGUMES - LDPE/LLDPE noir, 20 µ anti UV, trous découpés.




Ref. 6030274
175 x Ø 45 mm - 0,95 x 5 m

8 711338 302743 NL

VEGETABLES • SMALL •








Film de paillage noir, spécial légumes de petites tailles, avec trous découpés (175 trous selon longueur, diam 4,5 cm) spécialement espacés de 15 cm entre les rangs et les plants pour faciliter la plantation, puis la croissance des légumes. Ce film est recommandé pour la culture des variétés suivantes: épinard, navet, oignon, ail, panais, chou-rave, poireau, betterave, céleri branche, échalote, salsifi, fève, fenouil.... sans que cette liste soit exhaustive. Film en polyéthylène (LDPE + LLDPE), épaisseur 20µ, traité anti-UV.

Film de paillage GROS LEGUMES - LDPE/LLDPE noir, 20 µ anti UV, trous découpés.



Ref. 6030278
30 x Ø 60 mm - 0,95 x 10 m
8 711338 302781 NL





Film de paillage noir, spécial légumes de grosse taille, avec trous découpés (30 trous, diam 6 cm) spécialement espacés de 35 cm entre les plants, sur un seul rang, pour faciliter la plantation, puis la croissance des légumes. Ce film est recommandé pour la culture des variétés suivantes : courgettes, haricot à rames, concombre, brocoli, chou-fleur, chou pommé/rouge, cornichon, chou de Bruxelles, topinambour, petits pois... sans que cette liste soit exhaustive. Film en polyéthylène (LDPE + LLDPE), épaisseur 20µ, traité anti-UV.

Film de paillage FRAISES - LDPE/LLDPE rouge microperforé, 25 µ anti UV, trous découpés.





Ref. 6030262
40 x Ø 60 mm - 0,95 x 5 m
8 711338 302620 NL

Ref. 6030263
80 x Ø 60 mm - 0,95 x 10 m
8 711338 302637 NL









Film de paillage rouge, spécial fraisiers, avec trous découpés (40 ou 80 trous selon longueur, diam 6 cm) spécialement espacés pour faciliter la plantation, puis la croissance des plants. Ce film est micro perforé pour autoriser la pénétration de l'eau en tous points de la surface du film, et faciliter l'arrosage des racines adventives des fraisiers. La couleur rouge du film a le pouvoir de réfléchir les ondes rouges du spectre de la lumière, qui influent sur la douceur et l'aspect sucré des fruits, tout en augmentant le rendement de l'ordre de 12 à 20%. Ce film est recommandé pour la culture de toutes les variétés de fraisiers, quatre-saisons, remontants ou non. Film en polyéthylène (LDPE + LLDPE), épaisseur 25µ, traité anti-UV.


Film de paillage TOUTES CULTURES - LDPE/LLDPE noir, 20 µ anti UV, opercules à retirer.







Ref. 6030270
175 x Ø 60 mm - 0,95 x 5 m
8 711338 302705 NL

Ref. 6030273
490 x Ø 60 mm - 1,40 x 10 m
8 711338 302736 NL









Film de paillage noir, toutes cultures, avec opercules de plantation (175 ou 490 trous pré-perforés selon longueur et largeur, diam 6 cm) à retirer suivant l'espace requis pour le repiquage entre les légumes choisis. Tous les opercules sont espacés de 15 cm entre les rangs et les plants. Deux doigts suffisent pour retirer ces opercules aux endroits choisis puis effectuer la plantation. Ce film est un véritable film à la carte, où toutes espèces, variétés et tailles de légumes peuvent cohabiter. Film en polyéthylène (LDPE + LLDPE), épaisseur 20µ, traité anti-UV.


Film de paillage TOUTES CULTURES - LDPE/LLDPE noir/argent, 25 µ anti UV, opercules à retirer.







Ref. 6030280
175 x Ø 60 mm - 0,95 x 5 m
8 711338 302804 NL









Film de paillage bicolore noir et argent, toutes cultures, avec opercules de plantation (175 trous pré-perforés selon longueur, diam 6 cm) à retirer suivant l'espace requis pour le repiquage entre les légumes choisis. Tous les opercules sont espacés de 15 cm entre les rangs et les plants. Deux doigts suffisent pour les retirer aux endroits choisis puis effectuer la plantation. La face noire se place contre le sol, tandis que celle argent fera face au ciel. Cette dernière a un pouvoir double action:

- action punch par réverbération des rayons du soleil sur la face inférieure des feuilles, photosynthèse accrue, tout comme la précocité et le rendement,
- action répulsive contre les pucerons, thrips, altises et aleurodes, particulièrement actifs sur le concombre, haricot vert, oignon, poireau, aubergine, chou... Protection des légumes sans recourir à un traitement phytosanitaire.

Ce film est un véritable film à la carte, où toutes espèces, variétés et tailles de légumes peuvent cohabiter. Film en polyéthylène (LDPE + LLDPE), épaisseur 25µ, traité anti-UV.

Film de paillage traditionnel

- Film de paillage noir, TOUTES CULTURES, sans orifice de plantation. Trous à réaliser soi-même, avec la cloche perforatrice NATURE®, ou tout outil coupant ou perforant. Film en polyéthylène (LDPE), épaisseur 30, 80, 100 ou 150 µ, traité anti-UV.





1	**Ref. 6030230** **1,40 x 5 m - 30 µ**	8 711338 302309 NL
1	**Ref. 6030223** **1,40 x 10 m - 30 µ**	8 711338 302231 NL
100	**Ref. 6030502** **2 x 100 m - 80 µ**	8 711338 305027 NL
100	**Ref. 6032100** **2 x 100 m - 100 µ**	3 306130 300131 NL
50	**Ref. 6032101** **3 x 50 m - 150 µ**	3 306130 300155 NL
50	**Ref. 6032102** **6 x 50 m - 150 µ**	3 306130 300162 NL

- Film de paillage noir, SPÉCIAL FRAISES, sans orifice de plantation. Trous à réaliser soi-même, avec la cloche perforatrice NATURE®, ou tout outil coupant ou perforant. Film en polyéthylène (LDPE) micro-perforé, épaisseur 50 µ, traité anti-UV.





1	**Ref. 6030224** **1,40 x 10 m - 50 µ**	8 711338 302248 NL
1	**Ref. 6030231** **1,40 x 20 m - 50 µ**	8 711338 302316 NL

Film de couverture, multi-usages

Film de couverture noir, en polyéthylène (LDPE) recyclé épaisseur 50, 100 ou 150 µ, traité anti UV. Ses dimensions rectangulaires, et épaisseurs variées, lui confèrent un caractère multi-usages, allant du paillage traditionnel, à la protection des sols ou meubles en action de peinture, la protection de véhicules stationnés dans un garage, ou bien d'autres utilisations au gré de chacun.





1	**Ref. 6030152** **3 x 4 m - 50 µ**	8 711338 301524 NL
1	**Ref. 6030153** **4 x 6 m - 50 µ**	8 711338 301531 NL
1	**Ref. 6030155** **3 x 4 m - 100 µ**	8 711338 301555 NL
1	**Ref. 6030156** **4 x 6 m - 100 µ**	8 711338 301562 NL
1	**Ref. 6030158** **3 x 4 m - 150 µ**	8 711338 301586 NL
1	**Ref. 6030159** **4 x 6 m - 150 µ**	8 711338 301593 NL

Cloche perforatrice pour films de paillage traditionnels

- Cloche ronde en acier inoxydable munie d'une poignée, pour une découpe nette et précise du trou de plantation, puis un repiquage facilité, dans tout type de film de paillage non pré-percé. Pratique, les opercules découpées restent prisonnières de la cloche après chaque utilisation, avant d'être retirées en fin de travail.





1 **Ref. 6030397**
Ø 80 mm
8 711338 303979 NL

Cloche de forçage

Lot de 3 cloches rigides transparentes en PVC. Equipée d'une valve de ventilation afin d'éviter les problèmes de surchauffe, et de 3 points d'ancrage pour la fixer (fournie avec 3 sardines).





5 **Ref. 6020280**
H 20 x Ø 25,5 cm - 3 x
8 711338 202807 NL

5 **Ref. 6020281**
H 30,5 x Ø 33,5 cm - 3 x
8 711338 202814 NL

Idéal pour abriter des intempéries, du froid ou des insectes les salades et autres semis potagers

Voile de forçage

Voile de forçage en polypropylène non tissé, traité anti-UV, coloris blanc et densité de 17 ou 30 g/m². Préserve des gelées tardives et accentue l'effet de serre. Perméable à l'eau et à l'air.









1 **Ref. 6030205**
2 x 5 m - 17 g/m²
8 711338 302057 NL

1 **Ref. 6030206**
2 x 10 m - 17 g/m²
8 711338 302064 NL

100 **Ref. 6030101**
2 x 100 m - 30 g/m²
8 711338 301012 NL

Au fur et à mesure que les plants se développent, il est utile de relâcher les fixations pour empêcher le voile tendu de les comprimer.

Film de croissance toutes cultures

- Film de croissance en polyéthylène (LDPE) transparent, traité anti-UV, épaisseur de 50 à 150 µ. Conçu pour faciliter la croissance des semis et plantes précoces. À utiliser sur une structure en arceaux.






1	**Ref. 6030214** **2 x 5 m - 50 µ**	8 711338 302149 NL
1	**Ref. 6030203** **2 x 10 m - 50 µ**	8 711338 302033 NL
100	**Ref. 6030501** **2 x 100 m - 50 µ**	8 711338 305010 NL
50	**Ref. 6032105** **6 x 50 m - 100 µ**	3 306130 300032 NL
75	**Ref. 6032106** **3 x 75 m - 150 µ**	3 306130 300049 NL

Ce film permet de gagner quelques degrés par rapport à la température extérieure. Les semis de légumes sont ainsi avancés de trois semaines environ.

Film transparent universel

Film transparent universel en polyéthylène (LDPE) transparent, sans anti-UV, à usage unique, épaisseur de 100 ou 200 µ. Conçu pour faciliter la croissance des semis et plantes précoces. À utiliser sur une structure en arceaux. Ses dimensions rectangulaires, et épaisseurs variées, lui confèrent un caractère multi-usages, allant du film de croissance traditionnel, à la protection des sols ou meubles en action de peinture, la protection de véhicules stationnés dans un garage, ou bien d'autres utilisations au gré de chacun.






1	**Ref. 6030161** **3 x 4 m - 100 µ**	8 711338 301616 NL
1	**Ref. 6030162** **4 x 6 m - 100 µ**	8 711338 301623 NL
1	**Ref. 6030164** **3 x 4 m - 200 µ**	8 711338 301647 NL
1	**Ref. 6030165** **4 x 6 m - 200 µ**	8 711338 301654 NL

Film de croissance primeur

Film de croissance primeur en polyéthylène (LDPE) transparent perforé, traité anti-UV, épaisseur de 50 µ. Conçu pour faciliter la croissance des semis et plantes précoces. À utiliser sur une structure en arceaux.





1	**Ref. 6030207** **2 x 10 m - 50 µ**	8 711338 302071 NL

Ce film est perforé de 400 trous au m² et permet une circulation optimale de l'air et de l'humidité dans le tunnel.

Film de croissance spécial maraîcher

Film de croissance maraîcher en polyéthylène (LDPE) jaune, traité anti-UV, épaisseur de 70 µ. Conçu pour faciliter la croissance des semis et plantes précoces. À utiliser sur une structure en arceaux.








1	**Ref. 6030200** **2,50 x 5 m - 70 µ**	8 711338 302002 NL
1	**Ref. 6030212** **2,50 x 10 m - 70 µ**	8 711338 302125 NL
100	**Ref. 6030201** **3 x 100 m - 70 µ**	8 711338 302019 NL

Le film maraîcher est de couleur jaune. Sa transparence transmet 85 à 88 % de l'énergie solaire. En évitant les fortes variations de températures, le microclimat ainsi créé permet d'obtenir des récoltes plus précoces.

Voile anti-insectes

En filet. La maille tricotée d'une ouverture de 1,8 x 1,8 mm de côté est en polyamide blanc traité anti-UV d'une densité de 38 g/m². Indémaillable. A placer directement sur les cultures ou sur des arceaux. Laisse passer la lumière, l'eau et l'air.







1	**Ref. 6030460** **2 x 5 m**	8 711338 304600 NL
1	**Ref. 6030461** **2 x 10 m**	8 711338 304617 NL

Le voile anti-insectes protège les cultures contre les principaux insectes ravageurs volants (mouche de la carotte, piéride du chou, altises du navet, du radis, de la roquette...) et est issu de l'agriculture biologique, Fixé au sol, ce voile est alors utilisé pour empêcher les intrusions de chenilles, de limaces et d'escargots.

Filet de protection

En polyéthylène inaltérable, maille de 3 x 6 mm de côté, traité anti-UV d'une densité de 60 g/m². Ce filet combat efficacement le ver de la pomme et de la poire.







1	**Ref. 6030450** **5,20 x 5 m**	8 711338 304501 NL

Filet anti-oiseaux

- Filet en polyéthylène (PE) mono-filament, traité anti-UV, coloris vert, densité 7,5 g/m². Maille fixe 6 x 6 mm est de dimension flexible et son fil est d'une épaisseur de 15µ à 16 µ. Le filet est utilisable une seule fois.





10	**Ref. 6030420** 5 x 2 m	8 711338 304204 NL
10	**Ref. 6030421** 10 x 2 m	8 711338 304211 NL
10	**Ref. 6030422** 5 x 4 m	8 711338 304228 NL
10	**Ref. 6030423** 10 x 4 m	8 711338 304235 NL
5	**Ref. 6030424** 8 x 8 m	8 711338 304242 NL

- Filet en polyéthylène haute densité (HDPE) mono-filament, traité anti-UV, coloris vert, densité 8 g/m². Maille fixe 8 x 10 mm, fil épaisseur 48 µ, filet réutilisable.





12	**Ref. 6034010** 5 x 2 m	3 306134 031000 NL
12	**Ref. 6034011** 10 x 2 m	3 306134 031017 NL
12	**Ref. 6034012** 5 x 4 m	3 306134 031024 NL
12	**Ref. 6034013** 10 x 4 m	3 306134 031031 NL

- PRIMO. Filet en polyéthylène traité anti-UV, de coloris noir, d'une densité de 12 g/m². La maille tricotée est d'une ouverture de 28 mm de côté et son fil est d'une épaisseur de 22 µ. Le filet est utilisable plusieurs fois.





10	**Ref. 6030400** 5 x 2 m	8 711338 304006 NL
10	**Ref. 6030401** 5 x 3 m	8 711338 304013 NL
10	**Ref. 6030402** 5 x 4 m	8 711338 304020 NL
10	**Ref. 6030403** 5 x 5 m	8 711338 304037 NL
10	**Ref. 6030404** 10 x 2 m	8 711338 304044 NL
5	**Ref. 6030405** 10 x 3 m	8 711338 304051 NL
5	**Ref. 6030406** 10 x 4 m	8 711338 304068 NL
1	**Ref. 6030407** 10 x 10 m	8 711338 304075 NL

- NANO. Filet en polyéthylène traité anti-UV, de coloris bleu, d'une densité de 22 g/m². La maille tricotée est d'une ouverture de 8 mm de côté et son fil est d'une épaisseur de 16µ à 18 µ. Le filet est utilisable plusieurs fois. La couleur bleue évite à l'oiseau de se poser sur le filet, cette couleur induisant un effet repoussoir.





5	**Ref. 6030440** **5 x 2 m**	8 711338 304402 NL
5	**Ref. 6030441** **5 x 4 m**	8 711338 304419 NL
5	**Ref. 6030442** **10 x 4 m**	8 711338 304426 NL

Le filet anti-oiseaux empêche les oiseaux d'endommager les semis, les jeunes pousses et les fruits. Le filet est suspendu à des piquets s'il est tendu au-dessus de la zone à protéger, ou posé au-dessus des plantes et des arbres. Son faible poids et sa grande élasticité lui permettent de grandir avec les plantes et évitent que les jeunes pousses restent incarnées. Le filet est résistant aux intempéries. C'est la protection écologique par excellence des arbres fruitiers, des plantes et des vignes.


Demi sphère support de filet

Demi-sphère en PVC vert de 14,5 cm de diamètre pour soutenir à distance des cultures, filets anti-oiseaux, anti-insectes, et autres voiles. S'emboite dans un tuteur diam 16 mm, à enfoncer dans le sol. Disponible en lot de 5 pièces, une destinée à être positionnée au milieu de la surface à protéger, et les quatre autres à chaque extrémité.





1	**Ref. 6030417** **Ø 14,5 cm - 5 x**	8 711338 304174 NL



Ancre pour filet

Ancre cranté en polypropylène (PP), coloris noir, pour fixer au sol les filets anti-oiseaux, filets à ramer, cordes de tension... Usage non limitatif.





4	**Ref. 6030415** **H 25 cm - 10 x**	8 711338 304150 NL

Filet à ramer

- Filet en polyéthylène extrudé vert traité anti-UV. Ses mailles rectangulaires (15 x 17 cm) favorisent le guidage des plantes qui ont besoin d'être accompagnées dans leur croissance. Utilisé pour le support des haricots, des concombres, des petits pois et des plantes à fleurs grimpantes.





6	**Ref. 6030430** **2 x 5 m - 10 g/m²**	8 711338 304303 NL
6	**Ref. 6030429** **1 x 10 m - 10 g/m²**	8 711338 304297 NL

- Filet à ramer en jute, matière naturelle, pour le plaisir des yeux et le retour aux méthodes d'antan. Conçus avec des mailles carrées 12 x 12 cm. Biodégradable.





3	**Ref. 6030445** **1 x 3 m - +/- 135 g**	8 711338 304457 NL
3	**Ref. 6030446** **1,8 x 5 m - +/- 410 g**	8 711338 304464 NL

Back to NATURE From


Portique en V inversé

Portique en V inversé destiné aux cultures verticales, support prêt à l'emploi pour filets à ramer. Kit composé de 12 tuteurs en acier galvanisé plastifié (PE) vert et cranté, et des connecteurs nécessaires. Permet de réaliser un support de 4,20 m de long et 2,10 m de haut.





1	**Ref. 6040131** **H 210 cm x Ø16 mm**	8 711338 401316 NL



Le portique en V se compose de plusieurs tuteurs connectés, deux à deux, à leur sommet et réunis par un tuteur placé horizontalement. L'espace à respecter entre deux V inversés est de 50 cm. Ce type de portique en V permet de supporter des plants à production abondante ou à nombreuses tiges (tomates cerises, haricots).

Griffe de fixation au sol

Griffe de fixation en PP (polypropylène). Pour les voiles et les films de culture.





5	**Ref. 6030395** **4 x**	8 711338 303955 NL

Clip de fixation aux tuteurs et arceaux

Pour maintenir tendus les films de culture contre leurs supports.


- Simple clip cranté noir en PP (polypropylène), pour une fixation renforcée.





Ref. 6030394
max. 16 mm
4 x

8 711338 303948 NL




- Double clip noir en PE (polyéthylène), pour maintenir ouvert, en le roulant, le film ou le filet reposant sur les arceaux.





Ref. 6030393
max. 11 mm
6 x

8 711338 303931 NL



Arceau souple pour tunnel

En PVC (polychlorure de vinyle) vert. De diamètre 11 mm, idéal pour la construction d'un tunnel de culture.





Ref. 6030209
Ø 11 mm - 2,50 m

8 711338 302095 NL

Arceau rigide pour tunnel

Arceau en acier galvanisé plastifié de coloris vert pour la construction d'un tunnel de culture.







Ref. 6040114
L 120 cm x Ø 8 mm
H 48 x 56 cm

8 711338 401149 NL

Ref. 6040115
L 150 cm x Ø 8 mm
H 56 x 85 cm

8 711338 401156 NL

Ref. 6040116
L 180 cm x Ø 11 mm
H 66 x 103 cm

8 711338 401163 NL

Arceau rigide pour tunnel tomates

Arceau pour tomate, en acier galvanisé plastifié de coloris vert, pour la construction d'un tunnel haut, dédié à la culture de la tomate et autres cultures verticales.





10
Ref. 6030216
H 180 x 32 cm - Ø 11mm
8 711338 302163 NL

Film de croissance pour tunnel tomates

Film de croissance transparent en polyéthylène (LDPE) traité anti-UV, pour la culture des tomates et autres cultures légumières grimpantes (concombre, haricots, petits poix..). Il favorise la croissance et limite les maladies. Il se pose sur les arceaux pour tunnel haut qu'il recouvre, et se fixe à l'aide des clips dédiés. Longueur 4 mètres (hauteur 3,50 m), épaisseur 70 µ.





1
Ref. 6030199
4 x 3,5 m
8 711338 301999 NL

Gaine en voile de forçage pour culture des tomates

Gaine en voile de forçage pour la culture des tomates, en polypropylène non tissé, traité anti-UV, coloris blanc, et densité 17 g/m². Protège les tomates du froid et des oiseaux. Longueur 15 m par diamètre 50 cm, à recouper.





1
Ref. 6030210
15 m x 80 cm - 17 g/m²
Ø 50 cm
8 711338 302101 NL

Gaine en film de croissance perforé pour culture des tomates

Gaine en film de croissance pour la culture des tomates, en polyéthylène transparent perforé (400 trous/m²), traité anti-UV, épaisseur 50 µ. Accentue l'effet de serre tout en protégeant les tomates de la pluie, avec une aération optimale. Longueur 15 m par diamètre 50 cm, à recouper.






1
Ref. 6030208
15 m x 80 cm - 50 µ
Ø 50 cm
8 711338 302088 NL

Tunnel en kit

- Tunnel de forçage en polyéthylène (LDPE), transparent, épaisseur de 50 µ, muni de 7 arceaux, 2 agrafes et liens, traité anti UV.





1 **Ref. 6030202**
H 50 x 100 x 350 cm
8 711338 302026 NL

- Kit deux en un : tunnel de forçage avec film en polyéthylène (LDPE) transparent, anti-UV, épaisseur de 100µ, et, tunnel anti-insectes avec filet noir (mailles 2 x 4 mm) en polyéthylène (PE) anti-UV, 6 arceaux en acier galvanisé.



Facile à installer, il se pique en terre au-dessus des semis. La hauteur de +/- 45 cm permet d'abriter des légumes assez hauts jusqu'à la récolte.

1 **Ref. 6030204**
H 45 x 60 x 300 cm
8 711338 302040 NL

Tunnel de forçage souple

- En PVC traité anti-UV, de forme rectangulaire, ce tunnel de forçage crée un effet de serre renforcé sur les semis au potager du début de printemps ou à l'automne. Ce tunnel récupère l'eau de pluie ou d'arrosage et est extensible par ajoût de modules. Il possède aussi 2 aérateurs pivotant pour réguler la ventilation. Livré avec 6 ancres métalliques pour une fixation aisée au sol.





10 **Ref. 6030211**
H 22 x 86 x 40 cm
8 711338 302118 NL





- Emboût de fermeture en PVC gauche / droit du tunnel de forçage souple. Inclus 3 ancres métalliques de fixation au sol.





4 **Ref. 6030218**
H 22 x 21,5 x 40 cm
8 711338 302187 NL



Serres


Serre à tomates

- Avec cadre au sol pour faciliter son déplacement. Armature métallique époxy, diamètre 12,5 mm. Housse polyéthylène traité anti-UV, densité de 100 g/m². Fermeture zippée, toit incliné permettant l'évacuation de l'eau. Favorise la croissance de 2 à 3 pieds de tomates en fonction des espèces.



Ref. 6020431
H 150 x 100 x 50 cm

8 711338 204313 NL






- Avec cadre au sol pour faciliter son déplacement. Armature métallique époxy d'un diamètre de 16 mm. Housse polyéthylène armé, traité anti-UV, densité de 125 g/m². Fermeture zippée et liens pour une fixation au sol. Ancrée au sol à l'aide de sardines. Protège et favorise la croissance d'environ 7 à 14 pieds de tomates, en fonction du modèle de serre choisi (1,5 ou 3 m²) et de la variété des tomates.



Ref. 6020430
H 200 x 198 x 78 cm
1,5 m²


8 711338 204306 NL





Ref. 6020435
H 200 x 228 x 132 cm
3 m²

8 711338 204351 NL






Serre de jardin

- Murale avec cadre au sol pour faciliter son déplacement. Armature métallique époxy d'un diamètre de 16 mm. Housse en PVC transparent d'une épaisseur de 0,1 mm. Ouverture sur le côté et fermeture zippée. Ancrée au sol à l'aide de sardines.



Ref. 6020432
H 215 x 200 x 100 cm

8 711338 204320 NL








- Avec cadre au sol pour faciliter son déplacement. Armature métallique époxy d'un diamètre de 16 mm. Housse en polyéthylène armé traitée anti-UV d'une densité de 125 g/m². Ouverture centrale et fermeture zippée. Munie de 2 étagères à 2 plateaux murales (02H) pour un rangement aisé des semis et plantes. Ancrée au sol à l'aide de sardines.



Ref. 6020433
H 195 x 140 x 140 cm

8 711338 204337 NL






Ces serres permettent le forçage et la protection des jeunes plants de légumes. Elles créent un micro-climat permettant la culture dès le mois de février. Elles sont également utilisées dès l'automne pour protéger les végétaux du froid, pendant la période hivernale.

- Avec cadre au sol pour faciliter son déplacement. Armature métallique époxy d'un diamètre de 16 mm. Housse en polyéthylène armé traité anti-UV d'une densité de 125 g/m². Ouverture centrale et fermeture zippée. Munie d'un étagère centrale à 4 plateaux pour un rangement aisé des semis et plantes.



1 **Ref. 6020434**
H 160 x 69 x 49 cm
8 711338 204344 NL





- Housse de voile d'hivernage en polypropylène non tissé, traitée anti-UV, coloris blanc et densité de 30 g/m². Idéale pour un habillage de la serre de jardin munie d'une étagère centrale à 4 plateaux (ref 6020434) durant la période hivernale. Ouverture centrale et fermeture zippée.



1 **Ref. 6020413**
H 160 x 69 x 49 cm
8 711338 204139 NL






Serre tunnel maraîcher

- Avec cadre au sol pour faciliter son déplacement. Armature et connecteur métallique en acier galvanisé d'un diamètre de 25 mm. Inclus une housse en polyéthylène armé traité anti-UV d'une densité de 140 g/m² et de soubassements latéraux dotés de filets anti-insectes, blanc, 100 g/m². Très pratiques, ils assurent la protection des cultures lorsque la housse est remontée, roulée, pour assurer une bonne ventilation au cœur de la journée. Ouverture centrale et fermeture zippée. Ancrée au sol à l'aide de sardines.



1 **Ref. 6020416**
H 200 x 200 x 200 cm
8 711338 204160 NL






- Avec cadre au sol pour faciliter son déplacement. Armature et connecteur métallique acier galvanisé d'un diamètre de 25 mm. Housse en polyéthylène armé traité anti-UV d'une densité de 140 g/m². Ouverture centrale et fermeture zippée. Munie sur chacun de ses côtés de 3 fenêtres d'aération. Ancrée au sol à l'aide de sardines.



1 **Ref. 6020412**
H 200 x 200 x 350 cm
8 711338 204122 NL






Film pour serre tunnel

- Film de construction coloris naturel - HDPE tissage leno, LDPE surface, 100 g/m²






50 **Ref. 6030248**
2 x 50 m - 100 g/m²
8 711338 302484 NL

- Film polyéthylène armé avec bords renforcés d'une densité de 260 g/m².





50 **Ref. 6030500**
2 x 50 m - 260 g/m²
8 711338 305003 NL

- Filet en polyéthylène basse densité (LDPE) traité anti-UV, épaisseur 180 µ, coloris jaune, densité 7,5 g/m².



30 **Ref. 6032110**
6 x 30 m
3 306130 300087 NL




Appareils de chauffage en métal galvanisé pour serre de jardin

- Appareil de chauffage d'une capacité de 0,5 litres à remplir exclusivement avec de l'huile de paraffine, muni d'un crochet de suspension. Le petit brûleur chauffe la serre (pour une surface inférieure à 1 m²) afin que le froid ne cause aucun dégât aux plantes aux alentours du point de gel. Autonomie de 2 à 3 jours environ.







1 **Ref. 6020420**
H 17 x Ø 11 cm
8 711338 204207 NL

- Mèche de rechange pour appareil de chauffage à suspendre.




5 **Ref. 6020421**
H 18 cm - 2 x
8 711338 204214 NL

- Appareil de chauffage à poser, d'une capacité de 1,7 litres à remplir exclusivement avec de l'huile de paraffine. Le petit brûleur chauffe la serre (pour une surface inférieure à 2 m²) afin que le froid ne cause aucun dégât aux plantes aux alentours du point de gel. Autonomie de 10 à 14 jours environ.







1 **Ref. 6020422**
H 13 x Ø 21 cm
8 711338 204221 NL

- Mèche de rechange pour appareil de chauffage à poser.




5 **Ref. 6020423**
H 30 cm - 2 x
8 711338 204238 NL

- Appareil de chauffage à poser, fabrication alu/zinc, d'une capacité de 4,5 litres à remplir exclusivement avec de l'huile de paraffine. Le brûleur en acier déploie une chaleur équivalente à 600 watts et chauffe la serre (pour une surface inférieure à 4 m²) afin que le froid ne cause aucun dégât aux plantes aux alentours du point de gel. Autonomie de 7 à 10 jours environ.







1 **Ref. 6020424**
H 41 x Ø 30 cm
8 711338 204245 NL

- Mèche de rechange pour appareil de chauffage à poser, à brûleur unique.




5 **Ref. 6020425**
H 29 cm - 2 x
8 711338 204252 NL

- Appareil de chauffage à poser, fabrication alu/zinc, d'une capacité de 4,5 litres à remplir exclusivement avec de l'huile de paraffine. Les 2 brûleurs en acier déploient une chaleur équivalente à 1200 watts et chauffent la serre (pour une surface inférieure à 5 m²) afin que le froid ne cause aucun dégâts aux plantes aux alentours du point de gel. Autonomie de 4 jours environ.







Ref. 6020426
H 41 x Ø 30 cm
8 711338 204269 NL

- Mèche de rechange pour appareil de chauffage à poser, à deux brûleurs.



Ref. 6020427
H 29 cm - 4 x
8 711338 204276 NL

Le chauffage à la paraffine est un bon moyen économique pour diffuser une chaleur constante dans la serre. Il est indispensable pour faire passer l'hiver aux plantes sensibles telles que les tropicales, carnivores, fuchsias ou pélargoniums. Quand le feu est allumé, de la vapeur d'eau est dégagée, contribuant ainsi à humidifier l'air de la serre. La combustion produit également du dioxyde de carbone, ingrédient essentiel à la croissance des plantes. Facile à déplacer.



Etiquettes

Étiquettes en plastique rigide, à planter

- Lot en polyéthylène (PE) de 4 couleurs tendance, bleu, jaune, rose et rouge. Pour le marquage des semis et des boutures.





Ref. 6020311
H 10 cm - 40 x
8 711338 203118 NL

- Etiquettes en polyéthylène (PE) pour le marquage des semis et boutures. Fournies avec un crayon. Elles sont aussi pré-percées pour être accrochées directement aux plantes.





Ref. 6020310
H 10 cm - 25 x
8 711338 203101 NL

Marqueurs indélébiles





- Marqueurs indélébiles encre noire, pour tout support. Lot de deux.

10 **Ref. 6020305**
2 x
8 711338 203057 NL



- Marqueurs indélébiles encre blanche, pour tout support foncé (étiquettes ardoise, pots anthracite...). Lot de deux.

10 **Ref. 6020327**
2 x
8 711338 203279 NL

Etiquettes en bambou naturel, à planter ou à suspendre

Pour le marquage des semis et boutures. Fournies avec une attache fil de fer. Elles sont aussi pré-percées afin de pouvoir les accrocher directement aux plantes.





10 **Ref. 6020312**
H 10 cm - 15 x
Teinte colorée
8 711338 203125 NL

10 **Ref. 6020313**
H 10 cm - 15 x
Teinte naturelle
8 711338 203132 NL

Back to NATURE From

Etiquettes en ardoise naturelle à planter

- Pour le marquage des semis et boutures, à piquer. Egalement pré-percées afin de pouvoir les accrocher directement aux plantes.





5 **Ref. 6020324**
H 15 x 3 cm - 5 x
8 711338 203248 NL

- Etiquette de dimensions 9 x 7 cm en ardoise munie de son support emboîtable à planter. (H 40 cm)





5 **Ref. 6020325**
H 40 x 9 x 7 cm - 3 x
8 711338 203255 NL

Étiquette en T à piquer

- En polypropylène (PP) plastique rigide de couleur jaune. La plaquette d'écriture a une surface de 3,5 x 5 cm.





10 **Ref. 6020317**
H 12,5 cm - 10 x

8 711338 203170 NL

- En polypropylène (PP) plastique rigide de couleur jaune. La plaquette d'écriture a une grande surface de 5,5 x 8,5 cm.





10 **Ref. 6020322**
34 cm - 5 x

8 711338 203224 NL

- En bambou naturel. La plaquette d'écriture a une surface de 5,2 x 3,2 cm.





10 **Ref. 6020326**
H 14,5 cm - 5 x

8 711338 203262 NL

Back to NATURE From

- En bois pin d'origine certifiée FSC®. La plaquette d'écriture a une grande surface de 6 x 8,6 cm. Fournie avec une craie.





5 **Ref. 6020323**
H 20,5 cm - 4 x

8 711338 203231 NL



FSC www.fsc.org FSC® C110992 The mark of responsible forestry

- En polypropylène (PP) plastique rigide de couleur jaune, fourni avec un marqueur indélébile. La plaquette d'écriture a une grande surface de 3 x 5 cm.





10 **Ref. 6020314**
H 13 cm - 10 x

8 711338 203149 NL



Accessoires pour plantation

Table pour semis

En acier galvanisé muni de deux plateaux et de 6 terrines (dim : H7 x 38,1 x 24,3 cm) augmentant la surface cultivable ou permettant de réaliser le rempotage des plantes et semis.



Ref. 6020501
H 77 x 77 x 40 cm

8 711338 205013 NL



Table de rempotage

En pin du Nord classe III, traité et certifié FSC®. Idéale pour la préparation des semis et boutures, le rempotage ou les entretiens des plantes. Le plan de travail est en zinc et le nettoyage en est facilité.



Ref. 6020500
H 97 x 85 x 42 cm
plan de travail : 54 x 81 cm

8 711338 205006 NL



FSC
www.fsc.org
FSC® C110992
The mark of responsible forestry

NATURE

Panier à bulbes

Lot de trois paniers ronds ou rectangulaires en PP (polypropylène) recyclé. Idéal pour regrouper les bulbes et planter le tout. En fin de saison, déterrer et conserver les bulbes sous abris.






15 **Ref. 6020101**
H 7,5 x Ø 26 cm - 3 x
8 711338 201015 NL

15 **Ref. 6020103**
H 7,5 x 25 x 21 cm - 3 x
8 711338 201039 NL

Afin de protéger vos bulbes des rongeurs comme le campagnol, regroupez vos bulbes dans un panier à bulbes et plantez le tout.



Cordeau traditionnel en bois

Crée un rang droit lors de semis ou repiquages. En bois pin d'origine certifiée FSC®. Ce kit de cordeau en bois se compose de corde de chanvre et de deux bâtons en bois pin.





5 **Ref. 6020306**
H 30 x Ø 18 mm - 20 m
8 711338 203064 NL

Tamis traditionnel

En acier galvanisé, de forme ronde. Filtre et tamise la terre, le terreau, le sable,...





1 **Ref. 6021300**
maille 6 mm
H 7,4 x Ø 37 cm
8 711338 213001 NL

1 **Ref. 6021301**
maille 12 mm
H 7,4 x Ø 37 cm
8 711338 213018 NL

Petits outils de jardin à main

Gamme de 12 outils pour planter, repiquer, nettoyer, désherber, entretenir au jardin. Outils qualitatifs en acier inoxydable 410 et manche en bois de saule certifié FSC®. Ensemble robuste, ergonomique, maniable et polyvalent. Aspect traditionnel séduisant.

- Plantoir manche béquille. Plantoir (Ø 3 cm) manche béquille (H 16 cm) en bois de saule certifié FSC® et acier inoxydable 410, H 28 x 11,5 cm. Permet de creuser des sillons étroits pour semis, créer des trous de plantation pour bulbes de petits calibres, et, repiquer des jeunes plantes cultivées en mini motte.





Ref. 6020328
H 28 x 11,5 cm
8 711338 203286 NL

- Plantoir à bulbes (Ø 6 cm) avec poignée en bois de saule certifié FSC® et acier inoxydable 410, H 24 x 11,5 cm. Permet de creuser des trous de plantation pour bulbes de beaux calibres, jusqu'à 6 cm (tulipes, narcisses, jacinthes...), et de repiquer des plantes cultivées en godet.





Ref. 6020329
H 24 x 11,5 cm
8 711338 203293 NL

- Transplantoir étroit gradué avec manche (H 12,5 cm) en bois de saule certifié FSC® et acier inoxydable 410, H 28,5 x 6,3 cm. Pour planter et repiquer des petits sujets, mélanger le substrat et l'engrais. Permet un travail de précision en profondeur, grâce à sa graduation. Il s'utilise au jardin, en pots et en bacs.





Ref. 6020334
H 28,5 x 6,3 cm
8 711338 203347 NL

- Transplantoir avec manche (H 12,5 cm) en bois de saule certifié FSC® et acier inoxydable 410, H 28,5 x 8,5 cm. Pour planter et transplanter au jardin, travailler superficiellement le sol, mélanger le substrat et enfouir l'engrais, désherber.





Ref. 6020335
H 28,5 x 8,5 cm
8 711338 203354 NL

- Transplantoir effilé et gradué avec manche (H 12,5 cm) en bois de saule certifié FSC® et acier inoxydable 410, H 34,3 x 3,7 cm. Pour travailler en profondeur avec précision grâce à sa graduation. À l'aise dans les zones exiguës et en terrain caillouteux, grâce à sa lame étroite, arrondie et effilée. Permet de planter, soulever les plantes, repiquer, retirer les herbes avec racine pivot.





5 **Ref. 6021305**
H 34,3 x 3,7 cm
8 711338 213056 NL

FSC www.fsc.org FSC® C110992 The mark of responsible forestry

- Griffe à main 3 dents avec manche (H 12,5 cm) en bois de saule certifié FSC® et acier inoxydable 410, H 27,5 x 9,0 cm. Pour sarcler, biner et décompacter. Permet d'ameublir, émietter et niveler le sol.





5 **Ref. 6020336**
H 27,5 x 9 cm
8 711338 203361 NL

FSC www.fsc.org FSC® C110992 The mark of responsible forestry

- Fourchette avec levier (4,8 cm) et manche (H 12,5 cm) en bois de saule certifié FSC® et acier inoxydable 410, H 28 x 1,7 cm. Outil indispensable pour le désherbage de précision. Permet de faire levier avec la fourche, extraire les racines du sol, puis retirer la mauvaise herbe avec son système racinaire.





5 **Ref. 6020337**
H 28 x 1,7 cm
8 711338 203378 NL

FSC www.fsc.org FSC® C110992 The mark of responsible forestry

- Houe (H 9 x 3,5 cm) avec manche (H 12,5 cm) en bois de saule certifié FSC® et acier inoxydable 410, H 30 x 11,5 cm. Outil multiusage pour aérer le sol, remuer et émietter la terre, désherber, et créer des sillons pour les semis.





5 **Ref. 6020338**
H 30 x 11,5 cm
8 711338 203385 NL

FSC www.fsc.org FSC® C110992 The mark of responsible forestry

- Fourche à main 3 dents avec manche (H 12,5 cm) en bois de saule certifié FSC® et acier inoxydable 410, H 30 x 8 cm. Permet de décompacter le sol avant plantation, se débarrasser des adventices toute l'année, déplanter avant l'arrivée de l'hiver.





5 **Ref. 6020339**
H 30 x 8 cm

8 711338 203392 NL

FSC www.fsc.org FSC® C110992 The mark of responsible forestry

- Rateau à fleurs 5 dents avec manche (H 12,5 cm) en bois de saule certifié FSC® et acier inoxydable 410, H 28 x 9,5 cm. Outil polyvalent. Permet de nettoyer les pots de fleurs, bacs à plantes, petits massifs, arbustes, ratisser et ameublir la terre, enfouir les engrais en granulés, peigner les racines des plantes avant le rempotage.





5 **Ref. 6021302**
H 28 x 9,5 cm

8 711338 213025 NL

FSC www.fsc.org FSC® C110992 The mark of responsible forestry

- Binette (H 5 x 11,5 cm) avec manche (H 12,5 cm) en bois de saule certifié FSC® et acier inoxydable 410, H 30 x 11,5 cm. Permet de désherber, couper les racines des mauvaises herbes grâce à sa lame aiguisée, assouplir le sol.





5 **Ref. 6021303**
H 30 x 11,5 cm

8 711338 213032 NL

FSC www.fsc.org FSC® C110992 The mark of responsible forestry

- Couteau grattoir avec manche (H 12,5 cm) en bois de saule certifié FSC® et acier inoxydable 410, H 31,5 x 7 cm. Permet d'enlever la mousse, l'herbe, les mauvaises herbes, présents sur les terrasses (entre les dalles, pavés, lames bois ou composite), dans les angles des murs, dans les escaliers.





5 **Ref. 6021304**
H 31,5 x 7 cm

8 711338 213049 NL

FSC www.fsc.org FSC® C110992 The mark of responsible forestry

Presse-mottes


En polypropylène (PP). Permet de réaliser une motte d'ensemencement compacte et bien dense, à partir de son propre terreau, pour un enracinement de qualité et un repiquage facile.





5 **Ref. 6020304**
H 15 x Ø 4,5 cm

8 711338 203040 NL



Semoir

En polystyrène (PS). Pour semer graine par graine grâce à sa coupelle graduée de 1 à 6.





6 **Ref. 6020303**
Ø 6 cm

8 711338 203033 NL

Set de repiquage

En polyéthylène (PE). Composé d'un plantoir et d'un petit outil de repiquage.





10 **Ref. 6020307**

8 711338 203071 NL

Patins aérateurs

Chaque semelle est composée de 13 pointes en acier d'aération et d'attaches réglables pour aider la pelouse à respirer.





1 **Ref. 6072426**
H 5,5 x 13,5 x 30 cm

8 711338 724262 NL

Ces patins améliorent le niveau d'oxygène du gazon, la pénétration de l'eau et des nutriments. Elles aident à limiter un sol trop compact favorable aux pousses grasses.

Coussins protège-genoux

Gamme de trois coussins, tailles M, L et XL, en mousse EVA (Ethylene Vinyl Acetate), pour se protéger les genoux en action de jardinage ou bricolage. Plus la taille est grande, plus la surface de travail est importante, et moins souvent il sera necessaire de se relever pour repositionner le coussin ; double confort assuré. Coloris vert.





- Coussin protège-genoux taille M.

6 **Ref. 6020330**
H 3 x 40 x 18 cm
8 711338 203309 NL

- Coussin protège-genoux taille L.

6 **Ref. 6020331**
H 3 x 40 x 38 cm
8 711338 203316 NL

- Coussin protège-genoux taille XL.

4 **Ref. 6020309**
H 3 x 80 x 38 cm
8 711338 203095 NL

1 **Ref. 6020333**
- Inclus
10 x (Ref. 6020330) - Taille M
5 x (Ref. 6020331) - Taille L
5 x (Ref. 6020309) - Taille XL
Display
8 711338 203330 NL

- Coussin design composée d'une mousse à mémoire intérieure procurant légèreté et confort et d'une surface en néoprène étanche à l'eau gardant ainsi les genoux au sec et au chaud. Ce coussin peut être facilement nettoyé après les travaux de jardinage. Coloris lemon.





2 **Ref. 6072427**
H 5 x 50,5 x 29 cm
8 711338 724279 NL

Tabouret agenouilloire

Tabouret de travail réversible, deux positions, assise et à genoux. Fabriqué en polypropylène (PP) recyclé, il intègre un coussin en mousse pour un confort d'utilisation à genoux. Stable, léger et facilement transportable grâce à ses poignées intégrées, il s'utilise au jardin tout comme en bricolage intérieur. Coloris anthracite.





1 **Ref. 6020308**
H 34 x 65,5 x 25 cm
8 711338 203088 NL

Carré potager en PP recyclé

Lattes en PP (polypropylène) recyclé, imputrescible, rigide, d'une épaisseur de 10 mm et d'une hauteur de 19 cm. Facile à installer par système d'emboîtement.



1 **Ref. 6040690**
H 19 x 100 x 100 cm - 4 x

8 711338 406908 NL




Accessoires pour carré potager

- Serre "pop up". Armature acier époxy avec son système d'ouverture automatique. Peu encombrante pour un rangement aisé. Housse en polyéthylène transparent d'une épaisseur de 0,8 mm. Apporte une protection idéale aux plantes et semis. Ancrée au sol à l'aide de 4 sardines.



1 **Ref. 6020408**
H 100 x 100 x 100 cm

8 711338 204085 NL






- Filet anti-insectes "pop up". Armature acier époxy avec son système d'ouverture automatique. Peu encombrante pour un rangement aisé. Filet anti-insectes en polyester (mailles 1 x 1 mm), densité de 55 g/m². Ancrée au sol à l'aide de 4 sardines.



1 **Ref. 6020409**
H 100 x 100 x 100 cm

8 711338 204092 NL






- Toile de paillage noire spécialement conçue pour utilisation en toile de fond, avec remontée latérale, pour carré potager, de dimension maximale 120 x 120 cm. Toile en polypropylène tissé, noir, 100 g/m².







5 **Ref. 6030380**
1,34 x 1,34 m
100 g/m²
8 711338 303801 NL

5 **Ref. 6030381**
1,34 x 0,84 m
100 g/m²
8 711338 303818 NL

Spécialement conçue pour utilisation en toile de fond, avec remontée latérale, pour carré potager de dimension maximale 120 x 120 cm. Toile en polypropylène tissé, noir, 100 g/m².

Filet de ramassage

En polyéthylène inaltérable, maille de 6 x 6 mm de côté, traité anti-UV d'une densité de 48 g/m², coloris vert. Ce filet est à poser au sol pour le ramassage des fruits et des feuilles mortes. Livré avec des angles renforcés, et équipés d'un oeillet aluminium.





1 **Ref. 6030451**
4,3 x 4,3 m
8 711338 304518 NL

Sacs de stockage en toile de jute

- Lot de 3 sacs en toile de jute, très résistants (densité de 230 g/m²), multi-usages avec une fermeture à lien coulissant, et d'une capacité de 95 l (max. 20 kg.). Biodégradable.





Back to NATURE From

1 **Ref. 6030139**
H 90 x 63 cm - 3 x
Ø 40 cm - 95 l
8 711338 301395 NL



Anti-nuisibles

Piège à rongeurs

- Lot de deux tapettes à souris de forme rectangulaire en bois de hêtre certifié FSC®.





Ref. 6060103
10 x 4,5 cm - 2 x
8 711338 601037 NL

FSC
www.fsc.org
FSC® C110992
The mark of responsible forestry


- Lot de deux tapettes à souris pré-appâtées en plastique de forme rectangulaire.





Ref. 6060102
H 4,5 x 8 x 5 cm - 2 x
8 711338 601020 NL

- Trappe à souris monocapture, socle en plastique et armature en métal de forme circulaire. Protège l'habitation, sans tuer le rongeur.





Ref. 6060104
H 7 x 15 x 15 cm
8 711338 601044 NL

Ces pièges mécaniques agissent de façon efficace contre l'envahissement des petits rongeurs dans l'habitation. Cette solution permet d'éviter l'utilisation de produits chimiques dangereux. Il est conseillé de tenir ces pièges hors de portée des enfants.

Piège à rat

- Tapette à rat de forme rectangulaire en bois de hêtre certifié FSC®.





6 **Ref. 6060106**
16,5 x 8 cm

8 711338 601068 NL

FSC
www.fsc.org
FSC® C110992
The mark of responsible forestry

- Trappe à rat monocapture, socle en plastique et armature en métal. Protège l'habitation de ce rongeur sans le tuer.





4 **Ref. 6060105**
H 9,5 cm - 27,5 x 9,5 cm

8 711338 601051 NL

Piège à campagnol et taupe

- Lots de 2 pièges à campagnol et taupe en métal coloris bronze, avec un mécanisme du type tendeur.





4 **Ref. 6060124**
14 cm - 2 x

8 711338 601242 NL

- Piège à campagnol et taupe en métal, avec un mécanisme du type pince à ressort à deux côtés activés.





4 **Ref. 6060119**
H 20 cm - 12 x 14 cm

8 711338 601198 NL

- Piège à campagnol et taupe à double entrée, en plastique en forme de tube de coloris noir. Protège le jardin, sans tuer ces nuisibles.





4 **Ref. 6060120**
Ø 5,5 x 25 cm

8 711338 601204 NL

Répulseur à rongeurs


Appareil à ultrasons à brancher sur une prise électrique. L'indicateur clignotant lumineux s'allume et produit des émissions ultrasonores repoussant les rats, souris et insectes. A placer idéalement dans un coin de la pièce afin que le rayon d'action des ondes soit le plus large possible.





1 **Ref. 6060107**
H 10,5 x 9 x 7 cm

8 711338 601075 NL



Répulseur à campagnol et taupe

Appareil émetteur d'ondes sonores avec un capteur à énergie solaire (autonomie de 4 jours une fois chargée). Il produit un son toutes les 30 secondes repoussant les campagnols et les taupes.





1 **Ref. 6060122**
H 25,5 x 5,7 x 5,7 cm

8 711338 601228 NL



Dotés d'une ouïe très sensible aux vibrations du sol et d'une mauvaise vue, les campagnols et les taupes sont importunés par les émissions sonores. Simulant la présence de prédateurs, ces émissions font fuir campagnols et taupes. L'appareil doit être enfoncé dans la terre, entre l'entrée de la taupinière et le lieu d'habitation.

Manchon de protection anti-rongeurs et gibiers

Lot de 4 manchons en polypropylène extrudé de coloris noir. Agit contre les rongeurs et le gibier en protégeant les troncs des jeunes plantations d'arbustes ou les arbres.





6 **Ref. 6060138**
H 55 x Ø 6-10 cm - 4 x

8 711338 601389 NL

Piège à insectes

- Tapette attrape insectes volants (guêpe, mouche, moustique). Traditionnel et efficace.





10 **Ref. 6060135**
45,5 cm

8 711338 601358 NL

- Raquette électrique attrape insectes volants (guêpe, mouche, moustique). Fonctionne sur pile. Allumée, elle génère une force statique autour du filet extérieur attirant les insectes vers le filet intérieur et les éliminant immédiatement.






Ref. 6060153
H 47 cm- 17,2 x 3 cm
8 711338 601532 NL

- Piège quadrillé et à double face chromatique jaune, contre le moucheron et la mouche blanche. Ne perd pas de son efficacité lorsqu'il est arrosé. Pour les plantes montantes (type la plante à tomates), il est conseillé d'accrocher plusieurs pièges au fur et à mesure de la croissance de la plante.





Ref. 6060132
H 24 cm - 10 cm - 5 x
8 711338 601327 NL




- Bande de glu qui piège les insectes (fourmis, chenille, perce-oreilles) rampants sur l'arbre. Livrée avec une cordelette pour une fixation aisée de la bande de glu à l'arbre.





Ref. 6060134
150 cm
8 711338 601341 NL



Piège à limaces

A placer idéalement près des cultures potagères ou des massifs à plantes. Le récipient est à remplir d'un liquide sucré.





Ref. 6060141
H 10,5 x Ø 11,5 cm - 2 x
8 711338 601419 NL



Répulseur d'animaux


- Barrière contre la limace et l'escargot. La bandelette est en cuivre avec une face auto-collante. À placer idéalement autour d'un pot à plantes. Un léger courant électrique se produit lorsque la limace ou l'escargot touche la partie cuivrée l'empêchant de poursuivre son chemin vers les feuilles de la plante.





6 **Ref. 6060140**
4 m x 30 mm

8 711338 601402 NL



Efficacité optimale au bout de 3 jours après une légère oxidation de la bande cuivrée.

- Ruban répulsif qui réfléchit la lumière et émet un son causé par l'action du vent sur le ruban. A pour effet de repousser les oiseaux ou tout autre animal nuisible. Idéal pour protéger les jeunes pousses et les pelouses semées.






4 **Ref. 6060136**
33 m

8 711338 601365 NL



- Lot de 15 rubans répulsifs créant un effet trois en un : il fait du bruit, il bouge et il brille. Il éloigne les volatiles et protège les cultures.





4 **Ref. 6060137**
29,5 x 4,5 cm - 15 x

8 711338 601372 NL



- Ruban rotatif, coloris argent en PET. Il bouge, réfléchit la lumière du soleil et repousse les volatiles, protégeant ainsi les cultures. Inclus trois cordelettes en nylon.





4 **Ref. 6060143**
H 45 x Ø 23 cm - 3 x

8 711338 601433 NL

- Ruban "moulin à vent", coloris argent en PET. Il tourne, réfléchit la lumière du soleil et repousse les volatiles, protégeant ainsi les cultures. Fourni avec un connecteur diam 18 mm, pour fixation sur un tuteur.





4 **Ref. 6060144**
Ø 20 cm x 0,3 mm

8 711338 601440 NL


- Pics anti-oiseaux constitués de 3 bandes de 33 cm en polycarbonate transparent, et de pics en acier inoxydable, diamètre 1,3 mm. Particulièrement efficace contre les pigeons qui perchent sur les gouttières et les rebords de fenêtre, ou nichent sous les toitures. La bande est sécable en 8 segments de 4 cm, une ligne de pics au milieu de chacun, pour s'adapter sur-mesure à l'espace à protéger. A visser ou à coller. Protection pour 1 mètre linéaire.






Ref. 6060160
H 11 x 18 x 33 cm
3 x

8 711338 601600 NL






- Répulseur tous animaux et indésirables, inoffensif, il offre jusqu'à trois actions simultanées pour faire fuir les intrus: ultrasons, lumière flash et alarme sonore. Fonctionne contre les chats, chiens, renards, fouines, hérons, pigeons, rats, souris, et tout animal détecté par la cellule. Espace protégé 500 m². Chaque utilisateur choisit d'utiliser une à trois des actions répulsives. Les ultrasons sont réglables sur une espèce d'animal ou plusieurs, en fonction du spectre d'action recherché. Le volume de l'alarme sonore est également réglable. Fonctionne avec 4 piles ou accus 1,5V type C, non fournies, et, également sur secteur. Télécommande à distance incluse.





Ref. 6060155
H 13,5 x 16,5 x 9 cm

8 711338 601556 NL





NATURE



Mousse florale, conteneur et soucoupe

Mousse florale

Brique de mousse verte pour un usage humide.





20 **Ref. 6021202**
H 20 x 10 x 7,5 cm
8 711338 212028 NL

Les compositions florales confectionnées gardent leur apparence de fraîcheur plus longtemps tout en maintenant un pH optimal limitant le développement des bactéries dans l'eau.

Conteneur transparent

Pot transparent en PP (polypropylène), idéal pour les orchidées.





18 **Ref. 6071101**
Ø 12 cm
8 711338 711019 NL



18 **Ref. 6071102**
Ø 13 cm
8 711338 711026 NL

Conteneurs et soucoupes pour plantes

- Conteneur en polypropylène recyclé de couleur noire. Fond plat avec trous de drainage en contact avec le sol et crevées latérales intérieures.





15	**Ref. 6070201** **1 l - H 10,4 x Ø 13,2 cm** **- 6 x**	8 711338 702017 NL
15	**Ref. 6070202** **2 l - H 13,1 x Ø 16,5 cm** **- 5 x**	8 711338 702024 NL
15	**Ref. 6070203** **3 l - H 15 x Ø 19 cm - 4 x**	8 711338 702031 NL
15	**Ref. 6070204** **4 l - H 17 x Ø 21 cm - 3 x**	8 711338 702048 NL
15	**Ref. 6070205** **5 l - H 18 x Ø 22,5 cm - 2 x**	8 711338 702055 NL
15	**Ref. 6070206** **7,5l - H 21 x Ø 26 cm**	8 711338 702062 NL
15	**Ref. 6070207** **10l - H 22 x Ø 28,4 cm**	8 711338 702079 NL

- Conteneur en polypropylène recyclé de couleur noire. Fond à 4 branches avec crevées latérales pour un bon drainage. Idéal pour plantes d'intérieur.





15	**Ref. 6070210** **2,2 l - H 15,4 x Ø 17 cm** **- 4 x**	8 711338 702109 NL
15	**Ref. 6070211** **3,1 l - H 17,1 x Ø 19 cm** **- 3 x**	8 711338 702116 NL
15	**Ref. 6070212** **4,5 l - H 18,9 x Ø 21 cm** **- 2 x**	8 711338 702123 NL
15	**Ref. 6070213** **6,3 l - H 21,5 x Ø 24 cm**	8 711338 702130 NL
15	**Ref. 6070214** **10 l - H 23,4 x Ø 27 cm**	8 711338 702147 NL

- Conteneur en polyéthylène de couleur noire. Fond plat avec trous de drainage et poignées pour un transport aisé.





1	**Ref. 6070310** **30 l - H 36,5 x Ø 41,5 cm**	8 711338 703106 NL
1	**Ref. 6070311** **35 l - H 37 x Ø 44 cm**	8 711338 703113 NL
1	**Ref. 6070312** **50 l - H 40,5 x Ø 51 cm**	8 711338 703120 NL
1	**Ref. 6070313** **90 l - H 49,5 x Ø 60,5 cm**	8 711338 703137 NL
1	**Ref. 6070314** **110 l - H 51,5 x Ø 64,5 cm**	8 711338 703144 NL

Le nombre de trous varie selon la taille du pot.

- Conteneur en polyéthylène de couleur noire. Fond plat avec trous de drainage et crevées latérales pour plantes.





1	**Ref. 6070301** **12 l - H 23 x Ø 30 cm**	8 711338 703014 NL
1	**Ref. 6070302** **15 l - H 25,5 x Ø 32 cm**	8 711338 703021 NL
1	**Ref. 6070303** **20 l - H 26,5 x Ø 35 cm**	8 711338 703038 NL
1	**Ref. 6070304** **25 l - H 27,5 x Ø 38,5 cm**	8 711338 703045 NL

Le nombre de trous varie selon la taille du pot.

● Conteneur en polyéthylène de couleur noire. Fond plat avec trous de drainage et poignées pour multi-usages.





1	**Ref. 6070320** **20 l - H 26,5 x Ø 37 cm**	8 711338 703205 NL
1	**Ref. 6070321** **30 l - H 31 x Ø 41,5 cm**	8 711338 703212 NL
1	**Ref. 6070322** **50 l - H 36,5 x Ø 51,5 cm**	8 711338 703229 NL

Le nombre de trous varie selon la taille du pot.

● Conteneur VICTORIA rond en polyéthylène de couleur noire. Fond plat avec poignées pour multi-usages.





1	**Ref. 1050347** **90 l - H 36 x Ø 69,5 cm**	8 711465 503471 NL
1	**Ref. 1050349** **150 l - H 31 x Ø 87,5 cm**	8 711465 503495 NL
1	**Ref. 1050350** **275 l - H 34 x Ø 112 cm**	8 711465 503501 NL

● Conteneur VICTORIA rectangulaire en polyéthylène de couleur noire. Fond plat avec poignées pour multi-usages.





1	**Ref. 1322004** **40 l - H 32,5 x 46 x 40 cm**	8 711465 220040 NL
1	**Ref. 1050355** **65 l - H 30,5 x 79 x 39,5 cm**	8 711465 503556 NL
1	**Ref. 1050356** **90 l - H 29,5 x 80,5 x 48,5 cm**	8 711465 503563 NL
1	**Ref. 1050357** **150 l - H 37,5 x 82,5 x 64 cm**	8 711465 503570 NL

● Soucoupe en polypropylène noir pour un arrosage simplifié et propre.





10	**Ref. 6070220** **H 2 x Ø 17 cm**	8 711338 702208 NL
10	**Ref. 6070221** **H 2,8 x Ø 20 cm**	8 711338 702215 NL
10	**Ref. 6070222** **H 3 x Ø 23 cm**	8 711338 702222 NL
10	**Ref. 6070223** **H 3,5 x Ø 27 cm**	8 711338 702239 NL
10	**Ref. 6070224** **H 4 x Ø 33 cm**	8 711338 702246 NL
10	**Ref. 6070225** **H 5 x Ø 39 cm**	8 711338 702253 NL
10	**Ref. 6070226** **H 6 x Ø 44 cm**	8 711338 702260 NL



AMENAGER SON JARDIN

Le paillage est une couche protectrice posée sur le sol, autour des plantes, fleurs, légumes et arbustes.*

** également appelé mulch en anglais*

4 Fonctions du paillage

Une diminution importante des travaux de désherbage,
en limitant la pousse des adventices qui ne peuvent germer du fait que le paillage en laisse pas passer la lumière.

Une réduction des écarts des températures du sol,
ce qui permet aux micro-organismes d'être actifs plus longtemps.

Une décomposition et une transformation en humus
enrichissant le sol et améliorant sa structure lorsque le paillage est réalisé avec un paillis naturel.

Une délimitation des parties du jardin
et une efficacité à retenir la terre des talus lorsque le paillage est réalisé avec un paillis en matière textile.

Pour faire un bon paillage au pied des plantes, il faut laisser un espace autour des tiges et des troncs afin d'éviter leur pourriture.



Paillage


Toile de paillage paysage noire

Toile en polypropylène tissée haute densité noire 100 g/m² traitée anti UV. Elle permet au sol de conserver son humidité. Perméable à l'eau et à l'air. Adaptée pour les haies et les talus.









En rouleau, découpe au mètre linéaire

100	Ref. 6030340 0,50 x 100 m 100 g/m²	8 711338 303405	NL
100	Ref. 6030342 1 x 100 m 100 g/m²	8 711338 303429	NL
100	Ref. 6030343 1,30 x 100 m 100 g/m²	8 711338 303436	NL
100	Ref. 6030344 1,65 x 100 m 100 g/m²	8 711338 303443	NL
100	Ref. 6030347 2,10 x 100 m 100 g/m²	8 711338 303474	NL
100	Ref. 6030348 3,30 x 100 m 100 g/m²	8 711338 303481	NL
100	Ref. 6030349 4,20 x 100 m 100 g/m²	8 711338 303498	NL
100	Ref. 6030350 5,25 x 100 m 100 g/m²	8 711338 303504	NL



En rouleau prédécoupé

1	Ref. 6030320 1 x 25 m 100 g/m²	8 711338 303207	NL
1	Ref. 6030341 1 x 50 m 100 g/m²	8 711338 303412	NL
1	Ref. 6030345 2,10 x 25 m 100 g/m²	8 711338 303450	NL
1	Ref. 6030346 2,10 x 50 m 100 g/m²	8 711338 303467	NL



1	Ref. 6030313 Inclus 30 x (6030320) 1 x 25 m - 100 g/m² Display ¼	8 711338 303139	NL



1	Ref. 6030351 Inclus 30 x (6030345) 2,10 x 25 m - 100 g/m² Display ½	8 711338 303511	NL

En sache prédécoupée pliée





1	**Ref. 6030300** **1 x 10 m** **100 g/m²**	8 711338 303009	NL
5	**Ref. 6030326** **2,10 x 2,10 m** **100 g/m²**	8 711338 303269	NL
1	**Ref. 6030301** **2 x 5 m** **100 g/m²**	8 711338 303016	NL
1	**Ref. 6030328** **2 x 10 m** **100 g/m²**	8 711338 303283	NL
1	**Ref. 6030302** **3,30 x 5 m** **100 g/m²**	8 711338 303023	NL
1	**Ref. 6030303** **4,20 x 5 m** **100 g/m²**	8 711338 303030	NL
1	**Ref. 6030304** **5,20 x 5 m** **100 g/m²**	8 711338 303047	NL



1	**Ref. 6030318** **Inclus 56 x (6030300)** **1 x 10 m - 100 g/m²** **Display ¼**	8 711338 303184	NL
1	**Ref. 6030319** **Inclus 56 x (6030301)** **2 x 5 m - 100 g/m²** **Display ¼**	8 711338 303191	NL
1	**Ref. 6030310** **Inclus 28 x (6030300)** **1 x 10 m - 100 g/m²** **Inclus 28 x (6030301)** **2 x 5 m - 100 g/m²** **Display ¼**	8 711338 303108	NL


Toile de paillage paysage verte

Toile en polypropylène tissée haute densité verte 100 g/m² traitée anti UV. Elle permet au sol de conserver son humidité. Perméable à l'eau et à l'air. Adaptée pour les haies et les talus.














En rouleau prédécoupé

1	**Ref. 6030352** **1 x 10 m** **100 g/m²**	8 711338 303528	NL
1	**Ref. 6030322** **1 x 25 m** **100 g/m²**	8 711338 303221	NL
1	**Ref. 6030353** **1,30 x 10 m** **100 g/m²**	8 711338 303535	NL
1	**Ref. 6030354** **1,30 x 25 m** **100 g/m²**	8 711338 303542	NL
1	**Ref. 6030355** **1,65 x 10 m** **100 g/m²**	8 711338 303559	NL
1	**Ref. 6030356** **1,65 x 25 m** **100 g/m²**	8 711338 303566	NL
1	**Ref. 6030365** **2,10 x 25 m** **100 g/m²**	8 711338 303658	NL

La toile est tendue sur la surface à couvrir, en laissant 15 cm de débordement qui seront ensuite enfouis sous terre. La fixation est assurée par des agrafes en forme de U plantées tous les 80 cm. Si la surface à couvrir nécessite plusieurs rouleaux, il faut prévoir 20 cm de chevauchement entre les deux toiles et fixer cette bande à l'aide d'agrafes.

En sache prédécoupée pliée

1	**Ref. 6030305** **1 x 10 m** **100 g/m²**	8 711338 303054	NL
1	**Ref. 6030306** **2 x 5 m** **100 g/m²**	8 711338 303061	NL
1	**Ref. 6030307** **3,30 x 5 m** **100 g/m²**	8 711338 303078	NL
1	**Ref. 6030308** **4,20 x 5 m** **100 g/m²**	8 711338 303085	NL

En rouleau, découpe au mètre linéaire

100	**Ref. 6030362** **1,05 x 100 m** **100 g/m²**	8 711338 303627	NL
100	**Ref. 6030363** **1,30 x 100 m** **100 g/m²**	8 711338 303634	NL
100	**Ref. 6030364** **1,65 x 100 m** **100 g/m²**	8 711338 303641	NL
100	**Ref. 6030367** **2,10 x 100 m** **100 g/m²**	8 711338 303672	NL
100	**Ref. 6030368** **3,30 x 100 m** **100 g/m²**	8 711338 303689	NL
100	**Ref. 6030369** **4,20 x 100 m** **100 g/m²**	8 711338 303696	NL
100	**Ref. 6030370** **5,25 x 100 m** **100 g/m²**	8 711338 303702	NL

Feutre de paillage en jute tissé

Feutre en jute tissé, d'une densité de 300 g/m², il supprime naturellement le développement des mauvaises herbes, et permet au sol de conserver plus longtemps son humidité, limitant ainsi le recours à l'arrosage. Esthétique naturelle et authentique, bio-compostable, il se recoupe aisément aux dimensions souhaitées.







6 **Ref. 6030171**
H100 x 300 cm

8 711338 301715 NL

Natte en coco

Naturel et bio-compostable, d'une densité de 700 g/m² et d'une épaisseur de +/- 1 cm. Facile à poser, elle protège contre l'érosion des surfaces.





25 **Ref. 6070139**
60 cm x 25 m


8 711338 701393 NL

Toile de jute tissée

Tissage ferme, d'une densité de 130 g/m². Le rouleau est équipé d'une lisière solidement tissée. Biodégradable.







100 **Ref. 6030145**
1 x 100 m

8 711338 301456 NL

Disque de paillage en coco

Naturel et bio-compostable, d'une densité de 750 g/m² et d'une épaisseur de 0,5 à 1 cm. Le disque est découpé sur son rayon et percé en son centre .







5 **Ref. 6030144**
Ø 30 cm - 3 x

8 711338 301449 NL

5 **Ref. 6030142**
Ø 40 cm - 3 x

8 711338 301425 NL

5 **Ref. 6030143**
Ø 60 cm - 3 x

8 711338 301432 NL


Feutre de drainage pour jardinière

Destiné à tout type de bac ou jardinière, il évite le mélange du terreau avec les éléments drainant placés au fond du pot, et évite que les trous de drainage s'obstruent. Ce feutre en polypropylène noir, imputrescible, 50 g/m², 0,8 x 4 m, se découpe avec une paire de ciseaux à la dimension de votre contenant.





1	**Ref. 6030235** **0,80 x 4 m**	●	8 711338 302354 NL



Feutre géotextile

● Destination "JARDIN"

Feutre en polypropylène non tissé, 40, 50 et 100 g/m² selon coloris noir ou blanc, traité anti UV. Perméable à la pluie, ce feutre de paillage ralentit l'évaporation sous l'effet du soleil, et permet à la terre de garder son humidité plus longtemps, au bénéfice des plantations. Le géotextile réduit les besoins d'arrosage, et empêche le développement des mauvaises herbes.







● En sache prédécoupée pliée

1	**Ref. 6030228** **1 x 10 m - noir** **50 g/m²**	●	8 711338 302286 NL
1	**Ref. 6030220** **1 x 20 m - noir** **50 g/m²**	●	8 711338 302200 NL
1	**Ref. 6030221** **Inclus 24 x (6030220)** **1 x 20 m - 50 g/m² - noir** **Display ¼**	●	8 711338 302217 NL

● En rouleau prédécoupé

1	**Ref. 6030233** **1 x 10 m - blanc** **100 g/m²**	○	8 711338 302330 NL

● En rouleau, découpe au mètre linéaire

100	**Ref. 6032120** **1,5 x 100 m - noir** **40 g/m²**	●	3 306130 645126 NL

Multi fonction, ce feutre géotextile s'utilise comme séparateur entre deux qualités de terre différentes, dans le cadre de plantations spécifiques **(terre de bruyère)**. Il sert également de feutre de paillage pour les massifs à plantes rampantes ou couvrantes.



● Destination "ALLEES"

Rouleau de feutre en polypropylène noir, non tissé, 120 g/m², traité anti UV. Imputrescible et perméable, sa grande densité le rend indéchirable, et recommandé pour la réalisation d'allées en gravier. Cette nappe de paillage sépare chaque couche de terre, sable, minéral, et évite que ceux-ci ne se mélangent, renforçant la résistance du sol grâce à ses qualités stabilisatrices.
Le géotextile garantit un bon terrassement, un excellent drainage, et évite la formation de flaques d'eau stagnantes. Placé entre terre et graviers, il bloque le développement des mauvaises herbes, les empêche de remonter à la surface, et rend caduc toute action de désherbage.
Ce feutre grande densité, à haute résistance au poinçonnement, s'utilise également en sous-couche de protection pour bâche de bassin.





● En rouleau prédécoupé


1	**Ref. 6030238** **1 x 10 m** **120 g/m²**	8 711338 302385 NL
1	**Ref. 6030239** **Inclus 24 x (6030238)** **1 x 10 m - 120 g/m²** **Display ¼**	8 711338 302392 NL

● En rouleau, découpe au mètre linéaire

100	**Ref. 6030222** **2 x 100 m** **120 g/m²**	8 711338 302224 NL

Agrafes métalliques

Lots d'agrafes métalliques en acier galvanisé de différentes dimensions pour fixer les films, toiles et géotextiles au sol. Finition lisse, torsadée et crénelée suivant modèle.





1	**Ref. 6030390** **métal lisse** **Ø 3 mm - H 14 x 3 cm** **10 x**	8 711338 303900 NL



1	**Ref. 6031310** **métal torsadé, pointe aiguisée** **Ø 4 mm - H 15 x 20 cm** **20 x**	8 711338 313107 NL
1	**Ref. 6031311** **métal torsadé, pointe aiguisée** **Ø 4 mm - H 15 x 20 cm** **100 x**	8 711338 313114 NL



1	**Ref. 6030391** **métal crénelé** **Ø 4 mm - H 20 x 25 cm** **20 x**	8 711338 303917 NL



1	**Ref. 6030396** **métal crénelé** **Ø 4 mm - H 20 x 25 cm** **100 x**	8 711338 303962 NL



1	**Ref. 6030392** **métal crénelé** **Ø 4 mm - H 20 x 12 cm** **10 x**	8 711338 303924 NL



1	**Ref. 6031312** **métal torsadé, pointe aiguisée** **Ø 4 mm - H 20 x 10 cm** **20 x**	8 711338 313121 NL

Ancre métallique

Ancre crantée métallique en acier galvanisé, pour une fixation aisée au sol des films de plasticulture et toiles de paillage. Sa large tête ronde et plate procure un parfait appui et limite le risque de déchirure. Sa structure mono-tige est un gage de facilité d'enfouissement dans le sol, notamment en environnement pierreux. Sa structure crénelée renforce la résistance de son ancrage.



Ref. 6030388
H 21 cm
5 x

8 711338 303887 NL



Ancre crantée en plastique

Ancre crantée de coloris noir en polypropylène (PP), pour une fixation aisée au sol des films de plasticulture et toiles de paillage. Sa large tête plate est pourvue d'un anneau, pour faciliter son extraction, avant réutilisation. Produit durable qui ne rouille pas.



Ref. 6030389
H 20 cm
10 x

8 711338 303894 NL







Bordures, pas japonais, dalles et anti-racines

Bordures en PE, PP ou PE/PP recyclés


Bordure multi-usages

La bordure de jardin et bassin BorderFix est fabriquée en matériaux recyclés, PE recyclé ou PE/PP recyclés, selon le modèle. Elle est totalement imputrescible. Idéale pour la création de sentiers de jardin, de limites de potager, de pelouses, de parterres ou pour la création d'un bord de bassin.

Bordure avec surface texturée

- Bordure semi-flexible en rouleau PE/PP recyclés, imputrescible, surface texturée, épaisseur de 5 mm, longueurs 12 et 24 m, hauteur 12 cm. Existe en coloris noir et gris. Facile à travailler, idéale pour des formes rectilignes, courbes et rondes. Se coupe aisément avec une scie égoïne ou à métaux.





1	**Ref. 6040651** **5 mm - H 12 cm x 12 m** **noir**	●	8 711338 406519 NL
1	**Ref. 6040654** **5 mm - H 12 cm x 12 m** **gris**	●	8 711338 406540 NL
1	**Ref. 6040656** **5 mm - H 12 cm x 24 m** **noir**	●	8 711338 406564 NL
1	**Ref. 6040655** **5 mm - H 12 cm x 24 m** **gris**	●	8 711338 406557 NL

Bordure avec surface lisse

- Bordure semi-rigide en rouleau PE recyclé, surface lisse, épaisseur de 7 mm, et hauteur 14 cm. Convient pour des formes courbes.





1	**Ref. 1330100** **7 mm - H 14 cm x 15 m** **noir**	●	8 711465 301008 NL

- Bordure droite en latte rigide PP recyclé, surface lisse, épaisseur de 10 mm et hauteur 14 et 19 cm. Idéale pour des formes rectilignes.





5	**Ref. 6040639** **10 mm - H 14 cm x 1,2 m** **noir**	●	8 711338 406397 NL
5	**Ref. 1330108** **10 mm - H 14 cm x 2 m** **noir**	●	8 711465 301084 NL
5	**Ref. 1330109** **10 mm - H 19 cm x 2 m** **noir**	●	8 711465 301091 NL

- Piquet plein, en PE recyclé, section 3,7 x 3,5 cm, disponible en deux hauteurs de 38 et 58 cm. Il assure une stabilité parfaite pour l'installation de la bordure en rouleau ou latte. A enfoncer verticalement dans le sol tous les tous les 50 cm à 2 m en fonction de la réalisation, et à fixer à la bordure avec des vis en inox (idéalement 2 vis par piquet). 1330102 pour 6040651, 1330100, 6040639 et 1330108. 1330103 pour 1330109.

▶ Vidéo




10	**Ref. 1330102** **H 38 x 3,7 x 3,5 cm** **noir**	8 711465 301022 NL
10	**Ref. 1330103** **H 58 x 3,7 x 3,5 cm** **noir**	8 711465 301039 NL

- Boite de 50 vis Torx, inox, auto-perforantes, pour fixer les bordures au piquet hauteur 38 et 58 cm (référence 1330102 et 1330103).



10	**Ref. 1330104** **4,5 x 40 mm - 50 x**	8 711465 301046

Les lattes peuvent également être assemblées, avec ou sans superposition, par vissage dans les piquets dédiés, pour réaliser des volumes potager (carrés, rectangle,à plat ou en escalier) sur mesure.





- Piquet plein en PE recyclé, hauteur 27 x 2 x 2 cm. Il assure une stabilité parfaite pour l'installation de tous les modèles de bordures en rouleau (**piquet universel**). Invisible une fois posé, le sommet du piquet se positionne environ au 2/3 de la hauteur de la bordure, puis est recouvert par les éléments de surface (minéral, gazon, paillage....). A enfoncer verticalement dans le sol, tous les 50 cm à 2 m en fonction de la réalisation, et à fixer à la bordure avec des vix inox (idéalement 2 vis par piquet). Pour 6040627, 6040628, 6040631, 6040632, 6040633, 6040637, 6040651, 6040652, 6040653, 6040654, 6040655, 6040656 et 6040665.

▶ Vidéo



10	**Ref. 6040640** **H 27 x 2 x 2 cm** **noir**	8 711338 406403 NL
10	**Ref. 6040641** **4 x 20 mm - 50 x**	8 711338 406410 NL


- Boite de 50 vis Torx, inox, auto-perforantes, pour fixer les bordures au piquet hauteur 27 cm (référence 6040640).



- Set complet de fixation "piquets + vis", composé de 10 piquets universels H 27 cm (ref. 6040640) et de 20 vis inox L 20mm (ref. 6040641). Convient pour les références 6040627, 6040628, 6040631, 6040632, 6040633, 6040637, 6040651, 6040652, 6040653, 6040654, 6040655, 6040656 et 6040665.

▶ Vidéo





1	**Ref. 6040644** **Piquet H 27 x 2 x 2 cm – 10x** **Vis 4 x 20 mm – 20x**	8 711338 406441 NL

Bordure de jardin

Bordure en polyéthylène recyclé

Bordure flexible, imputrescible, épaisseur 3 mm. Disponible en longueur 10 m, hauteur 7,5 cm (coloris gris et noir) et hauteur 15 cm (coloris vert, taupe, gris et noir). Existe également en longueur 40 m et hauteur 15 cm en coloris gris, pour les grands ouvrages ou vente à la coupe. Traitée anti UV, chaque bordure bénéficie d'une face finition lisse, et d'une face finition texturée. Résistante aux chocs et variations de température, elle s'adapte à toutes les formes, rectilignes ou courbes, pour la délimitation d'allées, massifs, parterres, pieds d'arbres... Elle se pose facilement par enfouissement dans le sol, ou à l'aide d'ancres assorties, disponibles séparément.













1	**Ref. 6040627** **H 7,5 cm x 10 m - gris**	8 711338 406274	NL
1	**Ref. 6040628** **H 7,5 cm x 10 m - noir**	8 711338 406281	NL
1	**Ref. 6040631** **H 15 cm x 10 m - vert**	8 711338 406311	NL
1	**Ref. 6040632** **H 15 cm x 10 m - taupe**	8 711338 406328	NL
1	**Ref. 6040633** **H 15 cm x 10 m - gris**	8 711338 406335	NL
1	**Ref. 6040637** **H 15 cm x 10 m - noir**	8 711338 406373	NL
1	**Ref. 6040665** **H 15 cm x 40 m - gris**	8 711338 406656	NL
1	**Ref. 6040649** **- Inclus 36 x (6040627) H 7,5 cm x 10 m - gris** **- Inclus 36 x (6040628) H 7,5 cm x 10 m - noir** **Display ¼**	8 711338 406496	NL
1	**Ref. 6040645** **Inclus 36 x (6040631) H 15 cm x 10 m - vert** **Display ¼**	8 711338 406458	NL
1	**Ref. 6040646** **Inclus 36 x (6040632) H 15 cm x 10 m - taupe** **Display ¼**	8 711338 406465	NL
1	**Ref. 6040647** **Inclus 36 x (6040633) H 15 cm x 10 m - gris** **Display ¼**	8 711338 406472	NL
1	**Ref. 6040648** **Inclus 36 x (6040637) H 15 cm x 10 m - noir** **Display ¼**	8 711338 406489	NL

Ancres pour bordure en polypropylène recyclé

Ancres pour bordure en polypropylène recyclé. Disponibles en 2 hauteurs, 19,5 cm (coloris gris et noir) pour les bordures hauteur 7,5 cm et 26,7 cm (coloris vert, taupe, gris et noir) pour les bordures hauteur 15 cm. Fabriquées en polypropylène recyclé et traitées anti UV, elles se fixent par emboitement sur le sommet de la bordure. Sachet de 10 piquets.





5	**Ref. 6040630** **H 19,5 x 1,9 x 1,8 cm - 10 x gris**	8 711338 406304	NL
5	**Ref. 6040629** **H 19,5 x 1,9 x 1,8 cm - 10 x noir**	8 711338 406298	NL
5	**Ref. 6040634** **H 26,7 x 1,9 x 1,8 cm - 10 x vert**	8 711338 406342	NL
5	**Ref. 6040635** **H 26,7 x 1,9 x 1,8 cm - 10 x taupe**	8 711338 406359	NL
5	**Ref. 6040636** **H 26,7 x 1,9 x 1,8 cm - 10 x gris**	8 711338 406366	NL
5	**Ref. 6040638** **H 26,7 x 1,9 x 1,8 cm - 10 x noir**	8 711338 406380	NL

Set bordure et piquets assortis

Set complet composé d'une bordure en PE recyclé et d'un jeu de piquets, coloris assorti, en PP recyclé. Ils se fixent par emboitement sur le sommet de la bordure. Les produits sont rassemblés dans un emballage carton neutre, conçu pour la vente à distance (internet, VPC...).







Ref. 6040671
Bordure de jardin épaisseur 3 mm, gris - H7,5 cm x 10 m (ref. 6040627) + Ancres pour Bordure de jardin gris - H19,5 x 1,9 x 1,8 cm - 10 x (ref. 6040630)
8 711338 406717 NL

Ref. 6040672
Bordure de jardin épaisseur 3 mm, noir - H7,5 cm x 10 m (ref. 6040628) + Ancres pour Bordure de jardin noir - H19,5 x 1,9 x 1,8 cm - 10 x (ref. 6040629)
8 711338 406724 NL

Ref. 6040675
Bordure de jardin épaisseur 3 mm, gris - H15 cm x 10 m (ref. 6040633) + Ancres pour Bordure de jardin gris - H26,7 x 1,9 x 1,8 cm - 10 x (ref. 6040636)
8 711338 406755 NL

Ref. 6040676
Bordure de jardin épaisseur 3 mm, noir - H15 cm x 10 m (ref. 6040637) + Ancres pour Bordure de jardin noir - H26,7 x 1,9 x 1,8 cm - 10 x (ref. 6040638)
8 711338 406762 NL

Bordure déco en polyéthylène recyclé

Bordure de jardin décorative, avec deux finitions ondulées différentes sur les bords du rouleau. L'utilisateur choisit le décor qu'il souhaite mettre en avant, puis enfouit dans le sol la partie opposée, pour ne faire dépasser que la hauteur souhaitée. La bordure convient pour des réalisations rectilignes ou courbes.
Disponible en deux coloris gris et noir, cette bordure mesure 12 m de long, 13 cm de hauteur à ses extrêmes, et 3 mm d'épaisseur.
Produite en PE recyclé, traité anti UV, elle est imputrescible, résistante aux chocs et variations de température. Elle apporte une touche de déco dans la limitation d'allées, massifs, contours d'arbres....
Le recours à des ancres de fixation n'est pas systématique; il dépend de la profondeur introduite dans le sol. Si cela s'avère nécessaire, deux modèles d'ancres conviennent: la référence 6040640 à visser dans la bordure, invisible une fois fixée, ou les ancres à emboiter sur le sommet de la bordure, références 6040636 ou 6040638, selon coloris gris ou noir.






Ref. 6040652
3 mm - H 13 cm x 12 m noir
8 711338 406526 NL

Ref. 6040653
3 mm - H 13 cm x 12 m gris
8 711338 406533 NL

La tendance actuelle, en matière de décoration et architecture du jardin, va vers l'emploi de ces bordures en rouleau, en PE recyclé. Enterrées à 80/90 % de la hauteur, pour ne servir que de délimitation entre deux espaces (gazon / minéral / paillage / allée / contour d'arbre....), elles deviennent invisibles pour ne révéler que les grandes masses qu'elles séparent, le plus souvent avec des formes courbes. Ces bordures s'inscrivent véritablement dans le design d'extérieur, tout en facilitant l'entretien du jardin.



Set bordure déco réversible noire et piquets assortis

Set complet composé d'une bordure déco réversible en PE recyclé coloris noir, et d'un jeu de piquets assorti, en PP recyclé. Ils se fixent par emboitement sur le sommet de la bordure. Les produits sont rassemblés dans un emballage carton neutre, conçu pour la vente à distance (internet, VPC...).







Ref. 6040674
Bordure de jardin - Déco bords haut et bas ondulés épaisseur 3 mm, noir - H13 cm x 12 m (ref. 6040652) + Ancres pour Bordure de jardin noir - H26,7 x 1,9 x 1,8 cm - 10 x (ref. 6040638)
8 711338 406748 NL

Bordure à gazon

Bordure en polypropylène recyclé

Bordure de coloris noir, en PP recyclé. Hauteur 4,5 cm, longueur 1 m et épaisseur 4 mm, elle est raboutable grâce à des opercules mâle et femelle situés à chaque extrémité. Résistante aux chocs, UV, et variations de température, la bordure s'utilise pour des réalisations droites, courbes ou circulaires (diamètre minimum 32 cm). Elle se pose à plat directement sur un sol meuble, et se fixe avec des ancres en PP recyclé, en forme de gros clous crantés à 4 pans (H 16,5 cm), incluses dans l'emballage (4 ancres/ml). Set de 4 bordures de 1 m, soit 4 m, et 16 ancres. La base de la bordure et la tête des clous deviennent invisibles après être recouverts de terre, de pelouse, minéral ou paillage naturel, selon l'option choisie. Elle convient également en utilisation "bordure de finition" de terrasse pavée, caillebotis ou de dalles montées sur lit de sable.











PACKAGING OUTDOOR

4 **Ref. 6040610 - 16 ancres**
H 4,5 x 4 m - (4 x 1 m)
noir
8 711338 406106 NL





La bordure permet de séparer pelouse, graviers, pavés... tout en évitant l'expansion du gazon. Sa conception permet d'insérer un feutre géotextile dans la bordure, et de le fixer avec les ancres, avant de le recouvrir de graviers, calcaire ou autres agrégats.

Elle permet également d'accueillir un tuyau d'arrosage goutte à goutte, diam extérieur 16 mm, à poser dans les berceaux en demi-cercle prévus à cet effet.





1 **Ref. 6040611**
Inclus 28 x (6040610)
H 4,5 x 4 m - (4 x 1 m)
Display ¼ - noir
8 711338 406113 NL

Bordure en polyéthylène recyclé

Bordure de coloris vert et gris, en PE recyclé. Hauteur 5 cm, longueur 10 m et épaisseur 4 mm. Résistante aux chocs, UV, et variations de température, la bordure s'utilise pour des réalisations droites, courbes ou circulaires (diamètre minimum 18 cm), pour séparer un gazon d'une allée, délimiter un tour d'arbre ou un massif. Elle se pose à plat directement sur un sol meuble et se fixe avec des ancres en forme de clou torsadé (H 20 cm), en PP recyclé, disponibles séparément. La base de la bordure et la tête des clous deviennent invisibles après être recouverts de terre, de pelouse, minéral ou paillage naturel, selon l'option choisie. Elle convient également en utilisation "bordure de finition" de terrasse pavée, caillebotis ou de dalles montées sur lit de sable.





PACKAGING OUTDOOR

1 **Ref. 6040661**
H 5 cm x 10 m - gris
8 711338 406618 NL

1 **Ref. 6040662**
H 5 cm x 10 m - vert
8 711338 406625 NL

Il est aisé d'insérer une toile de paillage sous la bordure, et de solidariser les deux ensemble en alternant l'usage des clous torsadés des bordures avec celui des agrafes métalliques pour géotextiles.




- Ancres pour bordure à gazon en rouleau, en forme de clou torsadé, hauteur 20 cm, PP recyclé coloris noir. Elles s'introduisent dans le sol avec un maillet, et deviennent invisibles une fois recouvertes de substrat, minéral ou autre paillage naturel. Le clou torsadé exerce une rotation en pénétrant dans le sol, renforçant son emprise, à l'image d'une vis insérée dans son support. Compter l'utilisation de 2 à 4 clous par mètre linéaire de bordure en fonction de la réalisation, droite, sinueuse ou ronde. Traité anti-UV. Sachet de 10 ancres.





PACKAGING OUTDOOR



5 **Ref. 6040663**
H 20 cm x 8 mm - 10 x - noir
8 711338 406632 NL

- Set bordure à gazon grise et clous de fixation

Set complet composé d'une bordure à gazon en PE recyclé coloris gris, et d'un jeu de clous de fixation, en PP recyclé. Ils se fixent par emboitement sur le sommet de la bordure. Les produits sont rassemblés dans un emballage carton neutre, conçu pour la vente à distance (internet, VPC...).





1 **Ref. 6040673**
Bordure à gazon en rouleau épaisseur 4 mm, gris - H5 cm x 10 m (ref. 6040661) + Ancres - clou torsadé, pour bordure gazon en rouleau noir - H20 cm x 8 mm - 10 x (ref. 6040663)
8 711338 406731 NL

Bordures en métal

Bordure de jardin

- Bordure en acier galvanisé

Bordure de jardin en acier galvanisé, disponible en 3 coloris mats: noir époxy, acier galva naturel, et acier Corten (corrosion superficielle provoquée). Elle se compose de 3 lattes raboutables, hauteur 10,2 cm et longueur 91,4 cm. Fine mais rigide avec une épaisseur de 1,4 mm, cette bordure se destine à des réalisations rectilignes ou légèrement galbées. Des encoches discrètes assurent le maintien des lattes entre elles, jusqu'à atteindre la longueur désirée (raboutable à l'infini). Le set de 3 lames donne une longueur utile de 2,64 m une fois assemblé.
Pour fixer l'ensemble au sol, 4 ancres sont incluses, H 25 x 3,5 cm, coloris assorti aux bordures. Très fines, elles viennent coiffer la bordure par le haut, puis sont enfoncées dans le sol à l'aide d'un maillet, pour devenir quasi-invisibles en situation.
La bordure se pose directement sur la surface du sol, et offre ses 10 cm de hauteur comme gabarit de délimitation. Elle peut aussi être légèrement enfouie dans le sol lorsque la hauteur désirée est inférieure.
Cette bordure apporte une touche de déco haut de gamme au jardin, dans la délimitation d'allées, parterres.... Sa finition mat ne réfléchit pas intempestivement les rayons du soleil, et sa belle épaisseur est une garantie de résistance aux chocs et à la torsion. Tous les bords sont droits, non repliés, avec une finition arrondie, pour éliminer tout risque de coupure.





1 **Ref. 6040669**
noir mat, inclus 4 ancres
latte H 10,2 x 91,4 cm - 3 x
ancre H 25 x 3,5 cm - 4 x
8 711338 406694 NL





1 **Ref. 6040670**
gris mat, inclus 4 ancres
latte H 10,2 x 91,4 cm - 3 x
ancre H 25 x 3,5 cm - 4 x
8 711338 406700 NL





1 **Ref. 6040677**
acier Corten, inclus 4 ancres
latte H 10,2 x 91,4 cm - 3 x
ancre H 25 x 3,5 cm - 4 x
8 711338 406779 NL

Bordures en PVC

Bordure ondulée en PVC durable, de coloris vert, traitée anti-UV. Idéale pour délimiter les plantes et massifs à fleurs.







4	**Ref. 6040600** **H 9 cm x 9 m** **vert**	8 711338 406007	NL
4	**Ref. 6040601** **H 15 cm x 9 m** **vert**	8 711338 406014	NL
4	**Ref. 6040602** **H 20 cm x 9 m** **vert**	8 711338 406021	NL
4	**Ref. 6040603** **H 25 cm x 9 m** **vert**	8 711338 406038	NL

Creusez une fine tranchée à l'aide d'une pelle pointue et introduisez la bordure. Laissez-la dépasser d'un ou plusieurs centimètres. Pour rabouter deux bordures entre-elles, utilisez de la colle néoprène.





Bordures en caoutchouc recyclé

Bordures de jardin en caoutchouc recyclé à 98,5%, recyclable, durable et résistant aux UV. Longueurs 100 à 122 cm, hauteurs 5 à 10 cm, décors variés, coloris anthracite. Elles se posent sur toutes surfaces, sans marquer les sols, et elles absorbent les chocs. Recoupables dans la longueur avec une scie égoïne. Piques de fixation incluses.





4	**Ref. 6046101** **H 8 x 122 x 7 cm** **Façon pavé de granit** **gris**	3 306130 195041	F
4	**Ref. 6046102** **H 10 x 120 x 5 cm** **Finition ondulée** **gris**	3 306130 195058	F
12	**Ref. 6046103** **H 5 x 100 x 7 cm** **Faible hauteur** **gris**	8 711338 461037	F
4	**Ref. 6046104** **H 7,6 x 120 x 8 cm** **Spéciale tonte** **gris**	8 711338 461044	F

Pas japonais en caoutchouc recyclé

Pas japonais en caoutchouc recyclé à 98,5%, recyclable, durable et résistant aux UV. Dimensions et coloris variables selon modèles, formes et décors variés. Ils se posent facilement sur toutes surfaces, sans les marquer, et sont autobloquants sur sol meuble. Grande sécurité et confort dans leur utilisation, ils ne gèlent pas, sont antidérapants et absorbent les chocs.






4	**Ref. 6046200** **H 1,8 x 55 x 45 cm** **Décor pierre naturelle** **gris**	3 306130 195003	F
4	**Ref. 6046201** **H 1,7 x 60 x 25 cm** **Décor traverse chemin de fer** **marron**	3 306130 195010	F
4	**Ref. 6046202** **H 1,7 x Ø 45 cm** **Décor tronc d'arbre** **marron**	8 711338 462027	F
4	**Ref. 6046203** **H 2,2 x Ø 45 cm** **Décor galets, révérsible** **gris**	8 711338 462034	F
4	**Ref. 6046204** **H 1,8 x 51 x 38 cm** **Décor pavés** **gris**	8 711338 462041	F

Dalles en caoutchouc recyclé

Dalles de jardin en caoutchouc recyclé à 98,5%, recyclable, durable et résistant aux UV. Dimensions et coloris variables selon modèles, décors variés. Elles se posent facilement sur toutes surfaces, sans les marquer, et sont autobloquantes sur sol meuble. Grande sécurité et confort dans leur utilisation, elles ne gèlent pas, sont antidérapantes et absorbent les chocs. Les dalles avec décor lames sont à emboitement clipsable. Les autres modèles se juxtaposent.





10	**Ref. 6046205** **H 1,5 x 30 x 30 cm** **Décor pierre ardoise**	3 306130 195027	F
1	**Ref. 6046206** **H 1,5 x 40 x 40 cm** **Décor pavés, révérsible gris**	3 306130 195034	F
6	**Ref. 6046207** **H 1,8 x 30 x 30 cm - 6 x** **Décor 5 lames, clipsable ardoise**	8 711338 462072	F
1	**Ref. 6046208** **H 2,5 x 45 x 45 cm** **Décor 4 lames, clipsable ardoise**	8 711338 462089	F
1	**Ref. 6046209** **H 2,5 x 45 x 45 cm** **Décor mosaïque marron**	8 711338 462096	F

Anti-racines

- Feutre anti-racinaire en polypropylène traité anti-UV vert d'une densité de 225 g/m².





1	**Ref. 6030225** **75 cm x 2,50 m** **225 g/m²**	8 711338 302255	NL



Imputrescible, la membrane guide les racines des arbres et empêche leurs pénétrations en surface ou sur les conduits, fondations, étangs. Elle prévient spécialement l'expansion des rhizomes de bambous traçants.

- Barrière anti-racinaire en polyéthylène haute densité traitée anti-UV noire d'une épaisseur de 1,2 mm et d'une densité de 1000 g/m².





1	**Ref. 6030226** **70 cm x 3 m** **ép. 1,2 mm**	8 711338 302262	NL
1	**Ref. 6030227** **70 cm x 5 m** **ép. 1,2 mm**	8 711338 302279	NL





Tuteurs, porte-plantes, anneaux et coupleurs

Tuteur en bambou naturel

- Tuteurs bambou naturel en botte. Permet de soulager les plantes fragiles afin de faciliter leurs croissances et leurs floraisons.





25	**Ref. 6040200** **H 60 cm x Ø 6-8 mm** **- 10 x**	8 711338 402009 NL
25	**Ref. 6040201** **H 90 cm x Ø 8-10 mm** **- 7 x**	8 711338 402016 NL
25	**Ref. 6040202** **H 120 cm x Ø 10-12 mm** **- 5 x**	8 711338 402023 NL
15	**Ref. 6040203** **H 150 cm x Ø 12-14 mm** **- 4 x**	8 711338 402030 NL
15	**Ref. 6040204** **H 180 cm x Ø 14-16 mm** **- 3 x**	8 711338 402047 NL
15	**Ref. 6040205** **H 210 cm x Ø 16-18 mm** **- 3 x**	8 711338 402054 NL
10	**Ref. 6040206** **H 240 cm x Ø 18-20 mm** **- 3 x**	8 711338 402061 NL
10	**Ref. 6040207** **H 270 cm x Ø 20-22 mm** **- 3 x**	8 711338 402078 NL
10	**Ref. 6040208** **H 300 cm x Ø 20-22 mm** **- 3 x**	8 711338 402085 NL

- Tige de bambou naturel laquée à usage décoratif ou utilisable comme poteau ou poutre.





5	**Ref. 6040220** **H 270 cm x Ø 40/50 mm**	8 711338 402207 NL
5	**Ref. 6040221** **H 270 cm x Ø 75/85 mm**	8 711338 402214 NL
5	**Ref. 6040222** **H 300 cm x Ø 50/60 mm**	8 711338 402221 NL
5	**Ref. 6040223** **H 300 cm x Ø 100/120 mm**	8 711338 402238 NL

- Tuteur bambou naturel en botte. En forme d'arceau, ce tuteur décoratif est idéal pour les fleurs grimpantes sans système d'accroche comme les capucines, la glycine, la passiflore. En pot où en terre.





5	**Ref. 6040240** **H 60 cm x Ø 8-10 mm - 3 x**	8 711338 402405 NL
5	**Ref. 6040241** **H 90 cm x Ø 10-12 mm - 3 x**	8 711338 402412 NL
5	**Ref. 6040242** **H 120 cm x Ø 12-14 mm - 3 x**	8 711338 402429 NL
5	**Ref. 6040243** **H 150 cm x Ø 14-16 mm - 3 x**	8 711338 402436 NL
5	**Ref. 6040244** **H 180 cm x Ø 16-18 mm - 3 x**	8 711338 402443 NL

- Tuteur bambou refendu, coloris naturel ou vert. Idéal pour soutenir des plants de petites tailles, par exemple les géraniums.





50	**Ref. 6040210** **H 30 cm x Ø 3-3,5 mm** **20 x**	8 711338 402108 NL
50	**Ref. 6040211** **H 40 cm x Ø 3,5-4 mm** **15 x**	8 711338 402115 NL
50	**Ref. 6040212** **H 50 cm x Ø 4-4,5 mm** **10 x**	8 711338 402122 NL
50	**Ref. 6040215** **H 50 cm x Ø 4-4,5 mm** **10 x**	8 711338 402153 NL

Tuteur en fibres de coco

Tuteur formé d'un embout bois de hévéa certifié FSC®, et d'un tube PVC entouré de fibre de coco. Cette dernière facilite l'ancrage des plantes grimpantes, et la rétention d'eau, qui augmentent avec l'importance du diamètre. La structure PVC est un gage de durabilité. Les tuteurs s'emboîtent pour doubler la hauteur. Usage intérieur et extérieur.





5	**Ref. 6040230** **H 60 cm x Ø 38 mm**	8 711338 402306 NL
5	**Ref. 6040231** **H 90 cm x Ø 38 mm**	8 711338 402313 NL
5	**Ref. 6040232** **H 120 cm x Ø 42 mm**	8 711338 402320 NL
5	**Ref. 6040256** **H 60 cm x Ø 60 mm**	8 711338 402566 NL
5	**Ref. 6040257** **H 90 cm x Ø 60 mm**	8 711338 402573 NL
5	**Ref. 6040258** **H 120 cm x Ø 60 mm**	8 711338 402580 NL
1	**Ref. 6040235** **- Inclus 10 x (6040230)** **H 60 cm x Ø 38 mm** **- Inclus 10 x (6040231)** **H 90 cm x Ø 38 mm** **- Inclus 10 x (6040232)** **H 120 cm x Ø 42 mm** **Display**	8 711338 402351 NL
1	**Ref. 6040260** **- Inclus 5 x (6040256)** **H 60 cm x Ø 60 mm** **- Inclus 5 x (6040257)** **H 90 cm x Ø 60 mm** **- Inclus 5 x (6040258)** **H 120 cm x Ø 60 mm** **Display**	8 711338 402603 NL

- Agrafes métalliques pour maintenir la plante contre le tuteur en fibres de coco.





10 **Ref. 6040413**
Ø1,1 mm - H 3 x 1,7 cm - 10 x 8 711338 404133 NL

Tuteur tomates

- Tuteur tomates à réserve d'eau, en PVC, coloris vert. Sa section creuse de 2,2 x 2,2 cm, creuse, permet de remplir le tuteur d'eau (H 1,5m), et d'arroser ainsi au plus près des racines, via 4 orifices situés à la base du tuteur. Son extrémité possède une pointe biseautée pour faciliter l'introduction dans le sol.





10 **Ref. 6041101**
2,2 x 2,2 cm - H 150 cm
vert 8 711338 411018 NL

- Tuteur en acier galvanisé plein, en forme de spirale, permettant au plant de tomates de s'enrouler et de se fixer au tuteur. Existe en deux finitions: surface lisse, et, surface striée avec extrémité percée. Ce chas permet de faire passer une ficelle ou un petit cable en acier, pour haubaner ou relier plusieurs tuteurs entre eux.







10 **Ref. 6040112**
H 150 cm x Ø 6,8 mm
Surface lisse 8 711338 401125 NL

10 **Ref. 6041102**
H 180 cm x Ø 6 mm
Surface lisse 8 711338 411025 NL

500 **Ref. 6041103**
H 180 cm x Ø 6 mm
Surface lisse 8 711338 411032 NL

10 **Ref. 6040108**
H 180 cm x Ø 6,8 mm
Surface striée
Extrémité percée 8 711338 401088 NL

500 **Ref. 6040107**
H 180 cm x Ø 6,8 mm
Surface striée
Extrémité percée 8 711338 401071 NL

Le tuteur doit être profondément planté dans le sol afin qu'il ne tombe pas sous le poids des tomates ou dès que le vent se lève. Idéal pour les variétés de plants de tomates de petite ou moyenne taille, ou pour les cultures sous serre.

- Bague de tuteurage à tomates en polypropylène (PP) vert. Les extrémités sont arrondies pour prévenir tout dommage aux tiges.






5 **Ref. 6040440**
Double anneau :
Ø 30/20 mm
- 25 x 8 711338 404409 NL

Tuteur triangulaire en acier plastifié cranté, coloris vert. Il se compose de 3 tuteurs H 150 cm, reliés entre eux par 12 bras transversaux. Sa forme triangulaire, stable, est particulièrement adapté à l'utilisation en carré potager, ou autre contenant de substitution au potager traditionnel, où la profondeur de terre n'est pas suffisante pour utiliser un tuteur classique.





1	Ref. 6040113 H 150 cm x Ø11 mm	8 711338 401132 NL





Tuteur droit en acier plastifié

Tuteur en acier galvanisé plastifié de coloris vert et cranté. Une capsule aux deux extrémités protège l'acier du tuteur de la rouille.





100	Ref. 6040120 H 60 cm x Ø 8 mm	8 711338 401200 NL
100	Ref. 6040121 H 90 cm x Ø 8 mm	8 711338 401217 NL
100	Ref. 6040122 H 120 cm x Ø 11 mm	8 711338 401224 NL
100	Ref. 6040123 H 150 cm x Ø 11 mm	8 711338 401231 NL
50	Ref. 6040124 H 150 cm x Ø 16 mm	8 711338 401248 NL
100	Ref. 6040125 H 180 cm x Ø 11 mm	8 711338 401255 NL
50	Ref. 6040126 H 180 cm x Ø 16 mm	8 711338 401262 NL
50	Ref. 6040127 H 210 cm x Ø 16 mm	8 711338 401279 NL
25	Ref. 6040128 H 240 cm x Ø 16 mm	8 711338 401286 NL
25	Ref. 6040129 H 270 cm x Ø 20 mm	8 711338 401293 NL
10	Ref. 6040130 H 300 cm x Ø 20 mm	8 711338 401309 NL

Connecteurs pour tuteurs

- Connecteur en polypropylène (PP) noir pour former un portique en V (inversé) à leur sommet, avec deux tuteurs en acier galvanisé plastifié ou en bambou naturel.






7	Ref. 6040136 Ø 11 mm - 3 x	8 711338 401361 NL
5	Ref. 6040137 Ø 16 mm - 3 x	8 711338 401378 NL




- Connecteur en plastique rigide en polypropylène (PP) vert orientable 360° pour fixer deux tuteurs acier.





5	Ref. 6040135 Ø 16 mm - 10 x	8 711338 401354 NL



- Connecteur en plastique souple en polypropylène (PP) vert, destiné à assembler trois tuteurs, en un point, et former une structure type tipi. Particulièrement utile dans le cadre des cultures verticales. S'adapte sur tout type de tuteur, acier galvananisé plastifié, ou bambou naturel.






5	Ref. 6040148 H 2,5 cm x Ø 8 mm - 10 x	8 711338 401484 NL
5	Ref. 6040149 H 3,5 cm x Ø 11 mm - 10 x	8 711338 401491 NL


Tuteur échelle

- Tuteur en polyéthylène (PE) vert en forme d'échelle pour plante grimpante assurant un maintien harmonieux.





10	Ref. 6040105 28 x 17 cm - 2 x	8 711338 401057 NL
10	Ref. 6040106 37 x 23 cm - 2 x	8 711338 401064 NL



● Tuteur échelle en bamboo naturel, pour servir de support ou palisser toutes tailles de plantes, en intérieur comme en extérieur. Existe en 3 dimensions.





5	**Ref. 6040355** **Ø 8/10 mm -** **H 35 x 18 cm - 2 x**	8 711338 403556 NL
5	**Ref. 6040356** **Ø 8/10 mm** **H 60 x 24 cm - 2 x**	8 711338 403563 NL
5	**Ref. 6040357** **Ø 10/12 mm -** **H 90 x 26 cm - 2 x**	8 711338 403570 NL


Anneau de soutien

● Anneau de soutien en polypropylène (PP) recyclé vert. À planter dans le sol. Pour plantes à massifs.





6	**Ref. 6040100** **Ø 30 cm - 3 x**	8 711338 401002 NL
6	**Ref. 6040101** **Ø 40 cm - 3 x**	8 711338 401019 NL




● Anneau de soutien en polypropylène (PP) recyclé vert avec diamètre réglable.






6	**Ref. 6040102** **Ø 30 - 40 cm - 3 x**	8 711338 401026 NL



● Connecteur pour former un portique en V (inversé) à leur sommet, avec trois tuteurs en acier galvanisé plastifié.







6	**Ref. 6040340** **Tuteur : H 60 cm x Ø 7 mm** **Anneaux : Ø 22-20-18 cm**	8 711338 403402 NL
6	**Ref. 6040341** **Tuteur : H 90 cm x Ø 7 mm** **Anneaux : Ø 29,5-28-27-22 cm**	8 711338 403419 NL

Le tuteurage des vivaces ou annuelles, à port retombant (pivoines), aux fleurs trop lourdes pour leur tige (tournesol, marguerite, lupin) ou à la floraison trop importante (glaïeuls) nécessite le choix de ce type d'anneaux.

Porte plante

- Porte plante à planter dans le sol, en acier époxy vert, d'un diamètre de ± 6 mm. Idéal pour plantes à massifs.






30	**Ref. 6040318** **H 60 x 30 x 18 cm**	8 711338 403181 NL
30	**Ref. 6040319** **H 80 xx 40 x 22 cm**	8 711338 403198 NL
30	**Ref. 6040320** **H 100 x 45 x 24 cm**	8 711338 403204 NL

- Porte plante festonné à planter dans le sol, en acier époxy vert, d'un diamètre de ± 6 mm. Idéal pour plantes et massifs.





30	**Ref. 6040326** **H 60 x 30 x 18 cm**	8 711338 403266 NL
30	**Ref. 6040327** **H 80 x 40 x 22 cm**	8 711338 403273 NL
30	**Ref. 6040328** **H 100 x 45 x 24 cm**	8 711338 403280 NL

Tuteur coupleur


- Tuteur en acier galvanisé extrudé plastifié, pourvu d'un coupleur auquel est ensuite fixé un anneau. L'anneau étant réglable en hauteur, le tuteur évolue ainsi avec la plante.





6	**Ref. 6040300** **H 75 cm x Ø 8 mm**	8 711338 403006 NL
6	**Ref. 6040301** **H 100 cm x Ø 8 mm**	8 711338 403013 NL
6	**Ref. 6040302** **H 125 cm x Ø 8 mm**	8 711338 403020 NL
6	**Ref. 6040303** **H 150 cm x Ø 8 mm**	8 711338 403037 NL

Le coupleur permet d'accrocher plusieurs anneaux ou bordures (de différentes tailles) à un même tuteur. Une floraison trop importante nécessite le choix de ce type d'anneaux.




● Anneau cercle en acier époxy vert. L'anneau étant réglable en hauteur, le tuteur évolue ainsi avec la plante.





10	**Ref. 6040311** **Ø 15 cm x Ø 4,5 mm**	8 711338 403112 NL
10	**Ref. 6040312** **Ø 22 cm x Ø 4,5 mm**	8 711338 403129 NL
10	**Ref. 6040313** **Ø 32 cm x Ø 4,5 mm**	8 711338 403136 NL
10	**Ref. 6040314** **Ø 40 cm x Ø 4,5 mm**	8 711338 403143 NL



● Anneau cercle festonné en acier époxy vert. L'anneau étant réglable en hauteur, le tuteur évolue ainsi avec la plante.





10	**Ref. 6040335** **Ø 22 cm**	8 711338 403358 NL
10	**Ref. 6040337** **Ø 38 cm**	8 711338 403372 NL

● Coupleur réglable polypropylène (PP) vert en hauteur pour connexion au tuteur.





10	**Ref. 6040305** **4,5 x 3,5 cm - 4 x**	8 711338 403051 NL

● Anneau cercle centré en acier époxy vert. L'anneau étant réglable en hauteur, le tuteur évolue ainsi avec la plante.





10	**Ref. 6040330** **Ø 30 cm**	8 711338 403303 NL
10	**Ref. 6040331** **Ø 40 cm**	8 711338 403310 NL

● Anneau cercle centré festonné en acier époxy vert. L'anneau étant réglable en hauteur, le tuteur évolue ainsi avec la plante.





10 **Ref. 6040332**
Ø 30 cm
8 711338 403327 NL

10 **Ref. 6040333**
Ø 40 cm
8 711338 403334 NL


● Anneau 1/2-cercle en acier époxy vert.





10 **Ref. 6040315**
Ø 45 cm - 1/2 cercle
8 711338 403150 NL

10 **Ref. 6040316**
Ø 65 cm - 1/2 cercle
8 711338 403167 NL




● Anneau 1/2-cercle ou 1/3-cercle festoné en acier époxy vert.





10 **Ref. 6040323**
Ø 45 cm - 1/2 cercle
8 711338 403235 NL


10 **Ref. 6040325**
Ø 80 cm - 1/3 cercle
8 711338 403259 NL







10 **Ref. 6040322**
100 cm - festonnée
8 711338 403228 NL





Accessoires de tuteurage, et liens

Bandeau de tuteurage

- Bandeau de tuteurage en polypropylène (PP) de faible densité, coloré vert, à couper aux mesures des tuteurages à effectuer.





5 **Ref. 6040400**
4 cm x 2 m
8 711338 404003 NL

- Bandeau de tuteurage polyéthylène (PE) noir avec boucle en polypropylène (PP) noir son attache en velcro.





5 **Ref. 6040404**
40 x 2,5 cm - 2 x
8 711338 404041 NL

- Bandeau de tuteurage tissé en jute, coloris naturel, avec une ligne verte au centre, sur toute la longueur. Densité 600 g/m², largeur 6 cm et longueur 2 m, à couper aux mesures des tuteurages à effectuer.





5 **Ref. 6040418**
6 cm x 2 m
8 711338 404188 NL

Collier de tuteurage

- Bande d'arbre en polypropylène (PP) gris avec tuteurage en mousse en polypropylène (PP) verte et fil d'acier galvanisé. Protège la plante contre le fil de fer. Idéal pour les arbres fragiles.





5 **Ref. 6040401**
30 x 2,5 cm - 2 x
8 711338 404010 NL

- Collier de tuteurage en chlorure de polyvinyle (PVC) noir, avec réglage de la boucle.





5 **Ref. 6040406**
45 x 2,5 cm
8 711338 404065 NL

- Collier de tuteurage en PVC, avec système de crans, permettant d'ajuster le serrage au diamètre de l'arbre et à celui du piquet.





5 **Ref. 6040411**
57 x 2,25 cm - 2 x
8 711338 404119 NL

5 **Ref. 6040412**
90 x 2,25 cm
8 711338 404126 NL

- Collier de tuteurage en caoutchouc avec réglage de la boucle. Collier à clouer au tuteur.





5 **Ref. 6040403**
60 x 3,8 cm - 2 x
8 711338 404034 NL

5 **Ref. 6040407**
90 x 3,8 cm
8 711338 404072 NL

- Collier de tuteurage en caoutchouc. Bande de 15 mètres.





5	Ref. 6040408 15 m x 4 cm	8 711338 404089 NL

Lien de tuteurage

- Lien universel de tuteurage en polyéthylène (PE) vert. Réutilisable.





10	Ref. 6040431 11,5 cm - 70 x	8 711338 404317 NL
10	Ref. 6040432 17 cm - 40 x	8 711338 404324 NL
10	Ref. 6040433 23 cm - 30 x	8 711338 404331 NL
10	Ref. 6040434 35 cm - 12 x	8 711338 404348 NL

- Lien mousse de tuteurage. Armature en métal gainée d'un revêtement de couleur verte, en mousse épaisse et anti-glisse.





5	Ref. 6040437 Ø 3 mm - 10 m	8 711338 404379 NL
5	Ref. 6040436 Ø 6 mm - 5 m	8 711338 404362 NL

- Lien de tuteurage, armature en métal souple gainée de jute, pour une esthétique naturelle et authentique. Existe en coloris naturel et vert, diam 2,75 mm, longueur 5 et 10 m. Biodégradable.





5	Ref. 6040526 Ø 2,75 mm x 5 m 27 g	○	8 711338 405260 NL
5	Ref. 6040527 Ø 2,75 mm x 5 m 27 g	●	8 711338 405277 NL
5	Ref. 6040528 Ø 2,75 mm x 10 m 55 g	○	8 711338 405284 NL
5	Ref. 6040529 Ø 2,75 mm x 10 m 55 g	●	8 711338 405291 NL

● Lien souple de tuteurage en polyvinylchloride (PVC) traité anti-UV, extensible et creux. Existe en 2 coloris noir et vert.





10 **Ref. 6040402**
Ø 3 mm x 50 m
noir

8 711338 404027 NL





10 **Ref. 6040409**
Ø 3 mm x 50 m
vert

8 711338 404096 NL

● Lot de 2 bobines de fil de fer zingué et coloré vert. Idéal pour décorer, nouer ou lier des fleurs.





10 **Ref. 6040467**
Ø 0,7 mm x 40 m - 2 x

8 711338 404676 NL

● Lien universel de tuteurage en polypropylène (PP) vert. Réutilisable.





10	**Ref. 6040456** **25 m**	8 711338 404560 NL

● Lien en polyvinylchloride (PVC) armé de couleur verte.





10	**Ref. 6040464** **50 m**	8 711338 404645 NL
10	**Ref. 6040457** **100 m**	8 711338 404577 NL

● Fil de fer en acier galvanisé plastifié en polyéthylène (PE) vert.





10	**Ref. 6040459** **Ø 0,6 mm x 50 m**	8 711338 404591 NL
10	**Ref. 6040460** **Ø 0,8 mm x 50 m**	8 711338 404607 NL
10	**Ref. 6040461** **Ø1,2 mm x 50 m**	8 711338 404614 NL

● Fil de fer galvanisé.





10	**Ref. 6040462** **Ø 0,7 mm x 50 m**	8 711338 404621 NL
10	**Ref. 6040463** **Ø 1,2 mm x 50 m**	8 711338 404638 NL

● Lien métallique plastifié vert. Toucher rugueux.





10	**Ref. 6040458** **50 m**	8 711338 404584 NL

Bague de tuteurage

- Lot de bagues fixes à tuteur en polyéthylène (PE) vert, de diamètre variable. Pour fixer les plantes et leur assurer un bon maintien et une croissance bien droite.





10 **Ref. 6040430**
Ø 16 mm - 15 x
Ø 20 mm - 15 x
Ø 25 mm - 10 x
8 711338 404300 NL

Pince de tuteurage

- Pince de tuteurage en acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) noire pour orchidées.





10 **Ref. 6040428**
10 x
8 711338 404287 NL

- Pince ajustable de tuteurage en polypropylène (PP) vert. Pour fixer les plantes et leur assurer un bon maintien et une croissance bien droite.





5 **Ref. 6040429**
Ø 18 mm - 5 x
8 711338 404294 NL

5 **Ref. 6040438**
Ø 24 mm - 10 x
8 711338 404386 NL

5 **Ref. 6040439**
Ø 35 mm - 5 x
8 711338 404393 NL

Liens avec fixation intégrée pour palissage

- Lien à clip en polyéthylène (PE) vert, à punaiser. Il est destiné au palissage de petites plantes grimpantes sur supports en bois tendre, de type treillis, panneaux, pergolas, arches.... Le clip est doté d'une fine pointe, qui s'enfonce dans le bois sous l'action du pouce, comme pour une punaise. Facile à mettre en œuvre, il supporte les tiges des petites plantes grimpantes. Se déclipe et se repositionne avec la croissance de la plante. Le set se compose de 15 liens Ø 15 mm.





10 **Ref. 6040423**
Ø 15 mm - 15 x
8 711338 404232 NL



- Lien en polyéthylène (PE) vert de type "queue de rat", à clouer. Il est destiné au palissage de plantes grimpantes sur supports durs, mais meubles (bois dur, crépis, mortier, brique, parpaing...). Facile à mettre en œuvre, il suffit d'enfoncer le clou dans le support mural avec un marteau, puis d'adapter le diamètre du lien aux tiges des plantes grimpantes. Le système "queue de rat" permet de faire varier le diamètre du lien au fur et à mesure de la croissance de la plante. Le set se compose de 6 liens Ø 25 à 45 mm.





10 **Ref. 6040422**
Ø 25/45 mm - 6 x
8 711338 404225 NL



- Lien à clip en polyéthylène (PE) vert, à clouer. Il est destiné au palissage de petites plantes grimpantes sur supports durs, mais meubles (bois dur, crépis, mortier, brique, parpaing...). Facile à mettre en œuvre, il suffit d'enfoncer le clou dans le support mural avec un marteau, puis de positionner la tige de la plante avant de fermer la boucle en la clippant sur la tête du clou. Se déclipe et se repositionne avec la croissance de la plante. Le set se compose de 12 liens.





10 **Ref. 6040420**
Ø 15 mm - 12 x
8 711338 404201 NL




- Liens de palissage à boucle, en ABS coloris vert, pour petites plantes grimpantes, sets de fixation inclus. Double destination, intérieur et extérieur de la maison. En intérieur, il suffit de retirer la protection de l'adhésif double face positionné au dos de chaque support, puis de l'apposer directement sur un support lisse (mur, lambris, faïence...) en exerçant une légère pression.
En extérieur, il convient d'utiliser les chevilles et vis de fixation fournies (2 cm x Ø 3,5 mm).
Set de 10 pièces, composé de 5 liens avec boucle Ø 1,5 cm, et 5 autres Ø 2 cm.
Les boules qui permettent de fermer facilement chaque boucle avec deux doigts mesurent Ø 5,3 mm.







10 **Ref. 6040417**
H 3,5 x Ø 1,5 cm - 5 x
H 4 x Ø 2 cm - 5 x
8 711338 404171 NL



Lien élastique

Lien élastique avec un système de clip de fixation par blocage, pour ceinturer un tuyau d'arrosage par exemple, en polypropylène (PP) jaune.





6	**Ref. 6050393** **Ø 5 mm - 65 cm - 5 x**	8 711338 503935 NL

Raphia

- Bobine de raphia synthétique polypropylène (PP) vert.





12	**Ref. 6040522** **100 g - 400 m**	8 711338 405222 NL

- Botte de raphia naturel. Pour attacher des plantes grimpantes, réaliser des greffes ou décorer. Naturellement biodégradable.





12	**Ref. 6040520** **50 g**	8 711338 405208 NL
12	**Ref. 6040521** **150 g**	8 711338 405215 NL

Corde

- Ficelle de jute colorée verte. Indéchirable et naturelle. Naturellement biodégradable.





10	**Ref. 6040500** **75 m**	8 711338 405000 NL
10	**Ref. 6040501** **90 m**	8 711338 405017 NL
10	**Ref. 6040502** **250 m**	8 711338 405024 NL

● Corde en fibre de sisal beige clair et pailleux. Naturellement biodégradable.





10	Ref. 6040505 60 m	8 711338 405055 NL
10	Ref. 6040506 200 m	8 711338 405062 NL

● Corde en fibre de coco. Naturellement biodégradable.





10	Ref. 6040512 Ø 8,5 mm x 15 m	8 711338 405123 NL

● Corde en fibre de coco naturelle, coloris marron, noir et vert. Naturellement biodégradable.





5	Ref. 6040530 Ø 3,5 mm x 50 m	8 711338 405307 NL
5	Ref. 6040531 Ø 3,5 mm x 50 m	8 711338 405314 NL
5	Ref. 6040532 Ø 3,5 mm x 50 m	8 711338 405321 NL

● Corde toronée en chanvre. Idéal pour décorer. Naturellement biodégradable.





10	Ref. 6040510 50 m	8 711338 405109 NL
10	Ref. 6040511 200 m	8 711338 405116 NL

● Corde en nylon coloris blanc. Résistante aux intempéries et insensible aux UV.



10	Ref. 6040515 Ø 3 mm x 20 m	8 711338 405154 NL



DECORER SON JARDIN

Transformez les murs d'extérieur en tableaux végétaux.

4 Bénéfices d'un mur végétalisé

Le mur végétal grimpant (traditionnel)
est conçu à partir de végétaux grimpants que l'on plante dans le sol et qui se développent contre un mur ou treillis métallique alors que le mur végétal suspendu est conçu à partir de plantes placées à la verticale contre un mur.

Le mur végétal est aussi esthétique,
sa touche verte est agréable à la vue et permet aussi de dissimuler un mur disgracieux.

Le mur végétal est aussi évolutif :
en agrandissant son espace ou en rajoutant de nouvelles espèces de plantes.

Enfin, le mur végétal constitue une niche écologique
en permettant à la petite faune de s'y réfugier.

Le choix du mur est déterminant : la température, l'humidité et l'exposition à la lumière comptent pour beaucoup dans la bonne santé des plantes.



Jardin vertical

Jardin vertical sur cadre métallique

- Kit complet avec cadre métallique, utilisation extérieure, pour réaliser une composition fleurie ou la plantation d'herbes aromatiques et médicinales (H 84 x L 48 cm / 13.1 litres). Le kit comprend 3 pots angulaires de 0,9 L chacun, 2 grands pots angulaires de 2.5 L et 1 grande jardinière (5,4 L), tous en PP recyclé, coloris noir, et amovibles, reposant sur le cadre métallique. Chaque pot et jardinière est équipé d'une grille perforée amovible, placée au fond de ces derniers. Elle permet de retenir la terre, tout en favorisant un bon drainage, et l'évacuation de l'eau d'arrosage.



1


Ref. 6020288
H 84 x 48 cm
3 x 0,9 l
2 x 2,5 l
1 x 5,4 l

8 711338 202883 NL









Jardin vertical mobile

- Kit complet avec structure mobile à roulettes, utilisation extérieure, pour réaliser une composition fleurie ou la plantation d'herbes aromatiques et médicinales (H 97 x L 44 x P 32,5 cm / 18.9 litres). Le kit comprend 9 pots angulaires (0,9 L chacun) et 2 grandes jardinières (5,4 L chacune), tous en PP recyclé, coloris noir, et amovibles, reposant sur la structure métallique à roulettes. Chaque pot et jardinière est équipé d'une grille perforée amovible, placée au fond de ces derniers. Elle permet de retenir la terre, tout en favorisant un bon drainage, et l'évacuation de l'eau d'arrosage.




Ref. 6020287
H 97 x 44 x 32,5 cm
9 x 0,9 l
2 x 5,4 l

8 711338 202876 NL











NATURE® introduit sur le marché une nouvelle gamme, complète, sur le thème du jardin vertical. L'objectif est de satisfaire les attentes des personnes désireuses d'aménager leurs mûrs extérieurs, leurs patios, leurs cours, leurs balcons, leurs terrasses.... pour les transformer en tableaux de fleurs et/ou de verdure, ou en potager vertical.

3 dénominateurs communs pour l'ensemble de ces produits:

- Facilité de montage et de mise en œuvre des kits, et accès aux végétaux (plantation, rempotage)
- Produits évolutifs en largeur et en hauteur (juxtaposables, superposables, et kit d'extension verticale)
- Pots commutables et interchangeables en volume, selon les espèces cultivées



Treillis


Treillis extensibles

● Treillis extensible en bambou. S'adapte en largeur. Idéal pour la décoration d'un mur ou le palissage de plantes grimpantes en facilitant leur croissance.





1	**Ref. 6040720** **45 x 180 cm**	8 711338 407202 NL
1	**Ref. 6040721** **70 x 180 cm**	8 711338 407219 NL
1	**Ref. 6040722** **100 x 200 cm**	8 711338 407226 NL




6040720 — 6040721 6040722



Goupilles d'articulation spécifiques : chacune d'elles possède une tête proéminente de forme ronde et perforée, en zinc chromé, antirouille. Elle permet de faire passer un fil métallique qui facilitera le palissage des plantes grimpantes, ou leur progression naturelle.


● Treillis extensible en osier naturel certifié FSC®, avec goupilles métalliques. S'adapte en largeur, et forme de petits losanges pour la décoration d'un mur ou le palissage de plantes grimpantes.






1	**Ref. 6040715** **maille 5 x 5 cm** **30 x 180 cm - osier naturel**	8 711338 407158 NL
1	**Ref. 6040716** **maille 5 x 5 cm** **60 x 180 cm - osier naturel**	8 711338 407165 NL
1	**Ref. 6040717** **maille 5 x 5 cm** **90 x 180 cm - osier naturel**	8 711338 407172 NL
1	**Ref. 6041725** **maille 7 x 7 cm** **100 x 200 cm - osier naturel**	3 306130 500272 NL
1	**Ref. 6041726** **maille 7 x 7 cm** **100 x 200 cm - osier pelé**	3 306130 500203 NL

FSC
www.fsc.org
FSC® C110992
The mark of responsible forestry







● Treillis extensible en pin coloré, certifié FSC®. S'adapte en largeur. Idéal pour la décoration d'un mur ou le palissage de plantes grimpantes en facilitant leur croissance. Livré avec son set de fixation.










Ref. 6041701 50 x 150 cm brun	●	8 711338 417010	NL
Ref. 6041702 50 x 150 cm vert	●	8 711338 417027	NL
Ref. 6041707 50 x 150 cm anthracite	●	8 711338 417072	NL
Ref. 6041703 100 x 200 cm brun	●	8 711338 417034	NL
Ref. 6041704 100 x 200 cm vert	●	8 711338 417041	NL
Ref. 6041708 100 x 200 cm anthracite	●	8 711338 417089	NL
Ref. 6041705 100 x 300 cm brun	●	8 711338 417058	NL
Ref. 6041706 100 x 300 cm vert	●	8 711338 417065	NL
Ref. 6041709 100 x 300 cm anthracite	●	8 711338 417096	NL





FSC
www.fsc.org
FSC® C110992
The mark of responsible forestry







● Treillis extensible en PVC. S'adapte en largeur. Idéal pour la décoration d'un mur ou le palissage de plantes grimpantes en facilitant leur croissance. Livré avec son set de fixation. Traité anti UV.



Ref. 6040701 50 x 150 cm blanc	○	8 711338 407011	NL
Ref. 6040702 50 x 150 cm vert	●	8 711338 407028	NL
Ref. 6040713 50 x 150 cm anthracite	●	8 711338 407134	NL
Ref. 6040703 100 x 200 cm blanc	○	8 711338 407035	NL
Ref. 6040704 100 x 200 cm vert	●	8 711338 407042	NL
Ref. 6040714 100 x 200 cm anthracite	●	8 711338 407141	NL






6040701
6040702
6040713



6040703
6040704
6040714



Set de fixation treillis extensible

● Set de fixation pour treillis extensible en bois, bambou ou plastique, composé de 8 chevilles (6 mm), 8 vis (4 mm) et 8 séparateurs.





10 **Ref. 6040790**
8 x
8 711338 407905 NL

L'usage du séparateur permet de laisser un espace entre le treillis et le mur afin de faciliter l'entretien, tout en favorisant la croissance des arbustes ou plantes grimpantes : capucines, passiflore, chèvrefeuille, clématite. Il suffit de planter ou semer directement au pied du mur, puis de couvrir suffisamment la surface de treillis au fur et à mesure du développement des plantes.

Treillis extensible avec feuillage PE

● Treillis extensible en osier certifié FSC®, avec feuillage en PE (30% de matière recyclée), pour décorer instantanément un mur, ou dresser une barrière occultante sur un balcon. Au total 10 imitations florales sont disponibles, avec des feuilles d'un grand réalisme qui apportent une double touche de verdure et de décoration. Articulé avec des goupilles métalliques, le treillis varie en largeur/hauteur, et peut être recoupé pour s'adapter à une dimension sur-mesure. Selon décor, 3 dimensions sont disponibles, 90 x 180 cm, 100 x 200 cm et 100 x 300 cm. Sans entretien, feuilles traitées anti UV, pré-disposées sur le treillis.









6 **Ref. 6040709**
90 x 180 cm
Laurier palme
8 711338 407097 F

6 **Ref. 6040708**
90 x 180 cm
Troène de Californie
8 711338 407080 F

FSC
www.fsc.org
FSC® C110992
The mark of responsible forestry





10 **Ref. 6041741**
100 x 200 cm
Lierre bicolore
3 306130 501804 F




4 **Ref. 6041731**
100 x 200 cm
Jasmin
3 306130 501309 F

4 **Ref. 6041737**
100 x 300 cm
Jasmin
3 306130 501316 F



5 **Ref. 6041730**
100 x 200 cm
vert/rouge
3 306130 501859 F




4 **Ref. 6041733**
100 x 200 cm
Lierre
3 306130 501330 F

4 **Ref. 6041738**
100 x 300 cm
Lierre
3 306130 501347 F




4 **Ref. 6041732**
100 x 200 cm
Laurier
3 306130 501323 F




4 **Ref. 6041734**
100 x 200 cm
Bougainvillier
3 306130 501354 F

4 **Ref. 6041739**
100 x 300 cm
Bougainvillier
3 306130 501361 F



4 **Ref. 6041736**
100 x 200 cm
Photinia
3 306130 501392 F



4 **Ref. 6041735**
100 x 200 cm
Vigne vierge
3 306130 501378 F

4 **Ref. 6041740**
100 x 300 cm
Vigne Vierge
3 306130 501385 F



Dalles végétales murales artificielles

- Dalle végétale murale artificielle, composée d'une structure en maille polyéthylène (PE), agrémentée de feuilles et fleurs inséparables et inaltérables, en PVC recyclé à 30%. Une palette de 13 imitations florales est disponible. Permet de décorer avec effet immédiat un coin cosi, un espace cocooning, un mur disgracieux... Adieu béton, parpaing, crépi altéré, bienvenue à la verdure ! Les dalles mesurent 100 x 100 cm, et sont clipsables entre elles pour faciliter les assemblages et la superficie des espaces habillés. Elles ne nécessitent aucun entretien et sont résistantes aux UV. Fournies avec des crochets d'attache pour suspendre les produits.

Ref. 6047001
100 x 100 cm
Lierre
3 306130 685306
F



Ref. 6047002
100 x 100 cm
Belle de Jour
3 306130 685313
F



Ref. 6047003
100 x 100 cm
Îles aux Fleurs
3 306130 685320
F



Ref. 6047004
100 x 100 cm
Fougère
3 306130 685337
F



Ref. 6047005
100 x 100 cm
Photinia
3 306130 685344
F



Ref. 6047006
100 x 100 cm
Equatorial
3 306130 685351
F



Ref. 6047007
100 x 100 cm
Forêt
3 306130 685368
F



Ref. 6047008
100 x 100 cm
Sabana
3 306130 685375
F



Ref. 6047009
100 x 100 cm
Buisson
3 306130 685382
F



Ref. 6047010
100 x 100 cm
Laurier
3 306130 685399
F



Ref. 6047011
100 x 100 cm
Fôret tempérée
3 306130 685405
F



Ref. 6047012
100 x 100 cm
Taïga
8 711338 470121
F



Ref. 6047013
100 x 100 cm
Tasmanie
8 711338 470138
F





Panneaux décoratifs en osier naturel

- Panneau décoratif en osier naturel tressé certifié FSC®, finition pleine ou ajourée, pour délimiter un jardin, une terrasse, ou habiller un balcon apposé contre un mur. Double fonction occultante et/ou décorative, dimension L 90 x H 180 cm, il doit être fixé contre un support en fonction de son utilisation, poteaux bien ancrés dans le sol en délimitation, et pan vertical en embellissement. Bonne tenue dans le temps, il se patinera joliment.






4	**Ref. 6041750** **H 180 x 90 cm** **Luberon**	3 306130 456401 F
4	**Ref. 6041751** **H 180 x 90 cm** **Camargue**	3 306130 456418 F
4	**Ref. 6041752** **H 180 x 90 cm** **Verdon**	3 306130 456432 F
4	**Ref. 6041753** **H 180 x 90 cm** **Mistral**	3 306130 456449 F

Treillis métallique

- Treillis métallique décoratif Metalex® en acier galvanisé ou acier galvanisé plastifié de forme rectangulaire. A placer à proximité d'une pergola ou contre un mur. Livré avec son set de fixation.







5	**Ref. 6040731** **H 145 x 42,5 cm** **galva**		8 711338 407318 NL F
5	**Ref. 6040730** **H 145 x 42,5 cm** **plastifié vert**	●	8 711338 407301 NL F
5	**Ref. 6040732** **H 145 x 42,5 cm** **plastifié gris**	●	8 711338 407325 NL F
5	**Ref. 6040736** **H 145 x 57 cm** **galva**		8 711338 407363 NL F
5	**Ref. 6040735** **H 145 x 57 cm** **plastifié vert**	●	8 711338 407356 NL F
5	**Ref. 6040737** **H 145 x 57 cm** **plastifié gris**	●	8 711338 407370 NL F
5	**Ref. 6040746** **H 145 x 72,5 cm** **galva**		8 711338 407462 NL F
5	**Ref. 6040745** **H 145 x 72,5 cm** **plastifié vert**	●	8 711338 407455 NL F
5	**Ref. 6040747** **H 145 x 72,5 cm** **plastifié gris**	●	8 711338 407479 NL F



- Treillis métallique décoratif Metalex® en acier galvanisé ou acier galvanisé plastifié en forme de V. A placer à proximité d'une pergola où contre un mur. Livré avec son set de fixation.









5	Ref. 6040741 H 145 x 5/75 cm galva	8 711338 407417	NL F
5	Ref. 6040740 H 145 x 5/75 cm plastifié vert	8 711338 407400	NL F
5	Ref. 6040742 H 145 x 5/75 cm plastifié gris	8 711338 407424	NL F

- Treillis métallique décoratif Metalex® en acier galvanisé ou acier galvanisé plastifié en forme de ½ cercle. A placer à proximité d'une pergola où d'une descente de tuyau. Livré avec son set de fixation.







5	Ref. 6040751 H 145 x 18 cm galva	8 711338 407516	NL F
5	Ref. 6040750 H 145 x 18 cm plastifié vert	8 711338 407509	NL F
5	Ref. 6040752 H 145 x 18 cm plastifié gris	8 711338 407523	NL F

Set de fixation treillage métallique

- Set de fixation pour treillage métal, en nylon PA6, coloris anthracite, composé de 6 vis (4 mm), 6 chevilles (6 mm) et 6 séparateurs.





10	Ref. 6040791 6 x	8 711338 407912	NL F

Kit de palissage

Kit complet de palissage, pour réaliser un support filaire métallique, invisible et sur-mesure. Robuste, il convient à tout type de plantes grimpantes. Contient 6 chevilles avec systèmes de fixation, et 10 m de cable galvanisé Ø 1,8 mm.












1	Ref. 6040760 Ø 1,8 mm x 10 m	8 711338 407608	NL F






Pergolas et obélisques

Pergola métallique

- Pergola double droite en acier galvanisé laqué époxy noir.






1 **Ref. 6040801**
H 232 x 114 x 66 cm
Armature 20 x 20 mm

8 711338 408018 NL

- Pergola arche en acier galvanisé laqué époxy noir.






1 **Ref. 6040802**
H 229 x 113 x 38 cm
Armature Ø 17 mm

8 711338 408025 NL

● Pergola arche, décor volutes, en acier galvanisé laqué époxy noir.






Ref. 6040803
H 231 x 112.5 x 39.5 cm
Armature Ø 16 mm
8 711338 408032
NL

● Pergola arche en acier plastifié vert.





Ref. 6041801
H 240 x 140 x 37 cm
Armature Ø 13 mm
3 306130 342506
NL

Obélisque métallique

● Obélisque de jardin pour rosiers et plantes grimpantes, forme colonne, en acier plastifié vert.





Ref. 6041810
H 190 x 40 x 40 cm
Tube Ø 13 mm
3 306130 342513
NL



Supports de pots sur roulettes

Support de pots sur roulettes

- Support roulant en pin FSC®, coloris naturel, épaisseur du plateau 10 mm, 4 roulettes multidirectionnelles en PVC diam 38 mm, dont 2 équipées de frein ; charge maxi 60 kg. Usage intérieur et extérieur. Bois brut, peut être lasuré ou peint.





10	**Ref. 6070233** **H 8 x Ø 35 cm**	8 711338 702338 NL
10	**Ref. 6070232** **H 8 x 35 x 35 cm**	8 711338 702321 NL


FSC
www.fsc.org
FSC® C110992
The mark of responsible forestry

- Support roulant en polypropylène, coloris anthracite. Épaisseur du plateau 4 cm, intégrant 4 roulettes en polyamide diam 20 mm, chacune ancrée sur un support multidirectionnel composé de 3 roulettes de diam 15 mm. Charge maxi 40 Kg. Usage intérieur et extérieur.





6	**Ref. 6070230** **H 4 x Ø 29 cm**	8 711338 702307 NL



NATURE

- Support roulant en WPC (composite bois et plastique), coloris anthracite, épaisseur du plateau 11 mm, 4 roulettes multidirectionnelles en PP diam 40 mm, dont 2 équipées de frein. Charge maxi 50 kg. Usage intérieur et extérieur.





6	**Ref. 6070235** **H 7,5 x Ø 30 cm**	8 711338 702352 NL
6	**Ref. 6070234** **H 7,5 x 30 x 30 cm**	8 711338 702345 NL

- Support roulant en BPC (composite bambou et plastique), coloris naturel, épaisseur du plateau 15 mm, 4 roulettes multidirectionnelles en PP diam 40 mm, dont 2 équipées de frein. Charge maxi 50 kg. Usage intérieur et extérieur.





6	**Ref. 6070237** **H 8 x Ø 30 cm**	8 711338 702376 NL
6	**Ref. 6070236** **H 8 x 30 x 30 cm**	8 711338 702369 NL


- Support roulant extensible en métal époxy coloris noir. Plateau 3 ou 4 branches, longueur extensible pour s'adapter aux diamètres des pots ronds, carrés et jardinières. Chaque extrémité de branche est relevée, pour caler le pot sur son support. Roulettes PP diam 40 mm, avec frein(s) pour chaque support. Charge maxi selon modèle : 75 ou 100 kg. Dimensions variables selon modèle: 3 branches 27 à 37 cm - 4 branches 34 à 51 cm.





5	**Ref. 6070238** **H 7 x 27-37 x 27-37cm**	8 711338 702383 NL
5	**Ref. 6070239** **H 7 x 34-51 x 34-51 cm**	8 711338 702390 NL





Dans l'utilisation de chaque modèle de support roulant pour pots, veiller à ce que le poids soit uniformément réparti sur la surface du plateau.

- Support roulant charge lourde en bois pin certifié FSC®, coloris noir. La grande densité de son plateau, épaisseur 17 mm, équipé de 4 roues multidirectionnelles diam 75 mm (structure acier et bande de roulement PP/TPR), dont 2 avec frein, permettent de supporter un poids jusqu'à 250 kg. Usage intérieur et extérieur.





4	**Ref. 6070242** **H 12,5 x Ø 38 cm**	8 711338 702420 NL
4	**Ref. 6070241** **H 12,5 x 38 x 38 m**	8 711338 702413 NL

FSC
www.fsc.org
FSC® C110992
The mark of responsible forestry

Display supports de pots sur roulettes

- Modèles ronds, bois et bambou composite - métal extensible, 3 et 4 branches - Dimensions H 150 x 34 x 57 cm.



1	**Ref. 6079008** **Display**	8 711338 790083 NL

- Modèles carrés, bois et bambou composite. Dimensions H 150 x 34 x 34 cm.



1	**Ref. 6079009** **Display**	8 711338 790090 NL

Inclus les supports roulants :

- Rond, bois composite, anthracite, H 7,5 x Ø 30 cm
  6 x (6070235)
- Rond, bambou composite, coloris naturel, H 8 x Ø 30 cm
  6 x (6070237)
- Extensible, métal époxy noir, 3 branches, H 7 x 27-37 x 27-37 cm
  5 x (6070238)
- Extensible, métal époxy noir, 4 branches, H 7 x 29-51 x 29-51 cm
  5 x (6070239)

Inclus les supports roulants :

- Carré, bois composite, anthracite, H 7,5 x 30 x 30 cm
  6 x (6070234)
- Carré, bambou composite, coloris naturel, H 8 x 30 x 30 cm
  6 x (6070236)



Corbeilles suspendues

Corbeille en fil d'acier

L'armature est en fil d'acier galvanisé plastifié et la chaînette de suspension galvanisée. Idéale pour fleurir patios, pergolas, terrasses, la corbeille permet un gain de place au sol.





- Plastifié vert

12	**Ref. 6070100** **H 13 x Ø 25 cm**	8 711338 701003 NL
12	**Ref. 6070101** **H 16 x Ø 30 cm**	8 711338 701010 NL
12	**Ref. 6070103** **H 17 x Ø 35 cm**	8 711338 701034 NL
12	**Ref. 6070105** **H 20 x Ø 40 cm**	8 711338 701058 NL

- Plastifié gris

12	**Ref. 6070102** **H 16 x Ø 30 cm**	8 711338 701027 NL
12	**Ref. 6070104** **H 17 x Ø 35 cm**	8 711338 701041 NL

● L'armature demi-lune est en fil d'acier galvanisé plastifié vert. Idéale pour fleurir patios, pergolas, terrasses, sans empiéter sur la surface au sol.





12	**Ref. 6070106** **H 17 x ½ Ø35 cm**	8 711338 701065 NL

Natte en coco

● Natte en coco plate avec réservoir d'eau, pour corbeille suspendue, forme lune. Épaisseur 6 à 8 mm, densité 800 g/m².



12	**Ref. 6070170** **Ø 40 cm pour corbeille Ø 25 cm**	8 711338 701706 NL
12	**Ref. 6070171** **Ø 45 cm pour corbeille Ø 30 cm**	8 711338 701713 NL
12	**Ref. 6070172** **Ø 55 cm pour corbeille Ø 35 cm**	8 711338 701720 NL
12	**Ref. 6070173** **Ø 60 cm pour corbeille Ø 40 cm**	8 711338 701737 NL

● Natte préformée pour corbeille suspendue. Riche en potassium et micronutriments, présentant un ph idéal de 6,5 et une bonne capacité à retenir l'eau. La natte en son fond est protégée par un film plastique qui la rend étanche.





• Lune

24	**Ref. 6070130** **Ø 25 cm**	8 711338 701300 NL
24	**Ref. 6070131** **Ø 30 cm**	8 711338 701317 NL
24	**Ref. 6070132** **Ø 35 cm**	8 711338 701324 NL
24	**Ref. 6070133** **Ø 40 cm**	8 711338 701331 NL

• ½ lune

24	**Ref. 6070134** **½ Ø 35 cm**	8 711338 701348 NL

Corbeille en fer forgé, type "cottage"

L'armature est en fer forgé plastifié de couleur noire et la chaînette de suspension galvanisée. Idéale pour fleurir patios, pergolas, terrasses ; cette corbeille offre une apparence cottage.





• Corbeille suspendue, armature fer forgé plastifié noir, chaînette

5	**Ref. 6070120** **H 17,5 x Ø 35 cm**	8 711338 701201 NL





• Corbeille murale armature fer forgé plastifié noir

5	**Ref. 6070121** **H 19 x ½ Ø40 cm**	8 711338 701218 NL





- Corbeille jardinière armature fer forgé plastifié noir

5 **Ref. 6070122**
H 16,5 cm
61 x 16 cm
8 711338 701225 NL

Natte en coco pour corbeille murale ou jardinière type "cottage"

Natte préformée pour corbeille murale ou jardinière. Riche en potassium et micronutriments, présentant un ph idéal de 6,5 et une bonne capacité à retenir l'eau. La natte en son fond est protégée par un film plastique qui la rend étanche.



5 **Ref. 6070135**
½ Ø 40 cm
8 711338 701355 NL



5 **Ref. 6070136**
H 17 cm - 60 x 20 cm
8 711338 701362 NL

Chaînette de suspension

- Chaînette de suspension galvanisé pour les corbeilles suspendues.





10 **Ref. 6070140**
35 cm
8 711338 701409 NL

10 **Ref. 6070141**
45 cm
8 711338 701416 NL

- Chaînette de suspension laquée époxy noir pour les corbeilles suspendues.





10 **Ref. 6070142**
35 cm
8 711338 701423 NL

10 **Ref. 6070143**
45 cm
8 711338 701430 NL

Crochet mural

● Support mural en acier galvanisé plastifié. Idéal pour suspendre les corbeilles murales et fleurir patios, pergolas, terrasses.











• Crochet classique



10 **Ref. 6070150** ● 8 711338 701508 NL
H 18,5 x 30 cm
vert



10 **Ref. 6070151** ● 8 711338 701515 NL
H 18,5 x 30 cm
anthracite




10 **Ref. 6070152** ● 8 711338 701522 NL
H 18,5 x 30 cm
noir




10 **Ref. 6070153** ○ 8 711338 701539 NL
H 18,5 x 30 cm
blanc



10 **Ref. 6070154** ● 8 711338 701546 NL
H 21,5 x 40 cm
vert



10 **Ref. 6070162** ● 8 711338 701621 NL
H 24 x 35 cm
anthracite



10 **Ref. 6070164** ● 8 711338 701645 NL
H 25 x 48 cm
anthracite

• Crochet décoratif



10 **Ref. 6070157** ● 8 711338 701577 NL
H 20 x 35 cm
vert




10 **Ref. 6070166** ● 8 711338 701669 NL
H 31 x 39 cm
anthracite



10 **Ref. 6070167** ● 8 711338 701676 NL
H 24 x 35 cm
anthracite

● Support mural en acier galvanisé laqué époxy noir. Idéal pour suspendre les corbeilles murales et fleurir patios, pergolas, terrasses.



10 **Ref. 6070155** ● 8 711338 701553 NL
H 24,5 x 25 cm

10 **Ref. 6070156** ● 8 711338 701560 NL
H 28,5 x 35 cm

● Support à piquer au sol.





5 **Ref. 6070158**
H 140 cm x Ø 8 mm ● 8 711338 701584 NL

Crochet S

Incontournable crochet en acier époxy coloris vert, permettant de fixer toute chainette et lien, à une prise adéquate. Existe en deux dimensions, 20 et 30 cm.





10 **Ref. 6040415**
20 cm x Ø 6 mm ● 8 711338 404157 NL

10 **Ref. 6040416**
30 cm x Ø 6 mm ● 8 711338 404164 NL

Display palette corbeilles, nattes et accessoires



1 **Ref. 6079006**
- Display 1/1 8 711338 790069 NL

Inclus :

- Corbeille Ø 25 cm verte avec chaînette - 48 x (6070100)
- Corbeille Ø 30 cm verte avec chaînette - 48 x (6070101)
- Corbeille Ø 35 cm verte avec chaînette - 48 x (6070103)
- Corbeille Ø ½ 35 cm verte avec chaînette - 48 x (6070106)
- Natte en coco Ø 25 cm avec reservoir d'eau - 24 x (6070130)
- Natte en coco Ø 30 cm avec reservoir d'eau - 24 x (6070131)
- Natte en coco Ø 35 cm avec reservoir d'eau - 24 x (6070132)
- Natte en coco Ø ½ 35 cm avec reservoir d'eau - 24 x (6070134)
- Crochet Classique support mural vert 30 cm - 10 x (6070150)
- Crochet Classique support mural anthracite 30 cm - 10 x (6070151)
- Crochet Classique support mural noir 30 cm - 10 x (6070152)
- Crochet Classique support mural vert 40 cm - 10 x (6070154)
- Crochet Cottage support mural noir 25 cm - 10 x (6070155)
- Crochet Cottage support mural noir 35 cm - 10 x (6070156)
- Crochet Déco support mural vert 35 cm - 10 x (6070157)
- Crochet Classique support mural anthracite 35 cm - 10 x (6070162)
- Crochet Classique support mural anthracite 48 cm - 10 x (6070164)
- Crochet Cottage support mural noir 39 cm - 10 x (6070166)
- Crochet Déco papillon sup. mural anthracite 35 cm - 10 x (6070167)
- Chaînette suspension chromée pour corbeilles, 35 cm - 10 x (6070140)
- Chaînette suspension chromé pour corbeilles, 45 cm - 10 x (6070141)
- Chaînette suspension lacquée noire pour corbeilles, 35 cm - 10 x (6070142)
- Chaînette suspension lacquée noire pour corbeilles, 45 cm - 10 x (6070143)



HIVERNER SON JARDIN

"Protégez vos plantations pendant l'hiver..."

4 Fonctions importantes

Une protection des plantes contre le froid.
Permettant de gagner jusqu'à 4 à 8°C.

Une protection des bourgeons au début du printemps.
Les bourgeons, à peine éclos, sont encore sensibles aux gelées matinales qui risqueraient dès lors de compromettre la floraison (ex: Camélias - Rhododendrons) ou la fructification de certains fruitiers comme les pêchers nains.

Une protection des semis et des plantes contre l'attaque des parasites et des oiseaux.
Ainsi posé à même un sol nivelé et maintenu par 4 planches, le voile empêchera les gastéropodes (comme la limace ou l'escargot) de venir faire la razzia dans les salades ou les semis.

Des récoltes plus précoces.
Le voile accélère la germination des semis en assurant un réchauffement plus rapide du sol. Les graines germineront plus rapidement (ex : salades, carottes, radis, haricots, fèves...) à l'abri du voile qu'il faudra retirer dès l'arrivée des beaux jours.

"D'octobre à avril, limiter l'arrosage des plantes"



Voiles, gaines et housses polypropylène

Voile d'hivernage 30g/m² coloris blanc et 60g/m² coloris beige

- En polypropylène non tissé, traité anti-UV











- Coloris blanc, densité 30 g/m²

Ref. 6030090 2 x 5 m	○	8 711338 300909	NL
Ref. 6030092 1 x 10 m	○	8 711338 300923	NL
Ref. 6031106 1 x 10 m	○	3 306131 650242	NL
Ref. 6030118 2 x 10 m	○	8 711338 301180	NL
Ref. 6030117 4 x 6 m	○	8 711338 301173	NL

Ref. 6030100 Inclus 36 x (6030090) 2 x 5 m - 30 g/m² Display ¼	○	8 711338 301005	NL
Ref. 6030102 Inclus 36 x (6030092) 1 x 10 m - 30 g/m² Display ¼	○	8 711338 301029	NL

- Coloris beige, densité 60 g/m²

Ref. 6030094 2 x 5 m	●	8 711338 300947	NL
Ref. 6030095 2 x 10 m	●	8 711338 300954	NL


La matière en polypropylène non tissé procure plusieurs avantages :

- elle est légère, perméable à l'eau et à l'air ; elle laisse respirer la plante.
- elle laisse passer la lumière et assure ainsi un effet de serre à la mi-saison.
- elle est facile à découper et ne demande pas d'entretien pendant l'hiver.

Gaine d'hivernage 30 g/m² coloris blanc

En polypropylène non tissé, traité anti-UV, de coloris blanc et d'une densité de 30 g/m².










1 **Ref. 6030093**
10 m x 100 cm
Ø 64 cm
8 711338 300930 NL

1 **Ref. 6030103**
Inclus 32 x (6030093)
10 m x 100 cm - Ø 64 cm
30 g/m²
Display ¼
8 711338 301036 NL

Housse d'hivernage 30 g/m² coloris blanc

Lot de 3 housses en polypropylène non tissé, traité anti-UV, de coloris blanc et d'une densité de 30 g/m².








1 **Ref. 6030096**
H 75 x 75 cm - 3 x
Ø 48 cm
8 711338 300961 NL

20 **Ref. 6031107**
H160 x Ø100 cm - 3 x
3 306131 650105 NL

Housse d'hivernage 50 g/m² coloris blanc

En polypropylène non tissé, traité anti-UV, de coloris blanc et d'une densité de 50 g/m². Au bas de la housse, une cordelette de serrage avec système autobloquant pour une fixation rapide.







Ref. 6030120 H 100 x 80 cm - 3 x Ø 50 cm	○	8 711338 301203	NL
Ref. 6030123 H 150 x 118 cm - 2 x Ø 75 cm	○	8 711338 301234	NL
Ref. 6030126 H 150 x 157 cm Ø 100 cm	○	8 711338 301265	NL



Fermeture automatique

Housse d'hivernage 50 g/m² coloris beige

En polypropylène non tissé, traité anti-UV, de coloris beige et d'une densité de 50 g/m². Au bas de la housse, une cordelette de serrage avec système autobloquant pour une fixation rapide.







Ref. 6030121 H 100 x 80 cm - 3 x Ø 50 cm	●	8 711338 301210	NL
Ref. 6030124 H 150 x 118 cm - 2 x Ø 75 cm	●	8 711338 301241	NL
Ref. 6030127 H 150 x 157 cm Ø 100 cm	●	8 711338 301272	NL




Fermeture automatique

Housse d'hivernage 50 g/m² coloris vert

En polypropylène non tissé, traité anti-UV, de coloris vert et d'une densité de 50 g/m². Au bas de la housse, une cordelette de serrage avec système autobloquant pour une fixation rapide.







Ref. 6030122 H 100 x 80 cm - 3 x Ø 50 cm	●	8 711338 301227	NL
Ref. 6030125 H 150 x 118 cm - 2 x Ø 75 cm	●	8 711338 301258	NL
Ref. 6030128 H 150 x 157 cm Ø 100 cm	●	8 711338 301289	NL




Fermeture automatique

Housse d'hivernage zippée 70 g/m² coloris blanc


En polypropylène non tissé, traité anti-UV, de coloris blanc et d'une densité de 70 g/m². Au bas de la housse, une cordelette de serrage avec système autobloquant et équipée d'une fermeture zippée.







Ref. 6030129 H 200 x 236 cm Ø 150 cm	○	8 711338 301296	NL
Ref. 6030132 H 250 x 314 cm Ø 200 cm	○	8 711338 301326	NL
Ref. 6030135 H 300 x 393 cm Ø 250 cm	○	8 711338 301357	NL



Housse d'hivernage zippée 70 g/m² coloris beige


En polypropylène non tissé, traité anti-UV, de coloris beige et d'une densité de 70 g/m². Au bas de la housse, une cordelette de serrage avec système autobloquant et équipée d'une fermeture zippée.








Ref. 6030130 H 200 x 236 cm Ø 150 cm	●	8 711338 301302	NL
Ref. 6030133 H 250 x 314 cm Ø 200 cm	●	8 711338 301333	NL
Ref. 6030136 H 300 x 393 cm Ø 250 cm	●	8 711338 301364	NL



Housse d'hivernage zippée 70 g/m² coloris vert


En polypropylène non tissé, traité anti-UV, de coloris vert et d'une densité de 70 g/m². Au bas de la housse, une cordelette de serrage avec système autobloquant et équipée d'une fermeture zippée.







Ref. 6030131 H 200 x 236 cm Ø 150 cm	●	8 711338 301319	NL
Ref. 6030134 H 250 x 314 cm Ø 200 cm	●	8 711338 301340	NL
Ref. 6030137 H 300 x 393 cm Ø 250 cm	●	8 711338 301371	NL



Eléments de protection naturelle

Une autre façon d'isoler naturellement contre le froid, les plantes en pot ou en terre !



Housse en toile de jute tissée

- Housse d'hivernage, en jute, densité 200 g/m², incluant cordelette de serrage. Existe en coloris vert et naturel, chacun imprimé avec des motifs sur le thème hivernal. Permet d'apporter couleur et chaleur au jardin durant les frimas. Produit bio-dégradable. Diam 75 x H 100 cm.







Ref. 6030113 **H 100 x 118 cm** **Ø 75 cm**	8 711338 301135	NL
Ref. 6030114 **H 100 x 118 cm** **Ø 75 cm**	8 711338 301142	NL

La toile de jute provient directement d'une plante ligneuse (la Corchoruscapsularis) et son utilisation au jardin est variée. Pour décorer ou pour retenir des talus dans le jardin, elle peut aussi remplacer les voiles d'hivernage en polypropylène. En bandelette, elle protège l'écorce des jeunes arbres du froid et des griffures des chats ou petits rongeurs.

- Housse d'hivernage, en jute coloris naturel, densité 230 g/m², incluant une cordelette de serrage. Produit bio-dégradable.





1	**Ref. 6030140** **H 100 x 118 cm** **Ø 75 cm**	8 711338 301401 NL
1	**Ref. 6030141** **H 150 x 196 cm** **Ø 125 cm**	8 711338 301418 NL

Bandelette de toile de jute tissée

- Bandelette de toile de jute tissée, densité 220 g/m², disponible en coloris vert et naturel. Apporte protection et couleur au jardin, durant la période hivernale. Produit bio-dégradable. H 10 cm x L 25 m.





3	**Ref. 6040525** **10 cm x 25 m**	●	8 711338 405253 NL
3	**Ref. 6040523** **10 cm x 25 m**	●	8 711338 405239 NL

Les bandelettes de toile de jute tissée s'utilisent également en ruban de décoration.

Couverture naturelle d'hivernage

- Feutre en jute tissé, densité 300 g/m², coloris naturel. Protège du gel et des vents glacés, les plantes en pot et les troncs des arbres. Produit naturel, aspect authentique, bio-dégradable. Facile à couper aux dimensions souhaitées, et à ceinturer autour d'une poterie ou d'un tronc.





6	**Ref. 6030170** **H 50 x 150 cm**	8 711338 301708 NL

- Natte en fibre de coco, densité 800 g/m², coloris naturel. Protège du gel et des vents glacés, les plantes en pot et les troncs des arbres. Produit naturel, aspect authentique, bio-dégradable. Facile à couper aux dimensions souhaitées, et à ceinturer autour d'une poterie ou d'un tronc.





6	**Ref. 6030149** **H 50 x 150 cm**	8 711338 301494 NL

- Paillon en paille de riz cousue, épaisseur 1 à 1,5 cm, coloris naturel. Protège les troncs des arbres du gel et des vents glacés . Produit naturel, aspect authentique, bio-dégradable. Peut être recoupé dans la hauteur avant d'être enroulé autour d'un tronc.





1 **Ref. 6030105**
1 x 1,50 m
8 711338 301050 NL



1 **Ref. 6030104**
Inclus 16 x (6030105)
1 x 1,50 m
Display ½
8 711338 301043 NL

L'avantage de la paille de riz est de procurer une bonne isolation contre le froid tout en laissant respirer la plante sans l'étouffer. Elle protège aussi les poteries fragiles une fois entourées.

Film à bulles

En polyéthylène transparent, bulles d'un diamètre de 10 ou de 30 mm.





1 **Ref. 6030107**
1 x 3 m - Ø 10 mm
8 711338 301074 NL

1 **Ref. 6030115**
0,5 x 5 m - Ø 10 mm
8 711338 301159 NL

25 **Ref. 6031105**
1,20 x 10 m - Ø 10 mm
3 306131 650365 NL

25 **Ref. 6030108**
1,20 x 25 m - Ø 10 mm
8 711338 301081 NL

25 **Ref. 6030109**
2 x 25 m - Ø 30 mm
8 711338 301098 NL



1 **Ref. 6030106**
Inclus 34 x (6030107)
1 x 3 m - Ø 10 mm
Display ¼
8 711338 301067 NL

1 **Ref. 6030116**
Inclus 30 x (6030115)
0,5 x 5 m - Ø 10 mm
Display ¼
8 711338 301166 NL

Véritable isolant thermique, il réduit l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Il protège les plantes contre le froid tout en laissant passer la lumière. Il permet également d'envelopper les pots des plantes non rustiques comme les palmiers, les orchidées, les lauriers roses... ou les plantes persistantes comme les buis, les cyprès ...



EQUIPER SON JARDIN

et transformer les déchets du jardin en compost pour enrichir le sol des plantations.

4 Clés pour un compost réussi

Par essence discret,
le silo à compost doit être placé à l'ombre d'une arbre ou d'une haie, pour être à l'abri du vent et du plein soleil,

Un silo de +/- 1 m³
convient pour un jardin d'une superficie de 300 à 600 m²

Ajouter les déchets organiques ménagers,
riches en azote (tout comme les tontes de pelouses), pour équilibrer le carbone apporté par les feuilles mortes et broyats. Ainsi, composter les détritus allége la poubelle et engendre des économies sachant que la moitié des déchets ménagers sont composés de déchets organiques compostables

Laisser Dame Nature œuvrer 3 à 6 mois,
puis utiliser à bon escient ce terreau et engrais naturel. Pour un compostage en tas, retourner le compost avec une fourche.

Pour un compostage en silo, transvaser le compost d'un compartiment à l'autre. Pour un compostage en fût, utiliser très régulièrement la canne d'aération.



Récupérateurs d'eau et accessoires

Récupérateur d'eau avec pied de réhausse

- Récupérateur d'eau forme tonneau, en polyéthylène (PE) recyclé à plus de 95 %, soufflé, traité anti-UV et un couvercle en polypropylène (PP) recyclé. Disponible en coloris noir. Il est équipé d'un robinet pour le remplissage des seaux et arrosoirs. Son couvercle est verrouillable, pour éviter qu'il ne s'envole par grand vent. Pied de réhausse disponible séparément.





Ref. 6070412 H 81 x Ø 51 cm 120 l - noir	●	8 711338 704127	NL
Ref. 6070413 H 97 x Ø 57 cm 210 l - noir	●	8 711338 704134	NL

- Récupérateur d'eau forme colonne, en PE recyclé à plus de 95 %, soufflé, traité anti-UV. Disponible en coloris noir, beige et taupe, selon litrages. Il est équipé d'un robinet pour le remplissage des seaux et arrosoirs. Modèle plus étroit et plus haut que la forme tonneau, pour un encombrement plus restreint. Son couvercle est clipsé, pour éviter qu'il ne s'envole par grand vent. Pied de réhausse disponible séparément, coloris assorti.











Ref. 6070415 H 96 x 32 x 36 cm 100 l - noir	●	8 711338 704158	NL
Ref. 6070417 H 121 x 50 x 50 cm 250 l - noir	●	8 711338 704172	NL
Ref. 6070446 H 121 x 50 x 50 cm 250 l - beige	●	8 711338 704462	NL
Ref. 6070447 H 121 x 50 x 50 cm 250 l - taupe	●	8 711338 704479	NL

- Pied de réhausse en PP recyclé à plus de 95 %, pour les modèles forme tonneau et forme colonne. Solution sur-mesure pour surélever le récupérateur d'eau puis insérer un arrosoir ou un seau sous le robinet, et soutirer l'eau. Selon modèle, pied monobloc, ou en plusieurs éléments qui s'assemblent pour n'en former qu'un.





Ref. 6070419
H 31 x 38 x 38 cm
Pied 4 éléments - noir
Pour les cuves de 100 l
8 711338 704196 NL

Ref. 6070425
H 30,5 x 43,5 x 43,5 cm
Pied monobloc - noir
Pour les cuves de 100 l
8 711338 704257 NL

Ref. 6070414
H 31,5 x Ø 53 cm
Pied monobloc - noir
Pour la cuve de 120, 210 et 250 l
8 711338 704141 NL

Ref. 6070452
H 31,5 x Ø 53 cm
Pied 3 éléments - noir
Pour la cuve de 120, 210 et 250 l
8 711338 704523 NL

Ref. 6070448
H 31,5 x Ø 53 cm
Pied 3 éléments - beige
Pour la cuve de 250 l
8 711338 704486 NL

Ref. 6070449
H 31,5 x Ø 53 cm
Pied 3 éléments - taupe
Pour la cuve de 250 l
8 711338 704493 NL

Récupérateur d'eau forme murale

- En polyéthylène haute densité, soufflé, traité anti-UV. Se pose à même le sol, et les accessoires de fixation au mur sont fournis. La série 200, coloris anthracite, est livrée avec 1 robinet et 1 connecteur pour descente de gouttière. La série 320, disponible en 2 coloris anthracite et vert, est livrée avec 2 robinets, 1 connecteur pour descente de gouttière. Elle dispose d'une jauge extérieure pour visualiser le volume d'eau utilisable. La longueur du tuyau de raccord à la descente de gouttière est de 50 cm. Il se fixe indifféremment à la droite ou à la gauche de la cuve, selon la configuration de chacun.





Ref. 6071437 - Série 200
H 89,5 x 58,5 x 39,5 cm
168 l - Coloris anthracite
8 711338 714379 NL



Ref. 6071434 - Série 320
H 134,5 x 58,5 x 39,5 cm
276 l - Coloris anthracite
8 711338 714348 NL

Ref. 6071435 - Série 320
H 134,5 x 58,5 x 39,5 cm
276 l - Coloris vert
8 711338 714355 NL



Le robinet situé sur la face principale du récupérateur permet de remplir arrosoir, seaux... en les posant à même le sol. L'eau peut être complètement évacuée du réservoir avec le robinet sous l'indicateur de remplissage.

- En polyéthylène traité anti-UV, soufflé pour les modèles anthracite, et rotomoulé pour le coloris gris granit. Les récupérateurs d'eau de pluie se placent directement sur le sol, et sont équipés d'un robinet. Ils se caractérisent par l'importance de leur capacité de stockage, de 450, 650 et 720 litres selon modèle. Le robinet peut être placé sur la face avant, mais également sur le côté. Possibilité d'hiverner la cuve en la vidangeant, par introduction d'un robinet à sa base, dans le filetage prévu à cet effet. L'utilisateur choisira le côté sur lequel raccorder le connecteur de gouttière, disponible séparément.





1	**Ref. 6071442** **H 115 x 77,5 x 57,3 cm** **450 l - Coloris anthracite**	8 711338 714423	NL
1	**Ref. 6071443** **H 165 x 77,5 x 57,3 cm** **650 l - Coloris anthracite**	8 711338 714430	NL
1	**Ref. 6071441** **H 180 x 79 x 59 cm** **720 l - Coloris gris granit**	8 711338 714416	NL

Récupérateur d'eau forme cylindrique

- En polyéthylène traité anti-UV, rotomoulé, coloris gris granit. Sa forme cylindrique, hauteur 120,5 x Ø58 cm, permet de stocker 290 litres d'eau de pluie. Il se place directement sur le sol et est équipé d'un robinet pour le tirage de l'eau (connecteur de gouttière disponible séparément). Possibilité d'hiverner la cuve en la vidangeant, par introduction d'un robinet à sa base, dans le filetage prévu à cet effet.





8	**Ref. 6071445** **H 120,5 x Ø 58 cm** **290 l - Coloris gris granit**	8 711338 714454	NL

Récupérateur d'eau forme conique

- En polyéthylène traité anti-UV, soufflé, coloris anthracite. Sa forme de pot conique, hauteur 110 x Ø59,3 à Ø44 cm, permet de stocker 230 litres d'eau de pluie; il se place directement sur le sol. Ce récupérateur d'eau est équipé à son sommet d'un bac de plantation amovible Ø59 x H14 cm (volume 26 l), pour y planter des fleurs, comme dans une jardinière. Il offre ainsi l'attrait d'un produit deux en un. Fourni avec un robinet pour le tirage de l'eau (connecteur de gouttière disponible séparément). Possibilité d'hiverner la cuve en la vidangeant, par introduction d'un robinet à sa base, dans le filetage prévu à cet effet.





4	**Ref. 6071444** **H 110 x Ø 59,3 x Ø 44 cm** **230 l - Coloris anthracite**	8 711338 714447	NL

Récupérateur d'eau forme barrique

● En polyéthylène recyclé à plus de 50 % et traité anti-UV, rotomoulé, imitation vieille barrique à whisky en bois, équipé d'un robinet et d'un couvercle.



• Les barriques



Ref. 6070485 H 49,5 x Ø 38 cm 50 l	●	8 711338 704851	NL
Ref. 6070486 H 66 x Ø 50,5 cm 120 l	●	8 711338 704868	NL

• Le pied, imitation demi-barrique, réhausse la cuve afin de soutirer facilement l'eau du robinet.



Ref. 6070487 H 28,5 x Ø 45 cm pour barrique modèle 50 l	●	8 711338 704875	NL
Ref. 6070488 H 30,5 x Ø 58 cm pour barrique modèle 120 l	●	8 711338 704882	NL

Connecteur de gouttière

En polyéthylène noir. Permet de récupérer l'eau de pluie à partir des descentes de gouttières de diamètre 70 à 80 mm, grâce au dispositif universel interne, recoupable au diamètre souhaité. Le tuyau de raccord de PVC mesure 50 cm de long.





Ref. 6070409 H 17,3 cm 8 x 12 cm		8 711338 704097	NL

Connecteur de gouttière - universel

● Connecteur gouttière universel en polypropylène (PP) recyclé et tuyau en PVC. Permet de récupérer l'eau de pluie à partir des descentes de gouttière, rondes et carrées. S'adapte sur les tuyaux ronds de diamètre 63, 68, 80 et 100 mm, et sur les carrés 61 x 61 et 65 x 65 mm. Le tuyau de raccord mesure 50 cm de long.





Ref. 6071440 H 7,4 x 12 x 15 cm		8 711338 714409	NL

Connecteur inter récupérateurs

Permet de raccorder en série, et de jumeler à l'infini des récupérateurs d'eau, avec un seul connecteur de gouttière au départ. Le trop plein du premier remplit le second, et ainsi de suite. Le tuyau de raccord de PVC mesure 50 cm de long.





Ref. 6070429 50 cm x Ø 25 mm		8 711338 704295	NL

Robinet pour récupérateur d'eau

Robinet pour récupérateur d'eau (Ø 19mm) en polypropylène (PP) noir pour sortie de cuve d'eau de pluie (pour récupérateur d'eau 6070412, 6070413, 6070415, 6070417, 6071435, 6071436 et 6071437).





1 **Ref. 6070408**

8 711338 704080 NL

Collecteur à débit réglable

Permet de récupérer l'eau de pluie dans les descentes de gouttières diamètre 8 cm. Il dispose d'une molette pour régler le débit de l'eau à la sortie du collecteur.






1 **Ref. 6070426**
H 17,5 x Ø 8,5 cm

8 711338 704264 NL

Crapaudines

Les crapaudines empêchent les gouttières de se boucher, en bloquant l'accès des corps étrangers (feuilles, rameaux, nids, jouets d'enfant...) aux tuyaux de descente, donc aux récupérateurs d'eau. Installation facile, sans outil, par introduction des pattes de fixation à l'entrée du tuyau de descente. La pression exercée par les pattes, contre la paroi intérieure du tuyau, va maintenir la crapaudine en place. A l'entrée de l'hiver, il est conseillé de vérifier chaque crapaudine, et retirer les éventuels déchets qu'elles auront retenus pendant l'année. Modèles en acier galvanisé par trempage à chaud, deux dimensions disponibles, pour descentes de gouttière diamètre 80 mm et 100 mm. S'adaptent également sur descentes carrées, dimensions similaires. Lot de 2 pièces.





1 **Ref. 6070438**
Ø 8 x 8 cm - 2 x

8 711338 704387 NL

1 **Ref. 6070439**
Ø10 x 12 cm - 2 x

8 711338 704394 NL

Protège-gouttière hérisson

Il empêche les gouttières de se boucher en évitant l'accumulation des débris végétaux (feuilles, aiguilles de pin, rameaux...). Les feuilles se décomposent sur les pics du hérisson, tandis que l'eau de pluie s'écoule naturellement jusque dans les descentes de gouttières, puis dans le récupérateur d'eau. Installation sans outil, par introduction du hérisson dans la longueur de la gouttière, centrée sur un tuyau de descente. Le maintien se fait par la pression naturelle exercée par les pics du hérisson contre les parois du chéneau. En fonction de l'environnement (arbres voisins, direction du vent), chacun choisira d'équiper tout ou partie de ses gouttières. Longueur 120 cm et diamètre 12 cm, il s'adapte sur des gouttières largeur 100 à 125 mm (DEV 25/80 et NW100/125). Les pics sont en PP coloris noir, montés sur tige acier inox (Ss304)





3 **Ref. 6070440**
Ø12 x 120 cm
coloris noir

8 711338 704400 NL

Le hérisson s'utilise également lors de la pose de panneaux solaires, entre la toiture et ces derniers, pour éviter que des oiseaux ne viennent nicher.

Arrosoirs, pommeaux et pulvérisateurs

- En polyéthylène traité anti-UV, de forme ovale, de coloris vert avec sa pomme d'arrosage.





1	Ref. 6071400 2 l	8 711338 714003 NL
1	Ref. 6071401 3 l	8 711338 714010 NL
1	Ref. 6071402 5 l	8 711338 714027 NL
1	Ref. 6071403 10 l	8 711338 714034 NL
1	Ref. 6071404 14 l	8 711338 714041 NL

- En polyéthylène renforcé traité anti-UV, forme ovale, coloris vert foncé, avec sa pomme d'arrosage.





1	Ref. 6071423 5 l	8 711338 714232 NL
1	Ref. 6071424 10 l	8 711338 714249 NL

- En acier galvanisé d'une capacité de 9 l, de forme ronde avec sa pomme d'arrosage.





1	Ref. 6070460 9 l	8 711338 704608 NL

- Pommeaux en polypropylène correspondant aux différents litrages des arrosoirs.





10	Ref. 6071415 2 l - jaune	8 711338 714157 NL
10	Ref. 6071414 3 l - noir	8 711338 714140 NL
10	Ref. 6071413 5 l - noir	8 711338 714133 NL
10	Ref. 6071412 5 l - 10 l - 14 l - noir	8 711338 714126 NL

● Pommeau d'arrosoir avec son insert métal pour des arrosoirs de capacité 5 l, 10 l ou 14 l.





4 **Ref. 6071411**
Ø 8,5 cm
5 l - 10 l - 14 l - noir
8 711338 714119 NL


● Réglette en polypropylène avec son tube d'extension pour un arrosage étendu.







4 **Ref. 6071410**
23,5 cm 50 cm
8 711338 714102 NL



● Pulvérisateurs à main et arrosoirs en PE pour plantes d'intérieur. Coloris anthracite, vert, ivoire et taupe, selon modèle.





Pulvérisateur design et basic

6 **Ref. 6071459**
Design
0,5 l - gris
8 711338 714591 NL

6 **Ref. 6071460**
Design
0,5 l - vert
8 711338 714607 NL

6 **Ref. 6071461**
Design
0,5 l - ivoire
8 711338 714614 NL



6 **Ref. 6071456**
Basic
1 l - taupe
8 711338 714560 NL

6 **Ref. 6071457**
Basic
1 l - vert
8 711338 714577 NL

6 **Ref. 6071458**
Basic
1 l - ivoire
8 711338 714584 NL







Arrosoir design et basic

6 **Ref. 6071427**
Design
1,5 l - gris
8 711338 714270 NL

6 **Ref. 6071428**
Design
1,5 l - vert
8 711338 714287 NL

6 **Ref. 6071429**
Design
1,5 l - ivoire
8 711338 714294 NL

6 **Ref. 6071416**
Basic
1,8 l - taupe
8 711338 714164 NL

6 **Ref. 6071417**
Basic
1,8 l - vert
8 711338 714171 NL

6 **Ref. 6071418**
Basic
1,8 l - ivoire
8 711338 714188 NL

4 **Ref. 6071419**
Basic
3,8 l - taupe
8 711338 714195 NL

4 **Ref. 6071421**
Basic
3,8 l - vert
8 711338 714218 NL

4 **Ref. 6071422**
Basic
3,8 l - ivoire
8 711338 714225 NL



Housses de protection

Housses de protection pour mobilier de jardin


En polyéthylène inaltérable traité anti-UV, d'une densité de 100 g/m², coloris graphite. Avec œillets et cordelette de serrage en nylon au bas de la housse ou avec système de fermeture zippée. Cette housse protège le mobilier de jardin des aléas climatiques et de la poussière.

● Pour table ronde et chaises











1 **Ref. 6030604**
H 70 x Ø 118 cm
8 711338 306048 NL



1 **Ref. 6030600**
H 90 x Ø 205 cm
8 711338 306000 NL



1 **Ref. 6030601**
H 90 x Ø 325 cm
8 711338 306017 NL

● Pour chaises et table de forme rectangulaire







S'adapte aussi pour les tables ovales








1 **Ref. 6030605**
H 70 cm
170 x 130 cm
8 711338 306055 NL



1 **Ref. 6030602**
H 90 cm
225 x 143 cm
8 711338 306024 NL



1 **Ref. 6030603**
H 90 cm
325 x 205 cm
8 711338 306031 NL


NATURE

Pour table basse de salon et fauteuils











Ref. 6031610
H 70 cm
200 x 200 cm

8 711338 316108 NL



Ref. 6031602
H 70 cm
250 x 250 cm

8 711338 316023 NL



Ref. 6031611
H 70 cm
325 x 205 cm

8 711338 316115 NL

Pour chaises empilées









Ref. 6030606
H 110 cm
68 x 68 cm


8 711338 306062 NL

Pour canapé d'extérieur deux fois deux places de coin









Ref. 6031612
H 90 cm
250 x 250 cm


8 711338 316122 NL

Pour canapé d'extérieur deux places










Ref. 6031600
H 60 cm
170 x 90 cm

8 711338 316009 NL

● Pour coussins (de formes variables)







Ref. 6030609
H 57 cm
128 x 37 cm


8 711338 306093 NL

● Pour empiler deux fauteuils










Ref. 6031601
H 140 cm
75 x 70 cm


8 711338 316016 NL

● Pour coussins lounge (de formes variables)









Ref. 6031607
H 75 cm
150 x 75 cm


8 711338 316078 NL

● Pour bain de soleil









Ref. 6030607
H 40 cm
205 x 78 cm


8 711338 306079 NL

Pour balancelle










1 **Ref. 6030608**
H 170 cm
255 x 143 cm
8 711338 306086 NL


Pour parasol

















Perche articulée, livrée avec les housses référence 6030617 - 6030621 - 6030622, pour faciliter leur mise en place.














Pour parasol droit

1 **Ref. 6030616**
H 202 cm
Ø27/42 cm
8 711338 306161 NL

1 **Ref. 6030617**
H 302 cm
Ø 25/70 cm
8 711338 306178 NL

Pour parasol déporté

1 **Ref. 6030620**
H 230 cm
Ø 54/32 cm
Ø 33/20 cm
8 711338 306208 NL


1 **Ref. 6030621**
H 260 cm
Ø 54/32 cm
Ø 33/20 cm
8 711338 306215 NL

1 **Ref. 6030622**
H 290 cm
Ø 54/32 cm
Ø 33/20 cm
8 711338 306222 NL

Pour chauffage de terrasse









1 **Ref. 6030619**
H 250 cm
Ø128/62 cm
8 711338 306192 NL

Housses de protection pour BBQ


En polyéthylène inaltérable traité anti-UV, d'une densité de 100 g/m², coloris graphite. Avec oeillets et cordelette de serrage en nylon au bas de la housse ou avec système de fermeture zippée ou velcro. Cette housse protège BBQ et planchas des aléas climatiques et de la poussière.

Pour barbecue au charbon










1 **Ref. 6030612** — **H 60 x Ø 73 cm** — 8 711338 306123 — NL


1 **Ref. 6030613** — **H 58 cm** — **103 x 58 cm** — 8 711338 306130 — NL


Pour barbecue à gaz














1 **Ref. 6030610** — **H 80 cm** — **120 x 75 cm** — 8 711338 306109 — NL

1 **Ref. 6031605** — **H 90 cm** — **165 x 63 cm** — 8 711338 316054 — NL


1 **Ref. 6031603** — **H 125 cm** — **180 x 80 cm** — 8 711338 316030 — NL


1 **Ref. 6030611** — **H 110 cm** — **196 x 62 cm** — 8 711338 306116 — NL

Pour plancha










1 **Ref. 6072431** — **H 24 cm** — **63 x 53 cm** — 8 711338 724316 — NL

1 **Ref. 6072430** — **H 24 cm** — **78 x 58 cm** — 8 711338 724309 — NL

Pour barbecue en béton







1 **Ref. 6030614** — **H 253 cm** — **128 x 80 cm** — 8 711338 306147 — NL



Bâches, sacs et poubelles (traitement des déchets)

Bâches

Pour tas de bois. En polyéthylène tissé traité anti-UV, d'une densité de 90 g/m², de coloris vert munie d'œillets. Cette bâche est 100 % étanche à l'eau et gardera le bois au sec.





Ref. 6072412 1,50 x 6 m	8 711338 724125	NL
Ref. 6072413 2 x 8 m	8 711338 724132	NL
Ref. 6072418 3 x 4 m	8 711338 724187	NL
Ref. 6072420 5 x 6 m	8 711338 724200	NL

Traitement des déchets de jardin

- Lot de 3 sacs en polyéthylène de coloris vert, multi-usages avec une fermeture à lien coulissant, et d'une capacité de 100 l (max. 20 kg.)





Ref. 6070421 H 70 x 71 cm - 3 x Ø 45 cm - 100 l	8 711338 704219	NL

- Lot de 10 sacs à déchets pour matériaux en polyproyléne tissé de coloris blanc d'une capacité de 60 l (max. 50 kg.)





Ref. 6072403 H 100 x 60 cm - 10 x Ø 38 cm - 60 l	8 711338 724033	NL

- Sac à déchets multi-usages - Papier kraft, 80 l, max. 15 kg.





4 **Ref. 6072443**
H 90 x 40 x 20 cm - 4 x
3 301630 340601 NL

- En polyéthylène de coloris vert, multi-usages muni de poignées pour un transport aisé, et d'une capacité de 120 l (max. 40 kg.)





6 **Ref. 6070420**
H 60 x 80 cm
Ø 50 cm - 120 l
8 711338 704202 NL

- Sac à déchet multi-usages en polypropylène tissé d'une densité de 170 g/m², de coloris vert et muni de deux poignées pour un transport aisé. Capacité 148 l, 252 l et 324 l selon modèle.





4 **Ref. 6072404**
H 53 x 53 x 53 cm
148 l
8 711338 724040 NL

4 **Ref. 6072405**
H 60 x 70 x 60 cm
252 l
8 711338 724057 NL

4 **Ref. 6072401**
H 68 x 70 x 68 cm
324 l
8 711338 724019 NL

- Sac à déchet multi-usages en polyéthylène haute densité tissé enduit, de coloris vert, muni de deux poignées pour un transport aisé, et d'une capacité de 227 l.






4 **Ref. 6072406**
H 75 x 55 x 55 cm - 227 l
8 711338 724064 NL

- En polyéthylène de coloris vert, multi-usages, spiralé pour un pliage aisé (type pop-up), muni de poignées de transport, et d'une capacité de 90 l ou 175 l selon modèle.





1	**Ref. 6070406** **H 50 x 75 cm** **Ø 48 cm - 90 l**	8 711338 704066 NL
1	**Ref. 6070407** **H 71 x 88 cm** **Ø 56 cm - 175 l**	8 711338 704073 NL



- Sac à déchet multi-usages autoportant en polyesther d'une densité de 600 g/m², de coloris vert et muni de 3 poignées pour un transport aisé. Capacité 140 l ou 240 l selon modèle.





4	**Ref. 6072407** **H 70 x 80 cm** **Ø 50 cm - 140 l**	8 711338 724071 NL
4	**Ref. 6072408** **H 70 x 104 cm** **Ø 66 cm - 240 l**	8 711338 724088 NL

- Sac à déchet destiné au coffre d'une voiture en polypropylène d'une densité de 200 g/m², de coloris vert et muni de deux poignées pour un transport aisé. Capacité 225 l.





4	**Ref. 6072409** **H 50 x 90 x 50 cm** **225 l**	8 711338 724095 NL

- Pince à déchets, longueur 98 cm, composée d'un tube en aluminium, et à chaque extrémité, une poignée et des machoires en polypropylène et TPR, caoutchouc anti-dérapant. Fonctionnement par pression pour préhension de détritus sans contact avec les mains. Les machoires ont une capacité d'ouverture jusqu'à 10 cm. Elles sont équipées d'un système d'aimant sur chacun des côtés, permettant de saisir tout objet métallique compatible. La pince s'utilise aussi bien en extérieur (mégots, papiers, canettes de boisson...) que dans la maison, et elle permet d'accéder aux espaces restreints sans s'accroupir ou se pencher.





6	**Ref. 6072435** **L 98 cm**	8 711338 724354 NL



- Ramasse-feuilles et débris de jardin en polypropylène (PP) coloris vert, composé de deux pièces avec poignée intégrée.





4 **Ref. 6072444**
30 x 37 cm

8 711338 724446 NL

- Tablier de jardinage avec poche rabattable, réglable en deux hauteurs distinctes, pour deux volumes de remplissage différents. Dans la pratique, les mains ramassent les déchets de jardin, taillent les massifs, cueillent les fruits, puis elles déposent dans la poche ventrale les éléments récoltés. Le contenu se vide par le fond, en ouvrant les boucles de fixation ; nul besoin de retirer le tablier. Très pratique, cette poche réglable permet d'éviter de porter un seau ou un sac à déchet, et rend l'action de jardinage très ergonomique. Elle peut également être utilisée pour emporter quelques outils à main. Fabriqué en toile polyester (600D Oxford), 365g/m², le tablier est imperméable à l'intérieur comme à l'extérieur. Hyper résistant à la déchirure et à l'abrasion, il ne s'effiloche pas et est facile à nettoyer. Longueur 130 x 55 cm, coloris vert bouteille.





4 **Ref. 6021306**
L 130 x 55 cm

8 711338 213063 NL

- Chariot de jardin multi-usages, en polypropylène (PP) recyclé, pour le ramassage et transport des déchets, sac de terreau, produits de jardin, outils... Equipé d'une roue cylindre en polyéthylène (PE) recyclé, à remplir d'eau ou de sable, pour une traction facile et une grande stabilité. Il se conduit d'une main et se couche à terre pour être rempli sans effort à la pelle ou au rateau. Robuste, facile à nettoyer. Coloris gris anthracite. Volume utile 65 l.





1 **Ref. 6070404**
H 85 x 46,5 x 60 cm
65 l

8 711338 704042 NL



- Poubelle avec son couvercle, polypropylène (PP) recyclé, coloris noir. Capacité 80 litres, avec poignées. Clic de fermeture.





1 **Ref. 6070432**
H 65 x Ø 55 cm
80 l - Clic de fermeture

8 711338 704325 NL



Silos à compost et incinérateurs

Silo à compost

- En polypropylène (PP) recyclé de 70 % à 100 % selon modèle, coloris noir. Le montage est simple et rapide grâce à son sytème de charnières à emboîter. Ces composteurs disposent d'une capacité de 300 à 1200 litres suivant les modèles. Totalement pliables pour un rangement facile, ils possèdent deux ouvertures : un couvercle à charnière pour la dépose des déchets et une porte sur la face avant pour faciliter le retournement ou l'enlèvement du compost. L'ajoût de thermolen lors du processus de fabrication des parois favorise la montée en température et sa constance pour une dégradation plus rapide des déchets.



300 l





Ref. 6071484
H 90 x 60 x 60 cm
300 l

8 711338 714843 NL



400 l



Ref. 6071480
H 80 x 88,5 x 88,5 cm
400 l

8 711338 714805 NL



600 l





Ref. 6071481
H 107 x 91 x 91 cm
600 l

8 711338 714812 NL



800 l



Ref. 6071482
H 134,5 x 91 x 91 cm
800 l

8 711338 714829 NL



1200 l



Ref. 6071483
H 82,6 x 198 x 71,9 cm
1200 l

8 711338 714836 NL

Dans la pratique, 2 à 3 silos sont le nombre idéal. Le premier pour le compost jeune, le deuxième pour le premier retournement et le troisième pour le deuxième retournement et la maturation du compost.. Le(s) bac(s) à compost doi(ven)t être installé(s) dans un endroit ombragé, à même le sol afin d'attirer les micro-organismes et de quelques branchages pour un bon drainage de l'eau et une bonne aération. Il est important de bien mélanger les déchets ménagers aux autres matières végétales provenant du jardin.

- Mettre au compost : Déchets de fruits (sauf agrumes et fruits tropicaux) et autres d'origine végétale (légumes, fleurs fanées, feuilles), marc de café et de thé (y compris en sachets), gazon tondu (en relativement faible quantité), déchets de cuisine d'origine organique (ex. coquilles d'oeufs)
- Ne pas mettre au compost : Aliments avariés, excréments, graines pourries, produits laitiers et graisses, papier, plastique, métal, verre et autres matières inertes

Incinérateur

● En acier galvanisé avec son couvercle et trous d'aération pour une parfaite combustion. Livré à plat, à monter.





Ref. 6070463
H 65 x 46 x 46 cm
130 l

8 711338 704639 NL

Interdit à la vente en France

● En acier galvanisé muni d'un couvercle cheminée avec une poignée, des trous d'aération pour une parfaite combustion et des poignées de transport. Modèle sur pied traditionnel.





Ref. 6070464
H 72 x Ø 46 cm
110 l

8 711338 704646 NL

Interdit à la vente en France



Appareils de mesure

Thermomètre d'intérieur/extérieur

- Thermomètre mural d'extérieur ou d'intérieur en bambou.





6 **Ref. 6081109**
H 19 x 4 x 1 cm
8 711338 811092 NL

Thermomètre d'extérieur

- Thermomètre mural d'extérieur en polypropylène beige.





6 **Ref. 6080052**
H 17 x 2,5 x 0,5 cm
beige
8 711338 800522 NL

- Thermomètre mural d'extérieur en polypropylène blanc.





6 **Ref. 6080053**
H 20 x 4,5 x 0,6 cm
blanc
8 711338 800539 NL

● Thermomètre mural d'extérieur en plastique blanc.





6 **Ref. 6080058**
H 49,5 x 9,7 x 0,8 cm
blanc

8 711338 800584 NL

● Thermomètre chassis fenêtre d'extérieur en métal.





6 **Ref. 6080054**
H 20 x 2,5 x 2,5 cm

8 711338 800546 NL

● Thermomètre mural d'extérieur en plexiglas.





6 **Ref. 6080056**
H 21 x 4 x 0,8 cm

8 711338 800560 NL

● Thermomètre mural d'extérieur en aluminium.





6 **Ref. 6080057**
H 23 x 7 x 1 cm

8 711338 800577 NL

● Thermomètre mural d'extérieur en aluminium.





6 **Ref. 6080060**
H 37 x 3,8 x 0,6 cm

8 711338 800607 NL

● Thermomètre mural d'extérieur en métal époxy blanc.





6 **Ref. 6080051**
H 30 x 6,5 x 1 cm
blanc

8 711338 800515 NL

● Thermomètre mural d'extérieur en métal époxy anthracite.





6 **Ref. 6080059**
H 30 x 6,5 x 1 cm
anthracite

8 711338 800591 NL

● Thermomètre mural d'extérieur en métal époxy vert.





6 **Ref. 6080065**
H 30 x 6,5 x 1 cm
vert

8 711338 800652 NL

● Thermomètre mural d'extérieur en métal époxy blanc, illustration fleurs.





6 **Ref. 6080050**
H 30 x 6,5 x 1 cm
blanc

8 711338 800508 NL

● Thermomètre mural d'extérieur en ABS orange, modèle pinson.





DESIGN BREVETE

6 **Ref. 6080092**
H 15 x 7,5 x 0,3 cm

8 711338 800928 NL

● Thermomètre mural d'extérieur en ABS noir, modèle chat.





DESIGN BREVETE

6 **Ref. 6080094**
H 15 x 9,5 x 0,3 cm

8 711338 800942 NL

● Thermomètre mural d'extérieur en ABS gris, modèle chat.






DESIGN BREVETE

6 **Ref. 6080095**
H 15 x 9,5 x 0,3 cm

8 711338 800959 NL

● Thermomètre mural d'extérieur en ABS noir/jaune, modèle abeille.



6 **Ref. 6080100**
H 15 x 12 x 0,3 cm
8 711338 801000 NL



DESIGN BREVETE

● Thermomètre mural d'extérieur en ABS vert, modèle grenouille.





DESIGN BREVETE

6 **Ref. 6080098**
H 15 x 11 x 0,3 cm
8 711338 800980 NL

● Thermomètre d'extérieur "Lolly", cadran aluminium, fixation sur vitre de fenêtre par ventouse (ou mural en la retirant), lecture depuis l'extérieur ou l'intérieur de l'habitation en fonction de l'orientation choisie, selon les saisons.





DESIGN BREVETE

1 **Ref. 6080102**
H 16 x Ø 7 cm
8 711338 801024 NL

● Thermomètre d'extérieur en inox, fixation par ventouse sur vitre de fenêtre, modèle salamandre.





6 **Ref. 6080107**
H 20 x 16 x 1 cm
8 711338 801079 NL

● Thermomètre d'extérieur en inox, fixation par ventouse sur vitre de fenêtre, modèle grenouille.






6 **Ref. 6080106**
H 16 x 12 x 1 cm
8 711338 801062 NL

Thermomètre profilé d'extérieur

- Thermomètre mural profilé d'extérieur en polypropylène noir.





6 **Ref. 6080062**
H 25 x 6 x 1 cm
8 711338 800621 NL

6 **Ref. 6080063**
H 46,5 x 11 x 3 cm
8 711338 800638 NL

- Thermomètre mural profilé d'extérieur en métal époxy noir.





6 **Ref. 6080064**
H 41 x 10 x 2,5 cm
8 711338 800645 NL

Thermomètre d'extérieur mini-maxi

- Mural à fixer, en polypropylène. Fluide à base d'alcool. Indication de la température ambiante (de type mécanique et digitale) avec mémorisation des températures extrêmes (mini et maxi). Avec 2 boutons poussoirs pour une remise à zéro ou un affichage en degrés Celsius ou Fahrenheit.





6 **Ref. 6080061**
H 24 x 9,5 x 2,5 cm
8 711338 800614 NL

- Mural à fixer, en matière plastique. Fluide à base d'alcool. Indication de la température ambiante (de type mécanique) et mémorisation des températures extrêmes (mini et maxi). Muni d'un bouton poussoir pour une remise à zéro. Coloris blanc.





6 **Ref. 6081104**
H 23 x 8 x 3 cm
8 711338 811047 NL

- Pour vitre de fenêtre, à fixer avec sa ventouse à l'extérieur de l'habitation, pour lecture des températures depuis l'intérieur ou de l'extérieur. Ce thermomètre digital fournit simultanément la température en temps réel, et les Mini/Maxi depuis la dernière réinitialisation. Ni fil, ni cheville. Auto-alimenté par énergie solaire, il mesure des amplitudes allant de -50° à +70° C, et effectue une mesure toutes les 10 secondes (tolérance +/-1°C).





1 **Ref. 6080078**
H 13 x 10 x 3,5 cm
8 711338 800782 NL

Thermomètre à usage spécifique

- Pour la mesure de la température ambiante du compost muni d'une graduation de -5 C à + 80 C.





6 **Ref. 6080082**
H 32 cm
8 711338 800829 NL

- Pour la mesure de la température ambiante du congélateur ou du réfrigérateur muni d'une graduation de -50 C à +50 C.





6 **Ref. 6080083**
H 16 x 2,4 x 1,5 cm
8 711338 800836 NL

Indicateur de pH

Mesure le taux d'acidité de la terre, muni d'une graduation mécanique allant de 3 à 10. La sonde est enfoncée au ¾ dans la terre et livre le taux environ 1 minute après. De 3 à 7, le sol est acide, de 7 à 10, le sol est alcalin. Coque en ABS coloris argent.





1 **Ref. 6081106**
H 27 x 6 x 3,5 cm
8 711338 811061 NL

Hygromètre

Mesure le taux d'humidité de la terre, muni d'une graduation mécanique : zone rouge (sec à peu humide), zone verte (humidité correcte) et zone bleue (très humide). La sonde est enfoncée au ¾ dans la terre et livre le taux immédiatement. Coque en ABS coloris argent.





1 **Ref. 6081107**
H 27 x 6 x 3,5 cm
8 711338 811078 NL

Indicateur de pH et hygromètre

Il effectue deux mesures (graduation mécanique) : les taux d'acidité et d'humidité de la terre après que la sonde ait été enfoncée de ¾ dans la terre. La lecture des résultats s'effectue l'une après l'autre, en positionnant alternativement le commutateur sur "MOIST" et "pH". Coque en ABS coloris argent.





1 **Ref. 6081108**
H 26 x 6 x 3,8 cm
8 711338 811085 NL

Pluviomètre

- Pluviomètre en plexiglas à piquer dans le sol, ou à fixer contre un muret, une bordure, un poteau... (support de fixation inclus). Renseigne sur le volume des précipitations grâce à sa graduation précise. Echelle de mesure jusqu'à 100 mm (1 mm = 1 litre/m²).





3 **Ref. 6080069**
100 mm - H 30,5 x Ø 4 cm
8 711338 800690 NL

- Pluviomètre en polystyrène à fixer à un support, pied ou tuteur, Ø 25 mm (non livré). Renseigne sur le volume des précipitations grâce à sa graduation précise. Echelle de mesure jusqu'à 35 mm (1 mm = 1 litre/m²).





Ref. 6080068
35 mm - H 24,5 x Ø 8 cm
3
8 711338 800683
NL

- Pluviomètre en plastique avec un pied en fibre de verre pour une fixation aisée, piqué dans le sol. L'ensemble mesure 1 m de hauteur. Renseigne sur le volume des précipitations grâce à sa graduation précise. Echelle de mesure jusqu'à 40 mm (1 mm = 1 litre/m²).





Ref. 6080067
40 mm - H 17 x Ø 7,5 cm
H 100 cm
3
8 711338 800676
NL

- Pluviomètre avec un pied en métal, pour fixation aisée, directement piqué dans le sol. Finition époxy noir. L'ensemble mesure 130 cm de hauteur. Le collecteur d'eau est en verre haute qualité. Il renseigne sur le volume des précipitations grâce à sa graduation précise. Echelle de mesure jusqu'à 25 mm (1 mm = 1 litre/m²).





Ref. 6080089
25 mm - H 20 x Ø 12 cm
H 130 cm
1
8 711338 800898
NL

- Pluviomètre avec un pied et support en acier, à piquer directement dans le sol. Collecteur d'eau en polystyrène transparent, hauteur 18 cm. L'ensemble mesure 94 cm de hauteur. Indique le volume des précipitations grâce à sa graduation précise. Echelle de mesure jusqu'à 40 mm (1 mm = 1 litre/m²).





4 **Ref. 6080109**
40 mm - H 18 x Ø 7,3 cm
H 94 cm
8 711338 801093 **NL**



40 **Ref. 6080113**
40 mm - H 18 x Ø 7,3 cm
H 94 cm
Display ½
8 711338 801130 **NL**

- Pluviomètre avec pied emboitable en métal, pour fixation aisée dans le sol, coiffé d'un ornement décoratif animalier sur le thème des grenouilles. Le collecteur d'eau renseigne sur le volume des précipitations grâce à sa graduation précise. Echelle de mesure jusqu'à 40 mm (1 mm = 1 litre/m²). Livré en display de 20 pluviomètres déco, composés de 4 modèles de grenouilles différents (5 pièces par modèle).





20 **Ref. 6080115**
40 ml - H 127 cm
Display ½
8 711338 801154 **NL**









Station météo

- Station météo digitale, cadre en ABS blanc, permettant de mesurer températures intérieure/extérieure, hygrométries intérieure/extérieure, et, pression barométrique.

  Elle fournit également les prévisions météorologiques locales à l'aide de 5 symboles (soleil, petits nuages, gros nuages, pluie, orage, neige).

  La station donne également la date et l'heure, et possède une fonction alarme couplée à un calendrier.

  Elle se compose de la station de base, H 12,5 x 17,5 x 2,5 cm, qui affiche l'ensemble des mesures et effectue celles intérieures, d'un transmetteur sans fil, qui gère les données extérieures y un bloc d'alimentation..

  Toutes les informations sont visibles d'un seul coup d'œil sur la station. L'utilisateur peut soit la poser sur un meuble, soit la fixer au mur. Distance de fonctionnement entre station et transmetteur : 60 m (extérieur, champ libre).

  Alimentation secteur ou 3 piles AAA pour la station, et 2 piles AAA pour le transmetteur (piles non fournies).



Ref. 6080079
H 12,5 x 17,5 x 2,5 cm
8 711338 800799 NL



- Station météo digitale, cadre en ABS coloris gris, permettant de mesurer températures intérieure/extérieure, hygrométries intérieure/extérieure, et, pression barométrique prévisionnelle à 12 heures.

  Elle fournit également les prévisions météorologiques locales à l'aide de 7 symboles (soleil, petits nuages, gros nuages, pluie, orage, neige, grosses chutes de neige).

  Pour jardiner avec la lune, la station indique les 8 phases de lune.

  Pour la mesure du temps, elle est dotée d'un calendrier perpétuel avec jour de la semaine, date et heure, et possède une fonction alarme.

  Elle se compose de la station de base, H 14 x 8,5 x 3 cm, qui affiche l'ensemble des mesures et effectue celles intérieures, et, d'un transmetteur sans fil coloris blanc, qui gère les données extérieures.

  Toutes les informations sont visibles d'un seul coup d'œil, sur la station. L'utilisateur peut soit la poser sur un meuble, soit la fixer au mur. Distance de fonctionnement entre station et transmetteur : 50 à 100 m (extérieur, champ libre).

  Alimenté par piles, 2 piles AAA pour la station et 2 piles AAA pour l'émetteur (piles non incluses).



Ref. 6080114
H 14 x 8,5 x 3 cm
8 711338 801147 NL



NATURE®



La Promesse d'un Jardin réussi !

naturegardening.eu

6990052

8 711338 900529