SBM

LIFE SCIENCE



CATALOGUE 2026

OR BRUN · Solabiol · PROTECT EXPERT · CAUSSADE · THERMACELL · LE DÉTAUPEUR

Sommaire

03 Une aventure humaine et entrepreneuriale
04 Notre vision, nos valeurs, notre mission
05 La chaîne de valeur
06 «Grow Our Future» & nos objectifs clés
07 Écosystème numérique SEEZON.CO
08 Les universités SBM
09 Notre stratégie
10 Nos marques

11 LES SOLS
13 Amendements
14 Terres
18 Terreaux
23 Paillis
27 Petits litrages

32 GAZON
32 Le Détaupeur
34 Engrais gazons

37 NUTRITION
39 Stimulateurs et protecteur racinaires
40 Engrais simples
43 Engrais complets
45 Engrais bleu UAB
46 Engrais granulés avec OSIRYL®
51 Engrais spécifiques
54 Engrais maison OR BRUN

59 PRODUITS TRADITIONNELS
60 Substances de base
62 Produits traditionnels

67 INSECTES ET LIMACES
68 Insectes et maladies
70 Buis & pin
74 Pièges
75 Puceron
76 Cochenille
77 Polyvalent
79 Potager et fruitiers
82 Pommes de terre
83 Limaces

85 MALADIES
87 Bouillie Bordelaise
88 Polyvalent
89 Ornemental
89 Potager
91 Fruitiers

93 ENTRETIEN DU JARDIN
94 Polyvalent
95 Cours, allées, terrasse
96 Ultra-concentrés JUSTE DOSE®
98 Entretien du gazon
99 Autres besoins
100 Algicides

102 FOURMIS

107 INSECTICIDES MÉNAGERS
108 Volants et rampants
110 Guêpes et frelons
111 Mouches répulsifs
112 Punaises de lit et moustiques

113 MOUSTIQUES
113 THERMACELL®

121 RATICIDES
130 Protect Expert
137 Caussade
149 Caussade Pro

152 INFOS PRATIQUES
152 Sécurité et transport
153 Contacts
154 CGV
157 Service Clients
158 Index

Produit pouvant être mis sur tract / prospectus / catalogue promo

Produit fabriqué en France

Produit non soumis à la loi Egalim

Engrais ou équipements électriques répondant à la règlementation CE

Bouteilles et boîtes recyclées

Étuis, sacs et seaux recyclés

Étuis et sacs recyclés

Produit de biocontrôle**

Utilisable en Agriculture Biologique*

Sans tourbe

Tourbe gérée durablement

Produit inoffensif pour les animaux domestiques et hérissons

Produit avec bouchon Juste Dose®

*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.
** Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.

Les mentions réglementaires et légales présentes dans ce catalogue concernant les produits sont valables à sa date d'impression et ne présagent pas d'éventuels changements du cadre légal et réglementaire qui viendraient à paraître ultérieurement.



« Chers clients, chers partenaires,

SBM Life Science célèbre cette année les 10 ans de la création de son entité Jardin&Maison.

10 années à innover au service d'un objectif commun : permettre à tous de donner plus de place à la nature dans nos vies.

Que vous soyez clients, fournisseurs ou partenaires vous êtes au cœur d'un écosystème vivant, riche et en perpétuelle évolution.
Animés par la passion et nos engagements responsables, nous agissons chaque jour à vos côtés afin d'offrir les meilleures solutions efficaces et respectueuses à nos consommateurs.

Nous vous remercions pour votre confiance.

Laurent Davier
Directeur Général
SBM Life Science France

Une aventure humaine et entrepreneuriale



SBM Company est un groupe industriel familial d'origine française, créé il y a 30 ans et présent dans plus de 31 pays en Europe et en Amérique du Nord, dirigé par Jean-Paul et Alexandre Simmler.

Jean-Paul Simmler
Président — SBM Company

Alexandre Simmler
Directeur Général — SBM Life Science



Les équipes SBM Life Science France

SBM3,0

Découvrez notre histoire, qui est aussi la vôtre



Consultez notre Livre et notre Bande Dessinée

1. NOTRE VISION



Tous unis pour donner à la nature une plus grande place dans nos vies.

2. NOS VALEURS

PASSION - AUTHENTICITÉ - RESPONSABILITÉ - AUDACE

3. NOTRE MISSION



Faciliter le quotidien de nos utilisateurs, en leur proposant des solutions et des services innovants et responsables, pour leurs plantes et leur lieu de vie.

3 domaines d'activité

SBM conçoit, homologue, produit et commercialise des produits de soin et de protection des cultures, du jardin et de la maison et d'aromathérapie.

Reconnu pour son expertise, à la fois sur les marchés agricoles et grand public, SBM met son expertise au service de ses clients et des consommateurs à travers ses marques fortes Protect Home, Protect Garden, Protect Expert, Solabiol, Caussade, Or Brun et Biogents.

SBM Life Science propose une gamme complète de produits pour la protection, le soin et la nutrition des plantes, mais également des semences et terreaux, ainsi que des produits de lutte contre les nuisibles et les moustiques.



PROTECTION DES CULTURES AGRICOLES

Via l'entité commerciale Crop Protection. Proposer aux professionnels des produits de protection des cultures.



SOLUTIONS JARDIN & MAISON

Via les filiales SBM Life Science en Europe et en Amérique du Nord. Prendre soin des plantes, nourrir la terre et protéger les maisons contre les nuisibles.



AROMATHÉRAPIE

Sous les marques LCA : prendre soin de sa santé grâce au pouvoir des plantes, VETOform pour le soin, la beauté et le bien-être des animaux de compagnie ainsi que la marque VetoNUT pour leur nutrition.

Une chaîne de valeur maîtrisée

SBM Life Science maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche et innovation jusqu'au développement et à l'enregistrement des formulations, ainsi que la production et la distribution dans tous les pays où SBM est référencé.

1 Innovation
Utiliser la Science pour obtenir des résultats probants

2 Développement & Formulation
Laboratoires et stations expérimentales intégrées

3 Homologation
Plus de 400 produits enregistrés dans 25 pays

4 Production
5 usines de fabrication

5 Distribution
Produits pour les particuliers et les professionnels

JARDIN & MAISON









PROTECTION DES CULTURES



GROWOURFUTURE

Depuis 2021, cette ambition qui résume nos engagements RSE, nous l'avons nommée « **Grow Our Future** ». Après avoir fait l'état des lieux et analysé nos actions, nous pouvons aujourd'hui nous fixer la trajectoire d'un avenir plus durable.

Une trajectoire RSE structurée autour de 4 piliers, capables d'impliquer chacun de nos collaborateurs, clients et partenaires.

4 engagements forts et des premiers résultats déjà mesurables réconciliant la nature et la science, la performance et la responsabilité, et aidant chacun de nous à être acteur du changement.

Grandir ensemble

Prendre soin de nos collaborateurs et soutenir leur développement, car ils soutiennent la croissance de SBM et agissent en tant qu'ambassadeurs dans notre secteur.

S'engager auprès des parties prenantes

Prendre position et soutenir les communautés locales, s'engager avec les parties prenantes, les universités et les partenaires pour le bien de notre industrie.

Environnemental

Agir en toute conscience environnementale

Être attentif à nos opérations et à leur impact sur l'environnement contrôler et réduire notre consommation d'énergie, nos déchets et notre empreinte.

Offre

Innover durablement et éduquer

Développer et proposer une gamme complète de solutions durables et sensibiliser nos clients et consommateurs sur l'utilisation correcte et sûre de nos produits.

Nos objectifs clés d'ici à 2030

-15%
de réduction de notre empreinte carbone scope 3 par rapport à 2022

89%
des bouteilles de produits de protection des plantes et de la maison contiennent au moins 30% de plastique recyclé

75%
de nos fournisseurs ayant une certification RSE

80%
de nos équipes ayant suivi une formation



Pour en savoir plus, consultez nos engagements RSE sur notre site.

seezon
IMPULSÉ PAR LA NATURE

La plateforme digitale multi-marques qui dynamise vos ventes

Pensé avec et pour les consommateurs, Seezon accompagne les jardiniers toute l'année avec des conseils pratiques, des idées inspirantes et des outils d'aide au choix produit. Pour entretenir leur jardin et protéger leur maison, simplement et en toute autonomie.

Une expérience enrichie en point de vente

Afin d'accompagner nos consommateurs, nos packagings et présentoirs sont équipés de **QR codes** renvoyant directement vers les contenus pédagogiques de seezon.co.

Résultat :

- **Des consommateurs guidés au moment de l'achat**
- **Une expérience d'achat facilitée et accélérée**

Un trafic qualifié pour nos revendeurs partenaires

Seezon est un allié, un véritable levier d'acquisition pour nos distributeurs.
Chaque fiche produit inclue des liens de redirection vers nos partenaires en ligne ou en magasin.

Résultat :

- **Une visibilité accrue de nos clients distributeurs**
- **Des ventes boostées**

Avec une présence active sur **Instagram, Facebook et YouTube**, Seezon touche une communauté engagée et attire de nouveaux consommateurs en magasin comme en ligne.



Suivez-nous !

seezon
IMPULSÉ PAR LA NATURE

Découvrez maintenant seezon.co

- **+1M de visiteurs sur seezon.co**
- **20M impressions et 360K interactions sur Facebook et Instagram**

Les universités SBM

Un service de formations
offert à nos clients,
et dispensé aux équipes magasin
autour de **5 thèmes :**



M1 Les bases du jardinage au naturel

M2 Fertilisation et supports de culture

M3 Désherbage et paillage

M4 Contrôle des bio-agresseurs

M5 Biocides

Quels objectifs ?

Connaître et comprendre le biocontrôle. Savoir l'expliquer au jardinier amateur.

Renforcer l'expertise technique et commerciale des équipes magasin.

Savoir expliquer et vendre les produits alternatifs à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse.

Transformer les contraintes règlementaires en une **nouvelle approche du jardinage** en parfaite symbiose avec la nature.

Profiter du contact client / vendeur pour **mieux identifier ses besoins**, et y répondre.

Réaliser des ventes complémentaires grâce à une approche technique et commerciale.

Maîtriser l'utilisation des biocides pour lutter efficacement contre rongeurs, moustiques, punaises de lit, guêpes, frelons, fourmis, etc...

Format et méthodologie

› 1 module = 1 journée en présentiel.
› Contenus pédagogiques riches
› Mises en situations, exercices concrets, pratiques et interactifs
› Pédagogie propice aux échanges entre animateur et stagiaires
› Évaluation des acquis par des quizz (boîtiers individuels « clic vote »)
› Questionnaire de satisfaction

SBM Universités est agréé organisme de formation
› Possibilité de fournir une convention de formation sur demande.

Contacter votre Responsable Commercial ou Responsable Grand Compte pour définir votre besoin de formation.

Organisme de formation enregistré sous le n°84691603269
DATADOCK n°0067630. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.

*Biocontrôle : liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle établie par la DGAL au titre des articles L. 253-5 et L. 253-7 du CRPM (Code rural et de la pêche maritime).
SBM Universités, organisme de formation enregistré sous le n°84691603269 Datadock n°0067630. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.

Notre stratégie de marques consommateurs

Parce que chaque consommateur est différent, SBM Life Science déploie un faisceau de 6 marques expertes spécialistes qui proposent des solutions innovantes destinées à couvrir tous les besoins.


Chaque marque a une identité forte et un positionnement adapté à la variété des typologies de consommation.

Côté JARDIN :

Le spécialiste des sols vivants.

Le spécialiste du jardinage au naturel.

CÔTÉ MAISON :
Habitat, toiture, terrasse, piscine, pourtours, cave...



LE DETAUPEUR® Marque déposée par FAR OUEST. THERMACELL® Marque déposée par THERMACELL REPELLENTS, INC.

Nos marques fortes pour le jardin et la maison...

“Solabiol, la marque pionnière qui défend le jardiner au naturel”

SOLABIOL est une marque française qui fête ses 20 ans dans le portefeuille SBM. Elle prend soin de tous les végétaux avec un large choix d'engrais, de produits de protection et de soin des plantes, de produits alternatifs, ... Sensible à la biodiversité, elle a vocation à rendre le jardinage simple et passionnant auprès des jardiniers confirmés ou débutants.

“OR BRUN, l'expert des sols vivants”

Or Brun est une marque experte pour les consommateurs qui souhaitent jardiner au naturel depuis 1968. Son savoir-faire incontesté sur les amendements organiques et la nutrition des sols en font une marque référente et incontournable du marché.

“PROTECT EXPERT, notre marque pour la protection de la maison et de ses abords”

PROTECT EXPERT est une marque centrée sur l'efficacité et la simplicité, gage de confiance et de réassurance. La marque propose un ensemble de solutions adaptées à chaque utilisateur et destinées à se protéger des principaux nuisibles (rongeurs, insectes ménagers,...) et de profiter de beaux extérieurs propres.

...complétées par nos marques spécialistes sur des segments stratégiques



“THERMACELL®, démoustique ta vie”

THERMACELL®, c'est avant tout la technologie combinée à l'efficacité pour profiter des extérieurs en toute sérénité. Transportables, sans fils, sans pulvérisation, les appareils se veulent faciles d'utilisation.



“CAUSSADE, le spécialiste des anti-nuisibles depuis 1957 !”

Dotée d'un savoir-faire exclusif, Caussade propose une large gamme de solutions contre les rongeurs dans le but de protéger l'homme et l'habitation.



“Le DÉTAUPEUR®, la marque incontournable du marché des taupicides depuis plus de 20 ans !”

Le DÉTAUPEUR®, c'est un piège pyrotechnique pour éliminer les taupes de votre pelouse.
Plus de 600 000 utilisateurs satisfaits en France.

THERMACELL® Marque déposée par THERMACELL REPELLENTS, INC. LE DETAUPEUR® Marque déposée par FAR OUEST.



NATUREL DEPUIS 1968
OR BRUN

Les sols

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

Tout commence par un sol vivant

Pour obtenir des plantations vigoureuses, belles et en bonne santé, il est essentiel de régénérer régulièrement le sol. Ce travail est constitué de **3 étapes indissociables** :

N°1



NOURRIR
son sol avec
les amendements

N°2



PLANTER
avec les terres
ou les terreaux

N°3



PROTÉGER
son sol avec
les paillages

POURQUOI ?

Car avec un sol riche et vivant,les végétaux auront
à leur disposition les éléments nutritifs nécessaires
à leur bonne croissance (N, P, K, Ca, Mg, oligoéléments, ...).



AVEC SBM LIFE SCIENCE
OR BRUN,
EST UNE MARQUE
INCONTOURNABLE
DU MARCHÉ

MARQUE
N°1 SUR LE MARCHÉ
DES AMENDEMENTS
ORGANIQUES**

Visuels non contractuels. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. ** Source GFK: supports de culture - CAM fin décembre 2024

SOL

NATUREL DEPUIS 1968 OR BRUN

TOUT COMMENCE PAR UN SOL VIVANT !

Un sol vivant c'est important !

90% des jardiniers* estiment qu'un sol vivant, c'est important.

L'Authentique d'Or Brun la référence des sols vivants depuis 1968

Le réflexe indispensable du jardinage au naturel pour

- Garder un sol vivant en le régénérant naturellement,
- Améliorer la structure de la terre et la rendre plus facile à travailler,
- Fertiliser le sol et nourrir les plantes durant au moins une année,
- Diminuer les besoins en arrosage des plantations.



En 2026, faites gagner un voyage de rêve à vos clients



+

Une campagne de communication massive





Le choix N°1 des jardiniers

avec 33.1%** de part de marché

**Source GFK: supports de culture - Amendment- Value - marché spé- YTD décembre 2024



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	■	■	■					■	■	■	

L'OR BRUN AUTHENTIQUE FERTILISANT

La recette originale plébiscitée par tous les jardiniers passionnés depuis 55 ans pour améliorer toutes les plantations en pleine terre (arbres et arbustes, gazon, fleurs, fruits et légumes).

- Favorise la vie dans le sol (micro-organismes)
- Décompacte les terres lourdes
- Nourrit les plantes
- Améliore l'assimilation des engrais
- Augmente la capacité de rétention d'eau

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 10 kg	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	60	OBRAAUT10	3 664715 068945
Sac de 20 kg	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	48	OBRAAUT20	3 323663 001243

Utilisation : En pleine terre.

Recommandation d'application : Creuser un trou d'environ 3 fois la taille de la motte puis mélanger le fertilisant Or Brun à la terre du trou (1 volume d'Or Brun pour 9 volumes de terre). Planter puis arroser.

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051. Fumiers et/ou lisiers et/ou fientes compostés. **Composition :** Fumier de volaille, fumier de cheval, fumier de Bovin, algues marines. **Caractéristiques :** Matière sèche : 47 % en masse sur produit brut. Matière organique : 24 % en masse sur produit brut. Azote (N) total : 1,3 %. Azote (N) organique non uréique : 1,2 %. Rapport C/N total : 9. Anhydride phosphorique (P_2O_5) total : 1,3 %. Oxyde de potassium (K_2O) total : 1,4 %. Oxyde de magnésium (MgO) total : 0,5 %



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	■	■	■	■				■	■	■	

L'OR BRUN AUTHENTIQUE FERTILISANT GRANULÉS

La recette originale plébiscitée par tous les jardiniers, dans une formule unique et pratique, en granulés, pour nourrir et améliorer toutes ses plantations (arbres et arbustes, gazon, fleurs, fruits et légumes).

- Favorise la vie dans le sol (micro-organismes)
- Nourrit les plantes
- Pratique et facile à épandre
- Améliore l'assimilation des engrais

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 8 kg	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	72	OBRAGRA8	3 323663 001304
Sac de 20 kg	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	45	OBRAGRA20	3 323663 001311

Utilisation : En pleine terre ou dans les grands bacs.

Recommandation d'application : Creuser un trou d'environ 3 fois la taille de la motte puis mélanger le fertilisant Or Brun à la terre du trou (500 grammes pour 100 L de terre). Planter puis arroser.

ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2. NPK 3,6 - 2,5 - 4,5. **Caractéristiques :** Azote (N) total: 3,6 %, dont 3,3 % azote (N) organique des fumiers compostés (volaille, cheval, bovin), des algues marines, des fientes hygiénisées et de pulpe de raisin. Anhydride phosphorique (P_2O_5) total: 2,5 %. Oxyde de potassium (K_2O) total: 4,5 %



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	■	■	■	■				■	■	■	

FUMIER DE CHEVAL

La solution nutritive traditionnelle pour développer toutes les cultures en pleine terre (rosiers, arbustes, fruits et légumes).

- Entretient et complète les réserves nutritives du sol
- Enrichit la terre et nourrit les plantes
- Favorise la floraison et la fructification grâce à sa richesse en potassium

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 15 kg	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	60	OBRACHE15	3 323663 001229

Utilisation : En pleine terre.

Recommandation d'application : Creuser un trou d'environ 3 fois la taille de la motte puis mélanger le fertilisant Or Brun à la terre du trou (1 volume d'Or Brun pour 9 volumes de terre). Planter puis arroser.

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051. Fumiers compostés. **Composition :** Fumiers compostés (cheval), compost vert (moins de 5 %), matière végétale (algues marines) (moins de 5 %). **Caractéristiques :** Matière sèche : 47 % en masse sur produit brut. Matière organique : 22 % en masse sur produit brut. Azote (N) total : 0,85 %. Azote (N) organique non uréique : 0,8 %. Rapport C/N total : 13. Anhydride phosphorique (P_2O_5) total : 0,55 %. Oxyde de potassium (K_2O) total : 1,35 %.

Visuels non contractuels. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. Sacs à base de 51 % minimum de plastiques recyclés.
** Source GFK : supports de culture - Amendement - Value - Marché spé. YTD décembre 2024.

Terres & Terreaux Or Brun

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

Parce que les plantes en pots ont les mêmes besoins que celles en pleine terre, mais qu'elles n'ont pas les mêmes contraintes

NOTRE SOUHAIT : OFFRIR AUX CONSOMMATEURS LA MEILLEURE EXPÉRIENCE PRODUIT POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS SUR LEURS PLANTATIONS.

SPÉCIAL PLEINE TERRE

TERRES

Or Brun propose une gamme de terre complète pour toutes les plantations en pleine terre.

Toutes composées de véritable terre végétale et enrichies en fertilisant Or Brun et en algues marines, nos gammes sont conçues pour les plantations en pleine terre.

- Elles limitent l'utilisation excessive de la tourbe quand cela n'est pas nécessaire
- Elles enrichissent la terre existante
- Elles améliorent la fertilité
- Elles offrent une bonne rétention en eau
- Elles favorisent l'aération du sol
- Elles sont souples et faciles à utiliser



REMPOTAGE ET PLANTATION EN POTS

TERREAUX

Une gamme complète de terreaux enrichis en engrais organique pour toutes vos plantes en pots, bacs et autres contenants, en intérieur ou en extérieur.

Avec leurs compositions adaptées et légères, il existe des terreaux Or Brun pour toutes les cultures.

- Ils favorisent la croissance des plantes
- Ils améliorent l'enracinement
- Ils facilitent l'assimilation des nutriments pour la plante
- Ils optimisent le drainage et limitent l'arrosage





Pourquoi choisir

LES TERRES ET TERREAUX OR BRUN ?

- **100 % des besoins** des plantes couverts
- **Fabriqués en France**
- **Enrichis en compost** Or Brun
- **Sacheries recyclées** et **recyclables***
- **100 % UAB**

SANS TOURBE

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT



SANS TOURBE

46%
des formules SANS TOURBE



Visuels non contractuels. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. Sacs à base de 51 % minimum de plastiques recyclés.



Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	possible	possible	possible	possible	possible	possible	optimale	optimale	optimale	optimale	

TERRE HORTICOLE

SANS TOURBE

Une terre 100 % adaptée au besoin de toutes les plantations en pleine terre.

- Améliore la fertilité du sol par l'action du fertilisant Or Brun
- Sans tourbe, afin de limiter l'utilisation excessive de cette dernière quand cela n'est pas nécessaire

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	48	OBRTPF35N	3 664715 070207

Utilisation : Spécial pleine terre.

Recommandation d'application : Faire un trou, mélanger la terre horticole à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Substrat organo-minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Écorces compostées, terre végétale, compost vert, fibre de bois, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 1 kg par m³ d'engrais NPK 4-6-10. Matière sèche : 73,2 % en masse sur produit brut. Matière organique : 22,2 % en masse sur produit sec. pH : 7.6. Conductivité :110 mS/m. Capacité de rétention en eau : 538 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	possible	possible	possible	possible	possible	possible	optimale	optimale	optimale	optimale	

TERRE VÉGÉTALE ENRICHIE

SANS TOURBE

Une véritable terre maraîchère, pour des haies, arbres, arbustes, gazons vigoureux et verdoyants. Des fleurs et des récoltes plus généreuses.

- Remplace ou complète la terre du jardin afin de l'enrichir
- Améliore la fertilité du sol par l'action du compost
- Allège et aère les sols

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 30 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	48	OBRTVEG30N	3 664715 069911

Utilisation : Spécial pleine terre.

Recommandation d'application : Faire un grand trou, mélanger la terre végétale à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Substrat organo-minéral. **Composition :** Écorces compostées, terre végétale, compost vert. **Caractéristiques :** Matière sèche : 73,1 % en masse sur produit brut. Matière organique : 22,3 % en masse sur produit sec. pH : 7.2. Conductivité : 86 mS/m. Capacité de rétention en eau : 529 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	possible	possible	possible	possible	possible	possible	optimale	optimale	optimale	optimale	

TERRE À PLANTER

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Des arbres et arbustes verdoyants. Des floraisons et des récoltes abondantes. La solution idéale pour toutes les plantations du jardin et des grands bacs.

- Confère au sol une structure adaptée à la plupart des plantations en terre
- Enrichit la terre du jardin par l'action du compost
- Fertilise le sol et augmente la quantité d'humus grâce au compost
- Apporte de la souplesse et améliore la rétention en eau et en air par l'action de la tourbe
- Draine des excès d'eau grâce à la présence d'écorces

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	90	OBRTAP20N	3 664715 069843
Sac de 35 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	48	OBRTAP35N	3 664715 070184

Utilisation : En pleine terre ou dans les grands bacs.

Recommandation d'application : Faire un grand trou, mélanger la terre à planter à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Substrat organo-minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, terre végétale, écorces compostées, compost vert, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 1 kg par m³ d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 76,1 % en masse sur produit brut. Matière organique : 22,5 % en masse sur produit sec. pH : 6.6. Conductivité : 65 mS/m. Capacité de rétention en eau : 575 mL/litre de substrat.

Visuels non contractuels. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.
Conformément aux ventes réalisées par Or Brun sur l'année 2022-2023. Sacs à base de 51 % minimum de plastiques recyclés.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible : optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

TERRE À GAZON

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

La solution pour toutes les étapes de vie du gazon : création, regarnissage et entretien.

- Permet d'enrober les semences du gazon
- Favorise la levée des graines

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	48	OBRTGAZ35N	3 664715 070177

Utilisation : Spécial pleine terre.

Recommandation d'application : Désherber et ameublir le sol au préalable. Ratisser puis épandre 1 à 2 litres de terre à gazon par m². Semer. Recouvrir de terre à gazon. Tasser et arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Substrat organo-minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Terre de bruyère forestière, tourbe fine, écorces compostées, compost vert, fibre de bois, terre végétale, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 1 kg par m³ d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 66,2 % en masse sur produit brut. Matière organique : 30,5 % en masse sur produit sec. pH : 7.5. Conductivité : 31 mS/m. Capacité de rétention en eau : 544 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible : optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

TERRE PLANTES MÉDITERRANÉENNES ET AGRUMES

SANS TOURBE

Agrumes, palmiers, oliviers, plantes méditerranéennes s'épanouiront pleinement.

- Amplifie le drainage pour une meilleure résistance des cultures par l'apport de pouzzolane et d'écorces compostées
- Offre un support souple et aéré grâce à la fibre de bois

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	48	OBRTPM35N	3 664715 070214

Utilisation : Spécial pleine terre.

Recommandation d'application : Faire un grand trou, mélanger la terre plantes méditerranéennes à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Substrat organo-minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Terre végétale, écorces compostées, fibre de bois, compost vert, terre de bruyère, fumier de cheval, pouzzolane. **Caractéristiques :** 1 kg par m³ d'engrais NPK 4-6-10. Matière sèche : 76,9 % en masse sur produit brut. Matière organique : 14 % en masse sur produit sec. pH : 8.3. Conductivité : 74 mS/m. Capacité de rétention en eau : 438 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible : optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

TERRE POTAGÈRE

SANS TOURBE

Des arbres, des fruits et des légumes en abondance et savoureux.

- Nourrit durablement les plantes grâce au compost
- Favorise la fructification
- Améliore la reprise des plantations

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	48	OBRTPOT35N	3 664715 070221

Utilisation : Spécial pleine terre.

Recommandation d'application : Faire un trou, mélanger la terre potagère à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Substrat organo-minéral. **Composition :** Écorces compostées, terre végétale, compost vert, fumiers compostés. **Caractéristiques :** Matière sèche : 77,8 % en masse sur produit brut. Matière organique : 21 % en masse sur produit sec. pH : 7.6. Conductivité : 91 mS/m. Capacité de rétention en eau : 523 mL/litre de substrat.

Visuels non contractuels. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. Sacs à base de 51 % minimum de plastiques recyclés.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		possible	possible	optimale	optimale	possible		possible	possible	possible	

VÉRITABLE TERRE DE BRUYÈRE

SANS TOURBE

Pour que les hortensias, rhododendrons, azalées, camélias et toutes plantes acidophiles s'épanouissent pleinement.

- Apporte à la plante l'acidité dont elle a besoin
- Favorise l'enracinement grâce à sa structure humifère et sableuse
- Une véritable terre de bruyère forestière

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	48	OBRTVDB35N	3 664715 070191

Utilisation : Spécial pleine terre.

Recommandation d'application : Faire un grand trou, mélanger la terre de bruyère à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terre de bruyère forestière. **Composition :** Terre de bruyère forestière. **Caractéristiques :** Matière sèche : 61,2 % en masse sur produit brut. Matière organique : 29,9 % en masse sur produit sec. pH : 4.9. Conductivité : 11 mS/m. Capacité de rétention en eau : 650 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	possible	possible	possible	possible	possible	possible	possible	possible			

TERRE POUR PLANTES DE SOLS SABLONNEUX

SANS TOURBE

Pour réussir à planter et faire pousser des plantes qui aiment les sols sablonneux.

- Enrichit la terre grâce à sa teneur en fumiers compostés
- Améliore la rétention en eau
- Favorise le développement racinaire

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	48	OBRTSOLSAB35N	3 664715 070238

Utilisation : Spécial pleine terre.

Recommandation d'application : Arroser abondamment la motte. Faire un trou de 3 fois le volume de la motte. Mélanger à parts égales la terre extraite du trou à la terre pour sols sablonneux. Planter, reboucher et arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Substrat organo-minéral. **Composition :** Écorces compostées, terre végétale, compost vert, fibre de bois, fumiers compostés, pouzzolane. **Caractéristiques :** Matière sèche : 73,7 % en masse sur produit brut. Matière organique : 17,1 % en masse sur produit sec. pH : 8.4. Conductivité : 85 mS/m. Capacité de rétention en eau : 435 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		possible	possible	possible	possible			possible	possible	possible	

TERRE AQUATIQUE

SANS TOURBE

Lotus, roseaux,... pour que toutes les plantes de bassin, flottantes ou aériennes, se développent facilement !

- Permet la fixation des plantes de bassin
- Reste au fond du bassin car c'est une terre lourde
- Ne trouble pas l'eau

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	48	OBRTAQU20N	3 664715 069850

Utilisation : Dans les bassins, avec un panier pour contenir la terre

Recommandation d'application : Déposer une toile textile contre les parois du panier. Mettre la terre aquatique au fond du contenant. Planter et reboucher. Mettre de la pouzzolane sur le dessus de la terre. Arroser et plonger lentement le panier dans le bassin.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Substrat minéral. **Composition :** Terre végétale, pouzzolane. **Caractéristiques :** Matière sèche : 86,3 % en masse sur produit brut. Matière organique : 4,6 % en masse sur produit sec. pH : 7.8. Conductivité : 88 mS/m. Capacité de rétention en eau : 413 mL/litre de substrat.



TERREAU UNIVERSEL DU PÈRE FRANÇOIS

SANS TOURBE

Une formule sans tourbe qui préserve l'environnement et s'adapte à toutes les plantations : fleurs, fruits, légumes, arbustes.

- Développe le système racinaire grâce à l'apport de micro-organismes (Mycorhizes et Azospirillum)
- Assure une croissance durable grâce aux engrais organiques et au fumier composté
- Favorise la reprise des plantations

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	90	OBRTPFU20	3 323663 000635
Sac de 40 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	54	OBRTPFU40	3 323663 000611

OR' ACTIV' | Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		optimale	optimale	optimale	optimale			optimale	optimale	optimale	

Utilisation : En pots, bacs, jardinières et en pleine terre.

Recommandation d'application : En pots : Dans un pot de 3 fois environ le volume du plant, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser. En pleine terre : Faire un trou, mélanger la terre du trou et le terreau du père François (50/50), planter, arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais avec additif agronomique NF U 44-204. Engrais organo-minéral NPK 5-3-8 avec préparation microbienne. Préparation bactérienne et fongique. **Composition :** Écorces compostées, fibre de coco, compost végétal, fumiers compostés (cheval), matière végétale (algues). **Caractéristiques :** Engrais organo-minéral NPK 5-3-8 avec préparation microbienne - Préparation bactérienne et fongique. N : 250 g/m³, P_2O_5 : 130 g/m³, K_2O : 280 g/m³. Matière sèche : 40 % en masse sur produit brut. Matière organique : 60 % en masse sur produit sec. pH : 6.8. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 600 mL/litre de substrat. **Préparation microbienne :** Additif agronomique AMM N°1171275. Contient *Glomus intraradices* et *Azospirillum sp.* Les micro-organismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation. *Glomus Intraradices* souche CMCCROC7 : 37 propagules/litre. *Azospirillum sp* souche CMCC Azo br 01 : 1,25.10⁷ ufc/litre.



TERREAU ORNEMENTAL DU PÈRE FRANÇOIS

SANS TOURBE

Fleurs et arbustes se développeront harmonieusement et en abondance grâce à une formule sans tourbe parfaitement adaptée à leurs besoins.

- Développe le système racinaire par l'apport de Mycorhizes et Azospirillum
- Facilite la reprise des plantations

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 40 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	54	OBRTPFO40	3 323663 000628

OR' ACTIV' | Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale			optimale	optimale	optimale	

Utilisation : En pots, bacs, jardinières et en pleine terre.

Recommandation d'application : En pots : Dans un pot de 3 fois environ le volume du plant, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser. En pleine terre : Faire un trou, mélanger la terre du trou et le terreau du père François (50/50), planter, arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais et préparation microbienne. **Composition :** Fibres de coco, fibres de bois, écorces compostées, compost végétal, fumier et algues marines compostées. **Caractéristiques :** Engrais organo-minéral NPK avec préparation microbienne NFU 44-204 - Préparation bactérienne et fongique. N : 300 g/m³, P_2O_5 : 160 g/m³, K_2O : 360 g/m³. Matière sèche : 40 % en masse sur produit brut. Matière organique : 60 % en masse sur produit sec. pH : 6.8. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 640 mL/litre de substrat. **Préparation microbienne** : Additif agronomique AMM N°1171275. Contient *Glomus intraradices* et *Azospirillum sp.* Les micro-organismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation. *Glomus Intraradices* souche CMCCROC7 : 37 propagules/litre. *Azospirillum sp* souche CMCC Azo br 01 : 1,25.10⁷ ufc/litre.



TERREAU POTAGER DU PÈRE FRANÇOIS

SANS TOURBE

Une formule sans tourbe encore plus écologique pour des fruits et légumes généreux et savoureux.

- Favorise la croissance et la fructification
- Nourrit les plantes grâce à l'engrais et au compost
- Développe le système racinaire par l'apport de Mycorhizes et Azospirillum

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 40 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	54	OBRTPFP40	3 323663 000604

OR' ACTIV' | Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale		

Utilisation : En pots, bacs, jardinières et en pleine terre

Recommandation d'application : En pots : Dans un pot de 3 fois environ le volume du plant, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser. En pleine terre : Faire un trou, mélanger la terre du trou et le terreau du père François (50/50), planter, arroser. Ou mettre 1,5 litre de terreau par mètre linéaire dans les sillons, mélanger avec la terre puis planter.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais et préparation microbienne. **Composition :** Fibres de bois, écorces compostées, fibres de coco, compost végétal, fumier et algues marines compostées. **Caractéristiques :** Engrais organo-minéral NPK avec préparation microbienne NFU 44-204 - Préparation bactérienne et fongique. N : 250 g/m³, P_2O_5 : 130 g/m³, K_2O : 280 g/m³. Matière sèche : 40 % en masse sur produit brut. Matière organique : 60 % en masse sur produit sec. pH : 6.8. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 600 mL/litre de substrat. **Préparation microbienne** : Additif agronomique AMM N° 1171275. Contient *Glomus intraradices* et *Azospirillum sp.* Les micro-organismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation. *Glomus Intraradices* souche CMCCROC7 : 37 propagules/litre. *Azospirillum sp* souche CMCC Azo br 01 : 1,25.10⁷ ufc/litre.

Visuels non contractuels. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.
** Statistiques internes - Conformément aux ventes réalisées par Or Brun sur l'année 2023-2024. Sacs à base de 51 % minimum de plastiques recyclés.

TERREAU UNIVERSEL

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Pour des floraisons éclatantes, en pots, en bacs, jardinières, sur les balcons, les terrasses et au jardin.

- Nourrit les plantes dès la plantation
- Favorise le développement racinaire grâce à une bonne aération



Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	90	OBRTUNI20N	3 664715 068877
Sac de 35 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	54	OBRTUNI35N	3 664715 070382
Sac de 70 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	32	OBRTUNI70N	3 664715 068884

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 28.

Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

Utilisation : Idéal rempotage et plantations en pots.

Recommandation d'application : Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, compost vert, terre végétale, fumier de cheval et algues compostées. **Caractéristiques :** 2 kg par m³ d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 64,3 % en masse sur produit brut. Matière organique : 41,9 % en masse sur produit sec. pH : 6.1. Conductivité : 53 mS/m. Capacité de rétention en eau : 581 mL/litre de substrat.

TERREAU HORTICOLE

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Une composition adaptée pour une pousse parfaite de toutes les plantes du jardin, en pots et jardinières : fleurs, légumes, arbustes.

- Stimule la croissance et améliore la vitalité
- Assure un démarrage et une reprise rapide des plantes
- Améliore la résistance à la sécheresse grâce à une bonne rétention en eau



Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	90	OBRTHOR20N	3 664715 068839
Sac de 35 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	54	OBRTHOR35N	3 664715 070283
Sac de 70 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	33	OBRTHOR70N	3 664715 068891

Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

Utilisation : Idéal rempotage et plantations en pots.

Recommandation d'application : Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, fibre de bois, écorces compostées, terre végétale, compost vert, fumier de cheval et algues compostées. **Caractéristiques :** 2,5 kg par m³ d'engrais NPK 4-6-10 et 1 kg par m³ d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 62,7 % en masse sur produit brut. Matière organique : 43,9 % en masse sur produit sec. pH : 5.6. Conductivité : 56 mS/m. Capacité de rétention en eau : 619 mL/litre de substrat.

TERREAU PLANTES FLEURIES ET GÉRANIUMS

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Ce terreau est spécialement conçu pour favoriser la floraison de toutes vos plantes fleuries, cultivées en pots, jardinières et bacs.

- Accélère la reprise des plantations grâce à sa structure souple et aérée
- Favorise la floraison grâce à l'apport d'engrais organique
- Limite l'arrosage par la structure fibreuse qui favorise la rétention en eau



Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	90	OBRTGER20N	3 664715 068853
Sac de 35 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	54	OBRTGER35N	3 664715 070306

Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

Utilisation : En pots, bacs et jardinières

Recommandation d'application : Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, fibre de bois, écorces compostées, terre végétale, compost vert, fumier de cheval et algues compostées. **Caractéristiques :** 2,5 kg par m³ d'engrais NPK 4-6-10 et 1 kg par m³ d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 62,7 % en masse sur produit brut. Matière organique : 43,9 % en masse sur produit sec. pH : 5.6. Conductivité : 56 mS/m. Capacité de rétention en eau : 619 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

TERREAU PLANTATION

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Pour toutes les plantations du jardin, la solution idéale pour une croissance durable.

- Améliore la croissance et la fructification par l'apport d'engrais
- Favorise une bonne rétention en eau
- Accélère la reprise des plantations

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	54	OBRTPLAN35N	3 664715 070290
Sac de 70 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	33	OBRTPLAN70N	3 664715 068846

Utilisation : Idéal rempotage et plantations en pots.

Recommandation d'application : Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, compost vert, fibre de bois, terre végétale. **Caractéristiques :** 2 kg par m³ d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 61.5 % en masse sur produit brut. Matière organique : 49.5 % en masse sur produit sec. pH : 5.8. Conductivité : 43 mS/m. Capacité de rétention en eau : 631 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

TERREAU SEMIS

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Une structure étudiée pour faciliter la germination de tous les semis et créer ses propres plants.

- Optimise la germination grâce à une structure fine et légère qui enrobe bien les graines
- Bonne rétention en eau pour conserver un milieu humide
- Facilite le drainage
- Fertilise modérément sans risque de brûler les racines

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac 20 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	90	OBRTSEM20N	3 664715 068860

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 28.

Recommandation d'application : Mettre 5 à 6 cm de terreau dans la terrine, tasser modérément, semer puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau. **Composition :** Tourbe, pouzzolane, compost vert, pertlite. **Caractéristiques :** Matière sèche : 62.3 % en masse sur produit brut. Matière organique : 41.2 % en masse sur produit sec. pH : 6.3. Conductivité : 18 mS/m. Capacité de rétention en eau : 604 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

TERREAU ROSIERS

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Formulé spécialement pour les rosiers, ce terreau participera à une bonne croissance de ces derniers.

- Améliore la croissance et la floraison grâce à l'apport d'engrais
- Favorise une bonne rétention en eau
- Favorise le développement racinaire grâce à une bonne aération

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L(1)	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	54	OBRTROS35N	3 664715 070368

Utilisation : Idéal rempotage et plantations en pots.

Recommandation d'application : Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, compost vert, fibre de bois, terre végétale. **Caractéristiques :** 2 kg par m³ d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 61,5 % en masse sur produit brut. Matière organique : 49,5 % en masse sur produit sec. pH : 5,8. Conductivité : 43 mS/m. Capacité de rétention en eau : 631 mL/litre de substrat.

Visuels non contractuels. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. Sacs à base de 51 % minimum de plastiques recyclés (1) dans la limite des stocks disponibles



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■			

TERREAU POTAGER

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Tomates, carottes, salades et petits fruits du potager seront en pleine forme dans ce terreau.

- Une croissance rapide et régulière grâce aux engrais organiques
- Une formulation conçue pour nourrir durablement grâce à l'apport d'amendement

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	90	OBRTCAPOT20N Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 070337
Sac de 35 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	54	OBRTCAPOT35N	3 664715 070344

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 29.

Utilisation : Carré potager et plantation.

Recommandation d'application : Dans un contenant adapté, mettre du terreau au fond, placer le plan, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, compost vert, fibre de bois, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 2 kg par m³ d'engrais NPK 4-6-10 et 1 kg par m³ d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 56,1 % en masse sur produit brut. Matière organique : 68,7 % en masse sur produit sec. pH : 5.4. Conductivité : 61 mS/m. Capacité de rétention en eau : 599 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	■	■	■	■	■			■	■		

TERREAU SPÉCIAL PLANTES DE BRUYÈRE

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Communément appelé terre dite de bruyère, ce terreau saura répondre à tous les besoins des plantes acidophiles en pots car il contient de la véritable terre de bruyère additionnée d'écorces compostées et de tourbe blonde.

- Apporte à la plante l'acidité dont elle a besoin
- Favorise l'enracinement grâce à sa structure humifère et sableuse
- Favorise le développement racinaire grâce à une bonne aération

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	90	OBRTSPDB20N	3 664715 070375

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 29.

Utilisation : En pots, bacs et jardinières.

Recommandation d'application : Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terre dite de bruyère avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Terre de bruyère forestière, écorces, tourbe blonde. **Caractéristiques :** 0,5 kg par m³ d'engrais NPK 4-6-10. Matière sèche : 61,9 % en masse sur produit brut. Matière organique : 55,4 % en masse sur produit sec. pH : 4.9. Conductivité : 14 mS/m. Capacité de rétention en eau : 592 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	

TERREAU AGRUMES ET PLANTES MÉDITERRANÉENNES

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Un terreau spécialement conçu pour apporter aux plantes du soleil tout ce dont elles ont besoin.

- Structure aérée grâce à l'apport de pouzzolane
- Améliore croissance et fructification par l'apport d'engrais organique

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	90	OBRTAG20N	3 664715 070245
Sac de 35 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	54	OBRTAG35N	3 664715 070252

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 30.

Utilisation : Idéal rempotage et plantations en pots.

Recommandation d'application : Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, pouzzolane, compost vert, fumier de cheval et algues compostées. **Caractéristiques :** 2 kg par m³ d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 58,6 % en masse sur produit brut. Matière organique : 41,1 % en masse sur produit sec. pH : 6.9. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 545 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■			■	■		

TERREAU PLANTES VERTES ET FLEURIES

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Un terreau idéal pour le rempotage de toutes les plantes de la maison.

- Facilite la croissance et nourrit les plantes grâce à l'engrais organique
- Optimise le drainage par l'apport d'écorces compostées

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	90	OBRTPV20N	3 664715 070313

Utilisation : Idéal rempotage.

Recommandation d'application : Dans un pot légèrement plus grand, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, pouzzolane, compost vert, fumier de cheval et algues compostées. **Caractéristiques :** 2 kg par m³ d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 58,6 % en masse sur produit brut. Matière organique : 41,1 % en masse sur produit sec. pH : 6.9. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 545 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

SUBSTRAT CACTUS

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Pour recréer le milieu spécifique des cactées et plantes grasses.

- Substrat drainant qui limite les excès d'humidité
- Aère la terre et protège les racines
- Favorise une croissance régulière par la présence d'engrais organiques

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	72	OBRTCAC20N	3 664715 069867

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 30.

Utilisation : Idéal rempotage et plantations en pots.

Recommandation d'application : Dans un pot légèrement plus grand, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Substrat minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, pouzzolane, sable. **Caractéristiques :** 0,5 kg par m³ d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 86,5 % en masse sur produit brut. Matière organique : 3,9 % en masse sur produit sec. pH : 5.2. Conductivité : 7 mS/m. Capacité de rétention en eau : 423 mL/litre de substrat.

NOUVEAU !



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

PRIX CHOC

TERREAU COMPLET UNIVERSEL

Un terreau complet, fabriqué en France, à petit prix > Sous conditions commerciales

- Avec engrais organique
- Sans tourbe
- Utilisable en agriculture biologique

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 40 L	Sac recyclé et recyclable	54	NOUVEAU ! NNTCOMPLET40	3 664715 087403

Utilisation : Toutes plantations.

Recommandation d'application :
En pleine terre : mélanger à la terre du jardin à hauteur de 1 volume de terreau complet pour un volume de terre de jardin.
En pot : Dans un pot de 3 fois environ la taille de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser et arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Écorces compostées, fibre de bois, matière végétale en mélange. **Caractéristiques :** 2 kg par m³ d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche: 59,80% en masse sur produit brut. Matière organique : 47,2 % en masse sur produit sec. pH : 7,4. Conductivité : 66,2 mS/m. Capacité de rétention en eau : 460 mL/L.

Visuels non contractuels. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. Sacs à base de 51 % minimum de plastiques recyclés.





Paillages

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

Pourquoi les paillages sont-ils un élément indispensable pour un jardin réussi ?

DIMINUER
LES BESOINS EN ARROSAGE

LIMITER
LA LEVÉE DES MAUVAISES HERBES

RÉGULER
LA TEMPÉRATURE DU SOL

PROTÉGER
LE SOL DES ALÉAS CLIMATIQUES

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN

Découvrez notre gamme de paillages enrichis en fertilisant naturel

Pour une action complémentaire de nutrition sur le sol grâce à l'intégration de l'Authentique fertilisant OR BRUN



Visuels non contractuels. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. Sacs à base de 51 % minimum de plastiques recyclés.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

PAILLAGE UNIVERSEL ENRICHI EN FERTILISANT NATUREL

Un paillage à utiliser aussi bien au potager que dans les massifs, en pleine terre ou dans les pots.

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 50 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	45	OBRPFUNI50N	3 664715 070405

Utilisation : Pour protéger et nourrir.

Recommandation d'application : Préparer le sol en l'aérant et en débarrassant des mauvaises herbes. En cas de semis de graines, laisser passer quelques jours avant de pailler. Déposer 4 à 6 cm de paillage.

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051. Mélange de matières végétales et de matières animales. **Composition :** Écorces compostées, cosses de sarrasin, paille, fumiers compostés. **Caractéristiques :** Matière sèche : 62 % en masse sur produit brut. Matière organique : 46 % en masse sur produit sec. Azote total 0,53 % dont 0,51 % d'Azote organique. C/N : 43.4. Potassium (K_2O) total : 0,68 %



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

PAILLAGE DU POTAGER ENRICHI EN FERTILISANT NATUREL

Un paillage qui protège et nourrit les plantations. Enrichi en humus et en éléments nutritifs, c'est la solution pour simplifier l'entretien du potager et garantir de belles productions en pleine terre pour une saison.

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 50 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	45	OBRPFPO50N	3 664715 070443


Utilisation : Pour protéger et nourrir.

Recommandation d'application : Préparer le sol en l'aérant et en le débarrassant des mauvaises herbes. En cas de semis de graines, laisser passer quelques jours avant de pailler. Déposer 4 à 6 cm de paillage.

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051. Mélange de matières végétales et de matières animales. **Composition :** Ecorces de pin, miscanthus, compost vert, fumiers compostés. **Caractéristiques :** Matière sèche : 65,8 % en masse sur produit brut. Matière organique : 53,5 % en masse sur produit sec. Azote total 0,46 % dont 0,45 % d'Azote organique. C/N : 58. Potassium (K_2O) total : 0,56 %

LES PLUS DES PAILLAGES ENRICHIS

- **Nourrit** la terre et maintient l'activité des micro-organismes à la surface du sol pendant une saison grâce au compost et à sa forte concentration en humus
- **Limite** la prolifération des mauvaises herbes
- **Maintient** un taux optimum d'humidité et de fraîcheur à la surface du sol
- **Réduit** les besoins en arrosage
- **Protège** le sol des aléas climatiques



Visuels non contractuels. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. Sacs à base de 51 % minimum de plastiques recyclés.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ÉCORCES DE PIN

À la fois classiques et indémodables, les écorces sauront protéger toutes les plantations tout en donnant une touche d'élégance.

- Protègent contre les aléas climatiques
- Limitent la pousse des mauvaises herbes
- Maintiennent l'humidité du sol

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 50 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	45	OBRPECO50	3 323663 000116

Utilisation : Pour protéger.

Recommandation d'application :
En pots : Déposer une couche d'écorces de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.
Dans le jardin : Déposer une couche d'écorces de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du sol puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Composition : Écorces de pin maritime. 50 L = 9 kg. Calibre 20-40 mm. **Caractéristiques :** Matière sèche : 55 % en masse sur produit brut. Matière organique : 90 % en masse sur produit sec. pH : 5. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 130 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PAILLE DE CHANVRE

La paille de chanvre, issue de la moelle de la tige de chanvre est un produit organique qui constitue un excellent paillage particulièrement bien adapté pour les plantes potagères.

- Format compressé : couvre jusqu'à 2 m² la première année d'installation et jusqu'à 5 m² les années suivantes en surfaçage
- Barrière naturelle contre limaces et escargots

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 100 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	30	OBRPCHAN100N	3 664715 070467

Recommandation d'application : Épandre sur un sol bien propre, bien nivelé et légèrement humidifié. Arroser après la mise en place du paillis.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Support de culture végétal. **Composition :** Chènevotte de chanvre. **Caractéristiques :** Matière sèche : 88 % en masse sur produit brut. Matière organique : 97,5 % en masse sur produit sec. pH : 6.7. Conductivité : 432 µS/m. Capacité de rétention en eau à pF1 : 373 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

POUZZOLANE

Un paillage mais pas seulement, la pouzzolane peut avoir un effet drainant et également protéger votre potager de l'invasion des limaces.

- Barrière naturelle contre les limaces
- Protège contre les aléas climatiques
- Limite la pousse des mauvaises herbes
- Maintient l'humidité du sol
- Décoratif en intérieur et en extérieur

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	60	OBRPPOU20	3 323663 000420

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 31.

Utilisation : Pour protéger, drainer et décorer.

Recommandation d'application :
En pots : Pour drainer : disposer une couche de pouzzolane au fond du pot (environ 2 à 3 cm d'épaisseur).
Pour protéger : disposer une couche de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.
En pleine terre, pour protéger : Étaler une couche de 2 à 4 cm d'épaisseur à la surface de la terre au pied des plantes.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Roche volcanique. **Composition :** Pouzzolane. 20 L = 18,5 kg. **Caractéristiques :** Matière sèche : 85 % en masse sur matière brute. pH : 7.4. Conductivité : 12 mS/m. Capacité de rétention en eau : 170 mL/litre de substrat. Fourchette granulométrique mini/maxi pour 90 % du produit : 7-15 mm.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

BILLES D'ARGILE

En couche au fond des jardinières, bacs et pots, les billes d'argile favoriseront le bon drainage pour que les racines des plantes aient le bon niveau d'humidité et se développent durablement.

- Assure le drainage au fond des pots et jardinières
- Aèrent et drainent les substrats en mélange avec les terreaux

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	60	OBRPARG20	3 323663 000406

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 31.

Utilisation : Pour protéger, drainer et décorer.

Recommandation d'application :
En pots : Pour drainer : disposer une couche de billes d'argile au fond du pot (environ 2 à 3 cm d'épaisseur). Pour protéger : disposer une couche de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.
En pleine terre : Pour protéger : Étaler une couche de 2 à 4 cm d'épaisseur à la surface de la terre au pied des plantes.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Argile expansée. **Composition :** Argile expansée. 20 L = 9,5 kg. **Caractéristiques :** Matière sèche : 90 % en masse sur produit brut. pH : 8.5. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 120 mL/litre de substrat. Fourchette granulométrique mini/maxi pour 90 % du produit : 8-16 mm.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PLAQUETTES DE BOIS COLORÉES ROUGES

Une solution de protection qui amène une touche de luminosité.

- Protègent contre les aléas climatiques
- Limitent la pousse des mauvaises herbes
- Maintiennent l'humidité du sol
- Coloration naturelle

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 50 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	45	OBRPCORA50	3 323663 000130

Utilisation : Pour protéger.

Recommandation d'application :
En pots : Déposer une couche de plaquettes de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.
Dans le jardin : Déposer une couche de plaquettes de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du sol puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Support de culture végétal. **Composition :** Plaquettes de pin maritime. 50 L = 7,5 kg. Calibre 10-40 mm. **Caractéristiques :** Matière sèche : 70 % en masse sur produit brut. Matière organique : 85 % en masse sur produit sec. pH : 6. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 110 mL/litre de substrat.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PLAQUETTES DE BOIS NATUREL

Pour protéger les plantes, les copeaux de bois clairs sont idéaux.

- Protègent contre les aléas climatiques
- Limitent la pousse des mauvaises herbes
- Maintiennent l'humidité du sol

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 50 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	45	OBRPCLA50	3 323663 000154

Ce produit est également disponible en format 6L. RDV page 31.

Utilisation : Pour protéger.

Recommandation d'application :
En pots : Déposer une couche de plaquettes de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.
Dans le jardin : Déposer une couche de plaquettes de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du sol puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Support de culture végétal. **Composition :** Plaquettes de peuplier. 50 L = 7,5 kg. Calibre 10-40 mm. **Caractéristiques :** Matière sèche : 60 % en masse sur produit brut. Matière organique : 90 % en masse sur produit sec. pH : 8. Conductivité : 14 mS/m. Capacité de rétention en eau : 200 mL/litre de substrat.

Visuels non contractuels. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. Sacs à base de 51 % minimum de plastiques recyclés.

Terreaux et paillages

Petits litrages



NATUREL DEPUIS 1968
OR BRUN

GAMME 6L

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR, BOOSTEZ LES VENTES AVEC LES MEUBLES OR BRUN

Box disponible pour toutes nos références





CROSSORBRUN**



GRANDMETAL6L**



ROCKETBOIS + KITORBRUN**

*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. **Visuels non contractuels. Soumis à conditions d'achat.



TERREAU REMPOTAGE UNIVERSEL

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Le terreau pour rempoter toutes plantes en pots.

- Nourrit les plantes dès la plantation
- Favorise de développement racinaire grâce à une bonne aération
- Bonne rétention en eau

Présentation		Unité de vente	Réf.	Gencod
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	6	OBRTREM6U	3 664715 069348
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 51	OBRTREM6	3 664715 079088

Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Utilisation : Idéal rempotage et plantations en pots.

Recommandation d'application : Dans un pot d'environ 3 fois le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, compost vert, terre végétale, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 2 kg par m³ d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche en masse sur produits brut 64,3 %. Matière organique en masse sur produit sec 41,9 %. Conductivité 53 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 581 mL/L. pH 6,1.



TERREAU SEMIS

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Une structure étudiée pour faciliter la germination de tous les semis et créer ses propres plants.

- Optimise la germination grâce à une structure fine et légère qui enrobe bien les graines
- Bonne rétention en eau pour conserver un milieu humide
- Facilite le drainage
- Fertilise modérément sans risque de brûler les racines

Présentation		Unité de vente	Réf.	Gencod
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	6	OBRTSEM6U	3 664715 069362
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 51	OBRTSEM6	3 664715 079095

Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Utilisation : Idéal rempotage et plantations en pots.

Recommandation d'application : Mettre 5 à 6 cm de terreau dans la terrine, tasser modérément, semer puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau. **Composition :** Tourbe blonde, pouzzolane, compost vert, perlite. **Caractéristiques :** Matière sèche en masse sur produits brut 62,3 %. Matière organique en masse sur produit sec 41,2 %. Conductivité 18 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 604 mL/L. pH 6,3.

Visuels non contractuels. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. Sacs à base de 51 % minimum de plastiques recyclés.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

TERREAU ORCHIDÉES

SANS TOURBE

Une composition qui reproduit le milieu naturel des orchidées.

- Ultra-aéré pour faciliter la croissance racinaire spécifique des orchidées
- Optimise le drainage grâce à la présence d'écorces et pouzzolane

Présentation		Unité de vente	Réf.	Gencod
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	6	OBRTORC6U	3 664715 069287
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 51	OBRTORC6	3 664715 079057

Utilisation : En pots.

Recommandation d'application : Sortir l'orchidée de son pot et le laver. Couper les racines atrophiées. Mettre du terreau dans le pot, replacer l'orchidée puis combler les trous avec le terreau. Faire un bassinage immédiat puis tous les 10 à 15 jours.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau. **Composition :** Écorces de pin, pouzzolane. **Caractéristiques :** Matière sèche en masse sur produits brut 50 %. Matière organique en masse sur produit sec 42 %. Conductivité 17 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 500 mL/L. pH 6,5.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

TERREAU SPÉCIAL PLANTES DE BRUYÈRE

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Communément appelé terre dite de bruyère, ce terreau saura répondre à tous les besoins des plantes acidophiles en pots.

- Apporte à la plante l'acidité dont elle a besoin
- Favorise l'enracinement grâce à sa structure humifère et sableuse
- Favorise le développement racinaire grâce à une bonne aération

Présentation		Unité de vente	Réf.	Gencod
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	6	OBRTBRU6U	3 664715 069324
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 51	OBRTBRU6	3 664715 079071

Utilisation : En pots, bacs et jardinières.

Recommandation d'application : Dans un pot d'environ 3 fois le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terre dite de bruyère avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Terre de bruyère forestière, écorces, tourbe blonde. **Caractéristiques :** 0,5 kg par m³ d'engrais NPK 4-6-10. Matière sèche : 61,9 % en masse sur produit brut. Matière organique : 55,4 % en masse sur produit sec. pH : 4.9. Conductivité : 14 mS/m. Capacité de rétention en eau : 592 mL/litre de substrat.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

TERREAU PLANTES AROMATIQUES ET CARRÉ POTAGER

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Basilic, ciboulette, thym, tomates cerises et toutes autres plantes aromatiques, fruits ou légumes seront en pleine forme dans ce terreau.

- Une croissance rapide et régulière grâce à l'engrais organique
- Une formulation conçue pour nourrir durablement grâce à l'apport d'amendement

Présentation		Unité de vente	Réf.	Gencod
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	6	OBRTARO6U	3 664715 069300
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 51	OBRTARO6	3 664715 079064

Utilisation : Carré potager, pots ou bacs.

Recommandation d'application : Dans un contenant adapté, mettre du terreau au fond, placer le plan, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, compost vert, fibre de bois, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 2 kg par m³ d'engrais NPK 4-6-10. Matière sèche en masse sur produits brut 56,1%. Matière organique en masse sur produit sec 68,7 %. Conductivité 61 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 599 mL/L. pH 5,4.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

TERREAU AGRUMES ET PLANTES MÉDITERRANÉENNES

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Un terreau spécialement conçu pour apporter aux plantes du soleil tout ce dont elles ont besoin.

- Structure aérée grâce à l'apport de pouzzolane
- Améliore croissance et fructification par l'apport d'engrais organique

Présentation		Unité de vente	Réf.	Gencod
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	6	OBRTAGR6U	3 664715 069423
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 51	OBRTAGR6	3 664715 079125

Utilisation : Idéal rempotage et plantations en pots.

Recommandation d'application : Dans un pot d'environ 3 fois le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, pouzzolane, compost vert, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 2 kg par m³ d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche en masse sur produits brut 58,6 %. Matière organique en masse sur produit sec 41,1 %. Conductivité 50 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 545 mL/L. pH 6.9.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

SUBSTRAT CACTUS ET PLANTES GRASSES

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Pour recréer le milieu spécifique des cactées et plantes grasses.

- Substrat drainant qui limite les excès d'humidité
- Aère la terre et protège les racines
- Favorise une croissance régulière par la présence d'engrais organiques

Présentation		Unité de vente	Réf.	Gencod
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	6	OBRTCAC6U	3 664715 069256
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 51	OBRTCAC6	3 664715 079040

Utilisation : Idéal rempotage et plantations en pots.

Recommandation d'application : Dans un pot légèrement plus grand, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Substrat minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, pouzzolane, sable. **Caractéristiques :** 0,5 kg par m³ d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche en masse sur produits brut 86,5 %. Matière organique en masse sur produit sec 3,9 %. Conductivité 7 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 423 mL/L. pH 5.2.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

SUBSTRAT BONSAÏS

TOURBE GÉRÉE DURABLEMENT

Un substrat associant minéral et organique pour apporter à votre arbuste les conditions idéales de développement.

- Accentue le drainage indispensable aux bonsaïs grâce à une dominante minérale
- Limite l'apport en eau grâce à la pouzzolane
- Consolide l'assise et l'enracinement du bonsaï grâce à la terre végétale

Présentation		Unité de vente	Réf.	Gencod
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	6	OBRTBON6U	3 664715 069386
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 51	OBRTBON6	3 664715 079101

Utilisation : En pots.

Recommandation d'application : Dans un pot légèrement plus grand, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Substrat minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Écorces compostées, pouzzolane, terre végétale, tourbe blonde. **Caractéristiques :** 0,5 kg par m³ d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche en masse sur produits brut 55 %. Matière organique en masse sur produit sec 12 %. Conductivité 18 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 500 mL/L. pH 7.

Visuels non contractuels. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. Sacs à base de 51 % minimum de plastiques recyclés.

POUZZOLANE



Un paillage mais pas seulement, la pouzzolane peut avoir un effet drainant et également protéger votre potager de l'invasion des limaces.

- Barrière naturelle contre les limaces
- Protège contre les aléas climatiques
- Limite la pousse des mauvaises herbes
- Maintient l'humidité du sol
- Décoratif en intérieur et en extérieur

Présentation		Unité de vente	Réf.	Gencod
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	6	OBRPPOU6U	3 664715 069232
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 40	OBRPPOU6	3 664715 079033

Utilisation : Pour protéger, drainer et décorer.

Recommandation d'application :
En pots : Pour drainer : disposer une couche de pouzzolane au fond du pot (environ 2 à 3 cm d'épaisseur).
Pour protéger : disposer une couche de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Roche volcanique. **Composition :** Pouzzolane. 6 L = 5,5 kg. **Caractéristiques :** Matière sèche : 85 % en masse sur matière brute. pH : 7.4. Conductivité : 12 mS/m. Capacité de rétention en eau : 170 mL/litre de substrat. Fourchette granulométrique mini/maxi pour 90 % du produit : 7-15 mm.

Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

BILLES D'ARGILE



En couche au fond des jardinières, bacs et pots, les billes d'argile favoriseront le bon drainage pour que les racines des plantes aient le bon niveau d'humidité et se développent durablement.

- Assure le drainage au fond des pots et jardinières
- Aèrent et drainent les substrats en mélange avec les terreaux

Présentation		Unité de vente	Réf.	Gencod
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	6	OBRPARG6U	3 664715 069218
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 40	OBRPARG6	3 664715 079026

Utilisation : Pour protéger, drainer et décorer.

Recommandation d'application :
En pots : Pour drainer : disposer une couche de billes d'argile au fond du pot (environ 2 à 3 cm d'épaisseur).
Pour protéger : disposer une couche de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Argile expensée. **Composition :** Argile expansée. 6 L = 2,8 kg. **Caractéristiques :** Matière sèche : 90 % en masse sur produit brut. pH : 8.5. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 120 mL/litre de substrat. Fourchette granulométrique mini/maxi pour 90 % du produit : 8-16 mm.

Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

COPEAUX DE BOIS CLAIR



Pour protéger les plantes, les copeaux de bois clairs sont idéaux.

- Protègent contre les aléas climatiques
- Limitent la pousse des mauvaises herbes
- Maintiennent l'humidité du sol

Présentation		Unité de vente	Réf.	Gencod
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	6	OBRPCLA6U	3 664715 069409
Sac de 6 L	SAC RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 51	OBRPCLA6	3 664715 079118

Utilisation : Pour protéger.

Recommandation d'application : En pots : Déposer une couche de plaquettes de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Support de culture végétal. **Composition :** Plaquettes de peuplier 10-40 mm. **Caractéristiques :** Matière sèche en masse sur produits brut 60 %. Matière organique en masse sur produit sec 90 %. pH : 8 Conductivité 14 mS/m. Capacité de rétention pour l'eau 200 mL/L.

Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



Taupes

Plus de 600 000 utilisateurs satisfaits depuis plus de 20 ans le produit incontournable du marché des Taupicides


Lutter contre les taupes et campagnols

FONCTIONNEMENT DU PIÈGE EN VIDÉO

LE PIÈGE À TAUPE N°1 EN FRANCE*

LE DÉTAUPEUR® est un piège anti-taupe qui utilise un pétard et exploite un comportement caractéristique de la taupe : elle rebouche systématiquement un trou laissé ouvert lorsqu'on arase une taupinière.

L'efficacité du DÉTAUPEUR® est basée sur l'effet de souffle d'un pétard placé dans la galerie. En venant reboucher sa galerie, la taupe pousse un bouchon de terre faisant remonter le palpeur et déclenche le contact électrique qui **provoque l'explosion à l'intérieur de la galerie** la tuant instantanément sans souffrance.



Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
LE DÉTAUPEUR® Marque déposée FAR OUEST. *Source GFK Panelmarket 2023



Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod	Caractéristique
VALISETTE + 4 RECHARGES	6	288	DETAUPEUR	3 664715 036104	**CONTENU DE LA VALISETTE :** • 1 Détaupeur • 4 Pétards • 1 Palpeur • 1 Testeur de piles • 1 Levier supplémentaire • 1 Manuel utilisateur
BOX 12 VALISETTES + 24 RECHARGES X5	BOX	8	DETAUPBOX5P	3 664715 036265	**BOX** avec **kit de communication promotion ODR 12 €**** de 12 valisettes **+ 24 boîtes recharges de 5 pétards**
BOX 12 VALISETTES + 24 RECHARGES X20	BOX	8	DETAUPBOX20P	3 664715 036289	**BOX** avec **kit de communication promotion ODR 12 €**** de 12 valisettes **+ 24 boîtes recharges de 20 pétards**
RECHARGES X5	12	864	RECHARG5	3 664715 036166	**RECHARGES PÉTARDS** Disponibles en boîtes de 5, 10 et 20, les pétards LE DÉTAUPEUR® vous garantissent : • Une puissance suffisante pour tuer tous types de taupes ou rats taupiers (campagnols) • Une étanchéité parfaite pour une utilisation sous la pluie • Une puissance parfaitement calibrée et régulière garantissant efficacité et sécurité Référence adaptée à la vente en ligne : La boîte par 8 est conditionnée dans un carton conforme à la réglementation transport des explosifs pour la vente en ligne.
RECHARGES X10	12	864	RECHARG10	3 664715 036197	
RECHARGES X20	12	864	RECHARG20	3 664715 036227	
RECHARGES X8 **EXCLUSIVITÉ WEB UNIQUEMENT**	36	576	RECHARG8	3 664715 050155	
KIT CAMPAGNOL TERRESTRE	12	864	KITCAMPN	3 664715 078128	**KIT CAMPAGNOL TERRESTRE** Si vous êtes en présence de rat taupier (campagnol), un kit spécial est recommandé pour une efficacité maximale 
KIT CAMPAGNOL TERRESTRE **EXCLUSIVITÉ WEB UNIQUEMENT**	36	576	KITCAMPE		
KIT SAV 2 TIGES + 1 PALPEUR	5	1 800	KITSAV	3 664715 036326	**KIT SAV** Le palpeur peut être perdu ou le levier du palpeur cassé lorsque la taupe pousse le pétard hors du trou. Ces pièces économiques ont un rôle de « fusible » et sont les seules à remplacer, tout en garantissant un fonctionnement en toute sécurité de l'appareil 

**12 € remboursés par virement bancaire sur l'achat de la valisette porteuse de l'offre. Voir conditions sur sticker. Dans la limite des stocks disponibles.
LE DÉTAUPEUR®. Détenteur : FAR OUEST, 22300 LANNION. **Composition :** Perchlorate de potassium, Poudre d'aluminium stabilisée. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH01. H204. Marquage CE selon la directive 2007/23/CE N°0080.PT.T2.0025. Explosifs de catégorie 1.4S. Respectez les conditions de transport des pétards dans leurs cartons de regroupement.

GAZON



Solabiol, marque leader des engrais gazon

UNE GAMME COMPLÈTE, POUR RÉPONDRE À TOUTES LES PROBLÉMATIQUES DU GAZON !

DIFFÉRENTS ATOUTS

- Multi-actions
- Longue durée
- Anti-mousse homologué**



SOGAZMOU35OP



SOGAZY10BP



SOGAZYPRO10



SOGAZPLUS35



LE MARCHÉ DES ENGRAIS GAZON

LE SEGMENT DES ENGRAIS GAZON « BIO ET NATURELS » REPRÉSENTE

61,6 %(1)

DU MARCHÉ TOTAL DES ENGRAIS GAZON

SOLABIOL, C'EST

41,7 % **DE PDM EN 2024**(1)

SUR LE MARCHÉ DES ENGRAIS GAZON « BIO ET NATURELS »

Source GFK 2024 - Circuits spécialistes France - CAM fin décembre 2024 - Engrais gazon « Bio et naturels » :
(1) Valeur. (2) (3) Source GFK - Circuits spécialistes France - janv / juin 2024. (2) Total engrais gazon naturel - Volume et valeur
(3) Segment engrais gazon simple naturel - Volume et valeur

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. *Produit Utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. ** Nom homologué : DETRUI-MOUSSE J. N° AMM : 2180256 - Emploi autorisé dans les jardins. Détenteur de l'AMM : SBM Développement (69).



ENGRAIS GAZON 4 EN 1 - UTILISÉ PAR LES PROS

L'engrais gazon 4 en 1 Solabiol utilisé par les PROS nourrit durablement le gazon. Sa formule contient le stimulateur racinaire Osiryl® ainsi que des protéines végétales qui permettent aux gazons d'être denses et d'avoir une croissance contrôlée.

- Nutrition longue durée
- Effet reverdissant
- Limite les mauvaises herbes
- Stimule l'enracinement

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 5 kg Jusqu'à 125 m²	BOX 30	120	SOGAZYPRO5 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 024989
Sac de 10 kg Jusqu'à 250 m²	30	60	SOGAZYPRO10	3 664715 025733

Utilisation : Entretien de gazons existants : Réaliser 2 apports par an. Idéalement 1 au printemps et 1 à l'automne. Épandre à la volée les mini-granulés et arroser.

Principales doses d'application :
En entretien : 40 g/m².

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 7-4-7 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire[(2)] et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 4; Matière organique : 55%. [(2)] Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL®. AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH 3,7 ± 0,7, base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.

Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE · TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■			■	■	■	



CARBONATE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIUM

Permet de maintenir la neutralité des sols ou de corriger leur acidité. Action progressive et durable.

- Neutralise les terres acides
- Avec magnésium à effet reverdissant
- À base de dolomie : roche sédimentaire d'origine marine

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 10 kg Jusqu'à 100 m²	7	84	SOCHAUX10	3 561563 997000

Utilisation : Épandre les granulés et les incorporer au sol par un léger griffage. Réaliser 1 apport par an.

Principales doses d'application :
Correction du pH : 250 g/m².
Entretien : 100 g/m².

AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE - PFC2. Oxyde de calcium (CaO) total : 36% en masse = 25,7% Calcium (Ca) total. Oxyde de magnésium (MgO) total : 15 % en masse = 9 % Magnésium (Mg) total. Valeur neutralisante : 57 (équivalent CaO). Granulométrie : Granule. 100 % en masse de produit passant à travers un tamis à maille de 1,0mm ; 99 % en masse de produit passant à travers un tamis à mailles compris entre 2,0 et 6,3 mm. Réactivité : 49 % (test à l'acide chlorhydrique), 105 % (test à l'acide citrique). **Ingrédients :** Dolomie (CAS 16389-88-1)[1], Carbonate de calcium (Craie) (CAS 1317-65-3)[1].

CE · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE · TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
■	■	■	■							■	■



ENGRAIS GAZON PLUS

L'engrais Gazon Plus Solabiol permet un entretien facilité du gazon. Par sa formulation, il nourrit durablement le gazon et améliore le sol. Il devient donc plus vert, dense et résistant tout au long de la saison.

- Nutrition longue durée
- Gazon dense et vert
- Action rapide

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 2,5 kg Jusqu'à 62 m²	5	140	SOGAZPLUS25	3 664715 027485
Étui de 3,5 kg Jusqu'à 87 m²	5	105	SOGAZPLUS35	3 664715 027515

Utilisation : Épandre les mini-granulés au cours de la saison de manière régulière et homogène. Faire suivre d'un arrosage.

Principales doses d'application : 40 g/m² - 3 applications par an recommandées.

ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL NF U 42-001-3 - NPK 8-4-3 avec MgO (2) et SO_3 (3,5).

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE · TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	■	■	■	■			■	■	■		

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. [1]CMC1 Substances et mélanges à base de matières vierges.
OSYR® et Osiryl® Marques déposées par Organic Production SAS (Frayssinet SAS).

ENGRAIS GAZON LONGUE DURÉE



Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE · TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■			■	■	■	

Engrais en mini-granulés pour une action longue durée sur la croissance, la couleur et la robustesse des gazons.

- Gazon + dense et + vert
- Nutrition longue durée
- Améliore la tolérance à la sécheresse
- Résiste au piétinement et à l'arrachage
- Utilisable en création et en entretien de gazon

N°1 des ventes*

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 10 kg Jusqu'à 330 m²	30	60	SOGAZY10B Jusqu'à épuisement des stocks	3 561562 685694
Sac de 10 kg Jusqu'à 330 m²	30	60	SOGAZY10BP	3 561564 097105
Sac de 15 kg Jusqu'à 500 m²	42	42	SOGAZY15	3 561562 695709

Utilisation : Création d'un gazon : épandre l'engrais et l'enfouir par griffage au sol. Faire suivre d'un arrosage. Ratisser en surface, semer et passer le rouleau. Entretien de gazons existants : 2 fois entre mars et mai, épandre à la volée et arroser. Réaliser également une application à l'automne.

Principales doses d'application :
Implantation : 40 g/m².
Entretien : 30 g/m².

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 6-3-3 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire[2] et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 5,35; Matière organique : 62%. [2] Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH 3,7 ± 0,7, base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.

ENGRAIS GAZON ANTI-MOUSSE



BIOCONTRÔLE · TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	■	■	■	■	■				■	■	■

Élimine la mousse et fertilise le gazon qui pourra ainsi recoloniser les places libérées par la mousse. Le gazon est dense et bien vert.

- Double action : reverdit le gazon et élimine la mousse
- Formulation en granulés : limite la poussière, facilite l'application

N°1 et N°2 des ventes**

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 3,2 kg Jusqu'à 80 m²	6	216	SOGAZMOU80N	3 664715 049807
Sac de 8 kg Jusqu'à 200 m²	BOX 40	80	SOGAZMOU200	3 664715 021254
Sac de 14 kg Jusqu'à 350 m²	48	48	SOGAZMOU350	3 664715 021278
Sac de 14 kg + OFFRE PROMO 15 € REMBOURSÉS 350 m²	48	48	SOGAZMOU350P	3 664715 021599

Utilisation : Épandre à l'automne et au printemps l'engrais gazon anti-mousse sur une pelouse humide sur les zones envahies par la mousse. Lorsque la mousse noircit, scarifier.

Principales doses d'application :
Mousses sur gazons de graminées : 400 g/10 m², avec épandeur.
2 applications maximum par an. Intervalle entre les applications : 40 jours

DÉTRUI-MOUSSE J AVEC ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL NF U 42-001-3. NPK 7-4,5-4. AMM n°2180256. **Composition :** 152 g/kg sulfate de fer (II), monohydraté (équivalent à 135 g/kg de sulfate de fer) avec Engrais NF U 42-001-3 organo-minéral NPK 7-4.5-4. **Classement**[1] : DANGER. SGH05. H318.

[1] Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. ** Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime - *Source GFK 2024 - circuits spécialistes France - Volume - Segment des engrais gazon simple naturel - CAM Janvier Juin 2024. **Source GFK 2024 - Circuits spécialistes France - Volume - Segment des engrais gazon anti-mousse naturel - CAM Janvier Juin 2024. OSYR® et Osiryl® Marques déposées par Organic Production SAS (Frayssinet SAS).



Nutrition

Nourrir la plante

POUR JARDINER AU NATUREL, SIMPLE ET ACCESSIBLE À TOUS

SOLABIOL

1RE MARQUE DU MARCHÉ

SUR LE SEGMENT DES ENGRAIS JARDIN D'ORIGINE NATURELLE
DANS LES CIRCUITS SPÉCIALISTES (33,3 % DE PDM)**

MARQUE PIONNIÈRE DU MARCHÉ DES ENGRAIS JARDIN UAB ET NATUREL

- Une gamme **complète** : pour répondre à tous les besoins des consommateurs : potager, verger, jardin ornemental et gazon.
- De **nombreux** conditionnements pour couvrir tous types de surfaces : **doypack, étuis et sacs**
- Des **produits Utilisable en Agriculture Biologique**(1) et renforcée par l'**Osiryl®** **pour une efficacité garantie**.



SOROSY750 SOTOMY15 SOPOTY15

ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE

Une gamme d'étuis cartons 100% recyclés et recyclables

Fabriqué en France

Favoriser des achats et une production de proximité

LE SEGMENT DES ENGRAIS NATURELS EN PROGRESSION

LE MARCHÉ TOTAL DES ENGRAIS PÈSE

88,2 M€*

LA PART DU SEGMENT NATUREL REPRÉSENTE

49,1%*

EN PROGRESSION RÉGULIÈRE DEPUIS PLUS DE 7 ANS



*Source GFK - valeur - engrais - total marché - CAM fin déc 2024 - **Source GFK - valeur - engrais jardin bio + naturels - circuits spécialistes - CAM fin déc 2024

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
(1) Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. Osiryl® Marque déposée par Organic Production SAS (Frayssinet SAS).



UNE GAMME 100% UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

LA GAMME N°1 DU MARCHÉ** GRÂCE À L'INNOVATION OSIRYL®


AVEC STIMULATEUR RACINAIRE(2) BOOSTER

L'INNOVATION OSIRYL® : UN ADDITIF AGRONOMIQUE HOMOLOGUÉ(2), UTILISÉ PAR LES PROFESSIONNELS

Utilisé en tant que « Stimulateur racinaire » (SOSIRYL100N), ou intégré dans nos engrais, Osiryl® est un additif gage de performances supérieures.

- Meilleure **résistance** à la sécheresse
- **Optimise** l'absorption hydrique
- Meilleure accessibilité aux **éléments nutritifs**
- ⊕ de feuilles, ⊕ de fleurs, floraison ⊕ longue, ⊕ de fruits et de légumes
- Utilisable en **Agriculture Biologique** conformément au règlement européen en vigueur

⊕ DE FLEURS !!!



Témoin géranium — Avec engrais enrichi en Osiryl®

⊕ DE RÉCOLTE !!!



Témoin fraise — Avec engrais enrichi en Osiryl®

Accélérateur DE PERFORMANCE DU RAYON

- ⊕ **Valorise** la catégorie avec une offre à valeur ajoutée
- ⊕ Un **produit expert simplifié,** facile à conseiller
- ⊕ Une forte légitimité auprès des consommateurs grâce à une **expertise reconnue**
- ⊕ **Favorise la fidélisation** grâce à des résultats visibles et prouvés



Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. (2)AMM n°1030003 (sous réglementation matières fertilisantes et supports de culture). *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. **Source : GFK 2024 - Engrais naturel - Panelmarket France - Valeur et volume - CAM fin décembre 2024. Osiryl® Marque déposée par Organic Production SAS (Frayssinet SAS).

EXCLUSIVITÉ SBM



Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

STIMULATEUR RACINAIRE OSIRYL®

Active la croissance de la plante (feuilles, fleurs, fruits) et renforce sa résistance grâce au développement de son appareil racinaire.

- Tous types de végétaux
- Plantation et entretien
- Favorise la reprise et la croissance

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 10 x 10 mL Jusqu'à 50 L de solution	12	1 512	SOSIRYL100N	3 561568 742643

Utilisation : Mélanger une dose d'Osiryl® à 5 L d'eau dans un arrosoir, puis bien agiter. Plantation de boutures et de jeunes plants : les faire tremper dans la préparation d'Osiryl® avant de les planter. Renouveler l'apport d'Osiryl® 1 fois par semaine pendant 3 semaines. Entretien : appliquer la préparation d'Osiryl® en arrosage sur vos cultures ou en pulvérisation sur votre gazon.

Principale dose d'application : 1 dose de 10 mL pour 5 L d'eau.

STIMULATEUR DE CROISSANCE RACINAIRE OSIRYL®. **Détenteur de l'AMM :** Organic Production SAS (Frayssinet SAS). AMM n°1030003.
Composition : 50 % matière sèche, 40 % matière active OSYR®, 8 % anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7). Contient des lignosulfonates.

EXCLUSIVITÉ SBM



Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

BOUTURAGE OSIRYL®

Stimule l'apparition de racines sur les boutures de végétaux. Améliore l'enracinement des boutures et plantes repiquées.

- Stimule le développement des racines
- Utilisable sur boutures et plantes repiquées

N°1 des ventes**

Ventes complémentaires : pensez au terreau semis (OBRTSEM20N p. 20)

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 40 mL Jusqu'à 20 L de solution	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	1 512	SOBOUTU40	3 561569 029927

Utilisation : Préparer la solution diluée d'Osiryl® à l'aide de la seringue. Tremper la base de la bouture dans la solution puis la mettre en terre. Une semaine plus tard, arroser les boutures en place avec une nouvelle solution d'Osiryl®.

Principales doses d'application :
2 mL pour 1 L d'eau pour le trempage des boutures.
20 mL pour 10 L d'eau / 20 m² en arrosage des cultures.

STIMULATEUR DE CROISSANCE RACINAIRE OSIRYL®. **Détenteur de l'AMM :** Organic Production SAS (Frayssinet SAS). AMM n°1030003.
Composition : 50 % matière sèche, 40 % matière active OSYR®, 8 % anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7). Contient des lignosulfonates.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■	■	■

PRALIN AUX ARGILES VERTES

Enrobe les racines pour une réhydratation et un pralinage en un seul geste.

- Enrobe les racines pour un meilleur ancrage
- Maintient l'hydratation des racines après plantation
- Jusqu'à 3 L de pralin
- À recommander plus particulièrement pour les plantations tardives

Ventes complémentaires : pensez à OSIRYL® (SOSIRYL100N p. 39) et à la corne broyée (SOCOR15G10N p. 42)

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 2,4 kg Jusqu'à 3 L de pralin	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	10	160	SOPRAL3	3 309605 910835

Utilisation : Mélanger l'argile dans l'eau de manière à obtenir la consistance d'une pâte à crêpe. Supprimer avec un sécateur bien coupant les racines endommagées. Bien enrober les racines ou la motte par trempage puis planter.

Principales doses d'application : 800 g d'argiles pour 1 L d'eau en pralinage et 300 g à 1 kg pour 100 L de terreau en support de culture.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Support de culture minéral – Argile. **Composition** : Argiles vertes du Velay ; matière sèche sur brut : 97 % ; matière organique sur sec : 2,5 % ; conductivité : 0,14 Ms/CM ; capacité de rétention pour l'eau : 53,94 % ; pH : 8,9 ; volume : 2,82 L ; argile granulométrique (< 2 µm) : 66,5 % ; granulométrie : < 300 µm.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. **Source : GFK 2024 - Engrais naturel hormones de bouturage - Circuit spécialistes France - Valeur et volume - Janvier juin 2024. OSYR® et Osiryl® Marques déposées par Organic Production SAS (Frayssinet SAS).



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■				■	■	■	■

OLIGOÉLÉMENTS

Les oligoéléments sont les « vitamines » des plantes, leur facteur d'équilibre, de croissance et de résistance aux maladies.

- Utilisation facile
- « Vitamines » des plantes
- Pour toutes cultures

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 37 m²	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOLIG15G10N Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 049951

Utilisation : En plantation ou en entretien, épandre les oligoéléments au sol, enfouir par un léger griffage puis arroser. À la plantation des arbres et arbustes, mettre la dose oligoéléments au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbre, reboucher le trou et arroser abondamment.

Principales doses d'application :
Plantation des arbres fruitiers et d'ornement : 75 g/m².
Entretien des arbres fruitiers et d'ornement : 40 g/m².
Plantation des fleurs et légumes : 40 g/m².

ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS PFC1(C)(II)(b). Composition : Teneurs garanties : 0,806 % de cuivre (Cu) du sulfate soluble dans l'eau, 2,53 % de fer (Fe) du sulfate soluble dans l'eau, 0,77 % de manganèse (Mn) du sulfate soluble dans l'eau, 0,448 % de molybdène (Mo) de l'ammonium soluble dans l'eau, 0,782 % de zinc (Zn) du sulfate soluble dans l'eau. **Teneur totale :** 5 % en masse de l'engrais. **Ingrédients :** Gypse (CAS 13397-24-5)[1], Sulfate de fer (CAS 17375-41-6)[1].



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	■	■	■	■	■						

ENGRAIS COUP DE FOUET À BASE DE GUANO

L'engrais coup de fouet à base de Guano est riche en éléments nutritifs indispensables à la croissance et au bon développement des végétaux. Il apporte un effet « starter » aux plantations ornementales et potagères (arbres et arbustes d'ornement, fleurs, gazon, légumes...).

- Stimule le démarrage de la végétation
- Pour toutes les cultures

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 750 g Jusqu'à 25 m²	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	504	SOGUA750N	3 664715 025016

Utilisation : En plantation ou en entretien, épandre l'engrais à base de guano au sol, enfouir par un léger griffage puis arroser. En entretien du gazon, après la première tonte, épandre à la volée et arroser.

Principales doses d'application :
Plantation des fleurs et des légumes : de 100 à 120 g/m².
Entretien des fleurs, légumes et du gazon : de 30 à 50 g/m².

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organique. **Composition :** NP 12,5-5 avec stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 2,72 et matière organique : 68%. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	

ENGRAIS ACTIVATEUR DE COMPOST

Permet l'accélération de la transformation des déchets verts et ménagers en compost végétal de qualité.

- Accélère la transformation des déchets de la cuisine et du jardin
- Facile à épandre

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 900 g 2.3 m³ de compost	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	504	SOACTI900	3 561569 360136

Utilisation : Épandre une fine couche d'activateur de compost à chaque couche de 10 cm de déchets. Arroser pour humidifier le tas.

Principale dose d'application : 100 g par couche de déchets d'environ 10 cm d'épaisseur.

ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2. Engrais organique azoté contenant du compost végétal. **Composition :** Teneurs garanties sur brut : 10 % d'azote (N) total dont 9,5 % d'azote (N) provenant de la poudre de plumes, d'os et viande hydrolysée, et du compost végétal (tourteaux végétaux et pulpes de fruits), C/N : 4 et matière organique : 72%.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. OSYR® et Osiryl® Marques déposées par Organic Production SAS (Frayssinet SAS).



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PHOSPHATE NATUREL

Engrais simple, idéal pour les sols carencés en phosphore, élément indispensable aux micro-organismes comme source d'énergie et aux plantes pour la formation de leurs racines. Permet de respecter les associations symbiotiques entre les champignons (mycorhizes) et les racines qui garantissent la bonne croissance des végétaux.

- Pour une bonne floraison
- Contribue à la formation des racines
- Engrais pour arbustes, fleurs et fruits

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 50 m²	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOPHO15G10N	3 664715 049920

Utilisation : En préparation du sol ou en entretien, épandre le phosphate naturel, enfouir par un léger griffage puis arroser. À la plantation des arbres et arbustes, mettre le phosphate naturel au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser abondamment. Pour l'entretien des arbres, désherber et aérer le sol. Apporter le phosphate naturel dans des trous verticaux d'environ 30 cm réalisés à l'aplomb de l'extrémité des branches, puis arroser.

Principales doses d'application :
Préparation du sol : 60 g/m².
Plantation des fleurs et légumes : 50 g/m².
Plantation des arbres fruitiers et d'ornement : 150 g/m².
Entretien des arbres fruitiers et d'ornement : 30 g/m².

ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE SIMPLE À MACROÉLÉMENT PFC1(C)(I)(a)(i). Composition : Teneurs garanties : 29 % d'anhydride phosphorique (P_2O_5) total dont 72 % soluble dans l'acide formique à 2 %. Mouture : 90 % passant à la maille de 0,063 mm. **Ingrédients :** Phosphorite / Phosphate de roche (CAS -)[1].



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

POTASSE

Engrais simple d'origine végétale à utiliser à la plantation et à l'entretien des massifs, arbres et arbustes, au potager. Constitue un bon engrais de fond pour les légumes et les fruits. Corrige les sols carencés en potasse.

- Pour une bonne fructification
- Poudre fine prête à l'emploi, facile à épandre

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m²	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOPAS15G10N	3 664715 049890

Utilisation : En préparation du sol, lors de la plantation des légumes ou en entretien, épandre la potasse, enfouir par un léger griffage puis arroser. À la plantation des arbres et arbustes, mettre la potasse au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbre, reboucher le trou et arroser abondamment.

Principales doses d'application :
Préparation du sol : 60 g/m².
Plantation des fleurs et légumes : 100 g/m².
Plantation des arbres fruitiers et d'ornement : 60 g/m².
Entretien des cultures : entre 50 et 100 g/m².

ENGRAIS MINÉRAL NF U 42-001-1. Engrais minéral simple potassique. Extrait de vinasse K38. **Composition** : 38 % d'oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau - 47,9 % d'anhydride sulfurique (SO_3) soluble dans l'eau.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

SANG ET CORNE

Engrais simple combinant les 2 actions complémentaires du sang et de la corne. À utiliser à la plantation et en entretien. Riche en azote, élément indispensable à la croissance et au bon développement des végétaux. L'homogénéité de l'engrais est le résultat de l'émiettage et du mélange de la corne et du sang.

- Effet rapide (sang) et longue durée (corne torréfiée)
- 100 % sang et corne
- Produit homogène et facile à épandre

N°1 des ventes**

Ventes complémentaires : pensez à OSIRYL® (SOSIRYL100N p. 39)

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 35 m²	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOMIX15G10N	3 664715 049869
Seau de 4 kg Jusqu'à 100 m²		1	65	SOMIX04	3 561568 668295

Utilisation : En préparation du sol ou en entretien des plantations, épandre à la volée par temps calme puis enfouir par griffage. À la plantation des arbres et arbustes, mélanger l'engrais à la terre extraite du trou. Jeter une poignée supplémentaire au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser.

Principales doses d'application :
Plantation arbres et arbustes d'ornement, arbres fruitiers, fleurs : 80 g/m². / Plantation potager : 100 g/m².
Entretien des cultures : 40 à 60 g/m². / Semis du gazon : 130 g/m². / Fumure d'automne : 60 g/m².

ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2. Engrais organique azoté N12. **Composition** : 12 % d´azote (N) organique total issu de sang desséché et de corne torréfiée. C/N : 3,86 et matière organique : 80 %.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. Osiryl® Marque déposée par Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Source : GFK 2024 - Engrais jardin naturel autres complexes fertilisants - Circuit spécialistes France - Valeur - Janvier Juin 2024.

Corne broyée traditionnelle

La corne broyée Solabiol est traditionnelle. Elle est séchée naturellement puis broyée mécaniquement pour obtenir une taille ultra-fine de 0 à 2 mm, la rendant ainsi **assimilable rapidement et progressivement par les plantes.**



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■			■	■	■	

CORNE BROYÉE TRADITIONNELLE

Le produit traditionnel du jardinier amateur pour tout travail de plantation et d'entretien. Concentrée en azote organique, la corne exerce une action sur la couleur du feuillage et le développement du végétal. Tandis que les fines particules permettent une libération rapide de l'azote, les plus grosses permettent un effet progressif et durable.

- Double effet : rapide et longue durée
- 100 % corne broyée

Ventes complémentaires : pensez à OSIRYL® (SOSIRYL100N p. 39)

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m²	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOCOR15G10N	3 664715 049838
Seau de 4 kg Jusqu'à 80 m²		1	65	SOCOR4	3 561562 996004

Utilisation : Préparation du sol et entretien des plantations : épandre la corne puis enfouir par griffage. Plantation des arbres et arbustes : mélanger la corne à la terre extraite du trou. Jeter une poignée d'engrais au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser.

Principales doses d'application :
Plantation des arbres fruitiers et d'ornement, arbustes, fleurs, plantes de rocaille : 125 g/m².
Entretien et repiquage du potager : 75 g/m².
Préparation du sol avant semis, entretien annuel pour gazon : 50 g/m².

ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2. Engrais organique azoté. Corne broyée N13. **Composition** : 13 % d'azote (N) organique total. C/N : 3,3 et matière organique : 87 %.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■		■	■		

SANG DESSÉCHÉ

Engrais simple à libération rapide d'azote (sous 3 à 4 jours). Stimule la croissance des plantes à la plantation et en entretien. S'utilise pour toutes les cultures : massifs de fleurs, potager, gazon, utilisable également pour activer les composts.

- Action coup de fouet, effet reverdissant
- Prêt à l'emploi, s'utilise facilement sans risque de brûlure des racines
- 100 % sang desséché

N°1 des ventes**

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m²	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOSAN15G10N	3 664715 049982
Seau de 4 kg Jusqu'à 80 m²		1	65	SOSANG4	3 561563 199480

Utilisation : En préparation du sol ou en entretien des plantations existantes, épandre le sang desséché à la volée par temps calme, puis enfouir par griffage.

Principales doses d'application :
Fleurs et massifs, arbres et arbustes d'ornement : 80 g/m².
Préparation pour légumes : 125 g/m².
Gazon (préparation et entretien) : 50 g/m².

ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2. Engrais organique azoté. Sang desséché N12. **Composition** : 12 % d'azote (N) organique total. C/N : 3,86 et matière organique : 80 %.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. **Source : GFK 2024 - Engrais Jardin naturel autres complexes fertilisants - Circuit spécialistes France - Volume - Janvier Juin 2024. Osiryl® Marque déposée par Organic Production SAS (Frayssinet SAS).



Nos engrais complets d'origine naturelle

L'INCONTOURNABLE DU RAYON ENGRAIS

- des **produits leaders** du marché**,
- qui a participé à **démocratiser** le jardinage biologique,
- contient des matières premières d'**origine naturelle** et **organique**,
- à **l'identité forte** et reconnue, inimitée et inimitable,
- une **gamme simple** de petits et gros conditionnements
- formule utilisée par les **professionnels** et les **amateurs**.



SOCONAT1P SOCONAT9P SOCOMP15P



SOLICOMP25 SOCOMP5P

UNE **FORMULE** SIMPLE ET EFFICACE

- À base de fientes de volaille compostées (effet starter, fort pouvoir nutritif et apport important en azote)
- Avec litière (effet humus)
- 1 apport pour 3 mois de nutrition
- En granulés pour un épandage facile et sans poussière

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. **Source : GFK 2024 - Engrais Jardin naturel - Circuit spécialistes France - Valeur et volume - CAM fin décembre 2024.



Période d'emploi : possible / optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

ENGRAIS COMPLET

Contient tous les éléments nutritifs nécessaires aux cultures du jardin. Apporte la matière organique qui permet d'améliorer la fertilité du sol.

- Bouchons pour un épandage facile et sans poussière
- Double action : effet « starter » et longue durée
- Jusqu'à 3 mois de nutrition

N°1, 2 et 3 des ventes**

Ventes complémentaires : pensez à OSIRYL® (SOSIRYL100N p. 39)

PENSEZ À DEMANDER À VOTRE COMMERCIAL DES OUTILS DE MISE EN AVANT POUR VOTRE RAYON***

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg Jusqu'à 8 m²	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	10	240	SOCONAT1	3 561569 141346
Étui de 1 kg + 500 g offerts Jusqu'à 12,5 m²	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	10	240	SOCONAT1P	3 561569 001244
Étui de 1 kg + 500 g offerts Jusqu'à 12,5 m²	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 72	144	SOCONAT1PB	3 561561 692143
Seau de 5 kg Jusqu'à 41 m²		1	65	SOCOMP5	3 561567 510434
Seau de 5 kg + 2 kg offerts Jusqu'à 58 m²		1	65	SOCOMP5P	3 561569 240032
Sac de 9 kg Jusqu'à 75 m²		6	60	SOCONAT9	3 561569 011359
Sac de 9 kg + 3 kg offerts Jusqu'à 100 m²		60	60	SOCONAT9P	3 561569 021259
Sac de 15 kg Jusqu'à 125 m²		4	48	SOCOMP15	3 561569 350441
Sac de 15 kg + 5 kg offerts Jusqu'à 166 m²		60	60	SOCOMP15P	3 561569 250048

Utilisation : En plantation ou en entretien, épandre l'engrais complet au sol, griffer puis arroser. S'utilise aussi pour la préparation des potagers.

Principales doses d'application :
Gazon, légumes et fleurs : 120 g/m². Fruitiers : 350 g/arbre. Arbustes à petits fruits : 200 g/m².

ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2. Fiente de volaille avec litière. **Composition** : Teneurs garanties sur brut : 4 % d'azote (N) total dont 3,5 % d'azote (N) organique, 3 % d'anhydride phosphorique (P_2O_5) total, 2 % d'oxyde de potassium (K_2O) total. C/N : 10,1 et matière organique : 66,6 %



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

ENGRAIS LIQUIDE COMPLET

Composition équilibrée entre azote, phosphore et potasse. Apporte les éléments nutritifs essentiels au développement de tous types de cultures en pot ou en pleine terre. Assure une fertilisation progressive sans risque de brûlure pour les racines.

- Formulation équilibrée
- Facile à doser grâce au bouchon doseur
- Prix choc : excellent rapport qualité/prix

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 1 L PRIX CHOC Jusqu'à 100 L de solution	12	576	SOLICOMP1	3 561563 016022
Bidon de 2,5 L PRIX CHOC Jusqu'à 250 L de solution	4	240	SOLICOMP25	3 561563 146156

Utilisation : Bien agiter avant emploi. Humidifier légèrement la terre aux pieds des cultures. Mélanger la solution dans de l'eau et arroser au pied des plantes le matin ou le soir. Réaliser cette application 1 fois par semaine.

Principale dose d'application : 20 mL pour 2 L d'eau.

ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001-2. Composition : Teneurs garanties sur brut : 3 % d'azote (N) total dont 3 % d'azote (N) organique provenant de vinasse de betterave et d'engrais de poisson, 2 % d'anhydride phosphorique (P_2O_5) total, 5 % d'oxyde de potassium (K_2O) total. C/N : 7,3 et matière organique : 43,8 %.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. **Source : GFK 2024 - Engrais Jardin naturel - Circuit spécialistes France - Valeur et volume - Janvier Juin 2024. Osiryl® Marque déposée par Organic Production SAS (Frayssinet SAS). ***Outils de mise en avant sous conditions commerciales.

ENGRAIS BLEU *universel*

Solabiol®



Scannez pour le découvrir

STOP RAYON NOUVEAU



ENGRAIS BLEU universel



ÉPANDAGE FACILE

Fabriqué en France

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

L'Engrais Bleu Universel Solabiol est un engrais qui convient à toutes sortes de fleurs, de fruits et de légumes. Il apporte les éléments nutritifs nécessaires pour assurer un développement harmonieux des plantes, une floraison équilibrée et des récoltes de qualité.

- **Renforce la résistance à la sécheresse**
- **2 en 1 : croissance rapide et nutrition longue durée**

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 4 kg Jusqu'à 50 m²	30	180	SOBLEU4	3 664715 073048

Utilisation : En plantation ou en entretien, épandre l'engrais bleu au sol. Griffer puis arroser.

Principales doses d'application : Plantation : 80 g/m². Entretien : 50 g/m².

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : Teneurs garanties sur brut : 8 % d'azote (N) total dont 8 % d'azote (N) organique provenant de farines de plumes hydrolysées et de vinasse de betteraves sucrières; 4 % d'anhydride phosphorique (P_2O_5) total ; 8 % d'oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau ; 2 % d'oxyde de magnésium (MgO) ; 6 % d'oxyde de calcium (CaO) ; 7 % d'anhydride sulfurique (SO_3). C/N : 3,09 et matière organique : 49,4 %.

Période d'emploi ☐ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS POTAGER

Répond aux besoins nutritifs de tous les légumes. Bonifie le sol et nourrit la plante en profondeur pour un enracinement rapide, un bon développement et une bonne fructification.

- Nutrition longue durée
- Meilleure reprise à la plantation

N°1 des ventes**

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m²	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOPOTY15	3 561562 705712
Sac de 5 kg Jusqu'à 100 m²		BOX 30	120	SOPOTY5B	3 561563 346358

Utilisation : Préparation annuelle du sol : épandre l'engrais sur le sol non bêché, puis travailler de suite la terre.
Entretien du sol après repiquage et jusqu'à la récolte : épandre l'engrais à la surface, faire pénétrer par un léger griffage et arroser.

Principales doses d'application :
Pois, haricots : 50 g/m².
Poireaux, laitues, choux-pommés, fraisiers, asperges, melons : 50 à 100 g/m².
Pommes de terre, carottes, choux-fleurs : 150 g/m².

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 4-6-10 avec MgO(2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 5,62 et matière organique : 70 %. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS POMMES DE TERRE ET POTAGER

Répond aux besoins nutritifs des pommes de terre et autres légumes du potager. Bonifie le sol et nourrit la plante en profondeur pour un enracinement rapide, un bon développement et une bonne fructification.

- Nutrition longue durée
- Meilleure reprise à la plantation

N°2 des ventes**

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 12 kg Jusqu'à 240 m²	30	60	SOPOMY12B	3 561563 536544

Utilisation : Préparation des pommes de terre : épandre l'engrais sur la ligne de plantation puis griffer pour incorporer à la terre.
Préparation du sol et entretien des plantations : épandre l'engrais sur le sol à la volée, incorporer à la terre par griffage et arroser.

Principales doses d'application : Pois, haricots : 50 g/m². Poireaux, laitues, choux-pommés, fraisiers, asperges, melons : 100 g/m². Pommes de terre, carottes, choux-fleurs : 150 g/m².

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 4-6-10 avec MgO(2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 5,62 et matière organique : 70 %. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS LÉGUMES DU SOLEIL

Répond aux besoins nutritifs de tous les légumes du soleil. Bonifie le sol et nourrit la plante en profondeur pour un enracinement rapide, un bon développement et une bonne fructification.

- Nutrition longue durée
- Meilleure reprise à la plantation

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 500 g Jusqu'à 10 plants	12	672	SOLEGY500 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 024958

Utilisation : Préparation annuelle du sol : épandre l'engrais sur le sol non bêché, puis travailler de suite la terre.
Entretien du sol après repiquage et jusqu'à la récolte : épandre l'engrais à la surface, faire pénétrer par un léger griffage et arroser.

Principales doses d'application :
Plantation : 50 g/pied.
Entretien : 100 g/pied.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 4-6-10 avec MgO(2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 5,62 et matière organique : 70 %. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. **Source : GFK 2024 - Engrais Jardin naturel potager légumes - Circuit spécialistes France - Volume - Janvier Juin 2024. OSYR® et Osiryl® Marques déposées par Organic Production SAS (Frayssinet SAS).



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS TOMATES ET LÉGUMES DU SOLEIL

Répond aux besoins nutritifs de toutes les variétés de tomates, courges, courgettes, aubergines, concombres.

- Nutrition longue durée
- Meilleure reprise à la plantation

N°1 des ventes**

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 500 g Jusqu'à 10 plants		12	672	SOTOMY500 Jusqu'à épuisement des stocks	3 561562 735740
Étui de 750 g Jusqu'à 15 plants	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	504	SOTOMY750	3 561562 745756
Étui de 750 g Jusqu'à 15 plants	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 92	368	SOTOMY750B Jusqu'à épuisement des stocks	3 561562 755762
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 plants	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOTOMY15	3 561562 715728

Utilisation : Plantation : le principal apport en engrais doit se faire avant repiquage des jeunes plants, lors de la préparation du sol, dans les 10 à 15 premiers centimètres. Entretien : fertiliser quatre semaines avant la dernière récolte. Faire pénétrer l'engrais par un léger griffage autour des pieds, puis arroser.

Principales doses d'application : Plantation : 50 g/pied. Entretien : 100 g/pied.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 4-6-10 avec MgO(2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 5,62 et matière organique : 70 %. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS FRAISIERS ET PETITS FRUITS ROUGES

Adapté aux besoins des fraisiers et autres arbustes à petits fruits (framboisiers, groseilliers, myrtilliers, etc.). Améliore le sol et nourrit durablement les cultures.

- Jusqu'à 50 % de fraises en plus
- Nutrition longue durée

N°1 des ventes***

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 500 g Jusqu'à 10 m²		12	672	SOFRAY500 Jusqu'à épuisement des stocks	3 561562 765778
Étui de 750 g Jusqu'à 15 m²	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	504	SOFRAY750	3 561562 775784
Étui de 750 g Jusqu'à 15 m²	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 92	368	SOFRAY750B Jusqu'à épuisement des stocks	3 561562 785790
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m²	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOFRAY15	3 561562 795805

Utilisation : Plantation : le principal apport en engrais doit se faire avant repiquage des jeunes plants, lors de la préparation du sol, dans les 10 à 15 premiers centimètres.
Entretien : fertiliser après la première récolte. Faire pénétrer l'engrais par un léger griffage autour des pieds, puis arroser.

Principale dose d'application :
Plantation et entretien : 50 g/m².

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 3-2-5 avec MgO(2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 9,16 et matière organique : 55 %. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. **Source : GFK 2024 - Engrais Jardin naturel Tomates - Circuits spécialistes France - Volume - Janvier Juin 2024.
***Source : GFK 2024 - Engrais Jardin naturel Fraisiers - Circuit spécialistes France - Volume - Janvier Juin 2024. OSYR® et Osiryl® Marques déposées par Organic Production SAS (Frayssinet SAS).



Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS FRUITIERS

Adapté aux besoins des arbres fruitiers. Pour une bonne floraison et un développement équilibré des fruits.

- Favorise la fructification
- Nutrition longue durée

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 180 plants ou 15 arbres	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOFRUY15	3 561562 805818

Utilisation : Plantation : épandre l'engrais fruitiers au fond du trou de plantation. Griffer et recouvrir de terre. Placer l'arbre ou l'arbuste, reboucher le trou et arroser. Entretien : à l'aplomb de l'extrémité des branches, réaliser des trous verticaux d'environ 30 cm et épandre l'engrais fruitiers. Arroser abondamment.

Principales doses d'application :
Plantation : de 50 à 120 g / arbre selon la taille.
Entretien : de 50 à 100 g/arbre selon la taille.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 3-2-5 avec MgO(2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 9,16 et matière organique : 55 %. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



ENGRAIS AGRUMES

Favorise la fructification, limite la chute des fleurs et des jeunes fruits.

- Jusqu'à 60 % de fruits en plus
- Nutrition longue durée

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 750 g Jusqu'à 15 arbres	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	504	SOAGY750	3 561562 825830
Étui de 750 g Jusqu'à 15 arbres	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 92	368	SOAGY750B	3 561562 835846
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 arbres	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOAGY15	3 561562 845852

Utilisation : Plantation : mélanger l'engrais agrumes avec la terre de plantation. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser.
Entretien : fertiliser les agrumes au moins 2 fois par an : à la floraison et au moment de l'éclaircissement des fruits.

Principales doses d'application :
Plantation : 50 à 100 g/arbre.
Entretien : 50 g/arbre.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 3-2-5 avec MgO(2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 9,16 et matière organique : 55 %. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.

Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. OSYR® et Osiryl® Marques déposées par Organic Production SAS (Frayssinet SAS).



Fabriqué en France · Stimulateur racinaire booster · Utilisable en agriculture biologique* · TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		possible	possible	possible	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale		

ENGRAIS PALMIERS

Fertilise toutes les variétés de palmiers (Trachycarpus, cycas, phoenix, butia...). Améliore le sol et nourrit durablement la plante. Contribue à l'obtention d'un feuillage bien vert.

- Pour un feuillage fort et dense
- Nutrition longue durée

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 7 palmiers	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOPALMY15	3 561562 865874

Utilisation : Fertiliser vos palmiers 3 fois par an. Épandre l'engrais sur le sol préalablement humidifié, griffer légèrement la terre et faire suivre d'un arrosage.

Principale dose d'application :
Plantation et entretien : 200 g/m².

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 7-4-7 avec MgO(2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 3,64 et matière organique : 55 %. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Fabriqué en France · Stimulateur racinaire booster · Utilisable en agriculture biologique* · TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		possible	possible	possible	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale		

ENGRAIS LAURIERS ET BOUGAINVILLIERS

Répond aux besoins des plantes méditerranéennes (Laurier rose, Bougainvillier, Callistemon...) et autres plantes grimpantes ou plantes de haie. Améliore le sol et nourrit durablement les plantes. Favorise la croissance et la floraison.

- Favorise la floraison
- Nutrition longue durée

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 pieds	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOLAURY15	3 561562 915920

Utilisation : Plantation : bien mélanger l'engrais à la terre de plantation. Si l'arbuste est déjà grand ou en pleine terre, doubler la dose.
Entretien : Fertiliser vos plantes idéalement tous les mois.
Épandre l'engrais sur le sol préalablement humecté, griffer légèrement la terre et faire suivre d'un arrosage.
Faire 3 apports d'engrais par an minimum.

Principales doses d'application :
Plantation : 100 à 150 g/pied.
Entretien : 50 à 100 g/pied.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 7-4-7 avec MgO(2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 3,64 et matière organique : 55 %. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Fabriqué en France · Stimulateur racinaire booster · Utilisable en agriculture biologique* · TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	possible	possible	possible	possible	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale		

ENGRAIS OLIVIERS, FIGUIERS ET PLANTES MÉDITERRANÉENNES

Engrais idéal pour assurer la croissance et la vigueur des rameaux des oliviers et plantes méditerranéennes.

- Pour des arbres vigoureux et plus verts
- Nutrition longue durée

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 750 g Jusqu'à 15 arbres	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	504	SOLIVY750	3 561562 855868

Utilisation : Plantation : mélanger l'engrais avec la terre de plantation. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser.
Entretien : fertiliser 3 fois par an. La période du printemps est la plus importante.

Principales doses d'application :
Plantation : 75 g/arbre.
Entretien : 50 g/arbre.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 3-2-5 avec MgO(2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 9,16 et matière organique : 55 %. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. OSYR® et Osiryl® Marques déposées par Organic Production SAS (Frayssinet SAS).



Fabriqué en France | BOOSTER | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS ROSIERS ET ARBUSTES À FLEURS

Apporte une fertilisation douce et régulière pour une floraison pendant toute la saison.

- Favorise la floraison
- Nutrition longue durée

N°1 des ventes**

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 750 g Jusqu'à 30 pieds	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	504	SOROSY750	3 561562 895901
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 60 pieds	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOROSY15	3 561562 905914

Utilisation : Plantation : mélanger l'engrais à la terre de plantation. Mettre en place la motte, reboucher le trou et arroser. Entretien : épandre l'engrais autour de chaque rosier ou arbuste. Griffer les 10 à 15 premiers centimètres du sol et arroser.

Principale dose d'application :
Plantation et entretien : 50 g pour 2 pieds.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 3-2-5 avec MgO(2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 9,16 et matière organique : 55 %. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Fabriqué en France | BOOSTER | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS PLANTES FLEURIES

Fertilise les plantes fleuries et plantes à massifs.

- Jusqu'à 2 fois plus de fleurs
- Nutrition longue durée

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 750 g Jusqu'à 120 plants	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	504	SOGERY750	3 561562 935942

Utilisation : Plantation : mélanger l'engrais géraniums avec la terre de plantation. Placer la plante, reboucher le trou et arroser.
Entretien : fertiliser en cours de floraison. Épandre l'engrais, griffer la terre et arroser.

Principale dose d'application :
Plantation et entretien : 50 g/8 plants.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 7-4-7 avec MgO(2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 3,64 et matière organique : 55 %. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Fabriqué en France | BOOSTER | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS HORTENSIAS, RHODODENDRONS, AZALÉES, CAMÉLIAS...

Engrais à mélanger avec une terre de bruyère, généralement pauvre, pour assurer de belles floraisons des plantes acidophiles (hortensias, camélia, azalées, rhododendrons...). Améliore le sol et nourrit durablement la plante : pour un feuillage bien vert et une floraison éclatante.

- Jusqu'à 85 % de fleurs en plus
- Nutrition longue durée

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 120 plants	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SORHOY15	3 561562 945958

Utilisation : Plantation : au fond du trou de plantation, jeter l'engrais. Griffer avec la terre pour ne pas que l'engrais soit en contact direct avec les racines. Placer la plante, reboucher le trou et arroser.
Entretien : épandre l'engrais sur le sol préalablement humecté, griffer légèrement la terre et faire suivre d'un arrosage.

Principale dose d'application :
Plantation et entretien : 50 g/m².

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 7-4-7 avec MgO(2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 3,64 et matière organique : 55 %. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL®. AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. **Source : GFK 2024 - Engrais Jardin naturel Rosiers - Circuit spécialistes France - Volume - Janvier Juin 2024. OSYR® et Osiryl® Marques déposées par Organic Production SAS (Frayssinet SAS).



Fabriqué en France · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS BUIS, CONIFÈRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT

Apporte une fertilisation douce et régulière au sol pour une nutrition complète des arbres et arbustes d'ornement.

- Pour des arbres et arbustes vigoureux
- Nutrition longue durée

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 pieds	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOCONY15	3 561562 875880

Utilisation : Plantation : au fond du trou de plantation, épandre l'engrais et griffer le sol. Placer l'arbre, reboucher le trou et arroser. Entretien : épandre l'engrais sur le sol préalablement humecté, griffer légèrement la terre et faire suivre d'un arrosage.

Principale dose d'application :
Plantation et entretien : 50 g/pied.

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition** : NPK 7-4-7 avec MgO(2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. C/N : 3,64 et matière organique : 55 %. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Organic Production SAS (Frayssinet SAS). **Composition** : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO_3), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS CYPREVERT REVITALISANT CONIFÈRES

Utilisable pour tous les conifères et arbustes présentant des signes de dessèchement, ou de faible croissance, Cyprèvert de Solabiol apporte les oligoéléments nécessaires au bon développement de vos plantes et favorise le reverdissement du feuillage.

- Stimule la croissance
- Favorise le reverdissement

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 750 mL Jusqu'à 250 m²	12	672	SOCYP750S	3 664715 059073

Utilisation : Bien agiter avant emploi. Dans le pulvérisateur, verser 1 bouchon et demi (environ 30 mL) de Cyprèvert Solabiol dans 1 L d'eau. Mélanger, mettre en pression et pulvériser sur feuillage, branches et tronc.

Principale dose d'application :
30 mL pour 1 L d'eau pour 10 m²

ENGRAIS POUR PULVÉRISATION FOLIAIRE NF U 42-003-1. Engrais, cuivre et fer et manganèse et zinc liquide pour pulvérisation. Teneurs garanties : 2,3 % de Cuivre (Cu) sous forme de sulfate dont 2,3 % de Cuivre (Cu) soluble dans l'eau, 1,48 % de Fer (Fe) sous forme de sulfate dont 1,48 % de Fer (Fe) soluble dans l'eau, 1,15 % de Manganèse (Mn) sous forme de sulfate dont 1,15 % de Manganèse (Mn) soluble dans l'eau, 0,98 % de Zinc (Zn) sous forme de sulfate dont 0,98 % de Zinc (Zn) soluble dans l'eau, 11,58 % d'anhydride sulfurique (SO_3) soluble dans l'eau. **Classement**(3) : DANGER. SGH05. SGH09. H318. H410.



Fabriqué en France · CE · TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

BLEU DE FRANCE®

Formule concentrée exclusive « Bleu de France® ». Les hortensias bleus le resteront et ceux devenus roses redeviendront bleus.

- Engrais soluble
- Effet bleuissant rapide

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 g Jusqu'à 100 L de solution	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	672	SOBLEU500	3 561569 450073

Utilisation : A la plantation, mélanger l'engrais Bleu de France® avec du terreau ou la terre de jardin, et planter les hortensias. En entretien, diluer la poudre dans l'arrosoir et arroser au pied des cultures.

Principales doses d'application :
Plantation : 5 g/kg de terreau ou de terre.
Entretien : 5 g/L d'eau 1 à 2 fois par semaine.

ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS PFC1(C)(I)(a)(ii). Engrais MgO-SO_3 (10-20) avec oligoéléments fer (Fe) et zinc (Zn). **Composition** : Teneurs garanties : 10 % d´oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l´eau, 20 % d´anhydride sulfurique (SO_3) soluble dans l´eau, 0,5 % de fer (Fe) soluble dans l'eau chélatée par l´EDTA et 0,002 % de zinc (Zn) soluble dans l´eau chélatée par l´EDTA. **Ingrédients :** Sulfate d´alumine (CAS 16828-12-9)[1] et Sulfate de magnésium (CAS 7487-88-9)[1]. **Classement**(3) **:** DANGER. SGH05. H318.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. (3)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. OSYR® et Osiryl® Marques déposées par Organic Production SAS (Frayssinet SAS). BLEU DE FRANCE® Marque déposée par SBM DEVELOPPEMENT.

Solabiol présente son ACTIVATEUR POTAGER pour résister à la sécheresse



Le biostimulant Solabiol favorise la **résistance** à la sécheresse. En activant les processus physiologiques de la plante il aide les légumes à faire face au stress hydrique. Il apporte également **plus de croissance** et de **meilleures récoltes**.

+ de résistance à la sécheresse

+ de croissance

+ de récoltes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 250 mL	12	1 728	SOAXIO250	3 664715 055624

Utilisation : Bien secouer la bouteille avant utilisation. Grâce au bouchon doseur, diluer la quantité nécessaire dans le pulvérisateur, soit 2 mL par litre d'eau. Pulvériser le feuillage. Bien refermer le flacon après chaque usage.

Principale dose d'application : 1 dose de 10 mL pour 5 L d'eau.

BOOST VEGETABLES. AMM n°1190711. **Composition** : extraits de plante, huiles essentielles et oligoéléments dilués dans de l'eau de mer et de source.

EXCLUSIVITÉ SBM

SOIN POTAGER ET FRUITIERS MEGAGREEN®



Booste la croissance des légumes et des fruits. Il est particulièrement adapté pour tomates, courgettes, pommes de terre, salades, vigne...

➔ Apport en Calcium et en Magnésium

Paroles d'expert : Son originalité : c'est une roche sédimentaire d'origine marine, ultra-micronisée. Sa finesse permet d'apporter directement au niveau des feuilles calcium et magnésium. Le transport du calcium dans la plante s'effectue d'habitude difficilement. Le soin MEGAGREEN® en l'apportant directement au niveau des feuilles représente un réel plus. Ces éléments nutritifs ont de multiples effets sur tous les végétaux du jardin : stimulation de la photosynthèse, renforcement de la paroi cellulaire. Le feuillage devient plus vert en quelques jours après une pulvérisation du soin MEGAGREEN® : faites le test en pépinière !

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 125 g Jusqu'à 40 L de solution	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	1 728	SOMEGA125	3 561561 722178

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Utilisation : Appliquer à la plantation, renouveler toutes les 2 à 3 semaines. Cul noir de la tomate : En préventif : appliquer dès la formation des fruits. Renouveler l'opération toutes les 2 à 3 semaines. En présence du cul noir de la tomate, appliquer immédiatement et à renouveler 15 jours plus tard.


Principale dose d'application : Fruitiers, potager : 3 à 5 g / L d'eau.

AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE NF U 44-001. Amendement calcaire simple pulvérisé. **Teneurs garanties :** 37 % d'oxyde de calcium (CaO) total combiné à l'état carbonate et 2 % d'oxyde de magnésium (MgO) total combiné à l'état de carbonate. Valeur neutralisante : 45 (éq. caO).

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. ** Source : GFK 2023 - Engrais - Panelmarket France - Valeur et volume - CAM fin décembre 2023.

Contre la chlorose, que choisir ?

La carence en fer entraîne le jaunissement progressif des feuilles de nombreux végétaux, en particulier des plantes de terre de bruyère et des agrumes. Pour prévenir tout risque de chlorose, mieux vaut privilégier le **Séquestrène®** dont le fer chelaté évite les blocages d'assimilation dans le sol et possède ainsi une action longue durée. En cas de carence déclarée, le **Catalfer** qui s'utilise par pulvérisation foliaire aura une action curative rapide.





UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■					■	

ANTI-CHLOROSE

Contre le jaunissement des feuilles. Contient du fer chélaté plus facilement assimilable par la plante.

- Effet reverdissant
- Plantes ornementales, arbres fruitiers, vigne, légumes et fleurs

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 120 g Pour 6 à 12 pieds	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	1 512	SOFER120	3 561569 086869

Utilisation : Préparer la solution dans un arrosoir, mélanger, puis arroser après plantation ou en fin d'hiver au pied des plantes sensibles à la chlorose. Incorporer par griffage, puis arroser pour accélérer la mise à disposition du fer aux racines.

Principales doses d'application :
Plantes ornementales : 1/2 doseur dans 10 L d'eau pour 1 à 2 plants.
Fruitiers : 2 doseurs dans 10 L d'eau pour 1 arbre.
Vigne : 1 doseur dans 10 L d'eau pour 2 à 4 pieds.
Légumes et fleurs : 1 doseur dans 10 L d'eau /10 m².

ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE À OLIGO-ÉLÉMENTS PFC1(C)(II)(a). Engrais minéral de chélates d'oligo-éléments. **Composition** : 6 % Fer (Fe) soluble dans l'eau dont 4,8 % de Fer (Fe) chélaté par [o,o] EDDHA Gamme de pH garantissant une bonne stabilité de la fraction de fer chélaté par [o,o] EDDHA : 4 -10. **Ingrédients :** FeNaEDDHA (CAS 84539-55-9)[1].



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	■	■	■	■	■				■		

ANTI-CHLOROSE CATALFER

Prévient et corrige les carences en fer, manganèse et zinc de toutes les plantations et cultures (fleurs, légumes et fruits).

- Contre le jaunissement des feuilles
- Pour fleurs, légumes et fruits

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 750 mL Jusqu'à 75 L en pulvérisation	12	672	SOCAT750N	3 664715 058984

Utilisation : S'utilise de préférence en pulvérisation foliaire (sur et sous les feuilles) dès les premiers signes de jaunissement. Renouveler le traitement après 5 jours si les symptômes persistent.

Principale dose d'application :
10 mL / L d'eau en pulvérisation.

ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS PFC1(C)(II)(b). Solution d'engrais minéral contenant des oligoéléments (fer (Fe) du citrate et du sulfate, manganèse (Mn) du sulfate et zinc (Zn) du sulfate). **Ingrédients :** Sulfate de magnésium (CAS 10034-99-8)[1] ; Citrate ferrique (CAS 1185-57-5)[1]. **Classement**[(2)] **:** DANGER. SGH05. H318. H412.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
■	■	■	■	■	■	■					

SÉQUESTRÈNE® - ANTI-CHLOROSE

Combat la chlorose des arbustes, arbres fruitiers, agrumes, légumes et fleurs, même en sol calcaire.

- Résultats visibles rapidement
- Action longue durée

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 50 L de solution	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	432	SOSEQ01	3 561564 757764

Utilisation : Traitement préventif : - sur cultures maraîchères, appliquer avant la plantation. - sur cultures pérennes, appliquer avant la reprise de la végétation au printemps. Répartir le traitement dans la zone des racines, puis arroser abondamment immédiatement après l'application afin de favoriser la pénétration de la solution au niveau des racines.
Traitement curatif, appliquer dès les 1ers symptômes de jaunissement des feuilles.

Principales doses d'application :
Légumes et fleurs : 2 à 5 g / 1 L/m².
Arbres récemment plantés : 10 à 20 g / 10 L /pied.
Arbres : 50 g à 100 g / 10 L/arbre.
Rosiers : 4 à 10 g /m².

ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS PFC1(C)(II)(b). Engrais minéral - Chélates d'oligo-éléments UVCB Nom : SEQUESTRENE® 138 FE 100 SG - Syngenta France SAS. **Composition** : 7 % Fer (Fe) soluble dans l'eau dont 6 % de Fer (Fe) chélaté par EDDHA avec 1,8-2,6 % chelaté par [o,p] EDDHA (moy. 2,2 %) et 3-3,8 % chelaté par [o,o] EDDHA (moy. 3,4 %). Gamme de pH garantissant une bonne stabilité de la fraction de fer chélaté par [o,p] EDDHA et par [o,o] EDDHA : 4 -11. **Ingrédients :** FeNaEDDHA (CAS 84539-55-9)[1]. **Classement**[(2)] **:** ATTENTION. SGH07. H317.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. [(2)]Dangereux.
Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. SÉQUESTRÈNE® Marque déposée par SYNGENTA.

UNE GAMME D'ENGRAIS IDÉALE POUR NOURRIR AU NATUREL LES PLANTES EN POTS, BACS, JARDINIÈRES EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR.

- **Favorise la vigueur et le développement des plantes à fleurs**
- **Favorise l'absorption des éléments minéraux**
- **Le + : les engrais liquides Or Brun ne tachent pas les dallages et terrasses !**

Fabriqué en France

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS PETIT POTAGER

Sur un petit balcon ou une grande terrasse, les plants de tomates cerises ou de petits fruits rouges se développeront facilement avec cet engrais Petit potager.

- Apporte de la vigueur aux fruits et légumes
- Préserve les plantes du stress

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLPTITPOT250	3 323660 603785
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLPTITPOTAG1	3 323660 603792

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application : 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-6. **Caractéristiques** : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 6 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. C/N : 6,6. Matière organique : 30,2 %.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS UNIVERSEL

Il nourrit en profondeur toutes les fleurs, fruits, légumes et plantes vertes en bac, pot ou en pleine terre.

- Permet des récoltes et floraisons abondantes grâce à ses éléments nutritifs
- Nourrit les plantes et évite les carences

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLUNI1	3 323660 603105

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application : 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-4,5. **Caractéristiques** : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 4,5 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. C/N : 6,6. Matière organique : 40 %.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS PLANTES AROMATIQUES

Pour profiter pleinement de toutes les plantes aromatiques, de la menthe au basilic en passant par le thym sur un balcon, une terrasse ou en pot dans une cuisine.

- Fortifie les pousses et les nourrit en profondeur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLAROM250	3 323660 603631

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application : 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-5. **Caractéristiques** : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 5 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. C/N : 6,6. Matière organique : 34,5 %.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■	■		

ENGRAIS BUIS

La recette idéale pour de beaux buis en pot bien fournis et d'un vert éclatant. À tailler en boule, à laisser pousser ou à couper selon ses envies.

- ➔ Nourrit, renforce et colore les buis en profondeur grâce à sa composition NPK
- ➔ Permet un fort développement racinaire

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLBUIS1	3 323660 603723

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application :
10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-5. **Caractéristiques** : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 5 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. C/N : 6,6. Matière organique : 34,5 %.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	

ENGRAIS AGRUMES & PALMIERS

Leurs senteurs et leurs saveurs estivales apportent de l'exotisme à la maison. Cet engrais est spécialement conçu pour ces plantes délicates plantées en pot.

- ➔ Permet d'obtenir plus de fruits et un feuillage plus dense et vert grâce à sa concentration en éléments nutritifs
- ➔ Enrichit les plantes et évite les carences

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLAGR1	3 323660 603778

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application :
10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-6. Caractéristiques : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et de farines d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 6 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. C/N : 6,6. Matière organique : 30,2 %.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	

ENGRAIS OLIVIERS

Parfaites pour garnir les apéritifs, les olives poussent en abondance après application de cet engrais que les arbres soient en pot ou en pleine terre.

- ➔ Fortifie les oliviers et favorise leur développement
- ➔ Favorise la croissance des racines

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLOLIVIER1	3 323660 603761

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application :
10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-5,5. **Caractéristiques** : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 5,5 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. C/N : 6,6. Matière organique : 33,5 %.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS FLEURS

Quelles que soient les fleurs plantées dans les pots, jardinières, bacs... cet engrais apportera au jardin un vrai festival de fleurs, de couleurs, de senteurs.

- Renforce les plantes pour des floraisons abondantes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLFLEURS250	3 323660 603648
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLFLEURS1	3 323660 603655

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application :
10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-6. **Caractéristiques** : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 6 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. C/N : 6,6. Matière organique : 30,2 %.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS ROSIERS

Parfait pour les amoureux des roses, cet engrais révèle les senteurs et couleurs des fleurs qu'elles soient en pot ou en pleine terre.

- Apporte plus de vigueur aux fleurs grâce au potassium
- Renforce les roses et développe les racines

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLROSIER1	3 323660 603662

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application :
10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-6. **Caractéristiques** : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 6 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. C/N : 6,6. Matière organique : 30,2 %.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS GÉRANIUMS

Des fenêtres, des balconnières, et des façades colorées et fleuries en abondance à la belle saison.

- Développe des fleurs résistantes et abondantes grâce à sa concentration en potassium
- Fortifie les géraniums

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLGERA1	3 323660 603679

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application :
10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-6. **Caractéristiques** : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 6 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. C/N : 6,6. Matière organique : 30,2 %.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS LAURIERS ROSES ET BOUGAINVILLIERS

Pour habiller une terrasse, un balcon et lui donner un air exotique, rien de tel que les lauriers-roses et bougainvilliers résistants et colorés.

- Favorise l'abondance des fleurs grâce à son apport en potassium
- Aide à l'enracinement de la plante en terre

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLLAURIER1	3 323660 603693

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application : 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-6. **Caractéristiques** : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 6 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble d'eau. C/N : 6,6. Matière organique : 30,2 %.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS HORTENSIAS

Qu'il s'agisse d'azalées, de rhododendrons ou simplement d'hortensias, cet engrais prend soin de toutes les plantes de terre de bruyère, en pot ou en pleine terre.

- Renforce les hortensias et toutes les plantes de terre de bruyère grâce à ses éléments nutritifs
- Enrichit les fleurs

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLHORTEN1	3 323660 603686

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application : 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-5,5. **Caractéristiques** : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 5,5 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. C/N : 6,6. Matière organique : 33,5 %.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS ORCHIDÉES

Qu'elles soient blanches, violettes ou roses, les orchidées de la maison seront sublimées.

- Favorise la croissance de la plante
- Intensifie la floraison

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLORCH250	3 323660 603754

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application : 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 2,5-3-4. **Caractéristiques** : 2,5 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 4 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. C/N : 7,2. Matière organique : 37,7 %.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

BÂTONNETS ORCHIDÉES

Ces fleurs majestueuses vont rayonner partout dans la maison.

- Favorise la croissance des fleurs
- Favorise la floraison

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 25 unités	12	1 200	OBREORCHBAT Jusqu'à épuisement des stocks	3 323660 603877

Utilisation : Planter les bâtonnets à proximité du plant puis arroser.

Principale dose d'application :
Pot < 10 cm = 1 bâtonnet
Pot 10-15 cm = 2 bâtonnets
Pot > 15 cm = 4 bâtonnets

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 4-3-8 + 2 MgO. **Caractéristiques** : 4 % Azote (N) total, dont 4 % azote (N) organique de la vinasse de betterave et de la poudre de plumes. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 8 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. 2 % Oxyde de magnésium (MgO) total.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS PLANTES VERTES

L'envie de plantes verdoyantes aux quatre coins de la maison est satisfaite par cet engrais naturel qui prend soin de toutes les plantes vertes en intérieur et en extérieur.

- Produit des plantes plus fortes et un feuillage plus dense grâce à sa concentration NPK
- Favorise la croissance des plantes grâce à des algues marines

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLPLINTER250	3 323660 603709
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLPLINTER1	3 323660 603716

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application : 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 3-3-5. **Caractéristiques** : 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 5 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. C/N : 6,6. Matière organique : 34,5 %.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS CACTUS & PLANTES GRASSES

Cet engrais donne aux plantes grasses et aux cactus les apports en nutriments dont ils ont besoin pour croître et embellir la maison.

- Favorise la croissance des plantes
- Enrichit les plantes et évite les carences

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLCACTUS250	3 323660 603747

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application : 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 2,5-3-4. **Caractéristiques** : 2,5 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 4 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. C/N : 7,2. Matière organique : 37,7 %.



Fabriqué en France | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ENGRAIS BONSAÏS

Le plaisir d'avoir chez soi la zenitude du bonsaï et la sérénité de les voir grandir en pleine santé.

- Apporte de la vigueur aux bonsaïs grâce à un bon équilibre en nutriments
- Évite les carences et maintient la pousse des plantes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLBONSAI250	3 323660 603730

Utilisation : Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

Principale dose d'application : 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3. Composition : NPK 2,5-3-4. **Caractéristiques** : 2,5 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P_2O_5) total. 4 % Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau. C/N : 7,2. Matière organique : 37,7 %.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.



Produits traditionnels et Lutte Alternative

LES SOLUTIONS ALTERNATIVES

FONT PARTIE INTÉGRANTE DE LA NOUVELLE APPROCHE DU JARDINAGE. LE JARDINIER AMATEUR RECHERCHE DES SOLUTIONS PLUS NATURELLES POUR S'OCCUPER DE SES PLANTES.

SBM Life Science vous propose donc dans cette catégorie, des **produits reconnus, traditionnels** et **innovants** pour une approche toujours plus naturelle du jardin.

Leurs utilisations tout comme leurs bénéfices peuvent être multiples et constituent des incontournables qui veillent au bon entretien des plantes et végétaux.

SEGMENT EN CROISSANCE CONTINUE :

+13%

EN 2 ANS

NOS PRODUITS STARS



SOPORPAL1

SOPREL1

SOSAVPAL1N



SOCOL90

LES SUBSTANCES DE BASES



Les substances de bases sont des produits traditionnels de traitement des plantes qui ne nécessitent pas d'AMM.
Elles permettent notamment de prévenir les insectes et les maladies au jardin.

Pour ce type de produits spécifiques, SBM déploie une nouvelle charte graphique pour mettre en avant cet aspect traditionnel et naturel.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
*Source GfK - Valeur - Circuits Spé - CAM fin décembre 2024.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

TRACT

Période d'emploi déconseillée optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PURIN D'ORTIES - CONCENTRÉ

Le purin d'orties Solabiol sous forme de liquide concentré est une aide à la défense du végétal. Substance de base insecticide, acaricide et fongicide.

- Préparation traditionnelle issue de la macération d'orties, 100 % d'origine naturelle
- Utilisable sur de nombreux types de cultures : fruitières, potagères, florales
- Agit contre les pucerons, acariens, mildiou, oïdium

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 1 L	12	720	SOPOR1	3664715055204
Bidon de 2,5 L	4	200	SOPOR25	3664715055297

Utilisation : Bien agiter le flacon avant utilisation. Dans un pulvérisateur, diluer la quantité nécessaire de Purin d'orties, dans de l'eau de pluie, de puits, ou bien de l'eau du robinet (mais celle-ci doit reposer 24 h pour laisser s'évaporer le chlore, afin de ne pas dénaturer le produit).

Substance de base autorisée selon le Règlement (CE) 1107/2009 : Processus de fabrication (macération) respectant les préconisations du rapport d'examen de la Commission européenne. **Composition :** eau de pluie, feuilles d'orties séchées (Urtica dioica).



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

TRACT

Période d'emploi déconseillée optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PURIN D'ORTIES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le purin d'orties Solabiol sous forme de liquide prêt à l'emploi est une aide à la défense du végétal. Substance de base insecticide, acaricide et fongicide.

- Préparation traditionnelle issue de la macération d'orties, 100 % d'origine naturelle
- Utilisable sur de nombreux types de cultures : fruitières, potagères, florales
- Agit contre les pucerons, acariens, mildiou, oïdium
- Formulation prête à l'emploi pour une mise en application simple et rapide

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L	12	540	SOPORPAL1	3664715055235

Utilisation : Bien agiter le flacon avant utilisation. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles.

Substance de base autorisée selon le Règlement (CE) 1107/2009 : Processus de fabrication (macération) respectant les préconisations du rapport d'examen de la Commission européenne. **Composition :** eau de pluie, feuilles d'orties séchées (Urtica dioica).



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

TRACT

Période d'emploi déconseillée optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

DÉCOCTION DE PRÊLES

La décoction de prêles Solabiol sous forme liquide permet de renforcer la défense du potager et des fruitiers. Elle agit comme couverture contre les maladies. Substance de base fongicide pour les maladies des plantes potagères, des arbres fruitiers et de la vigne.

- Préparation traditionnelle issue de la décoction de prêles, 100 % d'origine naturelle
- Utilisable sur les types de cultures potagères, fruitières et de vignes
- Agit contre le mildiou, oïdium, pourriture grise, tavelure, cloque du pêcher

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 1 L	12	576	SOPREL1	3664715055327

Utilisation Bien agiter le flacon avant utilisation. Dans un pulvérisateur, diluer la quantité nécessaire de produit dans de l'eau de pluie ou de source. Si vous utilisez de l'eau du robinet, laissez reposer l'eau 24h avant de réaliser le mélange. Pulvériser le mélange sur le feuillage, de préférence en matinée ou en fin de journée. Possibilité de l'utiliser en pulvérisation foliaire.

Substance de base autorisée selon le Règlement (CE) 1107/2209. : Processus de fabrication (macération) respectant les préconisations du rapport d'examen de la Commission européenne. **Composition :** eau de pluie, feuilles séchées de prêles (Equisetum arvense L).

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Produit Utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

BICARBONATE DE SOUDE

Le bicarbonate de soude Solabiol contribue à la lutte contre les maladies, notamment contre l'oïdium sur légumes, ornements et vignes ainsi que contre la tavelure du pommier.

- Préparation traditionnelle composée de bicarbonate de soude, 100 % d'origine naturelle
- Utilisable sur les types de cultures fruitières, arbres et arbustes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 350 g	12	768	SOBICAR350	3 664715 055266

Utilisation : Diluer la quantité nécessaire de bicarbonate de soude dans de l'eau directement dans l'arrosoir ou le pulvérisateur. Appliquer de préférence le matin ou en fin de journée afin d'éviter les fortes chaleurs et le plein soleil. Le produit doit être appliqué en pulvérisation foliaire ou sur fruit après récolte. Bien refermer le contentant après usage. Après dilution, la préparation doit être appliquée dans un délai maximum de 24 heures.

Substance de base selon le Règlement (CE) n°1107/2009. Composition : > 99 % concentration en bicarbonate de soude.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

LÉCITHINE DE SOJA - CONCENTRÉ

La lécithine Solabiol sous forme de liquide concentré contribue à la lutte contre les maladies, notamment le mildiou et l'oïdium. Substance de base fongicide, elle aide les végétaux à lutter contre les maladies.

- Préparation traditionnelle à base de lécithine de soja
- Utilisable sur de nombreuses cultures : laitue, tomate, pomme de terre, fraisier, pommier, pêcher, groseiller, vigne, concombre & plantes ornementales
- Agit contre les maladies : mildiou et oïdium

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 800 mL	12	720	SOLECI800	3 664715 055174

Utilisation : Bien agiter le flacon avant utilisation. Dans un pulvérisateur, diluer la quantité nécessaire de lécithine, dans de l'eau de pluie, de puits, ou bien de l'eau du robinet (mais celle-ci doit reposer 24 h pour laisser s'évaporer le chlore, afin de ne pas dénaturer le produit).

Substance de base selon le Règlement (CE) n°1107/2009. Composition : eau de pluie, lécithine de soja.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

LÉCITHINE DE SOJA - PRÊT-À-L'EMPLOI

La lécithine Solabiol sous forme de liquide concentré contribue à la lutte contre les maladies, notamment le mildiou et l'oïdium. Substance de base fongicide, elle aide les végétaux à lutter contre les maladies.

- Préparation traditionnelle à base de lécithine de soja
- Utilisable sur de nombreuses cultures
- Agit contre les maladies : mildiou et oïdium

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L	12	540	SOLECIPAL1	3 664715 055723

Utilisation : Bien agiter le flacon avant utilisation. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles.

Substance de base selon le Règlement (CE) n°1107/2009. Composition : eau de pluie, lécithine de soja.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
TRACT

Période d'emploi déconseillée optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PROTECTION TOTALE - CHABASITE

La chabasite Solabiol est une protection totale contre les ravageurs. Elle constitue une barrière physique anti-agression en déployant un milieu défavorable aux insectes et aux maladies.

- Produit d'origine naturelle à base de roche volcanique
- Utilisable sur de nombreux types de cultures : fruitières, potagères, florales, arbres et arbustes
- Peut-être utilisée toute l'année sur tout type de culture
- Idéal pour lutter aussi contre le stress thermique des plantes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g	12	672	SOCHA400	3 664715 055594

Utilisation : Ne préparer que la quantité nécessaire : dilution de 5 g/L et une dose d'application d'1L pour 10 m². Utiliser en période de croissance des plantes tous les 7 à 10 jours et après une pluie de 15 à 20 millimètres. Peut-être utilisé toute l'année sur tout type de culture.

Barrière physique - Poudre mouillable (WP). Composition : Chabasite 69 %, Philipsite 4 %, Feldspath 5 %, Augite 2 %, Mica 4 %, verre volcanique 16 %.

Visuels non contractuels. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Produit Utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.





Fabriqué en France

TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

COLLIER ANTI-INSECTES ÉLECTRO-RÉPULSIF

Le collier anti-insectes Solabiol est une barrière électro-répulsive qui repousse les insectes rampants sans les tuer. Il préserve la biodiversité en protègeant les arbres sans traitement insecticide et sans tuer. Il fonctionne avec une seule pile. Pour les troncs jusqu'à 90 cm.

- Protège les arbres fruitiers des insectes rampants
- Facile à installer / pré-monté
- Repousse sans tuer
- Ne craint pas les intempéries

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui avec 1 collier	12	1 140	SOCOL90	3 664715 071662

Utilisation : Avant l'installation bien vérifier que le feuillage de l'arbre concerné ne soit pas en contact avec d'autres arbres. Nettoyer le tronc d'arbre avant la pose pour poser la mousse expansive, face autoadhésive autour du tronc sec afin d'empêcher les insectes de passer sous le piège. Poser ensuite la collerette qui empêchera la pluie de venir abîmer le système. Positionner le ruban conducteur tout autour du tronc puis insérer le connecteur porte-pile sur l'embase prévu à cet effet.

Pour en savoir plus voir la vidéo



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

BANDE DE GLU

La bande de glu Solabiol crée une double barrière qui renforce son efficacité. Avec sa bande de mousse, elle s'adapte à tous les types d'écorces (avec ou sans crevasses) et empêche le passage des insectes sous le piège (fourmis, chenilles...).

- Barrière physique : piège les insectes rampants
- S'adapte à tous les types d'écorces
- Facile à installer : colle dry-touch, ne colle pas aux doigts

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui avec 2 bandes de 2,5 m	10	480	SOCOL5N	3 561568 802736

Utilisation : Découper et positionner une longueur de mousse équivalente à la circonférence de l'arbre à protéger. Fixer les deux extrémités avec un bout de lien velcro. Enrouler la bande de glu sur la mousse grâce au dévidoir et la chevaucher de quelques centimètres pour assurer la bonne tenue du piège. Changer la bande lorsqu'elle est pleine ou plus collante (3 à 5 semaines). 5 m de bande pour 11 à 15 arbres (en moyenne).

2 bandes de mousse de 2,5 m + 1 dévidoir de bande engluée «dry-touch» + liens velcro à découper.

Visuels non contractuels.



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

GLU ARBORICOLE - AÉROSOL

Aérosol prêt-à-l'emploi servant de barrière physique pour éviter la propagation d'insectes rampants (fourmis, chenilles...) le long des troncs d'arbres.

- Prêt-à-l'emploi : facile à utiliser
- Jusqu'à 6 semaines de protection
- Barrière physique : piège les insectes rampants

> **Paroles d'expert :** Lors de la première application de glu de la saison, il est préférable de procéder à deux passages à 24 heures d'intervalle pour obtenir une bonne protection.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 200 mL	12	2 016	SOGLU200	3 561561 424430

Utilisation : Agiter vigoureusement l'aérosol une dizaine de secondes, pulvériser à une trentaine de centimètres du tronc en procédant par de brèves pressions. Former une bande de glu d'environ 10 cm de large sur toute la circonférence du tronc à environ 1 mètre du sol.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

Aérosol glu arboricole. **Composition** : Huile de ricin, colophane, cire d'abeille. **Classement**(1) : DANGER. SGH02. SGH07. H222. H229. H317.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

GLU ARBORICOLE

La glu arboricole Solabiol est une barrière physique efficace pour lutter contre l'infestation des arbres par les insectes rampants (chenilles, fourmis...).

- Barrière physique : piège les insectes rampants
- Jusqu'à 3 semaines de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g	12	2 184	SOGLU150	3 561560 763776

Utilisation : Étaler la glu avec une spatule ou un pinceau directement sur le tronc, sur une largeur de 10 cm. Renouveler l'application en cas de saturation d'insectes ou de perte d'efficacité due à la présence de poussières.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

Glu arboricole. **Composition** : Huile de ricin, colophane, cire d'abeille. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH07. H317.



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

GLU ARBORICOLE EN PINCEAU

Évite la montée des fourmis et autres insectes rampants dans les parties aériennes de l'arbre grâce à un effet barrière. Efficace contre les fourmis, les pucerons verts et noirs, les perce-oreilles, les chenilles et contre les cheimatobies (ravageurs des arbres fruitiers à pépins).

- Pinceau applicateur intégré
- Facile d'emploi
- Action constante durant 1 mois

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 200 mL	12	2 592	SOGLU2	3 664715 005070

Utilisation : Former un anneau d'environ 10 cm autour du tronc ou sur la base des charpentières si celles-ci démarrent trop près du sol. Durée d'efficacité : 3 à 5 semaines selon la saturation par les insectes et la poussière véhiculée par le vent. Il est important de vérifier une fois par mois que la glu ne soit pas totalement couverte d'insectes. Ne pas utiliser sur des arbres de moins de 3 ans.

Principales doses d'application : Produit prêt à l'emploi.

Rampastop. **Composition** : Polybutène 65 %, Polyisobutène 35 %.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
* Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

GOUDRON DE PIN DIT DE NORVÈGE - AÉROSOL

Aérosol prêt-à-l'emploi pour cicatriser les plaies de tailles et accidentelles et éviter l'installation des champignons.

- Formule anti-bouchage : peut se réutiliser au fil des années
- S'utilise également la tête en bas
- Jusqu'à 6 semaines de protection
- Carton présentoir prêt-à-vendre

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 200 mL	12	2 016	SOGOUDA200	3 561560 783798

Utilisation : Nettoyer la plaie. Agiter vigoureusement l'aérosol une dizaine de secondes afin de bien homogénéiser le contenu. Pulvériser, sur la plaie et son pourtour, à une quinzaine de centimètres de la zone.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

Goudron végétal de pin des landes. Classement(1) : DANGER. SGH02. SGH07. H222. H229. H315. H317. H319. H412.



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

GOUDRON DE PIN DIT DE NORVÈGE

Le goudron de pin dit de Norvège Solabiol est un enduit d'origine naturelle qui favorise la cicatrisation et la protection des plaies de tailles ou accidentelles. Il permet d'éviter l'attaque de certaines formes parasitaires (chancres, champignons, ...) sur les arbres, les arbustes et la vigne.

- Évite la pénétration des champignons
- Cicatrisant des plaies de taille
- Jusqu'à 6 semaines de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 600 g	12	600	SOGOUD600	3 561560 773782

Utilisation : Nettoyer la plaie. Étaler la pâte prête-à-l'emploi avec une spatule ou un couteau en insistant plus particulièrement sur les bords, afin de favoriser la formation du bourrelet cicatriciel.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

Goudron de Pin dit de Norvège. Composition : 100 % goudron végétal de pin des landes. **Classement**(1) : DANGER. SGH07. H315. H317. H319. H412.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

MASTIC À CICATRISER ET À GREFFER

Le mastic à cicatriser et greffer Solabiol est un mastic souple prêt à l'emploi qui va faciliter la cicatrisation des plaies et protéger contre les agressions diverses. Ses propriétés accélèrent la formation du bourrelet cicatriciel permettant une cicatrisation et un greffage propres.

- Facilite la cicatrisation
- Mastic souple, facile à utiliser
- Évite le développement des champignons

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g	12	2 184	SOCICA150	3 561560 753760

Utilisation : Préparer la zone à traiter en enlevant les parties mortes ou malades. Assurez-vous que la zone soit propre et lisse. Appliquer le mastic avec une spatule ou une brosse, en vous assurant de bien appliquer sur toute la zone afin d'assurer un bon revêtement protecteur.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

Mastic à cicatriser et à greffer. Composition : Colophane, goudron de pin, derphalin, cire d'abeille. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH07. H315. H317. H319.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
* Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■							■	■	■

CICATRISANT PLAIES DE TAILLE

Le cicatrisant Solabiol est un mastic souple prêt à l'emploi, à base de résines naturelles, qui va faciliter la cicatrisation des plaies et protéger contre les agressions diverses.

- Texture fluide et applicateur intégré
- Utilisable jusqu'à -10°C
- Évite l'installation des champignons

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pinceau applicateur de 300 g	12	1 200	SOCICAT3	3 561564 737742

Utilisation : Avant d'appliquer, cureter soigneusement la plaie en éliminant les parties mortes ou malades. Lorsque le support est propre et sec, badigeonner uniformément toutes les plaies de taille à l'aide de l'applicateur, en pressant simplement le tube, jusqu'à former une fine couche. S'assurer que les bords des plaies soient bien recouverts de produit.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

Arbrex. **Composition** : Mélange de résine avec des huiles végétales. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH02. H226.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■					■	■	■	■

BLANC ARBORICOLE

Barrière physique pour protéger les troncs en évitant la propagation des parasites, des champignons, mousses et lichens. Protège également les jeunes arbres des rayons du soleil qui peuvent provoquer l'éclatement de l'écorce.

- Crée une barrière physique
- Facile à appliquer avec un pinceau
- Pour 2 à 9 arbres

N°1 des ventes (2) N°2 des ventes (2)

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 1 L Pour 2 à 3 arbres	12	300	SOBLANC1	3 561569 290198
Seau de 3 L Pour 6 à 9 arbres	6	192	SOBLANC3	3 561562 997537

Utilisation : Bien remuer la préparation dans le seau afin de la rendre homogène. Appliquer le produit avec un pinceau sur les troncs et au départ des branches principales. Renouveler l'application tous les ans.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

Blanc arboricole. **Composition** : Dihydroxyde de calcium dans de l'eau (CAS N°1305-62-0) : 34.02 % en masse du lait de chaux. **Classement**(1) : DANGER. SGH05. SGH07. H315. H318. H335.



BIOCONTRÔLE*

TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■					

ANTI-MOUSSES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Permet d'éliminer rapidement les mousses et algues. Il agit par contact.

- Effets visibles sur mousse dès 2 heures*
- Très bonne efficacité sur algues

* Pour des températures supérieures ou égales à 20°C.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L	12	540	SOMOUSPAL1N	3 664715 057659

Utilisation : Pulvériser directement et uniformément le produit sur les mousses et algues, en évitant les feuilles. Laisser agir : un film mousseux se formera durant 5 minutes environ, permettant de visualiser facilement les zones déjà traitées.

Principale dose d'application : Produit prêt-à-l'emploi, 100 mL/m².

Herbiprotect Spray. AMM n°2200372. **Composition** : Acide pélargonique 30g/L

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
* Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. (2)Source GFK Circuits spécialistes 2024



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

SAVON NOIR - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le savon noir prêt-à-l'emploi Solabiol est à base d'huile d'olive. Il ne contient ni colorant, ni conservateur. Il permet de nettoyer de nombreuses surfaces de la maison ou du jardin (terrasses, meubles de jardin, feuilles de plantes souillées, ...).

- À base d'huile d'olive
- Nettoie tous types de surfaces
- Nettoie les feuilles et fait briller

N°1 des ventes [3]

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1L	12	540	SOSAVPAL1N	3 664715 058625

Utilisation : Pulvériser à 30 cm le produit directement sur les zones à nettoyer. Pour les applications au jardin, appliquer lorsque le feuillage est encore mouillé par la rosée de la nuit.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

Savon noir Prêt à l'emploi. **Composition** : moins de 5 % de savon.



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

SAVON NOIR - CONCENTRÉ

Le savon noir Solabiol est à base d'huile d'olive. Il ne contient ni colorant, ni conservateur.
Grâce à sa formulation liquide, ce savon concentré est facile à diluer dans l'eau. Il permet de nettoyer de nombreuses surfaces de la maison ou du jardin (terrasses, meubles de jardin, feuilles de plantes souillées, ...).

- À base d'huile d'olive
- Nettoie tous types de surfaces
- Nettoie les feuilles et fait briller

N°2 des ventes [3]

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 1L Jusqu'à 5 L de solution	12	672	SOSAV1N	3 664715 059257

Utilisation : Agiter le bidon. Diluer dans de l'eau la dose nécessaire de savon. À titre indicatif, un bouchon doseur équivaut à environ 30 mL de produit. Appliquer à l'éponge ou par pulvérisation le produit sur les zones à nettoyer.

Savon noir Concentré. **Composition :** 5 % ou plus, mais moins de 15 % de savon.



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

OMBRAGE POUR SERRES, CHÂSSIS, VÉRANDAS

Ombrage efficace et facile à appliquer pour châssis, vérandas et tunnels plastiques. Réduit l'agressivité lumineuse par temps clair et augmente la transparence par temps couvert. Résiste aux fortes pluies estivales. Composé d'agents opacifiants d'origine naturelle, l'ombrage n'est pas toxique pour les plantes.

- Réduit l'action des rayonnements du soleil
- Résiste aux fortes pluies

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 g Jusqu'à 20 m² de surface traitée	12	672	SOS500	3 561568 688316

Utilisation : Application par pulvérisation ou au pinceau, directement sur la surface souhaitée.

Principale dose d'application : 500 g dans 2 L d'eau pour 20 m².

Composition : Craie et chaux.

Visuels non contractuels. [1]Dangereux. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
[3] Source GfK - Valeur - Circuits Spé - CAM fin décembre 2024.



Insectes & limaces

SBM LIFE SCIENCE VOUS ACCOMPAGNE POUR UNE APPROCHE RAISONNÉE, AXÉE SUR 3 PILIERS :

LA PRÉVENTION

Elle passe par le **respect des bonnes pratiques** de jardinage pour rompre les cycles biologiques des ravageurs et donc leur prolifération. Ceci peut se faire notamment au travers de rotations des cultures (insectes du sol), de mesures prophylactiques...

LA DÉTECTION

Les **pièges à phéromones** sont de véritables témoins permettant de surveiller l'apparition de ravageurs et le degré d'infestation. Ils sont des **outils indispensables pour cibler la période de traitement optimale**.

LE TRAITEMENT

Parfois incontournable lorsque la **présence d'insectes nuisibles est forte et répétée**.

Innovation

Juste Dose

Un concentré d'ingéniosité au service du consommateur.

DOSAGE FACILE !

3 ÉTAPES SIMPLES

1. Dosez **2.** Ajustez **3.** Versez

3 ATOUTS MAJEURS

- **de simplicité** utilisation intuitive
- **de précision** permet d'obtenir la bonne dose
- **de sécurité** évite le contact direct avec le produit

NOS PRODUITS STARS



SOTOTPOT100N — SOPYRAL15 — SODORY125N — SOSOL600N

LE CHIFFRE DU MARCHÉ : SBM LEADER AVEC PLUS DE

44%

DE PARTS DE MARCHÉ*

Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Source GfK - Valeur - Circuits Spé - CAM fin décembre 2024.



INSECTES & MALADIES
TRAITEMENT TOTAL CHOC

C'EST QUOI ?

- Un traitement multi-actions à base **d'huile essentielle d'orange douce**.
- Par sa formulation innovante, notre produit Insectes & maladies est une nouvelle **solution 3 en 1 de biocontrôle**** qui permet de lutter à la fois contre les insectes, les acariens et les maladies des végétaux.

QUE TRAITE-T-IL ?

Cette formulation agit par contact sur un large éventail :

- **De ravageurs :** pucerons, cochenilles, acariens, thrips et aleurodes...
- **De maladies :** oïdium, mildiou, taches noires, rouille...
- **De cultures :** rosiers, arbres et arbustes , cultures florales et plantes vertes, cultures potagères, arbres fruitiers, plantes d'intérieur et balcon...

90%
POURCENTAGE DE LIMONÈNE QUE CONTIENT L'HUILE ESSENTIELLE D'ORANGE, UNE MOLÉCULE ORGANIQUE AUX MILLES ET UNE VERTU : INSECTIFUGE, ANTIBACTÉRIENNE MAIS AUSSI ANTISEPTIQUE.



Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement Européen en vigueur. **Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.

Solabiol®

Une polyvalence inégalée :

+ de 87 USAGES

LE traitement total

N°1 DU MARCHÉ***



3 en 1

Triple action : insecticide, fongicide et acaricide

DOSAGE FACILE !

Facile à utiliser
100 mL = jusqu'à 25 L de solution

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE**

BIOCONTRÔLE**

ACTION CHOC Effets visibles en 3h maximum**

Principe actif d'origine naturelle à base d'huile essentielle d'orange

Action rapide : effets visibles en moins de 3 h



Existe en version ornementale

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod	Caractéristique
INSECTES & MALADIES SPÉCIAL POTAGER & FRUITIERS Bidon auto-doseur 100 mL	12	1 728	SOTOTPOT100N	3 664715 060000	TRIPLE ACTION Contre les insectes, acariens et maladies présents sur les légumes du potager et les arbres fruitiers
INSECTES & MALADIES SPÉCIAL ORNEMENTAL Bidon auto-doseur 200 mL	12	1 536	SOTOTORN200N	3 664715 059974	TRIPLE ACTION Contre les insectes, acariens et maladies présents sur les rosiers, arbres et arbustes.

Utilisation : Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Supprimer les feuilles abîmées des plantes cibles avant traitement. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Éviter de traiter directement sur les fleurs.

ORIANGE®. AMM n°2200059. **Composition :** 60 g/L huile essentielle d'orange (6 % m/m). **Classement(1) :** ATTENTION. SHG07. H319. H332.

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■	■		

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement Européen en vigueur. **Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime. ***Source GfK - Valeur - Circuits Spé - CAM fin décembre 2024.





JUSTE DOSE Sachet soluble | BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PYRALE DU BUIS

Insecticide agissant par ingestion contre les chenilles de la pyrale du buis.

- Doses hydrosolubles : préparation facile, la juste dose et sans contact pour le consommateur
- Action choc sur larves et chenilles

N°1 des ventes(3)

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 6 x 2,5 g Jusqu'à 30 L de solution	12	1 512	SOPYRAL15	3 561564 917922

Utilisation : Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles et en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.

Principale dose d'application : 0,75 g/L pour les arbres et arbustes d'ornement, soit 1 sachet hydrosoluble pour 3,3 L d'eau.

DELFIN® JARDIN. AMM n°2030175. **Composition :** *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.



BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PYRALE DU BUIS - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le traitement Pyrale du buis Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre ce ravageur qui détruit les buis des jardins ornementaux. Composés d'extraits de pyrèthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action rapide
- Agit par contact
- Pour plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOPYRPAL750N	3 664715 047698
Pulvérisateur de 750 mL	BOX 72	288	SOPYRPAL750NB	3 664715 048060

Utilisation : Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles. Traiter en mars/avril lorsque les jeunes chenilles quittent leurs cocons, puis en juin/juillet lors de l'éclosion des 2ème et 3ème générations.

Principales doses d'application : Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

SOL'INSECT. AMM n°2090200. **Composition :** Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyréthrines 0.045g/L (0,005 % m/m).

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement Européen en vigueur. **Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.

PIÈGE À PYRALE DU BUIS

Ce piège, associé à une phéromone, permet d'attirer et de piéger les papillons mâles, permettant ainsi une surveillance qui sert à déterminer le stade de développement, la période d'activité des insectes et ensuite le niveau d'infestation. La phéromone fournie dans ce kit est micro-encapsulée. Pour une surveillance intensive à l'efficacité prouvée et pour un piégeage optimal durant toutes les phases de vol du papillon, le piège doit être posé au début du printemps. Son utilisation sans eau permet un piégeage propre avec peu de maintenance. Le piège permet de surveiller jusqu'à 180 m² surface représentant 200 m linéaire de buis sur une largeur de 90 cm dans le cas d'une infestation normale.

- Phéromones incluses pour 6 mois de surveillance
- Limite les populations de papillons
- S'utilise sans eau



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège + 2 seringues	6	480	SOPIBUISN	3 664715 043423

Utilisation : Avant installation : avant d'installer le piège, il est important d'inspecter vos buis pour vous assurer qu'il n'y a pas déjà d'infestation (rechercher des œufs, larves ou chenilles). Si une infestation est déjà constatée, couper les branches infestées et retirer les insectes à la main. Si l'infestation est trop importante, utiliser un produit de traitement curatif notamment à base de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. Positionnez le piège au début de la saison (mi-avril) avant le premier vol pour attirer et capturer les premiers individus mâles et limiter les accouplements ou bien au cours de la saison pour évaluer le niveau d'infestation. En cas de présence de chenilles vertes (qui dévorent les feuilles), nous recommandons de traiter avec un insecticide curatif notamment à base de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* puis repositionnez le piège pour maintenir la surveillance.
Les phéromones sont à renouveler 3 mois après la 1ère installation du piège.

Recommandation d'application : Tenir hors de la portée des enfants. À la fin de la saison, le piège sera retiré, nettoyé et conservé afin d'être utilisé l'année suivante. Réemploi de la seringue interdit. Éliminer l'emballage, le piège et les seringues, avec ou sans produit, dans la poubelle ménagère.

PIÈGE À PHÉROMONES. **Composition :** 1 mL d'une formulation adhésive contenant 4 mg de phéromones sexuelles d'insectes : (Z)-hexadec-11-enal, (E). **Classement**(1) **:** H412.

RECHARGE PIÈGE À PYRALE DU BUIS

La recharge Pyrale du Buis est adaptée spécifiquement au piège Solabiol. Elle permet d'attirer et de piéger les papillons mâles permettant ainsi une surveillance qui sert à déterminer le stade de développement, la période d'activité des insectes et ensuite le niveau d'infestation. Grâce à ses deux seringues, elle permet de surveiller pendant 6 mois jusqu'à 180 m² dans le cas d'une infestation normale. Elle se conserve à température ambiante entre 15°C à 25°C.

- Phéromones incluses pour 6 mois de surveillance
- Limite les populations de papillons
- Conservation à température ambiante



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 2 seringues	6	2 064	SORECBUISN	3 664715 043034

Utilisation : Positionner le piège au début de la saison (mi-avril) avant le premier vol pour attirer et capturer les premiers individus mâles et limiter les accouplements ou bien au cours de la saison pour évaluer le niveau d'infestation. Les phéromones sont à renouveler 3 mois après la 1ère installation du piège.

Principale dose d'application : Produit prêt à l'emploi.

SERINGUE POUR PIÈGE À PHÉROMONES. **Composition :** 1 mL d'une formulation adhésive contenant 4 mg de phéromones sexuelles d'insectes : (Z)-hexadec-11-enal. **Classement**(1) **:** H412.



LES BONNES MÉTHODES DE LUTTE... CONTRE LA PROCESSIONNAIRE DU PIN

De début juin à septembre, au moment de la reproduction et des envols de papillons,

➔ recommandez les pièges à phéromones.

De septembre (dès l'éclosion des œufs) à décembre, où les larves vont s'enfermer dans les nids très denses

➔ préconisez un traitement biologique à base de *Bacillus thuringiensis*. Agissant par ingestion, les chenilles cessent de se nourrir et meurent entre 1 et 3 jours après l'ingestion.


Dès décembre, lorsque les nids sont en place aux extrémités des branches de pins,

➔ privilégiez la lutte mécanique, en les retirant avec un échenilloir puis en les brûlant.

➔ prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les contacts directs.

De décembre à juin, au moment de la sortie des chenilles des nids,

➔ préconisez l'utilisation du collier anti-chenilles pour limiter la prolifération de nouveaux papillons.





JUSTE DOSE Sachet soluble | BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

PROCESSIONNAIRES DU PIN

Insecticide agissant par ingestion contre les processionnaires du pin.

➔ Action choc sur larves et chenilles
➔ Doses hydrosolubles : préparation facile, la juste dose et sans contact pour le consommateur
➔ Jusqu'à 25 L de solution

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 5 x 2,5 g Jusqu'à 25 L de solution	12	1 512	SOPIN12	3 561564 937944

Utilisation : Traiter en mouillant bien toutes les parties des aiguilles et en l'absence de pluie dans les 3 heures. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.

Principale dose d'application : 0,75 g/L pour les arbres et arbustes d'ornement, soit 1 sachet hydrosoluble pour 3,3 L d'eau.

DELFIN® JARDIN. AMM n°2030175. **Composition** : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.



TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

COLLIER ANTI-CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN

Kit complet comprenant tout le nécessaire pour piéger la colonie de chenilles processionnaires lors de leur descente des nids. Innovant, le collier évite les échenillages dangereux et les contacts directs avec ces nuisibles aux poils très urticants.

➔ Facile et rapide à installer
➔ Réglable et s'adapte à la taille et la croissance du tronc
➔ Réutilisable plusieurs saisons
➔ Esthétique et discret

> **Paroles d'expert :** en cas de stress, les chenilles projettent à distance leurs poils urticants. Pensez à bien vous protéger avec un équipement de protection individuel.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Collier éco-piège complet pour un tronc de 55 cm de diamètre / 172 cm de circonférence	4	168	SOCOPRO	3 664715 018988

Utilisation : Il peut être installé à tout moment. Aucun outillage nécessaire, installation en 30 mn seulement. Pose du collier : détacher la réservation prévue pour le tube de descente, présenter le tube autour du tronc ; la partie biseautée doit chevaucher l'autre extrémité puis serrer le collier et fixer grâce au crochet d'attache inclus. Solidariser les 2 épaisseurs du collier grâce à l'épingle fournie. Le collier est en place. Poser le feuillard. Préparer le mastic avec un peu d'eau, appliquer la pâte pour combler les interstices entre le collier et le tronc. Remplir le sac collecteur de tourbe ou compost puis fixer le sac au feuillard à l'aide des crochets. Agrandir le trou du sac et insérer le tube dedans pour qu'il soit en contact avec la terre.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi. 1 collier par arbre.

Kit comprenant tout le nécessaire pour le piégeage. Contient du mastic.

Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement Européen en vigueur. **Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.





PIÈGE À PROCESSIONNAIRE DU PIN

Véritable outil de lutte et de contrôle biologique, le piège associé à une phéromone sexuelle femelle performante est efficace pendant 6 mois : il permet d'attirer et de piéger les papillons mâles, limitant ainsi leur reproduction et le niveau d'infestation.

- Phéromones incluses pour 6 mois de surveillance
- Limite les populations de papillons
- Piège réutilisable : seules les phéromones sont à racheter
- Piégeage propre, sans eau

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 seringue 1 piège tous les 25 mètres	6	480	SOPIPRO	3 664715 057871

TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Utilisation : Positionner le piège au début de la saison (mi-mai) avant le 1er vol pour attirer et capturer les 1ers individus mâles et limiter les accouplements. Laisser le piège en place pendant 6 mois.

Principales doses d'application : Produit prêt à l'emploi.

PIÈGE À PHÉROMONES. Composition de la seringue : 1 mL d'une formulation adhésive contenant 4,5 mg de phéromones sexuelles d'insectes : 13Z-Hexadecen-11-yn-1-yl acétate. **Classement**(1) : H412.



RECHARGE PIÈGE À PROCESSIONNAIRE DU PIN

La recharge de phéromones est à utiliser avec le piège à processionnaire du pin Solabiol.

- Phéromones performantes longue durée : 1 seule recharge pour 6 mois de protection
- Limite la formation des nids
- Conservation à température ambiante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 seringue	6	2 064	SORECPRO	3 664715 058021

TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Utilisation : Positionner le piège au début de la saison (mi-mai) avant le 1er vol pour attirer et capturer les 1ers individus mâles et limiter les accouplements. Laisser le piège en place pendant 6 mois.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

SERINGUE POUR PIÈGE À PHÉROMONES. Composition de la seringue : 1 mL d'une formulation adhésive contenant 4,5 mg de phéromones sexuelles d'insectes : 13Z-Hexadecen-11-yn-1-yl acétate. **Classement**(1) : H412.



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PIÈGES JAUNES - MOUCHERONS ET MOUCHES BLANCHES

Pièges chromatiques jaunes pour piéger et détecter les aleurodes et les mouches des terreaux en serre, au potager et en véranda.

- Pour plantes d'extérieur ou en serre
- Couleur jaune attractive
- 7 pièges englués double face

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 7 pièges	20	1 600	SOPIJAUNE	3 664715 078340

Utilisation : Accrocher le piège à mi-hauteur de la plante, avec l'aide d'un tuteur si besoin. Pour les plantes montantes, accrocher plusieurs pièges au fur et à mesure de leur croissance.

Principales doses d'application : 1 ou plusieurs pièges par plante suivant l'infestation et la hauteur de la plante.

7 pièges jaunes (7 supports englués + 7 liens).



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

MINI-PIÈGES JAUNES - MOUCHERONS

Pièges chromatiques au design décoratif et discret pour détecter les mouches des terreaux ou moucherons de vos plantes d'intérieur.

- Pour plantes de maison et de véranda
- Couleur jaune attractive
- 10 pétales englués double face

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 10 pièges	20	2 940	SOPIFLORN	3 664715 078319

Utilisation : Planter le piège dans la terre de votre plante en pot. Remplacer le piège lorsque celui-ci est recouvert de moucherons.

Principales doses d'application : 1 ou plusieurs pièges par plante suivant l'infestation.

10 pièges jaunes (10 supports englués + 10 liens).



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

MOUCHE DE L'OLIVE AUX ARGILES VERTES

Barrière physique aux argiles vertes pour limiter la ponte des mouches dans les olives.

- Crée une barrière protectrice
- Unique sur le marché

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg pour 2 à 3 oliviers	12	432	SOMOUCH01N	3 561569 801851

Utilisation : Appliquer en mouillant les 2 faces des feuilles et en insistant sur les fleurs et les fruits.

Principales doses d'application : 50 g / L pour la première application. 30 g / L pour l'entretien.

Composition : 100 % de minéraux naturels dont 80 % d'argiles vertes.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Utilisez les produits avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement Européen en vigueur.



DISCRÈTE FACILE | BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■			■	■			

PUCERONS

Le produit Pucerons Solabiol est un traitement, d'origine végétale à large spectre, à base d'huile essentielle d'orange douce. Il agit par contact pour une action rapide afin d'éliminer les pucerons verts et noirs présents sur les végétaux. Il cible un large éventail de cultures telles que les rosiers, les cultures ornementales et les plantes du potager.

- Action rapide : effets visibles en moins de 3 h
- Agit sur tout type de pucerons
- Utilisable en Agriculture Biologique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 100 mL Jusqu'à 12,5 L de solution	12	1 728	SOLIPUC100N	3 664715 059943

Utilisation : Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

Principale dose d'application : 8 mL/L.

LIMOCIDE ® J. AMM n°2200059 **Composition :** 60 g/L huile essentielle d'orange douce (6 % m/m). **Classement**(1) : ATTENTION. SHG07. H319. H332.



BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

PUCERONS - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le traitement Pucerons Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre tous les pucerons des plantes ornementales et cultures florales du jardin. Composés d'extraits de pyrèthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action rapide
- Agit par contact
- Pour plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOPUCPAL750N	3 664715 047995
Pulvérisateur de 750 mL	BOX 72	288	SOPUCPAL750NB	3 664715 048039

Utilisation : Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

Principales doses d'application : Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

SOL'INSECT. AMM n°2090200. **Composition :** Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyréthrines 0.045 g/L (0,005 % m/m).

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■				



BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

BOX MIXTE INSECTICIDES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Les traitements prêt-à-l'emploi Solabiol permettent de lutter efficacement de manière curative contre de nombreux insectes, acariens des plantes ornementales et des cultures florales du jardin. Composé d'extraits de pyrèthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action choc
- Agit par contact
- Pour les plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Box contenant 36 prêt-à-l'emploi Insectes Polyvalent 750 mL et 36 prêt-à-l'emploi Pucerons 750 mL	72	288	SOMIXPAL750NB	3 664715 079897

Utilisation : Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

Principales doses d'application : Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

SOL'INSECT. AMM n°2090200. **Composition :** Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyréthrines 0.045 g/L (0,005 % m/m).

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■				

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement Européen en vigueur. **Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.





BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

COCHENILLES

Anti-Cochenilles Solabiol est une huile minérale qui recouvre le corps des cochenilles et agit par asphyxie ce qui permet d'éliminer en un seul passage les œufs, larves et adultes de ces insectes indésirables. La formulation huileuse présente l'avantage de détruire la carapace cireuse de ces insectes si résistante à la plupart des traitements. On peut déceler la présence des cochenilles par la formation de fumagine (moisissure noire) ou par l'aspect collant des feuilles.

- Élimine œufs, larves et adultes
- Effets rapides sous 24 à 48h

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	588	SOCOC500	3 664715 037170

Utilisation : Agitez énergiquement la préparation avant et pendant l'application. Pulvérisez les végétaux sur les deux faces des feuilles ainsi que sur les rameaux.

Principale dose d'application : 20 mL/L pour 10 m².

STORMING®. AMM n° 2171250 **Composition :** huile de paraffine 817 g/l. **Classement**(1) : DANGER : SGH09. SGH08. H304. H411.



BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

COCHENILLES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le traitement Cochenilles Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre toutes les cochenilles des plantes ornementales et cultures florales du jardin. Composés d'extraits de pyrèthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action rapide
- Agit par contact
- Pour plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOCOCHPAL750N	3 664715 042495
Pulvérisateur de 750 mL	BOX 72	288	SOCOCHPAL750NB	3 664715 048053

Utilisation : Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

Principales doses d'application : Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

SOL'INSECT. AMM n°2090200. **Composition :** Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyréthrines 0.045 g/L (0,005 % m/m).

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement Européen en vigueur. **Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.



BIOCONTRÔLE** UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■				

INSECTES PLANTES D'INTERIEUR - PRÊT À L'EMPLOI

Le traitement Insectes Plantes d'intérieur Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre de nombreux insectes des plantes ornementales de la maison. Composés d'extraits de pyrèthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action choc
- Agit par contact
- Pour les plantes d'intérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 500 mL	12	1 080	SOPVPAL500	3 664715 078678

Utilisation : Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

Principale dose d'application : Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

SOL'INSECT. AMM n°2090200. **Composition :** Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyréthrines 0.045 g/L (0,005 % m/m).



USAGE FAMILIER BIOCONTRÔLE** UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■	■		

INSECTES POLYVALENTS

Le produit Insectes Polyvalents Solabiol est un traitement d'origine végétale à large spectre, à base d'huile essentielle d'orange. Il agit par contact pour une action rapide et efficace permettant ainsi d'éliminer les principaux ravageurs sur un grand nombre de cultures au jardin : pucerons, aleurodes, cochenilles, cicadelles...

- Action rapide : effets visibles en moins de 3 h
- Agit sur un grand nombre de ravageurs
- Utilisable en Agriculture Biologique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 100 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	1 728	SOLIPOLY100N	3 664715 059851
Bidon auto-doseur de 200 mL Jusqu'à 50 L de solution	12	1 536	SOLIPOLY200N	3 664715 059882

Utilisation : Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

Principales doses d'application : De 2 mL/L à 10 mL/L.

LIMOCIDE ® J. AMM n°2200059 **Composition :** 60 g/L huile essentielle d'orange douce (6 % m/m). **Classement**(1) : ATTENTION. SHG07. H319. H332.



BIOCONTRÔLE** UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■				

INSECTES POLYVALENTS - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le traitement Insectes Polyvalents Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre de nombreux insectes, acariens des plantes ornementales et des cultures florales du jardin. Composé d'extraits de pyrèthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action rapide
- Agit par contact
- Pour plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOPOLYPAL750N	3 664715 042648
Pulvérisateur de 750 mL	BOX 72	288	SOPOLYPAL750NB	3 664715 048046

Utilisation : Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

Principales doses d'application : Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

SOL'INSECT. AMM n°2090200. **Composition :** Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyréthrines 0.045 g/L (0,005 % m/m).

Visuels non contractuels. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement Européen en vigueur. **Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.



INSECTES CHOC CONCENTRÉ

La combinaison de pyréthrines d'origine végétale et d'huile de colza agit contre les insectes adultes, les larves et les œufs. Il permet une élimination rapide des ravageurs ciblés.

- Action choc : élimine œufs, larves et adultes
- Agit contre de nombreux ravageurs
- Pour 25 L de solution, soit 250m²

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon 250 mL	12	1 728	NEUPINSPOLY250	4 005240 176788

Utilisation : Bien agiter le flacon avant utilisation. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Pulvérisez les végétaux sur les deux faces des feuilles..

INSECTICIDE SPRUZIT EC. AMM n°2090199 **Composition :** Huile de colza : 825,3 g/L (90 %) CAS n°8002-13-9 + Pyréthrines : 4,59 g/L (0,5 %) CAS n°8003-34-7. **Classement**(1) : DANGER. SGH09. H411.

BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



ARAIGNÉES ROUGES ET JAUNES

Le traitement Araignées rouges et jaunes Solabiol est un traitement d'origine végétale à large spectre, à base d'huile essentielle d'orange. Il agit par contact pour une action rapide et efficace permettant ainsi d'éliminer ces ravageurs au jardin.

- Action rapide : effets visibles sous 3H
- Efficace sur de nombreuses cultures
- Utilisable en Agriculture Biologique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 100 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	1 296	SOLIARA100	3 664715 042556

Utilisation : Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

Principales doses d'application : De 4 mL/L à 10 mL/L.

LIMOCIDE® J. AMM n°2200059 **Composition :** 60 g/L huile essentielle d'orange douce (6 % m/m). **Classement**(1) : ATTENTION. SHG07. H319. H332.

JUSTE DOSE Doseur intégré | BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



INSECTES ET ACARIENS - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le traitement Insectes et Acariens Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre de nombreux insectes et acariens des plantes ornementales et cultures florales du jardin. Composés d'extraits de pyrèthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action rapide
- Agit par contact
- Pour plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOFAZPAL750N	3 664715 047728

Utilisation : Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

Principales doses d'application : Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

SOL'INSECT. AMM n°2090200. **Composition :** Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyréthrines 0.045 g/L (0,005 % m/m).

BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Visuels non contractuels.Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement Européen en vigueur. **Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.



BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible, optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

INSECTES POTAGER ET FRUITIERS

L'Insectes Potager Solabiol est un produit d'origine végétale qui agit contre les insectes et les acariens. À base d'huile essentielle d'orange, il agit par contact pour une action rapide, avec des effets visibles sous 2-3h maximum. Il cible un large éventail de ravageurs sur un grand nombre de cultures potagères.

- Action rapide en moins de 3 h
- Agit sur un grand nombre de ravageurs
- Utilisable en Agriculture Biologique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 100 mL Jusqu'à 25L de solution	12	1 728	SOLIPOT100N	3 664715 059912

Utilisation : Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

Recommandation d'application : Ne pas appliquer en présence d'insectes pollinisateurs et/ou auxiliaires (abeilles, bourdons, coccinelles, ...). Ne pas appliquer sur feuillage humide.

LIMOCIDE® J. AMM n°2200059. **Composition :** 60 g/L huile essentielle d'orange (6 % m/m). **Classement**(1) : ATTENTION. SHG07. H319. H332.



BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible, optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

INSECTES FRUITIERS

Le traitement Fruitiers Solabiol est un produit d'origine végétale qui agit contre les insectes et les acariens. À base d'huile essentielle d'orange, il agit par contact pour une action rapide, avec des effets visibles sous 2-3h maximum. Il cible un large éventail de ravageurs sur un grand nombre de cultures fruitières.

- Action rapide
- Agit sur un grand nombre de ravageurs
- Utilisable en Agriculture Biologique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 100 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	1 296	SOLIFRUIT100	3 664715 042587

Utilisation : Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

Recommandation d'application : Ne pas appliquer en présence d'insectes pollinisateurs et/ou auxiliaires (abeilles, bourdons, coccinelles, ...). Ne pas appliquer sur feuillage humide.

LIMOCIDE® J. AMM n°2200059. **Composition :** 60 g/L huile essentielle d'orange (6 % m/m). **Classement**(1) : ATTENTION. SHG07. H319. H332.



BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi : possible, optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

INSECTES FRUITS ET LÉGUMES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Insecticide à base d'un principe actif d'origine végétale, l'huile de colza. Elimine rapidement pucerons, cochenilles, aleurodes, thrips... Agit par contact et par asphyxie, sans phénomène de résistance à tous les stades du développement du parasite : œuf, larve et adulte.

- 7 usages homologués sur potagers et 22 sur fruitiers
- Agit sur la plupart des insectes et acariens
- Double action : élimine et protège

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOLEGPAL750	3 664715 020691

Utilisation : Pulvériser sur les 2 faces des feuilles. Appliquer en l'absence de pluie dans les 3 h. Traiter préventivement (avant éclosion des œufs ou dès l'apparition des larves ou des chenilles). Renouveler le traitement si nécessaire ou en cas de fortes pluies, à 7 jours d'intervalle.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

NATIVERT SPRAY. AMM n°2170977. **Composition** : Huile de colza 15,27 g/l.

Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement Européen en vigueur. **Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.



CHENILLES

Le traitement Chenilles Solabiol est une préparation qui permet d'éliminer adultes et larves. En agissant par contact et par ingestion, il a une action rapide et choc qui paralysera les nuisibles. Son efficacité est redoutable grâce à son action translaminaire (qui traverse les feuilles). Ainsi les nuisibles ont de grandes chances d'être touchés.

- Action choc et rapide
- Agit par contact et ingestion
- Contre papillon du géranium, pyrale et mineuses

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 125 mL	12	1 728	SOCHE125	3 664715 076438

Utilisation : Utiliser un pulvérisateur pour traiter vos végétaux avec ce produit. Son bidon auto-doseur permettra un dosage facile, précis et sécurisé. Grâce à son doseur intégré avec système de valve, le dosage et son ajustement se font avec précision sans même ouvrir la bouteille et sans aucun contact avec le produit. Pulvériser sur les 2 faces des feuilles. Appliquer en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler le traitement si nécessaire ou en cas de fortes pluies, à 7 jours d'intervalle.

Principales doses d'application : 1,5 à 4 mL / L suivant l'usage.

SUCCESS VD JARDIN. AMM n°2190088. **Composition** : Spinosad 24 g/L. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH09. H410.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



INSECTICIDE BIOLOGIQUE

Provoque chez les larves de lépidoptères (les chenilles de papillons) un arrêt rapide et définitif de leur nutrition et entraîne donc leur disparition. Son efficacité dépend de la quantité de produit ingérée par les ravageurs. La qualité de la pulvérisation est donc un facteur clé de la réussite du traitement : elle doit être homogène.

- Utilisable sur plus de 60 cultures
- Agit par ingestion
- Action choc sur larves et chenilles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 10 x 2,5 g Jusqu'à 50 L de solution	12	1 512	SOBIOJ25	3 561564 907916

Utilisation : Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles et en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.

Principales doses d'application : De 0,5 g/L à 1,5 g/L selon la culture soit 1 sachet hydrosoluble pour 1,6 à 5 L d'eau.

DELFIN® JARDIN. AMM n°2030175. **Composition** : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

FOCUS SUR LE DELFIN® JARDIN DE SOLABIOL : LE PREMIER INSECTICIDE À BASE DE *Bacillus thuringiensis*

Plus de 50 usages sur plus de 60 cultures !

- Agit par ingestion sur de nombreux vers et chenilles.
- Action choc : bloque rapidement l'alimentation des ravageurs provoquant leur mort en quelques jours.
- Disponible en sachets hydrosolubles : utilisation facilitée et sûre pour le consommateur.
- Délai avant récolte de 3 jours seulement.

En savoir plus avec le « Tableau des usages »

Scannez-moi



Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement Européen en vigueur. **Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.



INSECTES DU POTAGER ET DES FRUITS

Insecticide permettant de lutter contre les vers des fruits et légumes.

- Doses hydrosolubles : préparation facile, la juste dose et sans contact pour le consommateur
- Action choc sur larves et chenilles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 6 x 2,5 g Jusqu'à 30 L de solution	12	1 512	SOBACI15	3 561564 727736

Utilisation : Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles et en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.

Principales doses d'application : De 0,5 g/L à 1,5 g/L selon la culture soit 1 sachet hydrosoluble pour 1,6 à 5 L d'eau.

DELFIN® JARDIN. AMM n°2030175. **Composition** : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



VERS DU POIREAU ET DES CHOUX

Permet la lutte préventive contre le ver du poireau et la piéride du chou dès le repiquage des plants.

- Doses hydrosolubles : préparation facile, la juste dose et sans contact pour le consommateur
- Action choc sur larves et chenilles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 6 x 2,5 g Jusqu'à 30 L de solution	12	1 512	SOPOIR15	3 561564 927938

Utilisation : Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles et en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.

Principale dose d'application : 1 g/L soit 1 sachet hydrosoluble pour 2,5 L d'eau.

DELFIN® JARDIN. AMM n°2030175. **Composition** : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



TRAITEMENT D'HIVER ET DE FIN D'HIVER

Le Traitement d'hiver Solabiol est une préparation à base d'huile de paraffine. Elle permet d'éliminer les stades hivernants des acariens et insectes tels que cochenilles et pucerons (œufs et larves) sur les branchages des arbres fruitiers.

- Empêche l'éclosion des pontes et l'émergence des ravageurs présents sur les arbres

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	588	SOHIV500N	3 664715 050124

Utilisation : Agitez énergiquement la préparation avant et pendant l'application. Pulvérisez les végétaux sur les deux faces des feuilles ainsi que sur les rameaux.

Principale dose d'application : 20 mL/L.

STORMING®. AMM n° 2171250 **Composition :** huile de paraffine 817 g/l. **Classement**(1) : DANGER. SGH09. SGH08. H304. H411.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement Européen en vigueur. **Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.



INSECTES DU SOL



PROTECT'SOL est un insecticide du sol contre les taupins et les mouches de la carotte pour protéger les pommes de terre, les tubercules et autres racines.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 600 g Jusqu'à 125 m²	12	1 152	SOSOL600N	3 664715 068365
Étui de 1,1 kg Jusqu'à 229 m²	12	672	SOSOL11N	3 664715 068334

Utilisation : A base de spinosad, PROTECT'SOL agit par contact et par ingestion sur un grand nombre d'insectes du sol, en particulier sur les taupins et la mouche de la carotte.
PROTECT'SOL se présente sous la forme de granulés prêts à l'emploi et s'applique sans dilution lors de la plantation ou du semis de la culture. Veiller à bien répartir les granulés afin de créer une protection autour du tubercule ou de la plantule. Bien reboucher pour que la barrière à insectes soit en place et garantisse une bonne protection de la culture.
Principale dose d'application : 48 g / 10 m².
PROTECT'SOL. AMM n°2190760. **Composition :** Spinosad 1g/kg. **Classement**(1) : H412.

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■					

DORYPHORES



L'insecticide Doryphores Solabiol est une préparation qui permet d'éliminer les jeunes stades larvaires du doryphore. En agissant par contact et par ingestion, il a une action rapide et choc qui paralysera les nuisibles. Son efficacité est redoutable grâce à son action translaminaire(qui traverse les feuilles). Ainsi les nuisibles ont de grandes chances d'être touchés.

- Action choc et rapide
- Agit par contact et ingestion
- Efficace sur larves et adultes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 125 mL	12	1 728	SODORY125N	3 664715 059769

Utilisation : Utiliser un pulvérisateur pour traiter vos végétaux avec ce produit. Son bidon auto-doseur permettra un dosage facile, précis et sécurisé. Grâce à son doseur intégré avec système de valve, le dosage et son ajustement se font avec précision sans même ouvrir la bouteille et sans aucun contact avec le produit. Pulvériser sur les 2 faces des feuilles. Appliquer en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler le traitement si nécessaire ou en cas de fortes pluies, à 7 jours d'intervalle.
Principales doses d'application : 1,5 à 4 mL / L suivant l'usage.
SUCCESS VD JARDIN. AMM n° 2190088. **Composition** : Spinosad 24 g/L. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH09. H410.

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■			

ANTIGERMINATIF POMMES DE TERRE



L'antigerme Solabiol à base d'huile essentielle de menthe verte permet de limiter la germination de vos pommes de terre. En l'utilisant dès le début du stockage, chaque sachet diffuseur d'huile de menthe protégera jusqu'à 6 kg de pommes de terre en conservation pendant 2 mois.

- Jusqu'à 36 kg de pommes de terre protégées
- Un sachet = 2 mois de protection pour 6 kg de pommes de terre
- À utiliser après récolte, n'altère pas le goût des pommes de terre

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 84 g Jusqu'à 36 kg	12	1 260	SOGERM90	3 664715 025047

Utilisation : Dès le début du stockage, placez au fond d'une caissette du papier journal avant de disposer vos pommes de terre. Celui-ci permettra d'absorber l'humidité. Sans l'ouvrir, placez un sachet diffuseur au milieu de votre récolte. Recouvrez le tout avec une toile ou un drap opaque et non étanche pour laisser respirer les pommes de terre tout en conservant et en confinant au mieux la diffusion de l'huile essentielle de menthe et ainsi garantir l'effet. Stocker votre caissette dans un endroit sombre et sec. Bien refermer l'emballage pour conserver les sachets restants.
Principale dose d'application : Pour 6 kg : 14 g = 1 sachet
BIOX-M AMATEUR. AMM n°2180858. **Composition** : huile de menthe verte 286 g/kg (28,6 %). **Classement**(1) : ATTENTION. SGH07. H317.

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement Européen en vigueur. **Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.



LES ANTI-LIMACES
UN MARCHÉ ULTRA DYNAMIQUE À
+79%*

⊕ Clairs ⊕ Lisibles ⊕ Modernes

ANTI-LIMACES ET ESCARGOTS ULTRA CONCENTRÉS

L'anti-limaces Ultra concentré Solabiol est un appât granulé prêt à l'emploi nouvelle génération. Plus concentré il permet de couvrir une surface plus importante. Agissant par ingestion, la consommation des granulés va entraîner un arrêt de la nutrition des limaces et des escargots limitant rapidement les dégâts occasionnés. Les mollusques se retireront dans les abris où ils mourront.

- Plus concentré
- Plus de surface traitée
- Le meilleur ratio prix / surface
- Grande résistance à la pluie



Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g	12	1 512	SOLIMAPLUS400	3664715067948
Étui de 750 g	12	840	SOLIMAPLUS750	3664715067979
Étui de 750 g + 20 % offert	12	720	SOLIMAPLUS750P	3664715068532
Étui de 750 g + 20 % offert	BOX 80	320	SOLIMAPLUS750PB	3664715073239

BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi ▫ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■	■		

Utilisation : S'applique après un arrosage, une pluie ou par temps de pluie, de préférence le soir. Épandre régulièrement le granulé sur les zones à protéger directement au sol entre les plantes traitées ou sur des surfaces naturelles non destinées à être plantées. Ne pas appliquer directement sur les feuilles des cultures, ni sur les légumes prêts à être consommés. Respecter un intervalle de 7 jours entre deux applications.

Principales doses d'application : 7 g / 10m²

DOFF ANTI-LIMACES ET ESCARGOTS PLUS. AMM n°2200068. **Composition** : 29 g/kg phosphate ferrique dihydraté.

*Source GfK - Valeur - Circuits Spé - CAM fin décembre 2024

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement Européen en vigueur. **Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.



PRÉSERVE LES ANIMAUX DOMESTIQUES · PRÉSERVE LES VERS DE TERRE · TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

BARRIÈRE ANTI-LIMACES

Protège le potager et les cultures ornementales en formant une barrière physique autour des végétaux. Les granulés ayant une grande capacité d'absorption de l'eau, ils repoussent les limaces qui les touchent.

- Repousse les limaces et escargots sans les tuer
- Sans risque pour les enfants et animaux de compagnie

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Pour 5,5 mètres linéaires	5	300	SOBARPOT15	3 561564 777786

Utilisation : Dès l'apparition des premières limaces et des premiers escargots, appliquer la barrière anti-limaces autour de vos plantations de légumes et fruits (salades, fraisiers...) ou plantes ornementales (Hostas...).
Il est important de vérifier qu'aucune limace ne soit à l'intérieur de l'aire protégée par la barrière anti-limaces. Les limaces ont tendance à se cacher dans des petites anfractuosités ou cachettes qui gardent l'humidité et assurent leur sécurité (morceaux de bois, dessous de pots...).

Principales doses d'application : Barrière de 2-3 cm de large et 1 cm d'épaisseur autour des cultures.

BARRIÈRE PHYSIQUE - Composition : 80 % Argile minéral Attapulgite.



BIOCONTRÔLE** · UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* · TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ANTI-LIMACES ET ESCARGOTS

L'anti-limaces Solabiol est un appât granulé prêt à l'emploi, agissant par ingestion. La consommation des granulés va entraîner un arrêt de la nutrition des limaces et des escargots limitant rapidement les dégâts occasionnés. Les mollusques se retireront dans les abris où ils mourront.

- Grande résistance à la pluie
- Pour le jardin et le potager
- De 105 m² à 525 m²

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g	12	1 512	SOLIMA400	3 664715 046530
Étui de 400g	BOX 108	432	SOLIMA400B	3 664715 048800
Étui de 750 g	12	840	SOLIMA750N	3 664715 046561
Étui de 1 kg	8	528	SOLIMA1000	3 664715 046592
Étui de 1kg + 20 % offert	8	528	SOLIMA1000P	3 664715 046677
Étui de 1kg + 20 % offert	BOX 80	320	SOLIMA1000PB	3 664715 048817
Étui de 2 kg	6	210	SOLIMA2	3 664715 046707

Utilisation : S'applique après un arrosage, une pluie ou par temps de pluie, de préférence le soir. Épandre régulièrement le granulé sur les zones à protéger directement au sol entre les plantes traitées ou sur des surfaces naturelles non destinées à être plantées. Ne pas appliquer directement sur les feuilles des cultures, ni sur les légumes prêts à être consommés. Respecter un intervalle de 7 jours entre deux applications.

Principale dose d'application : 38 g / 10 m²

DOFF ANTI-LIMACES ET ESCARGOTS. AMM n°2200067. **Composition** 10 g/kg phosphate ferrique dihydraté.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement Européen en vigueur. **Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.



Maladies

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR !

Il est difficile de se débarrasser d'une maladie déjà installée. Les champignons sont incapables de synthétiser les sucres et les éléments minéraux indispensables à leur croissance. Ils comptent donc sur d'autres organismes vivants ou morts pour se développer.

Pour empêcher le développement des maladies, il est nécessaire de limiter les conditions environnementales qui favorisent ces champignons (humidité, chaleur, blessures…).

ANTICIPER ET DIAGNOSTIQUER, C'EST L'ESSENCE D'UN BON TRAITEMENT !

Pour agir de façon efficace, le traitement nécessite d'être ciblé, et donc que l'agent infectieux soit identifié. Les symptômes sont multiples et l'identification souvent peu évidente pour les jardiniers.

CECI PASSE PAR DES GESTES SIMPLES AU QUOTIDIEN :

- **Assurer une bonne nutrition des plantes,** en veillant à leur apporter suffisamment d'éléments nutritifs et d'oligoéléments.
- **Des mesures préventives simples :** éviter de planter trop serré, supprimer les parties atteintes par la maladie pour éviter la contamination, arroser de préférence le soir à faible température (en prenant soin de ne pas mouiller le feuillage).
- En conditions favorables au développement des pathogènes, **réaliser des traitements préventifs** pour se prémunir des attaques (à base de cuivre, de soufre…).

NOS PRODUITS STARS



SOBB20800 SOBOU400N SOMAP100 SOTHIO400

LE CHIFFRE DU MARCHÉ : SBM LEADER AVEC PLUS DE

48%

DE PARTS DE MARCHÉ*

Visuels non contractuels. *Source GfK - Valeur - Circuits Spé - CAM fin décembre 2024.



BIEN RECONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES MALADIES

Il est primordial d'**anticiper** en offrant les meilleures conditions de culture aux plantes, mais aussi de savoir poser le **bon diagnostic** afin de mieux cibler les traitements. Bien **identifier la maladie** permettra de choisir la solution la plus appropriée.



Mildiou

Taches brunes sur le feuillage et parfois un léger feutrage blanchâtre au revers. La maladie s'étend aux fleurs, aux fruits et aux tubercules rendant les récoltes impossibles. Très présent sur la tomate et la pomme de terre.



Oïdium

Feutrage blanc ainsi que de discrets filaments. La maladie se développe lorsque le temps est humide et que les températures augmentent. Très présent sur les melons, courgettes, concombres, rosiers et fraisiers.



Rouille

Taches circulaires orangées sur les feuilles dont le revers est couvert de pustules. Cette maladie est courante sur le rosier, la rose trémière, le pélargonium, mais aussi la pomme de terre ou le haricot.



Cloque du pêcher

Les feuilles se déforment, gonflent et forment des boules rouges ressemblant à des cloques. maladie qui touche principalement les pêchers et les nectariniers, mais qui peut également affecter les abricotiers et les amandiers.



Marsonia ou maladie des taches noires

Taches noires s'auréolant de jaune sur le feuillage qui finit par tomber. Pathologie très fréquente sur le rosier.



Pourriture grise (botrytis)

Un feutrage gris se développe sur les fruits, les fleurs se flétrissent, les feuilles présentent des taches brunes, les tiges se dessèchent. Très commun sur le fraisier, les petits fruits rouges, la tomate, le rosier.

SBM VOUS PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE DE FONGICIDES RÉPONDANT À TOUS LES BESOINS !

Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. ** Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

BOUILLIE BORDELAISE POTAGER ET VERGER

Fongicide préventif de contact à base de sulfate de cuivre dont les vertus sont reconnues depuis longtemps et utilisable en agriculture biologique. La bouillie Bordelaise est recommandée sur vigne, pommes de terre, légumes et arbres fruitiers.

- Protège des principales maladies
- Incontournable pour sa notoriété et ses performances
- Coloration bleue pour un traitement visible

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 800 g Jusqu'à 128 L de solution	12	432	SOBB20800	3 664715 014959

Utilisation : Quelles que soient les plantes à protéger, traiter préventivement en mouillant les deux faces des feuilles. Renouveler la protection selon la pluviométrie et la température, facteurs favorisant le développement des maladies.

Principales doses d'application : Fruitiers : 62,5 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m².
Vigne : 125 g pour 5 L d'eau / 50 m². Légumes : 31,3 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m².

Délai d'emploi avant récolte : De 5 à 21 jours.

BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20K. AMM n°9900257. **Composition** : cuivre du sulfate 20 %. Classement [1] : ATTENTION. SGH09. H410.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

BOUILLIE BORDELAISE NON COLORÉE

Fongicide minéral préventif à usages multiples : mildiou, cloque du pêcher, tavelure du pommier...
Sans colorant bleu, la bouillie Bordelaise garde une couleur naturelle bleue/ verte pâle en raison de la couleur naturelle de son principal composant : le sulfate de cuivre.

- Protège des principales maladies
- Pour 64 à 176 L de solution
- Sans colorant

N°3 des ventes[2]

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g Jusqu'à 64 L de solution	12	672	SOBOU400N	3 664715 025108
Étui de 1,1 kg Jusqu'à 176 L de solution	12	432	SOBOU11N	3 664715 025139

Utilisation : Traiter dès le printemps et renouveler les applications tout au long de la croissance de la plante de sorte que ses nouvelles pousses soient toujours protégées. Pour les arbres fruitiers le traitement va de la chute des feuilles au débourrement des bourgeons. En cas de forte pluie, traiter à nouveau.

Principales doses d'application : Fruitiers et vigne : 62,5 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m².
Légumes : 31,3 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m².

Délai d'emploi avant récolte : De 5 à 21 jours.

BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K JARDIN. AMM n°2189993. **Composition** : 200 g/kg cuivre (20 % p/p). Classement[1] : ATTENTION. SGH09. H410.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

BOUILLIE BORDELAISE

Fongicide cuprique traditionnel et polyvalent.

- Préventif
- Pour 48 à 800 L de solution

> **Paroles d'Expert :** Ce produit est un incontournable pour sa notoriété et ses performances.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 300 g Jusqu'à 48 L de solution	12	672	BB20300	3 561568 522443
Étui de 800 g Jusqu'à 128 L de solution	12	432	BB20800	3 561569 640283
Sac de 5 kg Jusqu'à 800 L de solution	4	128	BB2005	3 561562 420455

Utilisation : Quelles que soient les plantes à protéger, traiter préventivement en mouillant les deux faces des feuilles. Renouveler la protection selon la pluviométrie et la température, facteurs favorisant le développement des maladies.

Principales doses d'application : Fruitiers : 62,5 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m².
Vigne : 125 g pour 5 L d'eau / 50 m².
Légumes : 31,3 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m².

Délai d'emploi avant récolte : De 5 à 21 jours.

BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20K. AMM n°9900257. **Composition** : cuivre du sulfate 20 %. Classement [1] : ATTENTION. SGH09. H410.

Visuels non contractuels. [1] Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. ** Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.
[2] Source GfK - Valeur - Circuits Spé - CAM fin décembre 2024.



BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	possible	possible	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale		

SOUFRE PULVÉRISATION

Permet de lutter contre la maladie des taches noires du rosier, la tavelure des fruits et l'oïdium sur de nombreuses cultures (légumes, ornement, fruitiers).

- Double action : préventive et curative
- Formulation en micro-granulés dispersables : dilution instantanée dans l'eau
- Jusqu'à 100 L de solution

N°1 des ventes N°2 des ventes[2]

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g Jusqu'à 53 L de solution	12	672	SOPUL400	3 561569 590182
Étui de 750 g Jusqu'à 100 L de solution	12	432	SOPUL750	3 561564 767770

Utilisation : Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles.

Principales doses d'application :
Fruitiers et fleurs : 7,5 g pour 1 L d'eau / 10 m². Légumes : 7,5 à 10 g pour 1 L d'eau / 10 m². Vigne : 12,5 à 20 g pour 1 L d'eau / 10 m².

Délai d'emploi avant récolte : 5 jours.

THIOVIT® JARDIN. AMM n°9500147. **Composition** : Soufre 800 g/kg.



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	possible	possible	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale	optimale	

MALADIES POLYVALENT

Traitement préventif agissant par contact contre les principales maladies des végétaux : mildiou, bactérioses, tavelures, taches brunes...

- Très résistant aux intempéries
- Action longue durée
- La forme de cuivre la plus concentrée du marché

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 60 L	12	1 512	SONOMAL100	3 664715 036593

Utilisation : En traitement préventif, il agit par contact sur de nombreuses maladies du potager et des fruitiers. Traiter en pulvérisant l'ensemble du feuillage.

Principales doses d'application : 5 g à 10 g pour 3 L d'eau / 30 m². Délai d'emploi avant récolte 21 jours.

NORDOX® 75 WG JARDIN. AMM n° 2110180. **Composition :** Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). **Classement**[1] : ATTENTION. SGH09 H410.



BIOCONTRÔLE** | UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		possible	possible	possible	optimale	optimale	optimale	optimale			

ANTI-OÏDIUM BLANC

Traitement préventif et curatif de contact contre oïdium et tavelure. L'hydrogénocarbonate de potassium, contenu dans le produit, va avoir un effet de déshydration du pathogène entraînant sa mort par phénomène de pression osmotique (explications ci-dessous).

- Action préventive et curative
- Jusqu'à 33 L de solution

> **Paroles d'Expert :** Lorsque deux solutions de concentrations différentes sont séparées par une membrane semi-perméable, il s'exerce **une pression osmotique**, qui fait migrer l'eau de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée. Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant (de l'eau par exemple) mais pas le soluté (du sucre ou du sel par exemple).

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 33 L de solution	8	1 728	SOARMI100	3 561561 414424

Utilisation : Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles. Renouveler le traitement dans les 48 H en cas de fortes pluies (supérieures à 20 mm ou de forte intensité). Renouveler le traitement tous les 3 à 8 jours selon les conditions et le niveau de pression.

Principales doses d'application :
Petits fruits et vigne : 0,5 à 5 g/L pour 10 m².
Légumes : 3 g/L pour 10 m².
Rosiers, fleurs et autres ornements : 3 à 5 g/L pour 10 m².

Délai d'emploi avant récolte : 1 jour.

ARMICARB® JARDIN. AMM n° 2110196. **Composition** : hydrogénocarbonate de potassium 850 g/kg (85%).

Visuels non contractuels. [1] Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. *Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. ** Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.
[2] Source GfK - Valeur - Circuits Spé - CAM fin décembre 2024.



BIOCONTRÔLE™ UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

MALADIES DES ROSIERS

Traitement par contact et par vapeur contre oïdium et maladies des taches noires des rosiers.

- Formulation en micro-granulés dispersables : dilution instantanée dans l'eau
- Double action : préventive et curative
- Bonne résistance à la pluie

N°1 des ventes [3]

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g Jusqu'à 53 L de solution	12	672	SOTHIO400	3 561567 029523

Utilisation : Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles.

Principale dose d'application :
Rosier : 7,5 g pour 1 L d'eau / 10 m².

Délai d'emploi avant récolte : 5 jours.

THIOVIT® JARDIN. AMM n°9500147. **Composition** : Soufre 800 g/kg.



BIOCONTRÔLE™ TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	

MALADIE DES ROSIERS ET DES PLANTES FLEURIES PRÊT-À-L'EMPLOI

Traitement systémique prêt à l'emploi permettant de lutter de manière préventive. Il protège toute la plante directement de l'intérieur et permet de stimuler ses défenses naturelles. Il lutte contre le mildiou en agissant sur les arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes, les rosiers et les plantes d'intérieurs et de balcons.

- Traitement systémique : protège la plante de l'intérieur
- Lutte contre le mildiou
- Stimule les défenses naturelles des plantes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOMALPAL750	3 664715 054573

Utilisation : Traiter avant l'apparition des maladies, de préférence en matinée ou en soirée et à des températures ne dépassant pas 25°C. Bien agiter le pulvérisateur avant emploi. Appliquer le produit directement et uniformément sur les feuilles à traiter. Retraiter en cas de nouvelle infestation (tous les 8-12 jours) et/ou de fortes pluies (20 mm ou plus) et 3 applications maximum par an.

Principales doses d'application : 0,5L / 10 m². Intervalle minimum entre les applications : 10 jours

SAVIAL DIRECT. AMM n°2190190. **Composition :** phosphonates de potassium (1.275 g/L d'acide phosphoreux).



BIOCONTRÔLE™ UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE* TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

MALADIES DU POTAGER - PRÊT-À-L'EMPLOI

Traitement prêt à l'emploi permettant de lutter de manière préventive et curative contre de nombreuses maladies (comme l'oïdium, la tavelure, la moniliose...). Il prévient l'arrivée des maladies et protège vos plantes. Il convient à un grand nombre de végétaux : plantes ornementales, potager et fruitiers. Grâce à sa formulation prête à l'emploi, il est aussi très facile à utiliser.

- Préventif et curatif
- Protège des maladies : oïdium, tavelure, moniliose, pourriture grise...

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOARMIPAL750	3 664715 032861

Utilisation : Traiter avant l'apparition des maladies. Bien agiter le pulvérisateur avant emploi. Appliquer le produit directement et uniformément sur les feuilles à traiter. Retraiter en cas de nouvelle infestation et/ou en cas de forte pluie. Une pression sur la gâchette délivre environ 1 mL de produit.

Principales doses d'application : 60 mL/m² et 100 mL/m².

Délai d'emploi avant récolte : 1 jour.

ARMICARB® JARDIN SPRAY. AMM n°2171067. **Composition :** 4,25 g/L (soit 0,425 %) hydrogénocarbonate de potassium.


Visuels non contractuels. [1] Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur. [2]Source GfK - Valeur - Soufre - Circuits Spé - CAM fin décembre 2024.

Exclusivité Nordox 75 WG Jardin : l'homologation à base de cuivre la plus concentrée du marché

Son spectre d'action permet une utilisation au potager et au verger et en fait un des fongicides polyvalents les plus incontournables du marché.

Obtenu par une simple oxydation, le cuivre conserve ici sa couleur naturelle (rouge) et préserve au mieux ses qualités pour la protection des plantes.

- **Forte résistance** à la pluie
- Restitution **progressive**
- Protection **longue durée**



EXCLUSIVITÉ SBM



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

MALADIES DU POTAGER

Traitement préventif contre mildiou, bactérioses, maladies des taches brunes.

- Très résistant aux intempéries
- Action longue durée
- La forme de cuivre la plus concentrée du marché

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 60 L de solution	12	1 512	SOMAP100	3 561560 123136

Utilisation : En traitement préventif, il agit par contact sur de nombreuses maladies du potager.

Principales doses d'application : Légumes : 5 g à 10 g pour 3 L d'eau / 30 m².

Délai d'emploi avant récolte : 21 jours.

NORDOX® 75 WG JARDIN. AMM n° 2110180. **Composition** : Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). Classement(1) : ATTENTION. SGH09. H410.

Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.

EXCLUSIVITÉ SBM



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
■	■	■						■	■	■	■

CLOQUE DU PÊCHER

Traitement préventif contre la cloque du pêcher.

- Bonne couverture du végétal grâce à sa fine micronisation (plus de 80 % des particules < 2 microns)
- Très résistant aux intempéries
- Action longue durée durant l'hiver

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 60 L de solution	12	1 512	SOCLOQ100	3 561560 533546

Utilisation : Traiter dès la chute des feuilles et pendant l'hiver et jusqu'au stade débourrement des bourgeons.

Principale dose d'application :
Pêchers : 10 g pour 3 L d'eau / 30 m².

Délai d'emploi avant récolte : 21 jours.

NORDOX® 75 WG JARDIN. AMM n° 2110180. **Composition** : Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). Classement(1) : ATTENTION. SGH09. H410.

EXCLUSIVITÉ SBM



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■			

MALADIES DES OLIVIERS

Traitement préventif contre la maladie de l'œil de paon et les bactérioses.

- Fongicide à base de cuivre
- Très résistant aux intempéries
- Action longue durée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 60 L de solution	8	1 728	SOLIV100	3 561560 523530

Utilisation : Traiter dès la chute des feuilles.

Principales doses d'application :
Olivier : 5 à 10 g pour 3 L d'eau / 30 m².

Délai d'emploi avant récolte : 21 jours.

NORDOX® 75 WG JARDIN. AMM n° 2110180. **Composition** : Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). Classement(1) : ATTENTION. SGH09. H410.

EXCLUSIVITÉ SBM



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
■	■	■							■	■	■

MALADIES DES ARBRES FRUITIERS

Fongicide préventif contre chancre, bactérioses, cloque et tavelure sur la plupart des arbres fruitiers.

- Cuivre le plus fin et le plus concentré du marché pour une protection longue durée
- Forte résistance à la pluie
- Jusqu'à 75 L de solution

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 125 g Jusqu'à 75 L de solution	12	1 512	SONORD125	3 561560 133142

Utilisation : Traiter dès la chute des feuilles et pendant l'hiver et jusqu'au stade débourrement des bourgeons.

Principale dose d'application :
Fruitiers : 10g pour 3 L d'eau / 30 m².

Délai d'emploi avant récolte : 21 jours.

NORDOX® 75 WG JARDIN. AMM n° 2110180. **Composition** : Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). Classement(1) : ATTENTION. SGH09. H410.

Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.

Solabiol®

Boxes préremplis

Engrais jardin, engrais gazon, prêts à l'emploi, limaces...



POUR SÉDUIRE LE CONSOMMATEUR, SOLABIOL

C'EST AUSSI TOUTE UNE GAMME D'OUTILS DE MISE EN AVANT DES PRODUITS



Meubles thématiques

Tomates, légumes, pommes de terre, agrumes, fleurs, fruits, buis...

Coins palettes

- Engrais bleu.
- Engrais complet





L'entretien du jardin

Un marché qui se réinvente

- Mise sur le marché de produits de **biocontrôle** qui utilisent des mécanismes naturels pour le désherbage,
- Développement de **packagings recyclés** et qui nécessitent moins d'emballages cartons,
- Lancement de nouveaux produits **plus simples** d'utilisations avec Juste Dose® par exemple.

UNE VALEUR SÛRE PROTECT EXPERT,
UN MARCHÉ QUI RETROUVE SA CROISSANCE
+12,8 %* EN 2 ANS

Chez SBM LIFE SCIENCE, une large offre de formulation pour des gammes les plus complètes

	Désherbants			Algicides
	POLYVALENT	COURS, ALLÉES, TERRASSES	ENTRETIEN DU GAZON	MURS, TOITS, TERRASSES
PRÊT À L'EMPLOI	**Herbiprotect Spray** (Fabriqué en France) homologation SBM Développement, pour un désherbage précis et rapide **Deserbvert** un désherbant prêt à verser économique		**Destructeur de souches** contre les souches	**Dimaxx Xtra Prêt à l'emploi** L'algicide pour une élimination rapide et durable
CONCENTRÉ	**Herbiprotect** (Fabriqué en France) homologation SBM Développement, pour les surfaces intermédiaires **Herbiexpert** pour les grandes surfaces		**Raidmouss** (Fabriqué en France) l'anti-mousses gazon sélectif	**Dimaxx Xtra** l'incontournable anti-algues/lichens et anti-dépôts verts
ULTRA-CONCENTRÉ	**Beloukha Garden** (Fabriqué en France) pour le traitement des grandes surfaces et qui bénéficie de notre innovation Juste Dose®		**Radical AP** (Fabriqué en France) localisé contre les mauvaises herbes du gazon	

*Source GfK - Volume - Circuits Spé - CAM fin décembre 2021 à fin décembre 2024.



DÉSHERBANT POLYVALENT PRÊT-À-L'EMPLOI

Le désherbant Polyvalent Protect Expert permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » simplement et avec précision grâce au pulvérisateur intégré.

- Facile et simple d'utilisation
- Effets visibles sous 2 heures*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

*pour des températures supérieures ou égales à 20 °C.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL Prêt-à-l'emploi	12	540	PROHERBIOPAL750N	3 664715 057567
Pulvérisateur de 750 mL + 250 mL offerts Prêt-à-l'emploi	12	540	PROHERBIPAL750P	3 664715 057598
Box avec 72 prêt-à-l'emploi 750 mL + 250 mL offerts	BOX 72	288	PROHERBIPAL750PB	3 664715 057628
Pulvérisateur de 2,5 L Prêt-à-l'emploi	4	160	PROHERBIOPAL25N	3 664715 057680

Bouteille 100% plastique recyclé | Fabriqué en France | BIOCONTRÔLE** | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■					

Utilisation : Pulvériser le produit directement et uniformément sur les « mauvaises herbes » jeunes et en croissance.
Un film mousseux se formera durant 5 minutes (environ) sur les plantes permettant de visualiser facilement les zones traitées.
Il peut être nécessaire de retraiter si de nouvelles adventices lèvent.

Principale dose d'application : Produit prêt-à-l'emploi, 100 mL/m².

HERBIPROTECT SPRAY. AMM n°2200372 **Composition :** Acide pélargonique 30 g/L.

DÉSHERBANT POLYVALENT CONCENTRÉ

Le désherbant Polyvalent Protect Expert concentré permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » sur de plus grandes surfaces à l'aide d'un pulvérisateur.

- Jusqu'à 58 m² traités
- Effets visibles sous 2 heures*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

* pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 700 mL Concentré	12	480	PROHERBIO700	3 664715 055532
Bidon doseur de 700 mL + 70 mL offerts Concentré	12	480	PROHERBIO700P	3 664715 055563
Box avec 96 concentrés 700 mL + 70 mL offerts	BOX 96	384	PROHERBIO700PB	3 664715 062707

Fabriqué en France | BIOCONTRÔLE** | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■					

Utilisation : Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » jeunes et en croissance).
Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé. Retraiter en cas de réapparition d'adventices.

Principale dose d'application : 120 mL pour 1 L de préparation/10 m².

HERBIPROTECT. AMM n°2210563. **Composition :** Acide pélargonique 250 g/L. **Classement**(1) : ATTENTION. H412.

DÉSHERBANT POLYVALENT CONCENTRÉ 2,5 L

Le désherbant Polyvalent Protect Expert concentré permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » sur de plus grandes surfaces à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un arrosoir.

- Jusqu'à 150m² traités
- Effets visibles sous 3 heures*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

*pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 2,5 L Concentré	4	200	PROHERBIO25N	3 664715 071754

BIOCONTRÔLE** | TRACT

Période d'emploi : possible / optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
■	■	■	■	■	■	■	■				

Utilisation : Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » jeunes et en croissance).
Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé. Retraiter en cas de réapparition d'adventices.

Principale dose d'application : 166 mL pour 1 L de solution / 10 m².

HERBIEXPERT. AMM n° 2170355. **Composition** : Acide pélargonique186,7 g/L. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH07. H319.

Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
** Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.



DÉSHERBANT COURS, ALLÉES, TERRASSES PRÊT-À-L'EMPLOI

Le désherbant Cours, Allées, Terrasses Protect Expert permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » simplement et avec précision grâce au pulvérisateur intégré.

- Facile et simple d'utilisation
- Effets visibles sous 2 heures*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

*pour des températures supérieures ou égales à 20°C.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL Prêt-à-l'emploi	12	540	PROCOURPAL750N	3 664715 057536
Pulvérisateur de 2,5 L Prêt-à-l'emploi	4	160	PROCOURPAL25N	3 664715 057710

Utilisation : Pulvériser le produit directement et uniformément sur les « mauvaises herbes » jeunes et en croissance. Un film mousseux se formera durant 5 minutes (environ) sur les plantes permettant de visualiser facilement les zones traitées. Il peut être nécessaire de retraiter si de nouvelles adventices lèvent.

Principale dose d'application : Produit Prêt-à-l'emploi, 100 mL/m².

HERBIPROTECT SPRAY. AMM n°2200372. **Composition :** Acide pélargonique 30 g/L.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■					



DÉSHERBANT COURS, ALLÉES, TERRASSES CONCENTRÉ

Le désherbant Polyvalent Protect Expert concentré permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » sur de plus grandes surfaces à l'aide d'un pulvérisateur.

- Jusqu'à 58 m² traités
- Effets visibles sous 2 heures*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

* pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 700 mL Concentré	12	672	PROCOUR700	3 664715 055501

Utilisation : Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » jeunes et en croissance). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé. Retraiter en cas de réapparition d'adventices.

Principale dose d'application : 120 mL pour 1 L de préparation/10m².

HERBIPROTECT. AMM n°2210563. **Composition :** Acide pélargonique 250 g/L. **Classement**(1) : ATTENTION. H412.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■					



DÉSHERBANT COURS, ALLÉES, TERRASSES CONCENTRÉ 2,5 L

Le désherbant Polyvalent Protect Expert concentré permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » sur de plus grandes surfaces à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un arrosoir.

- Jusqu'à 150 m² traités
- Effet visible sous 3 heures*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

*pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 2,5 L Concentré	4	200	PROCOUR25N	3 664715 071723
Box avec 36 concentrés 2,5 L	BOX 36	144	PROCOUR25NB	3 664715 071785

Utilisation : Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » jeunes et en croissance). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé. Retraiter en cas de réapparition d'adventices.

Principale dose d'application : 166 mL pour 1 L de solution / 10 m².

HERBIEXPERT. AMM n° 2170355. **Composition** : Acide pélargonique186,7 g/L. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH07. H319.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
■	■	■	■	■	■	■	■				

Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
** Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.

L'innovation Juste Dose®

PROTECT EXPERT




Un concentré d'ingéniosité au service du consommateur




FINI LE GASPILLAGE, LES DOUTES ET ÉCLABOUSSURES, ADOPTEZ LE BON GESTE EN 3 ÉTAPES SIMPLES :


1. RETOURNER ET DOSER



2. AJUSTER



3. VERSER



80 % des utilisateurs emploient correctement ce nouveau système de dosage, sans même consulter la notice*.

Adoptez le *mouvement* vous aussi !



3 ATOUTS MAJEURS

- **de simplicité**
  Utilisation intuitive
- **de précision**
  Permet d'obtenir la bonne dose
- **de sécurité**
  Évite le contact direct avec le produit

*Étude réalisée auprès de 500 personnes dans 3 pays.



Fabriqué en France · BIOCONTRÔLE** · TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			■	■	■	■	■				

DÉSHERBANT POLYVALENT - ULTRA-CONCENTRÉ

Le désherbant Polyvalent Protect Expert ultra-concentré traite la surface la plus importante. Il élimine les principales mauvaises herbes et mousses en agissant sur les parties aériennes des plantes ciblées grâce à un mécanisme naturel.

- Jusqu'à 422m² traités
- Effets visibles sous 3 heures*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

*pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 400 mL 177 m² - Ultra-concentré	12	864	PROHERBIOU400	3 664715 059677
Bidon auto-doseur de 800 mL 355 m² - Ultra-concentré	12	480	PROHERBIOU800	3 664715 059707
Bidon auto-doseur de 800 mL + 150 mL offerts 422 m² - Ultra-concentré	12	480	PROHERBIOU800P	3 664715 059738

Utilisation : Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » jeunes et en croissance). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé. Retraiter en cas de réapparition d'adventices.

Principales doses d'application : Désherbage : 22,5 mL / 0,5 L / 10 m². Destruction des mousses : 18 mL / 0,5 L / 10 m².

BELOUKHA GARDEN. AMM n° 2170243. **Composition** : Acide pélargonique 500 g/L. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH07. H319.



Fabriqué en France · BIOCONTRÔLE** · TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			■	■	■	■	■				

DÉSHERBANT COURS, ALLÉES, TERRASSES ULTRA-CONCENTRÉ

Le désherbant Cours, Allées, Terrasses Protect Expert Protect Expert ultra-concentré traite la surface la plus importante. Il élimine les principales mauvaises herbes et mousses en agissant sur les parties aériennes des plantes ciblées grâce à un mécanisme naturel.

- Jusqu'à 355 m² traités
- Effets visibles sous 3 heures*
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

*pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 400 mL 177 m² - Ultra-concentré	12	864	PROCOURU400	3 664715 059585
Bidon auto-doseur de 400 mL + 80 mL offerts 212 m² - Ultra-concentré	12	864	PROCOURU400P	3 664715 059615
Bidon auto-doseur de 800 mL 355 m² - Ultra-concentré	12	480	PROCOURU800	3 664715 059646

Utilisation : Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » jeunes et en croissance). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé. Retraiter en cas de réapparition d'adventices.

Principales doses d'application : Désherbage : 22,5 mL / 0,5 L / 10 m². Destruction des mousses : 18 mL / 0,5 L / 10 m².

BELOUKHA GARDEN. AMM n° 2170243. **Composition** : Acide pélargonique 500 g/L. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH07. H319.



BOXS MIXTES - DÉSHERBANTS ULTRA-CONCENTRÉS

Deux boxs avec une référence promo de la gamme avec Juste Dose® et son unité de besoin complémentaire pour des mises en avant optimisées et attractives en rayon.

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
Box mixte composé de :	72	**PROHERBIOU800PB**	3 664715 071808
Désherbants ultra-concentrés polyvalent 800 mL + 150 mL offerts	36	PROHERBIOU800P	
Désherbants ultra-concentrés cours-allées-terrasses 800 mL	36	PROCOURU800	
Box mixte composé de :	96	**PROCOURU400PB**	3 664715 071792
Désherbants ultra-concentrés cours-allées-terrasses 400 mL + 80 mL offerts	48	PROCOURU400P	
Désherbants ultra-concentrés polyvalent 400 mL	48	PROHERBIOU400	

Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
** Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.

PROTECT EXPERT est la seule marque qui propose toute une gamme de produits dédiés à l'entretien du gazon : désherbage, destruction des mousses et destruction des souches pour un gazon beau et net.

Les produits d'entretien du gazon sont un complément de gamme qui s'adresse à tous les jardiniers(2) et qui va dynamiser le rayon désherbant.



Fabriqué en France · BIOCONTRÔLE · TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			■	■	■	■	■				

DÉSHERBANT LOCALISÉ CONTRE LES MAUVAISES HERBES DU GAZON

Le désherbant localisé Protect Expert utilise un mécanisme naturel pour éliminer les principales mauvaises herbes et mousses en agissant sur leurs parties aériennes. Il s'utilise avec un pulvérisateur muni d'un cache protecteur afin de cibler au mieux les adventices.

- ➔ Effets visibles en moins de 3 heures*
- ➔ Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

*pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 112,5 mL Concentré	12	1 560	DG100	3 366672 009770
Bidon auto-doseur de 200 mL Concentré	12	1 536	DG200N	3 664715 059349
Bidon doseur de 450 mL Concentré	12	840	DG400	3 366672 009831

Utilisation : Pulvériser la bouillie uniformément sur les « mauvaises herbes » jeunes et en croissance. Appliquer le produit à l'aide d'un cache protecteur pour cibler le traitement sur les adventices ou mousses. Les « mauvaises herbes » doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé.

Principales doses d'application :
Désherbage : 22,5 mL / 0,5 L / 10 m²
Destruction des mousses : 18 mL / 0,5 L / 10 m²

RADICAL AP. AMM n° 2170243. **Composition** : Acide pélargonique 500 g/L. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH07. H319.



Fabriqué en France · BIOCONTRÔLE · TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
■	■	■	■	■					■	■	■

ANTI-MOUSSES GAZON

L'anti-mousses gazon Protect Expert est sélectif et élimine efficacement les mousses tout en préservant le gazon. Sa formule homologuée unique, à base de sulfate de fer combinée à de l'hydrolysat de poisson, limite l'acidification du sol. Il peut être également appliqué contre les mousses, algues et lichens des arbres fruitiers.

- ➔ Sélectif des mousses du gazon
- ➔ Efficacité longue durée jusqu'à 6 mois
- ➔ Action reverdissante sur le gazon

N°1 des ventes***

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 1 L Jusqu'à 100 m² - Concentré	12	672	SOMOUS1S	3 664715 059165

Utilisation : Sur gazon, le traitement peut être effectué dès le mois d'octobre, jusqu'à mai. Sur troncs et branches d'arbres fruitiers : effectuer le traitement après la chute des feuilles, et au plus tard un mois avant l'éclatement des bourgeons.

Principales doses d'application :
Destruction des mousses du gazon : 100 mL pour 1L de préparation/10m².
Traitement des troncs et branches d'arbre : 100 mL/L.

RAIDMOUSS JARDIN. AMM n°2140193. **Composition :** Sulfate de fer 187 g/L.

Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. (2) 90% des consommateurs qui jardinent ont du gazon chez eux - étude SNHF / Jardiner Autrement 2021.** Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime. *** Source GfK - Valeur - Circuits Spé - CAM fin décembre 2024.



TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

DESTRUCTEUR DE SOUCHES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le destructeur de souches Protect Expert est une poudre prête à l'emploi qui s'utilise avec du pétrole désaromatisé pour réduire en cendres sans effort les vieilles souches du jardin.

- Efficace sur tous types d'arbres
- Détruit sans effort
- S'utilise toute l'année, avec du pétrole désaromatisé

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 400 g Prêt-à-l'emploi	12	1 440	PRODSO400	3 664715 079729

Utilisation : Utiliser sur des souches sèches depuis plusieurs mois. Percer sur la surface plane des trous verticaux puis des trous obliques sur le tour de la souche. Verser le destructeur de souches dans chacun des trous, puis verser du pétrole désaromatisé et recompléter avec du destructeur si nécessaire. Enflammer le pétrole au moyen d'une allumette et laisser brûler. La souche va se consumer pendant plusieurs jours.

Principale dose d'application : Prêt-à-l'emploi.

Composition : Nitrate de sodium (CAS N°7631-99-4). **Classement**(1) : DANGER. SGH03. SGH07. H272. H319.



BIOCONTRÔLE** TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

DÉSHERBANT POLYVALENT PRÊT-À-VERSER

Le désherbant Polyvalent Protect Expert prêt-à-verser s'utilise directement dans un pulvérisateur ou un arrosoir dédié, sans avoir à effectuer de dilution soi-même.

- Très facile d'utilisation : prêt-à-verser
- Action rapide 1 heure après traitement*
- Grand format économique

*pour des températures supérieures ou égales à 22°C

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 5 L Prêt-à-verser	4	128	PROHERBIOPAV5	3 664715 040972

Utilisation : Pulvériser le produit uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » jeunes et en croissance). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé. Retraiter en cas de réapparition d'adventices.

Principale dose d'application : 100 mL/ m².

DESERBVERT. AMM n° 2170685. **Composition :** Acide acétique 60 g/L.

prix choc



BIOCONTRÔLE** TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

VINAIGRE DE DESHERBAGE PRÊT À VERSER

Le vinaigre est une substance de base connu pour ces propriétés herbicides. Économique et facile à utiliser, il est de plus en plus prisé par les jardiniers pour désherber à moindre coût.

- Efficace contre les mauvaises herbes
- Grand format économique
- Substance de bases

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 5 L Prêt-à-verser	32	160	VINPAV5	3 664715 084822

Utilisation : Produit prêt-à-l'emploi à verser directement dans un pulvérisateur ou un arrosoir dédié. Pour une efficacité optimale : traiter à des températures supérieures à 20°C dès l'apparition des mauvaises herbes. Décaler le traitement de 24, 48 h ou plus en cas de pluie.

Composition : Vinaigre (N°CAS 90132-02-8) 6 % d'acide acétique - Substance de base autorisée selon le Règlement (CE) 1107/2009 et le document SANCO/12896/2014– rev. 6.

Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
** Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.


L'expertise SBM

PROTECT EXPERT

Utilisé par les PROS

Une formule, plus efficace, plus sûre

Fort de son **expertise** et de sa position de **leader*** sur ce marché, SBM propose une gamme d'algicides permettant d'éliminer algues, lichens et dépôts verts qui nuisent à l'écoulement des eaux, augmentent le risque de glissades, abîment les surfaces, ...



Utilisable sur tous les principaux matériaux

ÉVOLUTION DE LA GAMME POUR INTÉGRER LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SUBSTANCE ACTIVE :

- EFFICACE à base de DDAC (chlorure de didécyldiméthylammonium)
- SÛRE pour l'environnement

Protection longue durée

Prévient et détruit les taches verdâtres jusqu'à 6 mois.

Ne tache pas

N'attaque aucun des matériaux généralement utilisés dans les constructions.

Grande surface

Permet de traiter efficacement jusqu'à 2 000 m².



Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
* Source GfK - Valeur & Volume - Circuits Spé - CAM fin décembre 2024.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■	■		

ANTI-ALGUES, LICHENS ET DÉPÔTS VERTS MULTI-SURFACES PRÊT-À-L'EMPLOI

L'anti-algues, lichens et dépôts verts Protect Expert détruit les taches verdâtres d'origine végétale sur une multitude de supports. Simple et rapide d'utilisation, il s'utilise en prêt-à-l'emploi à l'aide du pulvérisateur intégré.

- ➔ Efficacité longue durée
- ➔ Double action : préventif et curatif
- ➔ Ne tache pas les matériaux

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL Prêt-à-l'emploi	12	540	DIMAXPAL1	3 664715 070757

Utilisation : Il ne tache pas et n'attaque aucun des matériaux généralement utilisés dans les constructions.
Cependant en cas de matériaux très spécifiques, faire un essai au préalable sur une zone cachée.
Principale dose d'application : Prêt-à-l'emploi.
DIMAXX XTRA PRÊT À L'EMPLOI. Composition : Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS N°7173-51-5) 5 g/kg.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■	■		

TRAITEMENTS TERRASSES, MURS, TOITURES, PRÊT-À-VERSER

L'anti-algues, lichens et dépôts verts Protect Expert détruit les taches verdâtres d'origine végétale sur les principaux supports durs : dallages, murs, toitures, etc. Simple d'utilisation, il s'utilise en prêt-à-verser sans avoir à effectuer de dilution soi-même.

- ➔ Efficacité longue durée
- ➔ Double action : préventif et curatif
- ➔ Ne tache pas les matériaux

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 5 L pour 100 m² - Prêt-à-verser	4	128	AMTPB5N	3 664715 070603
Box avec 48 prêts-à-verser 5 L	BOX 48	96	AMTPB5NB	3 664715 075134
Bidon de 20 L pour 400 m² - Prêt-à-verser	32	32	AMTPL20N	3 664715 070634

Utilisation : Appliquer directement sur les surfaces à traiter. Pulvériser abondamment sur les algues, lichens et dépôts-verts.
En usage curratif : laisser le produit agir jusqu'à dessèchement, puis frotter avec une brosse ou décoller les dépôts verts avec un jet d'arrosage sous pression pour un résultat immédiat. En usage préventif : ne pas rincer jusqu'au séchage du produit, la surface est ensuite protégée.
Principale dose d'application : Prêt-à-verser.
DIMAXX XTRA PRÊT À L'EMPLOI. Composition : Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS N°7173-51-5) 5 g/kg.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		■	■	■	■	■	■	■	■		

ANTI-ALGUES, LICHENS ET DÉPÔTS VERTS MULTI-SURFACES CONCENTRÉ

L'anti-algues, lichens et dépôts verts Protect Expert détruit les taches verdâtres d'origine végétale sur les principaux supports durs : dallages, murs, toitures, etc. Sa formule concentrée permet de traiter de très grandes surfaces.

- ➔ Efficacité longue durée
- ➔ Jusqu'à 2 000 m² traités
- ➔ Ne tache pas les matériaux

N°1 des ventes*

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 1L pour 400 m² - Concentré	12	672	DIMAX1	3 664715 070665
Box avec 72 concentrés 1L	BOX 72	288	DIMAX1B	3 664715 075141
Bidon doseur de 2,5 L pour 1 000 m² - Concentré	4	200	DIMAX25	3 664715 070696
Bidon doseur de 5 L pour 2 000 m² - Concentré	4	128	DIMAX5	3 664715 070726

Utilisation : Appliquer directement sur les surfaces à traiter. Pulvériser abondamment sur les algues, lichens et dépôts-verts.
En usage curatif : laisser le produit agir jusqu'à dessèchement, puis frotter avec une brosse ou décoller les dépôts verts avec un jet d'arrosage sous pression pour un résultat immédiat. En usage préventif : ne pas rincer jusqu'au séchage du produit, la surface est ensuite protégée.
Principale dose d'application : 1L de produit avec 9 L d'eau pour 400 m² au pulvérisateur ou 133 m² à l'arrosoir.
DIMAXX XTRA. Composition : Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS N°7173-51-5) 45 g/kg. **Classement**(1) : DANGER. SGH05. SGH09. H315. H318. H410.

Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. * Source GfK - Valeur & Volume - Circuits Spé - CAM fin décembre 2024.



Fourmis

SBM Life Science, votre partenaire idéal dans la lutte contre les fourmis

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À TOUTES LES PROBLÉMATIQUES CONSOMMATEURS

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN POUR BOOSTER LES VENTES





BOX MIXTE - FOURMIS ET FOURMILIÈRES

Un box mixte PROTECT EXPERT pour lutter efficacement contre les fourmis.



Box à implanter dans la continuité du rayon

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
Box mixte composé de :	192	**BOXFOURMIS**	3 664715 075103
FOURMIS & FOURMILIÈRES Intérieur et abords de la maison Boîtes appâts x2	60	FBOIT2N	3 664715 017608
FOURMIS & FOURMILIÈRES Intérieur et abords de la maison Tube concentré	60	FTUB1N	3 664715 017660
FOURMIS - Balcons, terrasses et pieds de murs Poudre 250 g	36	FOURPOUD250	3 664715 001447
FOURMIS & FOURMILIÈRES - Abords de la maison poudre 1 000 g	36	FOURPOUD1000N	3 664715 070108

Informations réglementaires à retrouver pages 103 - 104.

LE MARCHÉ FOURMIS
EN CROISSANCE
17,3 M€
(PRIX PUBLICS)
+ 17,7 % VS N-1

1,8 M
DE PRODUITS VENDUS
EN VOLUME

SBM LIFE SCIENCE
EST LE **N°1**
SUR LES FORMICIDES AVEC
36,4 % DE PART DE MARCHÉ

Visuels non contractuels. Dangereux. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.
Source : GFK, Formicides, Valeur, Circuits spécialistes, CAM à fin décembre 2024.

FOURMIS - BALCONS, TERRASSES ET PIEDS DE MURS POUDRE



Fabriqué en France

Lutte contre les fourmis aux abords immédiats des habitations et des locaux, aux pieds des murs, sur les terrasses, les patios, les allées...

- Action choc et longue durée
- Pour poudrage
- Détruit aussi les fourmilières

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte poudreuse de 250 g		12	1 620	FOURPOUD250	3 664715 001447

Utilisation : Épandre la poudre sur la surface à protéger et surtout sur les lieux de passage des fourmis. Si la fourmilière est localisée, saupoudrer le produit à l'entrée du nid et à l'entrée des galeries visibles. Agiter régulièrement le récipient entre 2 épandages de façon à éviter un tassement de la poudre.

Principale dose d'application : Poudreuse : 2 g par entrée de nid ou pour 100 cm² (soit 3 retournements de flacon).

Forminix poudre. AMM FR-2017-0084. **Composition** : Deltaméthrine (CAS N°52918-63-5) 0,05 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH09. H410.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

FOURMIS & FOURMILIÈRES ABORDS DE LA MAISON - POUDRE



Lutte contre les fourmis noires et fourmilières aux abords immédiats des habitations et des locaux, aux pieds des murs, sur les terrasses, les patios, les allées... Après application, les premiers effets sont visibles dès les premières heures.

- Action choc et longue durée
- Pour poudrage, arrosage ou pulvérisation
- Détruit fourmis et fourmilières

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte poudreuse de 400 g		12	1 620	FOURPOUD400N	3 664715 070092
Boîte poudreuse de 600 g		12	1 260	FOURPOUD600	3 664715 030003
Boîte poudreuse de 1 kg Format forte infestation		12	480	FOURPOUD1000N	3 664715 070108

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Utilisation : En extérieur : épandre de manière uniforme les granulés sur la surface à protéger en particulier sur les lieux de passage des fourmis ou directement sur les fourmilières.

Principales doses d'application : Selon la taille du nid :
Poudrage : saupoudrer 20 g à 40 g par nid.
Pulvérisation : mélanger 20 g à 40 g dans 200 à 400 mL d'eau.
Arrosage : mélanger 20 g à 40 g dans 1 à 2 L d'eau.

Fourmis Poudrage et Arrosage. **Composition** : Acétamipride (CAS N°135410-20-7) 0,2 % m/m. **Classement**(1) : H412.

NOUVEAUTÉ 2026

FOURMIS FORMULE PROFESSIONNELLE - POUDRE

NOUVEAU !



Lutte contre les fourmis aux abords immédiats des habitations et des locaux : aux pieds des murs, sur les terrasses, les patios, les allées... La poudre s'utilise contre tous types d'insectes volants et rampants, tels que : mouches, moustiques, guêpes, frelons, fourmis, cafards, punaises, acariens, puces, tiques, poux, etc.

- Formule experte
- Action choc - effet immédiat et longue durée
- Efficace contre tous les rampants

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg Format forte infestation	1	112	NOUVEAU ! FOURPOUD5000	3 664715 087052

Utilisation : Distribuer uniformément la poudre manuellement ou par l'intermédiaire d'une poudreuse, en faisant attention à bien faire pénétrer le produit dans les coins, les interstices des planchers et dans tous les endroits cachés où, par habitude, les insectes se cachent.

Principales doses d'application :
Surfaces lisses (sans fissures et creux) : distribuer uniformément le produit à la dose de 1 kg tous le 20-25 m².
Surfaces irrégulières (avec fissures et creux) : distribuer uniformément le produit à la dose de 1 kg tous le 15-20 m².

FOURPOUD 5000. **Composition** : Tétramethrine (N° CAS 7696-12-0) et Permétrhine (N° CAS 52645-53-1) (Teneur et classement à venir).

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

FOURMIS - BALCONS, TERRASSES ET PIEDS DE MURS PRÊT-À-L'EMPLOI

Élimine les fourmis noires. S'utilise sur les balcons, terrasses, pieds de mur.

- Double action: choc et longue durée
- Effets visibles dès les 1ères heures
- Simple d'utilisation: ne nécessite ni préparation, ni dosage

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L		12	540	DTMAL1	3 664715 003847

Utilisation : Agiter avant emploi. Tourner l'embout pour enlever la sécurité enfant. Pulvériser directement sur les insectes ou sur leurs lieux de passage et leurs refuges, nids ou fourmilières.

Principales doses d'application : 5 pulvérisations par zone de 32 x 32 cm au maximum.

Forminix prêt à l'emploi. AMM FR-2017-0086. **Composition** : Deltaméthrine (CAS N°52918-63-5) 0,015 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH09. H410.





Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

FOURMIS & FOURMILIÈRES - INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON - BOÎTES APPÂTS

Efficace sur la plupart des espèces de fourmis. Simple d'utilisation, il suffit d'appuyer sur le dessus de la boîte pour percer la capsule contenant le gel. S'utilise à l'intérieur et aux abords immédiats des maisons ou sur les terrasses. Livrées en barquette présentoir ou positionnable sur broche pour les formats par 2 et par 4.

- Large spectre d'efficacité et forte appétence
- Effets visibles dès la première semaine
- Action longue durée : 12 semaines
- Pas de contact direct avec le produit

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 boîtes de 2 g		12	1 872	FBOIT2N	3 664715 017608
4 boîtes de 2 g		10	900	FBOIT4N	3 664715 017639
10 boîtes de 2 g		10	600	FBOIT10	3 664715 047933

Utilisation : Appuyer sur le dessus de la boîte pour percer la capsule où se trouve le gel anti-fourmis. Placer la boîte, horizontalement, sur le passage des fourmis. Si la boîte est exposée au vent, utiliser l'adhésif présent à l'arrière de chaque boîte pour coller la boîte au sol.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi. 1 boîte par nid. 2 boîtes par nid lors d'infestation sévère.

FORMINIX BOÎTE. AMM FR-2017-0093. **Composition** : Imidaclopride (CAS N°138261-41-3) 0,03 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH09. H410.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

FOURMIS & FOURMILIÈRES - INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON - TUBE CONCENTRÉ

Efficace sur la plupart des espèces de fourmis. S'utilise à l'intérieur et aux abords immédiats des maisons ou sur les terrasses. Livré en barquette présentoir ou positionnable sur broche.

- Large spectre d'efficacité et forte appétence
- Effets visibles dès la première semaine
- Action longue durée : 12 semaines

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Tube de 4 g	12	2 592	FTUB1N	3 664715 017660

Utilisation : Déposer dans des fissures ou dans les anfractuosités des murs, sur le passage des fourmis ou à l'entrée du nid. Veiller à déposer le produit dans une zone inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques.

Principales doses d'application :
Produit prêt-à-l'emploi. Traitement des nids : 10 gouttes directement dans l'entrée du nid.
Passage des fourmis : 1 goutte de 200 mg par m².

FORMINIX TUBE. AMM FR-2018-0022. **Composition** : Imidaclopride (CAS N°138261-41-3) 0,03 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH09. H410.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

FOURMIS & FOURMILIÈRES
ABORDS DE LA MAISON - POUDRE



Produit sous forme de granulés à base de fleurs de chrysanthème. Efficace sur la plupart des espèces de fourmis. Également efficace sur les blattes, puces, tiques. Le produit peut être appliqué par poudrage, pulvérisation ou arrosage sur les terrasses, abords des habitations, les allées...

- À base de fleurs de chrysanthème
- Action choc et longue durée
- Pour poudrage ou arrosage
- Détruit fourmis et fourmilières

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte poudreuse de 250 g		12	1 620	FPNAT250N	3 664715 070115

Utilisation : Épandre le produit sur le passage des fourmis et/ou le long des murs, dans les fissures et les crevasses. Si la fourmilière est localisée, saupoudrer le produit à l'entrée du nid et à l'entrée des galeries visibles. Agiter régulièrement le récipient entre 2 épandages de façon à éviter un tassement de la poudre.

Principales doses d'application :
Poudrage : 20 g/m³ (passage des fourmis) ou 20 g à 40 g (selon la taille du nid)
Pulvérisation : 100g/L (passage des fourmis) ou 20 g à 40 g (selon la taille du nid)
Arrosage : mélanger 20 g/L d'eau (passage des fourmis) ou 20 g à 40 g (selon la taille du nid)

Composition : Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N°89997-63-7) 0,025 % m/m, **Pipéronyl butoxyde (CAS N°51-03-6)** 0,125 % m/m.
Classement(1) : SGH09. H411.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

FOURMIS - INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON
POUDRE DE DIATOMÉE



InsectoSec, à base de poudre de diatomée, est un insecticide et acaricide efficace qui possède un effet déshydratant et abrasif élevé contre les nuisibles rampants : fourmis et autres insectes rampants dans la forme adulte (blattes et poux rouges).

- Actif d'origine minérale (100 % terre de diatomée)
- Action par simple contact
- Action longue durée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 100 g	12	1 008	FPNAT100	3 664715 023388

Utilisation : Tout en orientant l'orifice vers le bas, exercer une légère pression sur le flacon poudreur et diffuser la poudre sur les lieux de passage des insectes particulièrement dans les fentes et les cachettes et former des écrans poudreux. En cas de pluie, ne pas retirer la poudre car une fois sèche, elle retrouvera son entière efficacité.

Principales doses d'application :
En intérieur :
Traitement sur le chemin des fourmis : 7 g/m
Pour créer une barrière : 7 g/m
En extérieur et intérieur :
Traitement des nids par saupoudrage: 5 g/nid
Traitement en barrière : 7 g/m

INSECTOSEC. AMM FR-2022-0059-01-01. **Composition** : Dioxyde de silicium Kieselguhr (Poudre de diatomée) (CAS N° 61790-53-2) 100 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH08. H373

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

FOURMIS & FOURMILIÈRES - INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON - BOÎTES APPÂTS



Fabriqué en France

Insecticide agissant par contact et ingestion contre les fourmis.

- Principe actif d'origine microbienne (issue de la bactérie *Saccharopolyspora spinosa*)
- Boîtes pour une utilisation sécurisée
- Permet la destruction des fourmilières

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 boîtes de 10 g	12	1 680	BOITNAT2	3 664715 025344

Utilisation : Casser les 3 languettes et placer la boîte sur le passage des fourmis ou à proximité des fourmilières.

BIOSPIN G. AMM FR-2014-0107. **Composition** : Spinosad (EC N°434-300-1) 0,1 % m/m. **Classement**(1) : H412.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Fabriqué en France

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

FOURMIS & FOURMILIÈRES - TUBES APPÂTS INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON

Insecticide agissant par contact et ingestion contre les fourmis.

- À base de fleurs de chrysanthème
- Tubes pour une utilisation sécurisée
- Permet la destruction des fourmilières grâce au retour des fourmis, ayant consommé l'appât, au sein de la fourmilière

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 tubes de 15 g	12	1 680	FTUBNAT2N	3 664715 080107

Utilisation : Déposer quelques gouttes ou un filet de gel sur le passage des fourmis.
VEGETHRIN. Composition : Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N°89997-63-7) 0,05 % m/m. **Classement**(1) **:** SGH09. H411.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

FOURMIS - EXTÉRIEUR - À BASE DE FLEURS DE CHRYSANTHÈME SANS PBO - PRÊT À L'EMPLOI

Le pyrèthre est une matière active agissant par contact contre les fourmis. Efficace pour lutter contre les fourmis noires du jardin (*Lasius niger*) aux abords de la maison, sur les balcons, terrasses...

- À base de fleurs de chrysanthème
- Action choc
- Protection longue durée

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL		12	540	FOURPAL750	3 664715 073246

Utilisation : Pulvériser à 20 cm directement sur les fourmis, leurs lieux de passage et refuges. Traiter de préférence le soir.
Composition : Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N°89997-63-7) 0,05 % m/m. **Classement**(1) : SGH09. H411.

À DÉCOUVRIR



Pour gagner en visibilité, pensez aux stop rayons !



NON EGALIM

TRACT

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

FOURMIS - POUDRE SANS INSECTICIDE INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON

La poudre sans insecticide PROTECT EXPERT coupe la cuticule des fourmis et les déshydrate en moins de 48 h. Elle a également une action préventive en créant une barrière contre les fourmis.

- Sans insecticide, poudre 100 % naturelle
- À base de chabasite, une roche volcanique
- Efficacité rapide et action préventive

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte poudreuse 200 g		12	1 620	FPOUDSI200	3 664715 078760

Utilisation : Saupoudrez jusqu'à 50 g/m², ou 5 g par mètre sur une bande de 10 cm, sur le passage des fourmis.
Composition : Contient de la chabasite.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Insecticides ménagers

PROTECT EXPERT

Des gammes complètes pour faire face à tous types d'insectes

UNE GAMME MULTI-INSECTES À EFFICACITÉ RADICALE

MAXI FORMATS

VOL750N



VOLRAMP750N



GUEP750



VOLRAMP600N



BARPAL1



PUMIG10



GRAMOUCH300N



LVGRA100N



FREEZ300



RUBMOU4



UNE GAMME SPÉCIFIQUE GUÊPES



GUÊPES ET FRELONS

GUEP600N



Terrasses et espaces ouverts

NIDS DE GUÊPES ET FRELONS

GUEP750



Traitement à distance Jet longue portée 6 m

GUEPMOUS600N



Mousse pour les endroits difficiles d'accès

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

NOUVEAUTÉ 2026

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

TOUS VOLANTS - AÉROSOL

L'aérosol Tous Volants de PROTECT EXPERT élimine les insectes volants et forme une zone de protection jusqu'à 3 mois*.

- Action choc et rapide
- Jusqu'à 3 mois de protection
- Efficace contre tous les volants: mouches, moustiques tigres, punaises et guêpes mouches, moustiques et moustiques tigres, punaises, guêpes et frelons asiatiques...

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 750 mL	12	960	VOL750 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 061625
Aérosol de 750 mL	12	672	NOUVEAU ! VOL750N Disponible à épuisement des stocks du VOL750	3 664715 085003

Utilisation : Pulvérisez 4 à 6 secondes pour une pièce d'environ 20 m³ (VOL750) ou 8 à 9 secondes pour une pièce d'environ 58 m³ (VOL750N). Laissez agir le produit pendant 1 h pour une efficacité optimale avant d'aérer la pièce après utilisation.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

VOL750 - Composition : Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) 0,05% m/m, Perméthrine (ISO) (CAS N°52645-53-1) 0,15% m/m, Piperonyle Butoxide (CAS N°51-03-6) 1% m/m. **Classement** (1) : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.
VOL750N - Volramp Spray - Composition : 1R-trans phenothrin (CAS 26046-85-5) 0.065% m/m, prallethrin (CAS 23031-36-9) 0.065% m/m. **Classement** (1) : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

TOUS INSECTES - AÉROSOL

Le Foudroyant Tous insectes PROTECT EXPERT élimine et forme une zone de protection jusqu'à 3 mois* contre les principaux types d'insectes volants et rampants.

- Action choc et rapide
- Jusqu'à 3 mois de protection
- Efficace contre tous les volants et rampants: mouches, moustiques et moustiques tigres, punaises, guêpes, frelons asiatiques, fourmis, cafards, punaises de lit, puces, poissons d'argent et araignées...

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 600 mL	12	960	VOLRAMP600 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 036449
Aérosol de 600 mL	12	840	NOUVEAU ! VOLRAMP600N Disponible à épuisement des stocks du VOLRAMP600	3 664715 085034
Aérosol de 750 mL	12	960	VOLRAMP750 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 061595
Aérosol de 750 mL	12	672	NOUVEAU ! VOLRAMP750N Disponible à épuisement des stocks du VOLRAMP750	3 664715 085065

- **Application contre les insectes volants :** Pulvérisez 4 à 6 secondes pour une pièce d'environ 20 m³ (VOLRAMP600-750) ou 8 à 9 secondes pour une pièce d'environ 58 m³ (VOLRAMP600N-750N). Laissez agir le produit pendant 1 h pour une efficacité optimale avant d'aérer la pièce après utilisation.
- **Application contre les insectes rampants :** Pulvérisez pendant 1 à 2 secondes, directement sur les insectes ou leurs lieux de passage. Pour un traitement préventif, pulvérisez uniformément 5 à 6 secondes par mètres linéaires. Ventilez la pièce après traitement.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

VOLRAMP600 - VOLRAMP750 - Composition : Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) 0,05% m/m, Perméthrine (ISO) (CAS N°52645-53-1) 0,15 % m/m, Piperonyle Butoxide (CAS N°51-03-6) 1 % m/m. **Classement**(1): DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.
VOLRAMP600N - VOLRAMP750N - Volramp Spray - Composition : 1R-trans phenothrin (CAS 26046-85-5) 0.065% m/m, prallethrin (CAS 23031-36-9) 0.065% m/m. **Classement**(1) : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

BARRAGE AUX INSECTES VOLANTS/RAMPANTS

Barrage aux insectes PROTECT EXPERT est un insecticide de contact qui vous protège ainsi que votre maison des insectes volants (mouches, moustiques, guêpes...) et rampants (araignées, fourmis, puces...).

- Élimine et empêche le retour des insectes
- Action immédiate
- Intérieur ou extérieur de la maison

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L		12	540	BARPAL1	3 664715 040583

Utilisation : Agiter avant emploi. Pour les frelons asiatiques, pulvériser directement sur les insectes en se tenant à distance et se protéger avec un kit de protection.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

AMP 2 CL. Composition : Acétamipride (CAS N°135410-20-7) 0,2 % m/m. **Classement** (1) : H412.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
* Lorsqu'il est utilisé à l'intérieur et en absence de nettoyage

À DÉCOUVRIR



NON EGALIM

TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

VOLANTS/RAMPANTS - AÉROSOL SPRAY GIVRANT

Le Volants & Rampants Spray Givrant PROTECT EXPERT est un aérosol permettant d'éliminer les insectes, sans aucun insecticide. Il agit sur tous types d'insectes, rampants et volants (cafards, punaises, punaises de lit, araignées, fourmis, guêpes....)

- Neutralise par le froid
- Sans insecticide
- Sans odeur, ne tâche pas

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 300 mL	12	1 152	FREEZ300	3 664715 061779

Utilisation : Pulvérisez directement sur les insectes et voyez son action faire effet instantanément.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

SPRAY FROID. Composition : Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole, < 0.1 % (gaz propulseur) (CAS N°68512-91-4). **Classement**(1) : DANGER. SGH02. H229. H222.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

FUMIGÈNE VOLANTS & RAMPANTS

Conçu pour éliminer les Volants et les Rampants, le fumigène PROTECT EXPERT a une action efficace et immédiate. À utiliser à l'intérieur, il permet par sa solution facile d'utilisation d'accéder aux endroits hors de portée par les traitements insecticides classiques.

- Fumigateur spécial infestation
- Élimine les insectes volants et rampants
- Sans dépôt visible et odeur persistante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Fumigène de 10 g	6	1 344	PUMIG10	3 664715 036753

Utilisation : Le fumigateur libère un brouillard 30 secondes minimum après activation du fumigateur imprégnant la zone à traiter et atteint les moindres recoins où se dissimulent les insectes.

Principales doses d'application :
Produit prêt-à-l'emploi. Un fumigateur permet de traiter une pièce de 25 m², ou environ 65 m³.

Composition : Cyphénothrine (CAS N°39515-40-7) 7,2 % m/m, **Classement**(1) **:** DANGER. SGH05. SGH07. SGH08. SGH09. H315. H318. H334. H335. H410.







Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

GUÊPES ET FRELONS - AÉROSOL

Permet de lutter contre les guêpes, frelons sur les terrasses et les espaces ouverts.

- Action choc et rapide
- Efficace contre les nids de guêpes
- Longue portée jusqu'à 6 mètres : permet de traiter les nids à distance

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 600 mL	12	672	GUEP600N	3 664715 083856
Box avec 72 aérosols 600 mL	BOX 72	288	NOUVEAU ! BOXGUEP600N	3 664715 088004

Utilisation : Agiter avant emploi. Procéder par action courte et répétée en direction des insectes et du nid à traiter :
• Pour une guêpe, un spray direct d'environ 0,5 seconde.
• Pour les nids, un spray direct d'environ 0,5-0,7 secondes par nid, en fonction de la taille du nid.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

FLYSPRAY. Composition : Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N°89997-63-7) - 0,4 % - Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy) éthyle et de 6-propylpipéronyle (CAS N°51-03-6) - 3,0 %. **Classement**(1) : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

NIDS DE GUÊPES ET FRELONS JET LONGUE PORTÉE 6 M - AÉROSOL

Permet de lutter contre les guêpes, frelons sur les terrasses et les espaces ouverts.
Jet foudroyant longue portée jusqu'à 6 mètres, idéal pour éliminer les nids à distance.

- Spécial nid de guêpes, frelons et frelons asiatiques
- Action choc et foudroyante
- Longue portée jusqu'à 6 mètres : permet de traiter les nids à distance

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 750 mL	12	672	GUEP750	3 664715 061564
Box avec 72 aérosols 750 mL	BOX 72	288	BOXGUEP750	3 664715 084785

Utilisation : Agiter avant emploi. Procéder par action courte et répétée en direction des insectes et du nid à traiter :
• Pour une guêpe, un spray direct d'environ 0,5 seconde.
• Pour les nids, un spray direct d'environ 0,5-0,7 secondes par nid, en fonction de la taille du nid.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

FLYSPRAY. Composition : Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N°89997-63-7) - 0,4 % - Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy) éthyle et de 6-propylpipéronyle (CAS N°51-03-6) - 3,0 %. **Classement**(1) : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.

NOUVEAUTÉ 2026

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

SPÉCIAL NIDS DE GUÊPES ET FRELONS MOUSSE AÉROSOL

La mousse enveloppante a été développée spécialement pour les nids de guêpes et frelons situés dans des endroits difficiles d'accès comme les sous-toits, les fentes des murs, etc.

- Spécial nid de guêpes, frelons et frelons asiatiques
- Action choc et foudroyante
- Traitement à distance, pulvérisation jusqu'à 3 mètres

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 600 mL	12	1 152	GUEPMOUS600 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 036388
Aérosol de 600 mL	12	672	NOUVEAU ! GUEPMOUS600N Disponible à épuisement des stocks du GUEPMOUS600	3 664715 087083

Utilisation : Agiter avant emploi. Pulvériser directement sur les nids, à quelques mètres de distance (2 à 3 mètres), en maintenant l'aérosol en position verticale et se protéger avec un kit de protection.

GUEPMOUS600 - Composition : 1R-Trans Phénothrine (CAS N°26046-85-5) 0,112 % m/m, Prallethrine (CAS N°23031-36-9) 0,11 % m/m. **Classement**(1) : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.
GUEPMOUS600N - Guêpes Mousse - Composition : Cyperméthrine (N° CAS 52315-07-8) 0,125 g, Tetramethrin (N°CAS 7696-12-0) 0,25 g. Piperonyl Butoxide (N°CAS 51-03-6) 1,25 g. **Classement**(1) : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

NOUVEAUTÉ 2026

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

GRANULÉS JAUNES ANTI-MOUCHES

Les Granulés Jaunes Anti-mouches de PROTECT EXPERT sont spécialement conçus pour lutter contre les infestations de mouches. Les mouches viennent se poser sur les granulés et l'insecticide agit alors par ingestion en quelques secondes seulement.

- Lutte contre les infestations
- Effet choc et protection longue durée
- Traitement jusqu'à 150m²

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boite de 300 g	12	1 080	GRAMOUCH300 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 061656
Boite de 300 g	12	1 512	NOUVEAU ! GRAMOUCH300N Disponible à épuisement des stocks du GRAMOUCH300	3 664715 087137

Utilisation : Verser les granulés dans une coupelle et placer cette dernière sur les lieux de passage des mouches (rebords de fenêtre, sols...). Pour augmenter l'attractivité (particulièrement dans les environnements à forte concurrence alimentaire), pulvériser de l'eau sur les granulés. Placer les granulés hors de la portée des animaux et des enfants.

Principales doses d'application : 20 à 30 g permet de traiter une surface de 10 à 15 m².

GRAMOUCH300 : AMP 5 GB - Composition : Acétamipride (CAS N°135410-20-7) 5 g/kg (TP18), Fromage 10 g/kg (TP19). **Classement**(1) : SGH09. H411.
GRAMOUCH300N : Mouch'Gran - Composition : Thiophosphate de S-[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridine-3(2H)-yl)méthyle] et de O,O-diméthyle (azaméthiphos) (CAS N° 35575-96-3) 0.90000 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH09. H410.



NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

RUBANS ANTI-MOUCHES

Les rubans attrape-mouches de PROTECT EXPERT permettent de piéger efficacement les mouches et autres insectes volants et conviennent à tous les lieux d'habitation.

- Piège traditionnel à base de glu extra forte
- Sans insecticide

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Blister de 4 rubans		24	5 400	RUBMOU4	3 664715 036470

Utilisation : À l'aide de la punaise de fixation fournie, accrocher les rubans au plafond.

Principales doses d'application : 1 ou plusieurs pièges selon la taille de la pièce et l'infestation.



NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

PIC-PIGEONS

Empêche les oiseaux de se poser sur les zones à protéger.

- Discrets : les pics forment une barrière pratiquement invisible
- Prêts-à-l'emploi : il suffit d'adapter la longueur des modules à la surface à protéger
- Facile à installer

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 5 modules	12	360	IREPOIPIC	3 442510 702000

Utilisation : Nettoyer la surface où les pics vont être posés. Mesurer la longueur du support, pour déterminer le nombre de modules nécessaires. Appliquer une colle forte adaptée au support et aux modules pour que les pics soient bien fixés (presser fortement les socles sur les surfaces concernées). Laissez sécher, les pics sont en place !

Pics en inox sur support polycarbonate traité anti-UV.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

AÉROSOL FOUDROYANT ANTI-PUCES ET PUNAISES DE LIT

L'aérosol spécial infestation PROTECT EXPERT lutte efficacement contre les puces et punaises de lits grâce à un système de propulsion spécial. Pour une diffusion automatique du produit dans la totalité de la pièce.

- Diffusion automatique
- Traite 100m³
- Action foudroyante contre les infestations



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 150 mL	15	2 205	PUPA150N	3 664715 083801

Utilisation : Procéder au nettoyage complet de la pièce et des surfaces à traiter avec un aspirateur en insistant particulièrement sur les oreillers, coussins, moquettes, sommiers... Fermer portes et fenêtres. Évacuer les personnes et animaux de la pièce à traiter et retirer les denrées alimentaires. Positionner l'aérosol au milieu de la pièce sur une chaise ou sur un tabouret, légèrement en hauteur. Appuyer sur le diffuseur et le bloquer pour une vidange complète. Sortir de la pièce et attendre deux heures avant de réintégrer la pièce traitée. À l'issue du traitement, aérer la pièce et pratiquer un nettoyage afin d'éliminer les insectes morts.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

AE_PY TOTAL RELEA. Composition : Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N° 89997-63-7) 0,2 % m/m soit 2 g/l. **Classement**(1) : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H411.

FOUDROYANT ANTI-PUNAISES DE LIT

Le foudroyant anti-punaises de lit PROTECT EXPERT élimine les punaises de lit au stade adulte et larvaire, et neutralise ainsi leur prolifération.

- Spécial anti-punaises de lit
- Élimine les punaises de lit à tous les stades (larves, adultes)
- Utilisable sur matelas, canapés, fauteuils, draps...



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L		12	540	PUPAL1	3 664715 040613

Utilisation : Traiter de préférence dès le matin. Fermer les portes et les fenêtres des pièces à traiter. Vaporiser directement les surfaces à 20 ou 30 cm de distance. Laisser agir le produit 3 h avant d'aérer. Le soir, aspirer soigneusement tous les éléments traités.

Principales doses d'application : Produit prêt-à-l'emploi.

Composition : Acétamipride (CAS N°135410-20-7) 0,2 % m/m. **Classement**(1) : H412.

LARVICIDE MOUSTIQUES

Lutte contre le développement des larves de moustiques, dont celles du moustique tigre, dans toutes les situations d'accumulation et de stagnation d'eau dans les jardins : bassins regards, bouches d'évacuation, vasques de collecte, fosses...

- Protection longue durée : jusqu'à 5 semaines
- Mini granulés permettant une lutte sur mesure et adaptée à toutes tailles de points d'eau
- Efficace contre les moustiques tigres



Fabriqué en France

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 100 g	12	2 016	LVGRA100N	3 664715 071693

Utilisation : Appliquer sur l'ensemble de la surface d'eau à traiter.

Principales doses d'application : 20 g / 10 m².

Composition : Bacillus thuringiensis israelensis 2,86 % m/m et Géraniol (CAS N°106-24-1) 0,1 % m/m.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

THERMACELL®

Depuis **plus de 25 ans,**
Thermacell vous protège des moustiques
pour que vous puissiez profiter pleinement de chaque instant en extérieur.

Après tout, c'est à l'extérieur que se tissent des liens
et se créent des souvenirs !

THERMACELL®, une exclusivité SBM !



TERRASSE / BBQ

JARDINAGE

BORD DE PISCINE

PÊCHE

CAMPING

EFFICACE CONTRE LES MOUSTIQUES ET MOUSTIQUES TIGRES

DÉCOUVREZ toute la gamme de produits Thermacell®

www.thermacell.fr

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
THERMACELL® Marque déposée par THERMACELL REPELLENTS, INC.

DÉCOUVREZ LA TOUTE NOUVELLE FORMULE DE RÉPULSIF !

NON EGALIM

EFFICACITÉ & SÉCURITÉ





ZONE DE PROTECTION 15 m²

SANS PARFUM AJOUTÉ

À BASE D'HUILE D'EUCALYPTUS CITRIODORA

Compatible

Les nouvelles recharges répulsives sont compatibles avec tous les boucliers anti-moustiques à plaquettes.





DES COMPOSITIONS SÛRES QUI NE COMPROMETTENT PAS L'EFFICACITÉ !

Produit de manière responsable à partir de **ressources renouvelables**, l'ingrédient actif Citriodiol® est dérivé de l'huile d'Eucalyptus citriodora.

Il est scientifiquement prouvé que son principal composant, **le PMD**, est **aussi efficace** que les principaux ingrédients actifs synthétiques.

DYNAMISEZ VOS VENTES GRÂCE AU BOX THERMACELL® - RÉPULSIFS ANTI-MOUSTIQUES

Retrouvez les répulsifs Thermacell® dans un box pour faire de belles mises en avant !

NOUVEAU !



TRACT



Gagnez en visibilité ! Ce box peut être installé: en entrée de caisse, allée centrale, près des barbecues...

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
Box mixte composé de :	48	NOUVEAU ! THERMABOXNAT	3 664715 087892
Diffuseur répulsif anti-moustiques blanc	24	THNATHALOBLANC	3 664715 087168
Recharges répulsives 12 h anti-moustiques	12	THNATRECHARGE12	3 664715 087229
Recharges répulsives 48 h anti-moustiques	12	THNATRECHARGE48	3 664715 087199

Informations réglementaires à retrouver pages 115.

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
THERMACELL® Marque déposée par THERMACELL REPELLENTS.

NOUVEAUTÉS 2026 !

NOUVEAU !

DIFFUSEUR RÉPULSIF ANTI-MOUSTIQUES
(AVEC RECHARGES)



Le diffuseur Thermacell® assure une protection totale des extérieurs de vie (terrasses, patio, piscine...). Sa formule à base de Citriodiol® - un actif à base d'huile d'Eucalyptus Citriodora - crée une zone de protection continue qui repousse efficacement les moustiques et les moustiques tigres. Il assure une protection sur une zone de 15 m² environ et permet de profiter pleinement de ses extérieurs sans se soucier d'être piqué.

- Repousse et protège des piqûres de moustiques, même le tigre
- Sans odeur et sans flamme
- Jusqu'à 12 h de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Diffuseur blanc	6	432	NOUVEAU ! THNATHALOBLANC	3 664715 087168

Utilisation : S'assurer que l'interrupteur est en position « OFF ». Glisser la plaquette de produit actif sous la grille de protection. Enlever le petit capuchon de protection de la cartouche de butane et la visser fermement sous l'appareil. Tourner la cartouche dans le sens horaire jusqu'au blocage. Assurez-vous que la cartouche soit entièrement insérée. Tourner la base du diffuseur à droite jusqu'au « ON ». Attendre 5 à 10 secondes, puis tourner la base du diffuseur sur la position « START » jusqu'à entendre un « clic ». Vérifier que le filament de la lucarne est incandescent : sa couleur varie du bleue au rouge.

Contient : 1 cartouche de gaz + 3 plaquettes de produit actif d'environ 4 h chacune.

Plaquette. Composition : Huile d'eucalyptus citriodora, hydratée, cyclisée (CAS 1245629-80-4) 250g/kg. **Classement**(1) **:** ATTENTION. SGH07.
Cartouche de gaz. Composition : Butane. **Classement**(1) **:** DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.

NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

NOUVEAU !

DIFFUSEUR RÉPULSIF ANTI-MOUSTIQUES NOMADE
(AVEC RECHARGES)



Idéal pour le camping ou les randonnées, le diffuseur nomade Thermacell assure une protection totale lors de toutes vos activités en extérieur. Sa formule à base de Citriodiol® - un actif à base d'huile d'Eucalyptus Citriodora - crée une zone de protection continue qui repousse efficacement les moustiques et les moustiques tigres. Il assure une protection sur une zone de 15 m² environ et permet de profiter pleinement de ses activités en extérieur sans se soucier d'être piqué.

- Repousse et protège des piqûres de moustiques, même le tigre
- Idéal pour le camping ou les randonnées
- Jusqu'à 12 h de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Diffuseur Nomade vert	6	432	NOUVEAU ! THNATNOMADVERT	3 664715 087250

Utilisation : S'assurer que l'interrupteur est en position « OFF ». Glisser la plaquette de produit actif sous la grille de protection. Détacher le capuchon de l'appareil. Enlever le petit capuchon de protection de la cartouche de butane et la visser fermement sous l'appareil. Tourner la cartouche dans le sens horaire jusqu'au blocage. Assurez-vous que la cartouche soit entièrement insérée. Mettre le bouton « ON-OFF » sur la position « ON ». Attendre approximativement 5 à 10 secondes, puis presser le bouton « START » trois à cinq fois rapidement.

Plaquette. Composition : Huile d'eucalyptus citriodora, hydratée, cyclisée (CAS 1245629-80-4) 250g/kg. **Classement**(1) **:** ATTENTION. SGH07.
Cartouche de gaz. Composition : Butane. **Classement**(1) **:** DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.

NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

NOUVEAU !

RECHARGES 12 H ET 48 H REPULSIVES POUR DIFFUSEURS ET LANTERNE BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES



Système de diffusion anti-moustiques par plaquette, hautement efficace.

- Repousse et protège des piqûres de moustiques, même le tigre
- Couvre jusqu'à 15 m²
- Jusqu'à 48 h de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Recharge de 12 h	12	2 520	NOUVEAU ! THNATRECHARGE12	3 664715 087229
Recharge de 48 h	12	1 344	NOUVEAU ! THNATRECHARGE48	3 664715 087199

Utilisation : S'utilise avec les boucliers anti-moustiques de la gamme Thermacell® : diffuseurs, lanternes et nomades.

Plaquette. Composition : Huile d'eucalyptus citriodora, hydratée, cyclisée (CAS 1245629-80-4) 250g/kg. **Classement**(1) **:** ATTENTION. SGH07.
Cartouche de gaz. Composition : Butane. **Classement**(1) **:** DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.

NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
THERMACELL® Marque déposée par THERMACELL REPELLENTS, INC.

COMPATIBLE TOUTES PLAQUETTES THERMACELL



NON EGALIM

TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

DIFFUSEUR BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES
(RECHARGES VENDUES SÉPARÉMENT)

Le diffuseur Thermacell® assure une protection totale des extérieurs de vie (terrasses, patio, piscine...) contre les principaux types de moustiques et ce quelques minutes seulement après sa mise en route. Il assure une protection sur une zone de 20 m² environ et permet de profiter pleinement de ses extérieurs sans se soucier d'être piqué.

- Le diffuseur est compatible avec toutes les plaquettes Thermacell®
- Protège des piqûres de moustiques, même le tigre
- Inodore et sans flamme
- Recharges vendues séparément

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Diffuseur Blanc sans recharge	6	432	THHALOBLANC	3 664715 055662

Utilisation : S'assurer que l'interrupteur est en position « OFF ». Glisser la plaquette de produit actif sous la grille de protection. Enlever le petit capuchon de protection de la cartouche de butane et la visser fermement sous l'appareil. Tourner la cartouche dans le sens horaire jusqu'au blocage. Assurez-vous que la cartouche soit entièrement insérée. Tourner la base du diffuseur à droite jusqu'au « ON ». Attendre 5 à 10 secondes, puis tourner la base du diffuseur sur la position « START » jusqu'à entendre un « clic ». Vérifier que le filament de la lucarne est incandescent : sa couleur varie du bleue au rouge.

COMPATIBLE TOUTES PLAQUETTES THERMACELL



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

DIFFUSEUR BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES
(AVEC RECHARGES)

Produit identique au diffuseur THERMACELL® ci-dessus.

- Le diffuseur est compatible avec toutes les plaquettes Thermacell®
- Protège des piqûres de moustiques, même le tigre
- Inodore et sans flamme
- Jusqu'à 12 h de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Diffuseur Noir	6	432	THPATIONOIRN	3 664715 053910

Utilisation : S'assurer que l'interrupteur est en position « OFF ». Glisser la plaquette de produit actif sous la grille de protection. Enlever le petit capuchon de protection de la cartouche de butane et la visser fermement sous l'appareil. Tourner la cartouche dans le sens horaire jusqu'au blocage. Assurez-vous que la cartouche soit entièrement insérée. Tourner la base du diffuseur à droite jusqu'au « ON ». Attendre 5 à 10 secondes, puis tourner la base du diffuseur sur la position « START » jusqu'à entendre un « clic ». Vérifier que le filament de la lucarne est incandescent: sa couleur varie du bleue au rouge.

Contient : 1 cartouche de gaz + 3 plaquettes de produit actif d'environ 4 h chacune

Plaquette. Composition : Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) 46,6 % m/m. **Classement**(1) **:** ATTENTION. SGH07. SGH09. H332. H410. **Cartouche de gaz. Composition :** Butane. **Classement**(1) **:** DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.



Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
THERMACELL® Marque déposée par THERMACELL REPELLENTS, INC.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

LANTERNE - BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES
(AVEC RECHARGES)

Esthétique et moderne, la lanterne Thermacell® assure une protection totale des extérieurs de vie (terrasses, camping, barbecue...) contre les principaux types de moustiques et ce rapidement après sa mise en route. Elle assure une protection sur une zone de 20 m² environ et permet de profiter pleinement de ses extérieurs sans se soucier d'être piqué.

- La lanterne est compatible avec toutes les plaquettes Thermacell®
- Protège des piqûres de moustiques, même le tigre
- Éclairage ambiant à LED
- Jusqu'à 12 h de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Lanterne	6	288	THLANTN	3 664715 054788

Utilisation : Insérer la plaquette sous la grille. Détacher le couvercle de la recharge de butane et visser la cartouche dans la lanterne. Tourner la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à blocage. Pour activer l'anti-moustiques, saisir le collier de la lanterne et effectuer une rotation vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur affiche « ON ». Le gaz commencera à s'échapper. Attendre environ 5 à 10 secondes, puis faire pivoter la collerette de la partie supérieure vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur affiche « START ». Lorsque la lanterne fonctionne, le voyant est orange.

Plaquette. Composition : Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) 46,6 % m/m. **Classement**(1) **:** ATTENTION. SGH07. SGH09. H332. H410. **Cartouche de gaz. Composition :** Butane. **Classement**(1) **:** DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

RECHARGES 48 H ET 120 H POUR DIFFUSEURS ET LANTERNE BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES

Système de diffusion anti-moustiques par plaquette, hautement efficace.

- Assure une protection totale contre les principaux types de moustiques, même le moustique tigre
- Couvre jusqu'à 20 m²
- Jusqu'à 120 h de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Recharges de 48 h	12	1 344	THRECHARG48N	3 664715 053941
Recharges de 120 h	6	480	THRECHARG120	3 664715 053972

Utilisation : S'utilise avec les produits anti-moustiques de la gamme Thermacell® : diffuseurs, lanternes et portables nomades.

Plaquette. Composition : Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) 46,6 % m/m. **Classement**(1) **:** ATTENTION. SGH07. SGH09. H332. H410. **Cartouche de gaz. Composition :** Butane. **Classement**(1) **:** DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

4 CARTOUCHES DE GAZ BUTANE POUR DIFFUSEUR ET LANTERNE BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES

Recharges de gaz butane.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Cartouche de gaz butane de 12 h	12	2 016	THBUTANE4	3 664715 054832

Utilisation : S'utilise avec les boucliers anti-moustiques de la gamme Thermacell® : diffuseurs, lanternes et nomades.

Cartouche de gaz. Composition : Butane. **Classement**(1) **:** DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
THERMACELL® Marque déposée par THERMACELL REPELLENTS, INC.



NON EGALIM

TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

DIFFUSEUR BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES RECHARGEABLE (RECHARGES VENDUES SÉPARÉMENT)

Le diffuseur Thermacell® rechargeable assure une protection totale des extérieurs de vie (terrasses, patio, piscine...) contre les principaux types de moustiques et ce quelques minutes seulement après sa mise en route. Il assure une protection sur une zone de 29 m² environ et permet de profiter pleinement de ses extérieurs sans se soucier d'être piqué.

- Protège des piqûres de moustiques, même le tigre
- Rechargeable et transportable
- Sans fil, effet rapide, inodore

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Diffuseur sans recharge	6	324	THE55NOIR	3 664715 068006

Utilisation : Avant la première utilisation, charger complètement la batterie. Ouvrir l'appareil. Retirer le capuchon de protection de la recharge liquide - ne pas jeter le bouchon du flacon - et insérer la recharge dans le diffuseur. Refermer le diffuseur et appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer le diffuseur.
Une sonnerie retentit pour signaler que le diffuseur est allumé et un voyant lumineux apparaît pour indiquer le niveau de batterie de l'appareil. La lumière se met alors à clignoter pour signifier que l'appareil est en chauffe. Une fois la température atteinte, la lumière redevient fixe.

Diffuseur à utiliser avec les recharges liquides



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

RECHARGE LIQUIDE POUR DIFFUSEUR BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES RECHARGEABLE

Système de diffusion anti-moustiques par recharge liquide, hautement efficace.

- Assure une protection totale contre les principaux types de moustiques, même le moustique tigre.
- Couvre jusqu'à 29 m²
- Jusqu'à 80 h de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Recharge liquide de 40 h	12	1 428	THE55RECHARG40	3 664715 068037
Recharge liquide de 80 h	6	714	THE55RECHARG80	3 664715 078838

Contient : Métofluthrine (CAS N°240494-71-7) 55 g/kg, Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) 2,5 g/kg. **Classement**(1) **:** ATTENTION. SGH08. SGH09. H371. H410.



Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
THERMACELL® Marque déposée par THERMACELL REPELLENTS, INC.

ESPÈCE INVASIVE, LE MOUSTIQUE TIGRE SE PROPAGE DE PLUS EN PLUS EN FRANCE.

Début 2025, les moustiques tigres sont officiellement implantés dans 81 départements français !



AFIN DE RÉPONDRE À CETTE INVASION DES MOUSTIQUES THERMACELL® VOUS ACCOMPAGNE TOUT AU LONG DE LA SAISON



Accroître la visibilité et booster les ventes grâce aux boxs !

NOUVEAU !





TRACT

BOX THERMACELL® GAMME ANTI-MOUSTIQUES



Box à implanter dans la continuité du rayon

La gamme THERMACELL® pour lutter efficacement contre les moustiques dans un box mixte.

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
Box mixte composé de :	40	NOUVEAU ! **THERMABOXTP18**	3 664715 088011
Bouclier anti-moustiques Diffuseur noir	6	THPATIONOIRN	3 664715 053910
Bouclier anti-moustiques E55 sans recharges incluses Noir	8	THE55NOIR	3 664715 068006
Bouclier anti-moustiques E55 Recharge 40h	12	THE55RECHARG40	3 664715 068037
Recharge 48 h anti-moustiques	8	THRECHARG48N	3 664715 053941
Recharge 120 h anti-moustiques	6	THRECHARG120	3 664715 053972

Informations réglementaires à retrouver pages 116-117-118

BOX THERMACELL® DIFFUSEURS RECHARGEABLES (RECHARGES VENDUES SÉPARÉMENT)



Gagnez en visibilité ! Ce box peut être installé: en entrée de caisse, allée centrale, près des barbecues...

Pour booster le diffuseur bouclier anti-moustiques rechargeable !

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
Box composé de :	24	**THERMABOXE55**	3 664715 073734
Diffuseur bouclier anti-moustiques rechargeable - Sans recharge	24	THE55NOIR	3 664715 068006

Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
THERMACELL® Marque déposée par THERMACELL REPELLENTS, INC.

Dynamiser les ventes grâce à des activations fortes !

Nous vous proposons de créer une zone anti-moustiques grâce à nos arches !



Faire connaître THERMACELL® et la gamme de produits grâce à de la PLV

KIT TG



Stop rayons





Podium livré à plat

PLV Caisse livrée à plat





Écran

TOUT UN PLAN DIGITAL ÉGALEMENT ACTIVÉ



Campagnes digitales et communication sur Seezon.fr

Activation de nos réseaux sociaux via des posts, stories et jeux concours





Visuels non contractuels. (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
THERMACELL® Marque déposée par THERMACELL REPELLENTS, INC.



Raticides

LEADER
SUR LE MARCHÉ RATICIDES

SBM LIFE SCIENCE PROPOSE UNE OFFRE COMPLÈTE QUI COUVRE TOUTES LES UNITÉS DE BESOIN, AVEC DES SUPPORTS ADAPTÉS, ET DES MATIÈRES ACTIVES VARIÉES.

LES RONGEURS EN QUELQUES CHIFFRES

26 espèces de rongeurs

Un couple de rats peut engendrer jusqu'à **600 individus** par an (250 000 / 3 ans)

Durée de gestation courte **3 semaines**

20% des incendies de bâtiments sont imputables aux rongeurs

50 maladies transmissibles à l'homme (fièvre typhoïde, gale, fièvre hémorragique...)

200 tonnes de nourriture dévorées par jour à Paris

Source : Institut « Claude Bourgelat » (69)

LE MARCHÉ DES RATICIDES EN CROISSANCE

54,1M€
(PRIX PUBLICS)
+26,7 % VS N-1

5,8M
DE PRODUITS VENDUS EN VOLUME
+22.5% VS N-1

SBM LIFE SCIENCE EST LE **N°1 SUR LES RATICIDES** AVEC **68,5% DE PART DE MARCHE**

79,4% RODENTICIDES **CHIMIQUES**

33% RODENTICIDES **MÉCANIQUES**



Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Source : GFK, Raticides, Valeur, Circuits spécialistes, CAM à fin décembre 2024.



Faites confiance au leader du marché : SBM life Science, votre partenaire idéal !

2 MARQUES FORTES
À VOS CÔTÉS POUR LUTTER CONTRE LES NUISIBLES

CAUSSADE – LE SPÉCIALISTE ANTI-NUISIBLES

La marque française **EXPERTE** raticide.
La gamme **LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ**

PROTECT EXPERT

Une **OFFRE 20/80** qui couvre **TOUS LES BESOINS**

TOP10 : 100% SBM

Les 28 premières références sell out sont des références SBM.

N°1	CAUSSADE - CARPT720	N°6	CAUSSADE - CARSBL300
N°2	CAUSSADE - CARPT400	N°7	CAUSSADE - CARSPT300
N°3	CAUSSADE - CARSPTBF150	N°8	PROTECT EXPERT - RACPAT520
N°4	CAUSSADE - CARSBL200	N°9	CAUSSADE - CARSPTFLUO150
N°5	PROTECT EXPERT - RASOU150N	N°10	PROTECT EXPERT - DIF140



CARPT720 CARPT400 CARSPTBF150

FORMATS EXCLUSIFS
DISPONIBLES UNIQUEMENT CHEZ SBM LIFE SCIENCE

LA BOITE MÉTAL



DES GRANDS FORMATS EXCLUSIFS



Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. *Source : GFK, Raticides chimiques, Valeur, Circuits spécialistes, CAM à fin juin 2024.



SBM, un savoir-faire !

UNE EXPERTISE INDUSTRIELLE



SBM Life Science s'attache à :


- **développer ses propres formulations** au travers de son service innovation et développement.
- **travailler sur l'appétence des produits**, essentielle pour la lutte contre les rongeurs.

CAUSSADE est la marque pionnière dans la fabrication de la PAT'APPAT, support plébiscité par les consommateurs car très attractif, indispensable dans le cadre de compétition alimentaire, facile à doser et à appliquer.

UNE EXPERTISE RÉGLEMENTAIRE

- Un service réglementaire en interne
- Des autorisations de mise sur le marché (AMM) appartenant à SBM

SBM offre un large choix de substances actives afin de répondre à tous les besoins consommateurs.



Matières actives sans résistance connue

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les rodenticides sont majoritairement des anticoagulants (sauf l'alphachloralose qui est un neurotoxique). Ces anticoagulants bloquent la synthèse de la vitamine K1 présente dans le foie de chaque rongeur. Au bout de 4 jours, le stock de vitamine K1 arrive à 0 dans le corps du rongeur, ce qui provoque des hémorragies internes.

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PROTECT EXPERT

VICTOR

Un partenariat solide

avec une marque et une société experte du contrôle des rongeurs

AU PLUS PRÈS DES ATTENTES CONSOMMATEURS

Une marque puissante associée à la protection



Un partenariat avec une marque experte dans les solutions mécaniques

Des promesses simples

Offrir une gamme complète

- Contre les souris et/ou les rats
- Utilisation unique ou réutilisable
- Piégeage classique ou électronique
- Solutions alternatives sans souffrance
- Un code couleur lisible en rayon

Rats et souris

Souris

Rats



Une gamme ciblée et performante


Dès les premiers signes d'infestation

À la fin d'un traitement (ou en prévention)

visuels non contractuels

Notre **GAMME** de solutions mécaniques, un **ATOUT MAJEUR** pour le rayon !

SBM LIFE SCIENCE,
LE PARTENAIRE INDISPENSABLE
33% DE PARTS DE MARCHÉ



LE MARCHÉ ÉVOLUE ET SE VALORISE DANS CE CONTEXTE, PROTECT EXPERT GAGNE DE LA PART DE MARCHÉ !
+16,6 pts EN 5 ANS

ACCOMPAGNER
le consommateur dans ses choix







1

PAS À PAS

SUR LES PACKAGINGS PRODUITS POUR UNE MISE EN PLACE SIMPLE !

2

MISES EN AVANT & PROMOTION

DISPOSITIF EN MAGASIN POUR SORTIR DU RAYON

3

ANIMATION DIGITALE

SCANNEZ LE QR CODE POUR RETROUVER DES CONSEILS, DES ARTICLES ET UNE AIDE AUX CHOIX SUR SEEZON.CO

Visuels non contractuels. *Source : GFK, Raticides, Valeur, Circuits spécialistes, CAM à fin décembre 2024.



Comment **IMPLANTER** mon rayon Raticides ?

2 AXES D'IMPLANTATION :

↕ **VERTICAL :** UNE IMPLANTATION EN DESCENTE SELON LES CIBLES

↔ **HORIZONTAL :** UNE IMPLANTATION SELON LES LIEUX D'UTILISATION ET LES FORMATS :

- Les céréales : grenier/charpente : en haut du linéaire
- Les pâtes : habitation/cuisine : au milieu du linéaire
- Les blocs : garage/cave : en bas du linéaire



→ TOUS LIEUX



LIEUX SECS GRENIER, CHARPENTE



LIEUX SECS ET HUMIDES DANS ET AUTOUR DES HABITATIONS, CUISINE




LIEUX TRÈS HUMIDES GARAGE, CAVE

→ TOUS LIEUX

Un rayon qui nécessite d'apporter de la **pédagogie**

Demandez votre PLV



Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

BOXS RATICIDES



BOX RATS & SOURIS PROTECT EXPERT

Box à implanter dans la continuité du rayon

La gamme PROTECT EXPERT pour lutter efficacement contre les rongeurs dans un box mixte.

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
Box mixte composé de :	180	**BOXPROTECTROD**	3 664715 073758
RATS - Céréales 150 g	36	RADIF150N	3 664715 060215
RATS & SOURIS - Céréales 140 g	48	DIF140	3 664715 060185
RATS & SOURIS - Pâtes 150 g	72	RASOU150N	3 664715 060246
SOURIS - Pâte 120 g	24	SOURIPAT120	3 664715 035589

Informations réglementaires à retrouver pages 135 - 136.

BOX MIXTE - PIÈGES RATS & SOURIS

La **gamme pièges mécaniques** PROTECT EXPERT disponible dans un box mixte attractif pour faire de belles mises en rayon !

NOUVEAU !

Gagnez en visibilité ! Ces boxs peuvent être installés : en entrée de caisse, allée centrale...



NON EGALIM

TRACT

	BOXPIEGESG	BOXPIEGE		
	3 664715 041917	3 664715 087939		
Box mixte composé de :	**114 unités**	**184 unités**		
	Unités		Réf.	Gencod
SOURIS - Tapette bois pré-appâtée x 2	36	72	SOUTAP2N	3 664715 025160
RATS Tapette bois x 1	24	24	RATAP1N	3 664715 025191
SOURIS 3 pièges plastiques	12	24	SOUTRAP3	3 664715 025221
RATS 2 pièges plastiques	18	6	RATRAP2	3 664715 025252
RATS & SOURIS Piège électronique	8	4	RASOUTRAP Sera remplacé par RASOUTRAPN à épuisement des stocks	3 664715 025283
SOURIS Ultrasons 80 m²	0	6	ULTRASOU	3 664715 054511
RATS & SOURIS Ultrasons 150 m²	0	12	ULTRARASOU	3 664715 054542
SOURIS - Nasse à souris multicapture	0	24	SOUNASS	3 664715 049470
SOURIS Pièges pinces x2	16	12	SOUTRAP2	3 664715 049500

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.





BOX RATS & SOURIS CAUSSADE

Un box mixte CAUSSADE pour lutter efficacement contre les rats et les souris.

Box à implanter dans la continuité du rayon

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
Box mixte composé de :	156	**BOXCAURS**	3 664715 073710
RATS & SOURIS - Céréales Forte Infestation 150 g	60	CARSC150N	3 664715 060154
RATS & SOURIS - Flu'operats Pat Espèces résistantes 150 g	60	CARSPTFLUO150	3 664715 060277
RATS & SOURIS - Bloc Flocoumafène 300 g	36	CARSPT300	3 664715 048497

Informations réglementaires à retrouver pages 138 - 141 - 145.



BOX RATS CAUSSADE

Un box mixte CAUSSADE pour lutter efficacement contre les rats.

Box à implanter dans la continuité du rayon

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
Box mixte composé de :	132	**BOXCAURATS**	3 664715 076711
RATICIDE CANADIEN - Céréales Efficacité Radicale 140 g	48	CARCDF140	3 664715 060819
RATICIDE CANADIEN - Flu'operats Pat Espèces résistantes 150g	48	CARPTFLUO150	3 664715 060307
RATICIDE CANADIEN - Pâtes Forte Infestation 400 g	36	CARPT400	3 664715 022466

Informations réglementaires à retrouver pages 143 - 145 - 146.

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

NOUVEAUTÉS 2026

NASSE - SOCLE EN BOIS FSC®

NOUVEAU !



Découvrez nos produits certifiés FSC®



Nasse en bois renforcé pour capturer les rongeurs, sans les éliminer.

- ➔ Sans danger pour les enfants et animaux de compagnie
- ➔ Grillage résistant aux dents des animaux
- ➔ Réutilisable, en intérieur ou en extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 nasse à rat	6	420	CARNASSBN Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 049685
1 nasse à rat	6	300	NOUVEAU ! CARNASSFSC Disponible à épuisement des stocks du CARNASSBN	3 664715 049685
1 nasse à souris	12	2 376	CASNASSBN Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 049654
1 nasse à souris	12	1 680	NOUVEAU ! CASNASSFSC Disponible à épuisement des stocks du CASNASSBN	3 664715 049654

Utilisation : Placer des appâts tendres (fromages, fruits...) sur le crochet. Armer la nasse.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

TAPETTE EN BOIS FSC® - EN VRAC

NOUVEAU !



Découvrez nos produits certifiés FSC®



Permet d'identifier le rongeur nuisible et de déterminer le traitement le plus approprié.

- ➔ Pour déterminer le traitement le plus adapté
- ➔ Utilisation facile et économique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 tapette à rat	12	3 456	CARTAPVR Jusqu'à épuisement des stocks	3 442510 106068
1 tapette à rat	12	2 304	NOUVEAU ! CARTAFSC Disponible à épuisement des stocks du CARTAPVR	3 442510 106068
1 tapette à souris	24	12 672	CASTAPVR Jusqu'à épuisement des stocks	3 442510 106075
1 tapette à souris	24	15 120	NOUVEAU ! CASTAFSC Disponible à épuisement des stocks du CASTAPVR	3 442510 106075

Utilisation : Placer des appâts tendres (fromages, fruits...) sur le crochet. Armer la tapette.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Visuels non contractuels.

À DÉCOUVRIR



SOURIS - ULTRASON

L'Ultrason Souris PROTECT EXPERT permet d'éloigner les souris en un seul geste ! Il est pourvu d'un système intermittent d'émission d'ondes ultra-sonores. Grâce à ce système, les rongeurs ne développent pas d'accoutumance face à l'ultrason, apportant ainsi des résultats sur le long terme.

- Protection 24 h / 24 h
- Sans accoutumance
- Repousse jusqu'à 80 m²

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Ultrason		6	1 440	ULTRASOU	3 664715 054511

Utilisation :
En seulement trois étapes : 1. Branchez le répulsif directement sur la prise murale de votre choix. 2. Lorsque le voyant vert s'allume, cela signifie que l'appareil est en route. 3. Laissez le répulsif branché pour une action prolongée.

Garantie 2 ans.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



RATS & SOURIS - ULTRASON

L'Ultrason Rats & Souris PROTECT EXPERT permet d'éloigner les rats et souris en un seul geste ! Il est pourvu d'un système intermittent d'émission d'ondes ultra-sonores. Grâce à ce système, les rongeurs ne développent pas d'accoutumance face à l'ultrason, apportant ainsi des résultats sur le long terme.

- Protection 24 h / 24 h
- Sans accoutumance
- Repousse jusqu'à 150 m²

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Ultrason		6	864	ULTRARASOU	3 664715 054542

Utilisation :
En seulement trois étapes : 1. Branchez le répulsif directement sur la prise murale de votre choix. 2. Lorsque le voyant vert s'allume, cela signifie que l'appareil est en route. 3. Laissez le répulsif branché pour une action prolongée.

Garantie 2 ans.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D





Pour gagner en visibilité, pensez aux stop rayons !

RATS, SOURIS ET MULOTS POUDRE RÉPULSIVE

À base d'huile de margosa, la poudre répulsive Rats, Souris et Mulots PROTECT EXPERT crée un environnement hostile à la présence de rongeurs à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison.

- Traitement préventif
- Utilisation en intérieur et aux abords de la maison
- Action barrière immédiate et durable jusqu'à 2 mois

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Poudre répulsive 100 g		12	1 152	RASOUREP100	3 664715 079934

Utilisation : Nettoyer la surface à traiter, en éliminant toutes les traces de poussière et de saleté. Répandre manuellement sur les lieux de passage et de repos des rongeurs et des mustélidés à une dose de 20g/m². Poudrer abondamment afin que l'odeur persiste.

Principales doses d'application : Dose de 20g/m²

REPULSIF RONGEURS. Composition : Extrait de margousier obtenu par extraction au dioxyde de carbone supercritique d'huile d'amandons de Azadirachta indica pressés à froid (Huile de Margosa) (CAS n°84696-25-3) 0,5 % m/m, Géraniol (CAS n°106-24-1) 0,02% m/m.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



SOURIS - 2 PIÈGES PINCES

Sous la forme de pinces, le piège à souris PROTECT EXPERT s'arme en 1 clic et attrape avec précision les souris. Pour déclencher le piège, la souris doit soulever le petit clapet à l'intérieur du piège pour se nourrir de l'appât. Le dispositif est alors plus sûr qu'une tapette classique en cas de présence d'animaux de compagnie.

- Piégeage puissant
- Réutilisable
- Piège plus sûr qu'une tapette classique pour les animaux de compagnie

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 tapettes pinces	6	840	SOUTRAP2	3 664715 049500

NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Utilisation :
4 étapes pour une mise en place rapide : 1. Appâter : ajouter une petite quantité d'appât (pâte à tartiner ou fromage) sous le couvercle à appât situé en dessous du piège, à l'aide d'un pic en bois ou autre outil. 2. Enclencher le piège : serrez fermement le piège jusqu'à entendre le clic d'armement. 3. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs (dégâts, excréments) et le long des murs. 4. Jeter : une fois la souris piégée, appuyer fermement sur le piège au-dessus de la poubelle pour la jeter. Le piège peut être rincé à l'eau avant réutilisation.

NOUVEAUTÉS 2026

NOUVEAU !



RATS & SOURIS - PIÈGE ÉLECTRONIQUE

Le piège est équipé d'une technologie avancée de capteurs électroniques qui détectent la présence du rongeur lorsqu'il pénètre dans le piège. Une fois à l'intérieur, la structure en tunnel et les colonnes biseautées retiennent le rongeur prisonnier. Lorsque le rongeur marche sur les plaques métalliques, il enclenche le circuit et le piège envoie une décharge électrique qui le tue. À chaque fois que le piège capture un rongeur, le voyant lumineux situé sur le dessus du piège clignote en vert pendant sept jours maximum.

- Aucun contact avec le rongeur
- Élimine les rongeurs en quelques secondes
- Élimine jusqu'à 35 rongeurs par jeu de piles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 piège	4	400	RASOUTRAP Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 025283
1 piège	4	416	NOUVEAU ! RASOUTRAPN Disponible à épuisement des stocks du RASOUTRAP	3 664715 083979

CE NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Utilisation : 4 étapes pour une mise en place simple : Avant utilisation, insérer 4 piles AA /LR6 (non fournies) dans l'emplacement prévu. 1. Placer l'appât avec un pic en bois ou autre outil, à l'emplacement prévu à l'arrière de l'appareil. 2. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs. 3. Enclencher le piège en appuyant sur le bouton « ON », le témoin lumineux vert clignotera une fois pour indiquer qu'il est prêt à fonctionner. 4. Jeter : le témoin lumineux vert clignotera pour indiquer le piégeage. Ouvrir le clapet et jeter le rongeur dans une poubelle ménagère.

Garanti 2 ans.

NOUVEAU !



SOURIS - PIÈGE ÉLECTRONIQUE

Le piège est équipé d'une technologie avancée de capteurs électroniques qui détectent la présence d'une souris lorsqu'elle pénètre dans le piège. Une fois à l'intérieur, la structure en tunnel et les colonnes biseautées retiennent la souris prisonnière. Lorsque la souris marche sur les plaques métalliques, elle enclenche le circuit et le piège envoie une décharge électrique à haute tension qui la tue.
À chaque fois que le piège capture une souris, le voyant lumineux situé sur le dessus du piège clignote en vert pendant sept jours maximum.

- Aucun contact avec le rongeur
- Élimine les souris en quelques secondes
- Élimine jusqu'à 100 souris par jeu de piles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 piège	4	1 064	SOUTRAP Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 029977
1 piège	4	1 152	NOUVEAU ! SOUTRAPN Disponible à épuisement des stocks du SOUTRAP	3 664715 029977

CE NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Utilisation : 4 étapes pour une mise en place simple : Avant utilisation, insérer 4 piles AA /LR6 (non fournies) dans l'emplacement prévu. 1. Ouvrir le clapet au dos de l'appareil et placer l'appât avec un pic en bois ou autre outil. 2. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs. 3. Enclencher le piège en appuyant sur le bouton « ON », le témoin lumineux vert clignotera une fois et l'appareil vibrera pour indiquer qu'il est prêt à fonctionner. 4. Jeter : le témoin lumineux vert clignotera pour indiquer le piégeage. Ouvrir le clapet et jeter le rongeur dans une poubelle ménagère.

Garanti 2 ans.

Visuels non contractuels.



NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS - 2 TAPETTES PLASTIQUES

Permet d'éliminer les rats dans les immeubles, restaurants, bureaux et autres petits locaux commerciaux. Le mécanisme d'ouverture et de fermeture simple permet de se débarrasser proprement du rongeur, sans aucun contact avec lui.

- Facile à installer : s'arme en 1 clic
- Piégeage rapide et précis
- Réutilisable - Avec une trappe à appât

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 tapettes	6	912	RATRAP2	3 664715 025252

Utilisation : 4 étapes pour une mise en place simple : 1. Appâter : Ajouter une petite quantité d'appât (pâte à tartiner ou fromage par exemple) dans le puits prévu à cet effet, avec un pic en bois ou autre outil. 2. Enclencher le piège : relever la poignée jusqu'à entendre le clic d'armement. 3. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs. 4 . Jeter : une fois le rat piégé, tenir le piège par l'arrière, soulever doucement la poignée pour vous débarrasser du rat dans une poubelle ménagère. Rincer le piège avant de le réutiliser.



NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

SOURIS - 3 TAPETTES PLASTIQUES

Lorsque les souris vous envahissent, vous n'avez qu'une envie : les voir disparaître !
C'est la raison pour laquelle vous avez besoin du piège à souris PROTECT EXPERT, rapide, précis et facile à utiliser. Fabriqué dans un plastique très résistant, il peut être réutilisé à de nombreuses reprises.

- Facile à installer : s'arme en 1 clic
- Piégeage rapide et précis
- Réutilisable - Avec une trappe à appât

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
3 tapettes	6	864	SOUTRAP3	3 664715 025221

Utilisation : 4 étapes pour une mise en place simple : 1. Appâter : Ajouter une petite quantité d'appât (pâte à tartiner ou fromage par exemple) sous le couvercle à appât, avec un pic en bois ou autre outil. 2. Enclencher le piège en relevant la poignée rouge jusqu'à entendre le clic d'armement. 3. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs.
4. Jeter : une fois la souris piégée, tenir le piège par l'arrière, soulever doucement la poignée rouge pour vous débarrasser de la souris dans une poubelle ménagère. Rincer le piège avant de le réutiliser.



Découvrez nos produits certifiés FSC®

FSC www.fsc.org FSC® C189786

NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS - 1 TAPETTE BOIS FSC®

La tapette à rat PROTECT EXPERT, certifiée FSC®, permet de lutter contre les rongeurs.
Résistante, elle dispose d'une pédale en plastique pour déposer les appâts (fromage, fruit...).

- Capture rapide
- Installation facile

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 tapette	12	2 016	RATAP1N	3 664715 025191

Utilisation : 4 étapes pour une mise en place simple : 1. Décrocher la barre de déclenchement : enlever l'agrafe et rabattre la barre vers l'arrière de manière qu'elle pende à l'arrière du piège. 2. Appâter : ajouter une petite quantité de pâte à tartiner sur la pédale métallique, avec un pic en bois ou autre outil. 3. Armer le piège : relever la barre de piégeage et la maintenir fermement avec votre pouce. Placer la barre de déclenchement au-dessus de la barre de piégeage et en insérer l'extrémité dans la pédale métallique.
4. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs.



Découvrez nos produits certifiés FSC®

FSC www.fsc.org FSC® C189786

NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

SOURIS - 2 TAPETTES BOIS FSC®

La tapette à souris PROTECT EXPERT, certifiée FSC®, permet de lutter contre les souris.
Chaque piège mécanique est fourni avec une pédale de déclenchement en plastique sous forme de gruyère activée par le rongeur.

- Pas besoin d'appât
- Réutilisable

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 tapettes	36	3 312	SOUTAP2N	3 664715 025160

Utilisation : 3 étapes pour une mise en place simple : 1. Décrocher la barre de déclenchement : enlever l'agrafe et rabattre la barre vers l'arrière de manière qu'elle pende à l'arrière du piège. 2. Armer le piège : relever la barre de piégeage et la maintenir fermement avec votre pouce. Placer la barre de déclenchement au-dessus de la barre d'exécution et en insérer l'extrémité dans la pédale jaune. 3. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs.

Visuels non contractuels.



NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

SOURIS - NASSE MULTI-CAPTURE

La nasse à souris multi-capture PROTECT EXPERT permet d'attraper jusqu'à 4 souris en même temps. Une fois à l'intérieur, elles ne peuvent plus sortir. La nasse permet de relâcher les souris en dehors des zones d'habitation et est réutilisable après chaque utilisation.

- Capture jusqu'à 4 souris
- Réutilisable
- Lutte alternative, sans souffrance

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 nasse	6	1 152	SOUNASS	3 664715 049470

Utilisation :
3 étapes pour une mise en place simple : 1. Appâter : glisser le clapet de la partie tunnel et étaler de la pâte à tartiner ou disposer du fromage sur la paroi du fond à l'aide d'un pic en bois ou autre outil. Refermer le clapet. 2. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs (dégâts, excréments) et le long des murs. 3. Libérer : une fois les souris capturées, relâchez-les dans une zone éloignée des habitations. Le piège peut être rincé à l'eau avant réutilisation.



NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

BOÎTE APPÂT TOUS RONGEURS AVEC CLÉ DE FERMETURE

Boîte d'appâtage tous rongeurs (rats, souris, mulots, campagnols) à double entrée, sécurisée avec clé. À garnir de pâtes, blocs ou céréales. Permet d'appâter en limitant les risques d'ingestion par les enfants et les animaux domestiques.

- Rigide, résistant et réutilisable
- Fermeture à clé
- Tunnel à double entrée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 boîte + 1 clé	6	450	RASOUBOIT	3 664715 030164

Utilisation : Déposer la boîte sur les lieux de présence habituelle des rongeurs. Disposer les appâts choisis dans l'une des mangeoires prévues et fermer la boîte à clé. **L'utilisation des boîtes appâts sécurisées est obligatoire pour les produits sous homologation biocide**. Retirer les boîtes appâts après la fin du traitement. Les boîtes doivent être convenablement étiquetées avec les informations du produit utilisé.



NON EGALIM TRACT

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

BOÎTE APPÂT SOURIS AVEC CLÉ DE FERMETURE

Boîte d'appâtage souris à double entrée, sécurisée avec clé. À garnir de pâtes, blocs ou céréales. Permet d'appâter en limitant les risques d'ingestion par les enfants et les animaux domestiques.

- Rigide, résistant et réutilisable
- Fermeture à clé
- Tunnel à double entrée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 boîte + 1 clé	6	1 380	BOITSOU	3 664715 030133

Utilisation : Déposer la boîte sur les lieux de présence habituelle des souris. Disposer les appâts choisis dans l'une des mangeoires prévues et fermer la boîte à clé. **L'utilisation des boîtes appâts sécurisées est obligatoire pour les produits sous homologation biocide**. Retirer les boîtes appâts après la fin du traitement. Les boîtes doivent être convenablement étiquetées avec les informations du produit utilisé.

Paroles d'expert : Pour tout traitement curatif efficace dans la lutte contre les rongeurs, les appâts rodenticides doivent être fixés dans le poste d'appâtage sécurisé à l'aide de la tige métallique présente dans le kit.
Le rongeur se retrouve en confiance grâce à la boîte appât pour consommer l'appât sur place et ne peut pas l'emporter pour faire des réserves.



Visuels non contractuels.

FOCUS SUR LA MOLÉCULE COUMATÉTRALYL :

COUMATÉTRALYL à 27 ppm, une homologation SBM Life Science !

- **La seule homologation à base d'une substance active anticoagulante de première génération** autorisée en France pour **les utilisateurs non professionnels.**
- Efficace sur **rats, mulots** et **campagnols** pour une utilisation à l'intérieur et autour des bâtiments.
- **Produit non classé**, empoisonnement secondaire plus limité.
- Des quantités allants jusqu'à 720 g de produits pour donner aux consommateurs les moyens de lutter en cas de forte infestation.







Fabriqué en France

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & CAMPAGNOLS - PÂTES

L'appât PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent qui se présente sous la forme de pâte en sachets qui permet l'élimination des rats noirs, surmulots, campagnols roussâtres et campagnols des champs.
Il est utilisé dans les lieux comme les abords de l'habitation, caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts...

- Efficacité maximale
- Très appétent
- Bouchon sécurité enfants

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bouteille de 240 g (24 x 10 g)	BOUTEILLE 35% PLASTIQUE RECYCLÉ	12	960	RACPAT240	3 664715 022527

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés.
Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât
Campagnols : 20 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD® 27. AMM FR-2018-0103. **Composition** : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.





Fabriqué en France

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS - PÂTES

L'appât PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent qui se présente sous la forme de pâte en sachets qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, surmulots. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts...

- Efficacité maximale
- Très appétent
- Bouchon sécurité enfants

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bouteille de 520 g (52 x 10 g)	BOUTEILLE 35% PLASTIQUE RECYCLÉ	12	432	RACPAT520	3 664715 022497

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés.
Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD® 27. AMM FR-2018-0103. **Composition** : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
SECUVERD® Marque déposée SBM Développement.



Fabriqué en France

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & SOURIS - PÂTES

Appât prêt à l'emploi, la pâte PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent qui permet l'éradication de la plupart des rongeurs : rats noirs, surmulots, rats d'égout et souris domestiques.

- Très appétent
- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (15 x 10 g)		12	672	RASOU150N	3 664715 060246

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 100 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât
Souris : 30 à 40 g, soit 3 à 4 sachets d'appât par station d'appât

PATAPPAT BRODI. AMM FR-2016-0017. **Composition** : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & SOURIS - CÉRÉALES

L'appât PROTECT EXPERT à base de céréales, est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, surmulots, rats d'égouts et souris domestiques. Il se présente sous la forme de sachets prêts à l'emploi dotés d'une excellente appétence sans risque de dispersion. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts.

- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit
- Très appétent

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 140 g (7 x 20 g)		12	768	DIF140	3 664715 060185

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 100 g, soit 5 sachets d'appât par station d'appât
Souris : 40 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

ERADIK RONGEURS. AMM FR-2016-0019. **Composition** : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS - CÉRÉALES

L'appât PROTECT EXPERT à base de céréales, est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, surmulots, rats d'égouts et souris domestiques. Il se présente sous la forme de sachets prêts à l'emploi dotés d'une excellente appétence sans risque de dispersion. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts.

- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit
- Très appétent

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (6 x 25 g)		12	768	RADIF150N	3 664715 060215

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât

CANADIEN GRAINS. AMM FR-2016-0023. **Composition** : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

SOURIS - PÂTE

La pâte PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination des souris.
La formulation huileuse de la pâte garantit une haute appétence. Elle est utilisée dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts...

- Efficacité maximale
- Spécial souris résistantes
- Une ingestion suffit

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 120 g (12 x 10 g)		12	1 512	SOURIPAT120	3 664715 035589

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés.
Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 100 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât
Souris : 30 à 40 g, soit 3 à 4 sachets d'appât par station d'appât

PATAPPAT BRODI. AMM FR-2016-0017. **Composition :** Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS, MULOTS & CAMPAGNOLS - CÉRÉALES

L'appât PROTECT EXPERT à base de céréales est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, mulots et campagnols. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts...

- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit
- Très appétent

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (6 x 25 g)		12	672	RAMUCAM150	3 664715 035558

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés.
Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât
Mulots et Campagnols des champs : 50 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

ERADIK RONGEURS. AMM FR-2016-0019. **Composition :** Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & SOURIS - BLOCS FLUORESCENTS

Le bloc PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent contre les rats et les souris. Il se présente sous la forme d'un bloc appât prêt à l'emploi particulièrement adapté à une utilisation dans des conditions humides. Efficace dès les premières ingestions, il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts.

- Haute performance
- Une ingestion suffit
- Très appétent et fluorescent

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 300 g (15 x 20 g)		12	504	FB300N	3 664715 060697

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés.
Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 75 à 100 g soit 4 à 5 blocs d'appât par station d'appât
Souris : 30 à 50 g, soit 2 blocs d'appât par station d'appât

RODIBROD STRIKE WBF. AMM FR-2023-0011. **Composition :** Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0017 % m/m.

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LE SPÉCIALISTE
CAUSSADE
ANTI-NUISIBLES



À vos côtés pour lutter contre les nuisibles

1 IDENTIFIEZ L'ESPÈCE DE RONGEUR

Rat noir / Rat de grenier / Rat des champs



DÉGÂTS : portes, boiseries, poutres et câbles rongés, déjections
RÉGIME ALIMENTAIRE : omnivore (à tendance : fruits, grains et légumes)

Rat brun / Rat d'égout / Surmulot



DÉGÂTS : portes, boiseries, poutres et câbles rongés, déjections
RÉGIME ALIMENTAIRE : omnivore (à tendance carnivore)

Souris



DÉGÂTS : aliments rongés, papiers, isolants et textiles déchiquetés
RÉGIME ALIMENTAIRE : granivore

Mulot



DÉGÂTS : destruction des cultures potagères, monticules de terre et trous de galeries
RÉGIME ALIMENTAIRE : granivore

Campagnol



DÉGÂTS : destruction des cultures potagères, monticules de terre et trous de galeries
RÉGIME ALIMENTAIRE : herbivore

2 DÉTERMINEZ LE LIEU



3 DÉTERMINEZ LE NIVEAU D'INFESTATION

PRÉVENTION et/ou DÉBUT D'INFESTATION	INFESTATION CONFIRMÉE
SOLUTIONS MÉCANIQUES J'ai quelques signes que des rongeurs visitent mon habitation et je souhaite utiliser des solutions mécaniques (pièges, tapettes...).	**FORTE INFESTATION** Solutions pour un 1er traitement : je suis envahi et je souhaite un produit puissant et rapide.
EFFICACITÉ RADICALE J'ai quelques signes que des rongeurs visitent mon habitation et je souhaite utiliser des solutions radicales.	**ESPÈCES RÉSISTANTES** Solutions pour un 2ème traitement : j'ai déjà essayé de me débarrasser de rongeurs mais il reste des traces de leur présence.

Avant le traitement, retirez toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (céréales éparpillées ou déchets alimentaires) et nettoyez la zone des déchets.

BOÎTE APPÂT



NON EGALIM | TRACT

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

BOÎTE APPÂT RATS & SOURIS AVEC CLÉ DE FERMETURE

Pour sécuriser les appâts rodonticides et éviter les risques d'absorption accidentelle par les enfants et les animaux domestiques.

- Boîte en plastique très solide, fermée à clé
- Peut-être fixée au sol
- 3 mangeoires pour déposer le traitement

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 boîte + 1 clé	4	240	CARBAVCLEN	3 561560 503518

Utilisation : Déposer la boîte sur les lieux de présence habituelle des rongeurs. Disposer les appâts choisis dans l'une des mangeoires prévues et fermer la boîte à clé. **L'utilisation des boîtes appâts sécurisées est obligatoire pour les produits rodenticides.** Retirer les boîtes appâts après la fin du traitement.

TOUS LIEUX



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & SOURIS - BLOC FLOCOUMAFÈNE

Des nuisibles dans une maison, un entrepôt ou un grenier. CAUSSADE propose un bloc doté d'une grande appétence et résistant aux différentes températures pour détruire l'ensemble des colonies de rongeurs à l'intérieur ou autour de l'habitation. Produit efficace dès la première ingestion !

- Efficacité radicale
- Hyper appétent
- Utilisable en tous lieux

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 300 g (12 x 25 g)	12	720	CARSPT300	3 664715 048497

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 50 à 75 g, soit 2 à 3 blocs d'appât par station d'appât
Souris : 25 g, soit 1 bloc d'appât par station d'appât

RODICUM® ULTRA SECURE. AMM FR-2019-0001. **Composition :** Flocoumafène (CAS N°90035-08-8) 0,0025 % m/m.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATICIDE CANADIEN - BLOC FLOCOUMAFÈNE

Envahis par des rats au sein d'une habitation ou aux alentours ? CAUSSADE propose une formule résistante aux différentes températures pour une utilisation en tous lieux (cuisine, lieux de vie, grenier, entrepôts). Prête à l'emploi et dotée d'une forte appétence, elle permet l'élimination rapide des rats noirs et rats bruns.

- Efficacité radicale
- Hyper appétent
- Utilisable en tous lieux

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 300 g (12 x 25 g)	12	720	CARPT300	3 664715 048466


Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 50 à 75 g, soit 2 à 3 blocs d'appât par station d'appât

RODICUM® ULTRA SECURE. AMM FR-2019-0001. **Composition :** Flocoumafène (CAS N°90035-08-8) 0,0025 % m/m.

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
RODICUM® Marque déposée SBM Développement.

AUX ABORDS DE LA MAISON





Fabriqué en France

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & MULOTS - PÂTES FORTE INFESTATION

Le produit idéal pour en cas de forte infestation de rats et/ou mulots. CAUSSADE a développé une formule hyper appétente utilisée et appréciée par les professionnels, particulièrement adaptée aux rats et mulots.

- Forte infestation
- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boite métal de 600 g (60 x 10 g)	12	504	CARMUPT600	3 664715 054665

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât
Mulots : 20 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD® 27. AMM FR-2018-0103. **Composition** : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.



Fabriqué en France

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

CAMPAGNOLS - PÂTE EFFICACITÉ RADICALE

Quelques signes de campagnols, monticules de terre, galeries aux abords de l'habitation. CAUSSADE propose une pâte dotée d'une grande appétence pour appâter et éliminer les campagnols.

- Efficacité radicale
- Hyper appétent
- Idéal aux abords de l'habitation

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 200 g (20 x 10 g)		12	672	CARPT200	3 664715 022435

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Campagnols : 20 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

RODICUM® CAMPAGNOLS 27. AMM FR-2018-0103. **Composition** : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
SECUVERD® / RODICUM® Marques déposées SBM Développement.



Fabriqué en France

RATICIDE CANADIEN - PÂTE FORTE INFESTATION

Quelques signes de rongeurs (traces, bruits, odeurs) dans une habitation, entrepôt, cuisine. CAUSSADE propose une pâte dotée d'une grande appétence pour attirer et éliminer les rats. Offre jusqu'à 720 g pour donner aux consommateurs les moyens de lutter en cas de forte infestation.

- Spécial rats forte infestation
- Très appétent
- Idéal pour lieux secs et/ou humides aux abords de l'habitation

N°1 des ventes*

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau rectangulaire de 720 g (72 x 10 g)	4	216	CARPT720	3 664715 022558

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD® 27. AMM FR-2018-0103. **Composition** : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.



NON EGALIM

TRACT

PIÈGES À TAUPES

Les pièges permettent de capturer les taupes de votre jardin. Il suffit de déposer les pièges à l'intérieur des galeries régulièrement fréquentées pour que les taupes soient piégées dès le premier passage.

- À déposer dans la galerie
- Économique
- Réutilisable

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Blister de 2 pièges + 2 tendeurs + clé d'armement.	12	1 440	CATPIEGE	3 442510 103067

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Utilisation : Armer les pièges avec la clé et retirer la clé avec précaution. Déposer les deux pièges dans la galerie (un dans chaque sens), en les tenant par le ressort. Reboucher délicatement la galerie (pour ne pas l'effondrer).

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
SECUVERD® Marque déposée SBM Développement. *Source : GFK, Raticides, Valeur, Circuits spécialistes, CAM à fin juin 2024.

GRENIER, CHARPENTES - LIEUX SECS



RATS & SOURIS - CÉRÉALES FORTE INFESTATION



Les rongeurs ont envahi grenier, charpente, entrepôts et provoquent des dégâts, signes d'une forte infestation. La formule CAUSSADE exclusive à base de céréales est très appétente pour appâter et éliminer l'ensemble de la colonie.

- Forte infestation
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g (6 x 25 g)	12	720	CARSC150N	3 664715 060154

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât
Souris : 25 g, soit 1 sachet d'appât par station d'appât

CANADIEN GRAINS. AMM N° FR-2016-0023. **Composition** : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & SOURIS - CÉRÉALES - EFFICACITÉ RADICALE



L'appât CAUSSADE à base de céréales est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, rats d'égouts et souris domestiques. Il se présente sous la forme de sachets prêts à l'emploi dotés d'une excellente appétence sans risque de dispersion. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basse-cour, entrepôts.

- Très appétent
- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 140 g (7 x 20 g)		12	768	CARSCDF140	3 664715 060789

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 100 g, soit 5 sachets d'appât par station d'appât
Souris : 40 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

NYNA 3 CEREALES 25. AMM FR-2016-0032. **Composition :** Difénacoum (CAS N°56073-07-5) 0,0025 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH08. H373.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & SOURIS - CÉRÉALES ESPÈCES RÉSISTANTES



Des rats et souris présents dans un grenier, une charpente, une habitation ou encore une cuisine... Ils semblent résistants ? GRAIN BROMADIOLONE est un rodenticide très appétent conçu pour lutter contre les rongeurs devenus résistants aux traitements classiques.

- Efficacité radicale
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal aux abords de l'habitation

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (6 x 25 g)		12	1 512	CARSCBR150	3 664715 061472

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât
Souris : 25 g, soit 1 sachet d'appât par station d'appât

GRAIN BROMADIOLONE. AMM FR-2016-1000. **Composition** : Bromadiolone (CAS N°28772-56-7) 0,0025 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH08. H373.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & MULOTS - CÉRÉALES ESPÈCES RÉSISTANTES

GRAIN BROMADIOLONE est un rodenticide très appétent conçu pour lutter contre les rats et mulots devenus résistants aux traitements classiques.

- Efficacité radicale
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal aux abords de l'habitation

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (6 x 25 g)		12	1 512	CARMUC150N	3 664715 061502

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât
Mulots : 50 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

GRAIN BROMADIOLONE. AMM FR-2016-1000. **Composition** : Bromadiolone (CAS N°28772-56-7) 0,0025 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH08. H373.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATICIDE CANADIEN - CÉRÉALES ESPÈCES RÉSISTANTES

CAUSSADE propose un rodenticide très appétent conçu pour lutter contre les rats devenus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats résistants
- Mélange de céréales pour une appétence maximale
- Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g (6 x 25 g)	12	720	CARBF150	3 664715 023050

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât

CANADIEN GRAINS. AMM FR-2016-0023. **Composition** : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATICIDE CANADIEN - CÉRÉALES EFFICACITÉ RADICALE

CAUSSADE propose un rodenticide très appétent pour lutter contre les rats devenus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats résistants
- Mélange de céréales pour une appétence maximale
- Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 140 g (7 x 20 g)		12	768	CARCDF140	3 664715 060819

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 100 g, soit 5 sachets d'appât par station d'appât

NYNA 3 CEREALES 25. AMM FR-2016-0032. **Composition :** Difénacoum (CAS N°56073-07-5) 0,0025 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH08. H373.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

SOURIS - CÉRÉALES FORTE INFESTATION

Prête à l'emploi, la formule CAUSSADE à base d'avoine décortiquée imprégnée de Brodifacoum est très appétente pour appâter et éliminer les souris. L'appât est à utiliser dans les greniers, charpentes, endroits difficiles d'accès et entrepôts.

- Forte infestation
- Appât très appétent en cas de concurrence alimentaire
- Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g (5 x 20 g)		12	1 512	CASAE4N	3 664715 035497


Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Souris : 30 à 40 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

FANGA B+ SOURIS RATS. AMM FR-2016-0007. **Composition :** Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

HABITATION, CUISINE - LIEUX SECS ET HUMIDES





Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & SOURIS - PÂTES FLUORESCENTES FORTE INFESTATION

CAUSSADE propose une pâte fluorescente dotée d'une grande appétence pour éliminer l'ensemble de la colonie.

- Forte infestation
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g (10 x 15 g)	12	720	CARSPT150N	3 664715 060727

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 60 à 80 g, soit 4 à 5 sachets d'appât par station d'appât
Souris : 30 à 50 g, soit 2 à 3 sachets d'appât par station d'appât

FLUO BLOC BF. AMM FR-2023-0012. **Composition** : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0017 % m/m



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & SOURIS - PAT'APPÂT ESPÈCES RÉSISTANTES

PATAPPAT BRODI est un anti-coagulant très appétent conçu pour lutter contre tous les rongeurs, même les plus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats et souris résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

N°3 des ventes*

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (15 x 10 g)	ÉTUI 100% CARTON RECYCLÉ	12	672	CARSPTBF150	3 664715 023029

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 100 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât
Souris : 30 à 40 g, soit 3 à 4 sachets d'appât par station d'appât

PATAPPAT BRODI. AMM FR-2016-0017. **Composition :** Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & SOURIS DIF'OPERATS PAT EFFICACITÉ RADICALE

DIF'OPERATS PAT est un anti-coagulant très appétent conçu pour lutter contre tous les rongeurs, même les plus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats & souris résistants
- Mélange de céréales pour une appétence maximale
- Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (10 x 15 g)	ÉTUI 100% CARTON RECYCLÉ	12	840	CARSPTDF150N	3 664715 060758

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 90 g, soit 6 sachets d'appât par station d'appât
Souris : 45 g, soit 3 sachets d'appât par station d'appât


DIF'OPERATS PAT. AMM FR-2012-0035. **Composition** : Difénacoum (CAS N°56073-07-5) 0,0029 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH08. H373.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
*Source : GFK, Raticides, Valeur, Circuits spécialistes, CAM à fin juin 2024.

LE SAVIEZ-VOUS ?

- Les rats détectent la lumière dans la gamme ultraviolette. La technologie fluorescente est un moyen de **contourner leur méfiance vis-à-vis de l'appât.**
- Les appâts fluorescents ont une **excellente appétence**.
- La technologie fluorescente permet également de **détecter les lieux de passage des rats et des souris.**

CONSOMMATION D'APPÂT EN GRAMMES





Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & SOURIS - FLU'OPERATS PAT ESPÈCES RÉSISTANTES

FLU'OPERATS PAT est un anti-coagulant très appétent conçu pour lutter contre les rongeurs, même les plus résistants aux traitements classiques. L'appât est utilisé dans les lieux de vie, cuisine, endroits difficiles d'accès et entrepôts.

- Spécial rats et souris résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (10 x 15 g)		12	840	CARSPTFLUO150	3 664715 060277

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 90 g, soit 6 sachets par poste d'appâtage
Souris : 45 g, soit 3 sachets par poste d'appâtage

FLU'OPERATS PAT. AMM FR-2017-0106. **Composition** : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0029 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH08. H373.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATICIDE CANADIEN - FLU'OPERATS PAT ESPÈCES RÉSISTANTES

FLU'OPERATS PAT est un anti-coagulant très appétent conçu pour lutter contre les rongeurs, même les plus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 150 g (10 x 15 g)		12	840	CARPTFLUO150	3 664715 060307

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 90 g, soit 6 sachets par poste d'appâtage

FLU'OPERATS PAT. AMM FR-2017-0106. **Composition** : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0029 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH08. H373.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATICIDE CANADIEN - FORTE INFESTATION

CAUSSADE propose une pâte dotée d'une grande appétence pour appâter et éliminer l'ensemble de la colonie.

- Spécial rats forte infestation
- Très appétent
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

N°2 N°2 des ventes *

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g (40 x 10 g)		12	504	CARPT400	3 664715 022466

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD® 27. AMM FR-2018-0103. **Composition** : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

SOURIS - 2 BOÎTES PRÉ-APPÂTÉES FOUDROYANT

CAUSSADE propose un appât doté d'une grande appétence, idéal face à la concurrence alimentaire. Ce produit élimine les souris rapidement. La pâte est à l'intérieur d'une boîte pour un traitement en toute sécurité.

- Appât intégré dans la boîte : non accessible pour les enfants et animaux domestiques
- Pas de manipulation avec le produit, prêt à poser
- Formule onctueuse à base d'alphachloralose

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 20 g (2 boîtes de 10 g)		12	1 296	CASABOIT2	3 664715 007333

Utilisation : Produit prêt à l'emploi avec boîte appât intégrée. La pâte est à l'intérieur d'une boîte pour éviter les risques de contact avec le produit pour les enfants et animaux domestiques.

Principales doses d'application :
Souris : 10 g, soit 1 boîte

PAT'APPAT SOURICIDE CANADIEN FOUDROYANT. AMM FR-2015-0034. **Composition** : Alphachloralose (CAS N°15879-93-3) 4 % m/m.
Classement(1) : ATTENTION. SGH09. H410.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

SOURIS - FORTE INFESTATION

PATAPPAT BRODI est un anti-coagulant très appétent conçu pour lutter contre toutes les souris, même les plus résistantes aux traitements classiques.

- Forte infestation
- Appât très appétent en cas de concurrence alimentaire
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 100 g (10 x 10 g)	12	720	CASAPT10N	3 664715 035466

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Souris : 30 à 40 g, soit 3 à 4 sachets d'appât par station d'appât


PATAPPAT BRODI. AMM FR-2016-0017. **Composition :** Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
SECUVERD® Marque déposée SBM Développement. *Source : GFK, Raticides, Valeur, Circuits spécialistes, CAM à fin juin 2024.

CAVE, GARAGE - LIEUX HUMIDES

LES BLOCS

Dans les lieux très humides, il est fortement recommandé d'utiliser des blocs appâts. Sans risque de dispersion et d'une excellente appétence, ces supports ont une longue durée d'efficacité en milieu humide. Le trou au centre des blocs permet de les enfiler directement sur la tige métallique de la boîte appât. Ceci empêche les rongeurs de partir avec l'appât pour en faire des réserves et les obligent ainsi à le consommer dans la boîte.





Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & SOURIS - BLOCS FLUORESCENTS FORTE INFESTATION

Vous avez des rats ou souris dans votre cave, garage, entrepôt ? CAUSSADE vous propose une formule utilisée par les professionnels pour éradiquer les rongeurs.

- ➔ Haute performance
- ➔ Une seule ingestion suffit
- ➔ Très appétent

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 200 g (10 x 20 g)		12	672	CARSBL200	3664715060666

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 75 à 100 g d'appât, soit 4 à 5 blocs d'appât, par station d'appât
Souris : 30 à 50 g d'appât, soit 2 blocs d'appât, par station d'appât

FLUO BLOC BF. AMM FR-2023-0011. **Composition** : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0017 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATS & SOURIS - BLOCS FORTE INFESTATION

Forte infestation dans une cave, un garage, un entrepôt ou autour d'une habitation et il y a des dégâts, signes d'une forte infestation. CAUSSADE propose un bloc doté d'une grande appétence pour éliminer l'ensemble de la colonie.

- ➔ Forte infestation
- ➔ 1 seule ingestion suffit
- ➔ Idéal pour lieux humides tels qu'autour des bâtiments, garages, caves

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 300 g (30 x 10 g)	12	420	CARSBL300N	3664715060338

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 100 à 200 g, soit 10 à 20 blocs d'appât par station d'appât
Souris : 20 à 40 g, soit 2 à 4 blocs d'appât par station d'appât

NAKKA®. AMM FR-2019-0007. **Composition** : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0025 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH08. H373.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. NAKKA® Marque déposée NEODIS

RATS & SOURIS - BLOCS ESPÈCES RÉSISTANTES

La formule CAUSSADE est un rodenticide très appétent conçu pour lutter contre les rats devenus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats et souris résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux humides tels qu'autour des bâtiments, garage, cave



Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 300 g (15 x 20 g)	12	504	CARSBLBF300*	3 664715 035527

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 200 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât
Souris : 40 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

FANGA B+ BLOC P. AMM FR-2017-0038. **Composition :** Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0012 % m/m.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATICIDE CANADIEN - BLOCS ESPÈCES RÉSISTANTES

Appât prêt à l'emploi très appétent conçu pour lutter contre tous les rongeurs même les plus résistants. Le bloc est parfaitement adapté à un traitement dans les lieux humides comme les caves, locaux d'élevage, garages, entrepôts et autour des bâtiments.

- Spécial rats résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux humides tels qu'autour des bâtiments, garage, cave



Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 300 g (15 x 20 g)	12	504	CARBL300N*	3 664715 012962

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 200 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât

FANGA B+ BLOC P. AMM FR-2017-0038. **Composition :** Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0012 % m/m.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RATICIDE CANADIEN - BLOCS FLUORESCENTS FORTE INFESTATION

Vous avez des rats dans votre cave, garage, entrepôt ? CAUSSADE vous propose une formule utilisée par les professionnels pour éradiquer les rats.

- Haute performance
- 1 seule ingestion suffit
- Très appétent



Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 300 g (15 x 20 g)		12	504	CARBLBF300*	3 664715 080190

Utilisation : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Principales doses d'application :
Rats : 75 à 100 g d'appât, soit 4 à 5 blocs d'appât, par station d'appât.

FLUO BLOC BF. AMM FR-2023-0011. **Composition :** Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0017 % m/m.

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
* Conditions commerciales à définir.

Gamme professionnelle

LE SPÉCIALISTE CAUSSADE ANTI-NUISIBLES
PROFESSIONNEL

Contrairement à la gamme amateur/grand public, elle n'est pas soumise à une déconcentration de substance active. **CAUSSADE PRO** propose des produits **qui traitent avec un maximum d'efficacité** pour répondre à des situations de **forte concurrence alimentaire.**

RAPPEL DES MOLÉCULES ET DES DL50

Le Saviez-vous ?

La dose létale 50 (ou DL50) est un indicateur de toxicité d'une substance s'exprimant en mg/kg. C'est une mesure statistique qui donne le dosage causant la mort de 50 % d'une population animale donnée après 24h à 96h de temps d'exposition.

La dose théorique est la dose nécessaire d'appât à ingérer pour atteindre la DL50.

Plus la DL50 est petite, plus l'apparition de l'effet biocide sera rapide.

Molécule 2ème génération : type « single-feeding *** » « concentration »	DL50 RAT (mg/kg)	Dose théorique (rat 350 g)	DL 50 SOURIS (mg/kg)	Dose théorique (souris 15 g)
Difénthialone / 0,0025 %	0,56	7,8 g	1,29	0,77 g
Brodifacoum / 0,005 % ** Permet de lutter en présence de concurrence alimentaire	0,26	1,82 g	0,4	0,12 g
Bromadiolone / 0,005 %	1,15	8 g	1,75	0,52 g
Difénacoum / 0,005 % ** Permet de lutter en présence de concurrence alimentaire	1,8	12,6	0,8	0,24 g

RAPPEL DES OBLIGATIONS POUR LA VENTE DES PRODUITS PROFESSIONNELS

1/ Qui sont les professionnels concernés ?

- Les agriculteurs, horticulteurs, apiculteurs, pépiniéristes, éleveurs, etc ;
- Les applicateurs agréés (PCO) ;
- Les collectivités locales et territoriales.

2 / Quelle distance minimum doit séparer le rayon amateur du rayon professionnel ?

La réglementation ne le précise pas mais ils doivent être clairement séparés et bien identifiés à l'aide d'une signalétique spécifique afin d'éviter tout risque de confusion chez les particuliers (grand public). Il s'agit aussi d'identifier clairement le rayon réservé aux professionnels.

3/ Ai-je d'autres obligations vis-à-vis des produits raticides professionnels ?

Les distributeurs doivent tenir un registre de vente comprenant les noms des produits, quantités vendues, N° des certificats individuels des acheteurs (utilisateurs, acquéreurs).

4 / Certibiocide, dans quelles situations ?

- Les professionnels sont tenus de posséder un certibiocide pour pouvoir acheter/utiliser/vendre des produits biocides réservés à l'usage professionnel. **Cependant, dans le cas d'un produit pouvant être utilisé à la fois par le grand public et les professionnels dont la seule différence est le conditionnement du produit (volume plus important pour le professionnel), alors le certibiocide n'est pas obligatoire**. Cela n'est valable que si la composition des deux produits est strictement identique.

5 / La publicité pour les professionnels pour les rodenticides (TP14) dans les points de distribution est autorisée sous certaines conditions :

- Mention obligatoire: « Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. »
- Mentionner le type de produit : « Rodenticides - TP14 ».
- La publicité ne doit pas comporter les mentions « produit biocide à faible risque », « non toxique », « ne nuit pas à la santé », « naturel », « respectueux de l'environnement », « respectueux des animaux » ou toute autre indication similaire.
- La publicité ne doit être dédiée qu'aux professionnels.



Paroles d'expert : Le Certibiocide est l'assurance de disposer d'une compétence nouvelle, d'un rôle de conseil et d'accompagnement dans la vente. Si vous le souhaitez , nous pouvons organiser des sessions dédiées par l'intermédiaire de notre formateur enregistré.

Visuels non contractuels. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
** Molécules CAUSSADE Pro - Source : Interne, SBM Universités. *** Une seule ingestion nécessaire.

SOURICIDE & RATICIDE
SELETECH FORTE INFESTATION



SELETECH très appétent, pour un usage en extérieur aux abords des habitations.

- Formulé au brodifacoum, à base de blé de haute qualité très appétent
- Blé trié, limite les risques de germination
- Les grains sont conditionnés en vrac

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 5 kg (Vrac)		1	90	CARSPROBF5N	3664715060840
Seau de 10 kg (Vrac)		1	50	CARSPROBF10	3664715060871

Utilisation : Déposer les appâts par petits tas de 25 à 30 g pour les souris, de 50 à 100 g pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appatâge fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

Principales doses d'application :
Rats : 50 à 100 g de produit par point d'appât
Souris : 25 à 30 g de produit par point d'appât

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

SELETECH. AMM FR-2015-0002. **Composition :** Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0025 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH08. H373.

SOURICIDE & RATICIDE - CÉRÉALES

Formule exclusive aux 3 céréales pour maximiser l'appétence de l'appât et éliminer aussi bien les rats que les souris.



- L'association de blé, malt et tournesol rend l'appât irrésistible et permet de satisfaire les goûts des rats comme des souris
- Permet d'accélérer l'ingestion des appâts à base de Brodifacoum et donc l'élimination des rongeurs
- Les céréales sont conditionnées en vrac

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (Vrac)	1	50	CARSPRO3C5N	3664715060901

Utilisation : Déposer les appâts par petits tas de 25 à 30 g pour les souris, de 50 à 100 g pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appatâge fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

Principales doses d'application :
Rats : 50 à 100 g de produit par point d'appât
Souris : 25 à 30 g de produit par point d'appât

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

GRANOMIX®. AMM FR-2015-0002. **Composition :** Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0025 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH08. H373.

SOURICIDE & RATICIDE - GRAIN BROMADIOLONE

GRAIN BROMADIOLONE, une formulation reconnue pour sa forte appétence.



- Formulé au bromadiolone, matière active très appétente
- Les grains sont conditionnés en vrac

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (Vrac)		1	90	CARSPROBR5	3664715060932

Utilisation : Déposer les appâts par petits tas de 25 à 30 g pour les souris, jusqu'à 100 g pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appatâge fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

Principales doses d'application :
Rats : jusqu'à 100 g de produit par point d'appât
Souris : 25 à 30 g de produit par point d'appât

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

GRAIN BROMADIOLONE. AMM FR-2016-1000. **Composition :** Bromadiolone (CAS N°28772-56-7) 0,0025 %. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH08. H373.

Visuels non contractuels. (1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. GRANOMIX® Marque déposée NEODIS

SOURICIDE & RATICIDE
FLU'OPERATS PAT ESPÈCES RÉSISTANTES



FLU'OPERATS PAT, très appétent, pour éliminer les espèces résistantes aux produits classiques.

- Formulé au Brodifacoum, matière active très puissante
- Pratique : pré-dosé et non dispersible
- Emballage hermétique pour une meilleure conservation du produit

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (Sachets de 15 g)	1	96	CARSPROPT5	3 664715 060512
Seau de 10 kg (Sachets de 15 g)	1	54	CARSPROPT10	3 664715 061717

Utilisation : Déposer, sans les ouvrir, 3 sachets (45 g) pour les souris, 6 sachets (90 g) pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appatâge fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

Principales doses d'application :
Rats : 90 g, soit 7 sachets d'appât par station d'appât
Souris : jusqu'à 45 g, soit 3 sachets d'appât par station d'appât

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

FLU'OPERATS PAT. AMM FR-2017-0106. **Composition :** Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0029 % m/m. **Classement**(1) : ATTENTION. SGH08. H373.

SOURICIDE & RATICIDE
DIF'OPERATS PAT HYPER APPÉTENT



DIF'OPERATS PAT suscite une extrême appétence chez les rongeurs, et est idéal pour un usage en milieu tempéré comme à l'intérieur des bâtiments.

- Formulé au Difénacoum, pour mieux lutter contre le phénomène d'accoutumance
- Pratique : pré-dosé et non dispersible
- Emballage hermétique pour une meilleure conservation du produit

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (Sachets de 15 g)	1	96	CARSPRODIF5N	3 664715 061748

Utilisation : Déposer, sans les ouvrir, 3 sachets (50 g) pour les souris, sachets (100 g) pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appatâge fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

Principales doses d'application :
Rats : jusqu'à 90 g, soit 7 sachets d'appât par station d'appât
Souris : jusqu'à 45 g, soit 3 sachets d'appât par station d'appât

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

DIF'OPERATS PAT. AMM FR-2012-0035. **Composition :** Difenacoum (CAS N°56073-07-5) 0,0029 % m/m. **Classement**(1) **:** ATTENTION. SGH08. H373.

SOURICIDE & RATICIDE
NAKKA® APPÉTENCE SUPÉRIEURE



NAKKA® spécial fortes infestations, est fabriqué à partir d'une nouvelle technologie apportant une appétence et une résistance à l'humidité supérieure.

- Fabriqué par compression à froid afin de réduire le taux de paraffine dans le bloc
- Permet d'accélérer l'ingestion des appâts à base de Brodifacoum et donc l'élimination des rongeurs
- Pratique : pré-dosé et non dispersible

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (500 x 10 g)		1	64	CARSPROBL5	3 664715 060635

Utilisation : Déposer les appâts par petits tas de 20 à 40 g pour les souris, 100 à 200 g pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appatâge fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

Principales doses d'application :
Rats : 100 à 200 g, soit 2 à 4 sachets d'appât par station d'appât
Souris : 20 à 40 g, soit 2 à 4 sachets d'appât par station d'appât

Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

NAKKA®. AMM FR-2019-0007. **Composition :** Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0025 % m/m. Classement(1) : ATTENTION. SGH08. H373.


Pour plus d'informations sur la sécurité et le transport,

scannez ici

LEXIQUE CLP

Les pictogrammes et les mentions de danger indiqués dans les mentions légales des produits de l'ensemble de notre catalogue ont été repris ci-dessous avec leurs intitulés complets.

SGH01 : SGH02 : SGH03 : SGH04 : SGH05 : SGH07 : SGH08 : SGH09 :



EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH208 : Contient . Peut produire une réaction allergique.
EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H204 : Danger d'incendie ou de projection.
H220 : Gaz extrêmement inflammable.
H222 : Aérosol extrêmement inflammable.
H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 : Liquide et vapeurs inflammables.
H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H272 : Peut aggraver un incendie; comburant.
H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H302 : Nocif en cas d'ingestion.
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 : Provoque de graves lésions des yeux.
H319 : Provoque une grave irritation oculaire.
H332 : Nocif par inhalation.
H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H335 : Peut irriter les voies respiratoires.
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H360D : Peut nuire à la fertilité.
H371 : Risque présumé d'effets graves pour les organes.
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

QUICK FDS

Toutes les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de nos produits sont disponibles sans code client sur le site :

https://www.quickfds.com/fr/



- Choisissez l'option « Continuer Sans Code Client »
- L'identification de votre adresse email vous permettra de recevoir, directement et sans aucune nouvelle demande de votre part, les FDS nouvellement mises à jour sous réserve que vous les ayez téléchargées au moins une fois dans les 12 mois.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contacts consommateurs & liens utiles

Pour plus d'informations, conseils et diagnostics :

SBM *Info Conso*
0 800 02 03 04 Service & appel gratuits

E-PHY

Le catalogue des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de cultures homologués en France.
https://ephy.anses.fr

TABLEAU DES USAGES

BioCID

L'inventaire des produits biocides commercialisés en France.
https://biocid-anses.fr/biocid#!

LES NOUVELLES TECHNIQUES DE BIOCONTRÔLE

Ephytia : http://ephytia.inra.fr
Jardiner autrement : www.jardiner-autrement.fr

QUICK FDS

QUICK FDS

Retrouvez toutes nos Fiches de Données de Sécurité.
https://www.quickfds.com/fr

CARTE DES DÉCHETTERIES

ECO DDS

Trouvez le lieu le plus proche pour déposer les produits chimiques.
www.ecodds.com/particulier/ou-deposer-vos-dechets-chimiques/

Nos sites web

www.seezon.co/

seezon
IMPULSÉ PAR LA NATURE

SUIVEZ-NOUS !

› Consultez nos dernières actualités sur nos réseaux sociaux

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE GÉNÉRALISTES APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2026

« CGV » désigne les présentes conditions littérales.

« Chiffre d'Affaires net facturé Hors Taxes » ou « CAHT Net » le Chiffre d'Affaires net facturé, déduction faite des avoirs liés aux retours de Produits et minoré des éco contributions (notamment CITEO, ECODDS, ECOSYSTEM, COREPILE), de toute autre taxe contribution ou droit spécifique applicable (existante ou entrant en vigueur en cours d'année).

« Client » désigne tout client, le cas échéant dépendant ou adhérent d'une centrale d'achat et/ou référencement à dominante alimentaire, et opérant sur le circuit des grands et moyennes surfaces, dont les points de livraison assurent de manière récurrente la redistribution vers le commerce de détail et le Drive. Le Client peut opérer ou non sur le cybermarché.

« Parties » désignent SBM et le Client.

« Point de livraison » désigne le magasin, l'entrepôt ou la plateforme du Client.

« Produit » désigne les Produits commercialisés par SBM.

« SBM » désigne SBM Life Science.

« Territoire » désigne la France métropolitaine, Corse comprise et DROM COM

Les CGV s'appliquent pleinement à tout Client commercialisant des Produits de SBM sur le Territoire. Conformément aux dispositions de l'article L441-1 du code de commerce, les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale qui doit être loyale, équilibrée et de bonne foi entre SBM et le Client.

Toute commande réalisée par le Client auprès de SBM emporte acceptation sans réserve des présentes CGV et du tarif SBM en vigueur, nonobstant toute clause contraire résultant des conditions générales d'achat du Client, ou de tout autre document émanant de ce dernier. L'éventuelle acceptation de dispositions des conditions générales d'achat du Client ne pourra se faire que sur accord écrit des Parties.

Conformément aux dispositions du Code de commerce, les Parties définiront leurs obligations respectives soit dans une convention unique, soit dans un ensemble formé par un accord cadre annuel et des contrats d'application, ci-après la « Convention » à laquelle seront annexés le tarif de SBM et les présentes CGV.

Les présentes CGV annulent et remplacent toutes les conditions générales de vente antérieures. Elles sont susceptibles de faire l'objet d'un avenant ou d'une réédition complète en cas, notamment, de modification significative du contexte réglementaire ou législatif. Dans une telle hypothèse, SBM transmettra les nouvelles CGV au Client dans un délai de quatre (4) semaines avant leur date d'entrée en vigueur.

I. COMMANDES

I.1 Le Client et SBM tendent à un taux de satisfaction optimum. A cet effet, les deux parties définiront collégialement de prévisions de commandes pour permettre d'adapter leurs flux communs : spécifiquement en amont, et durant les saisons, sur les gammes en forte évolutions 4 à 5 mois en amont dans le cadre des référencements annuels, 3 dans le cadre d'un tract et régulièrement dans la relation.

SBM ne pourra être tenue responsable des ruptures de stock du Client, et d'une dégradation de son taux de service, en cas d'impossibilité de répondre, dans les délais, à des demandes d'approvisionnement en l'absence de prévisions de commandes communiquées suffisamment en avance par le Client et notamment en cas d'accroissement important de la demande des consommateurs.

I.2 Les commandes doivent parvenir cinq (5) jours ouvrés pour les commandes magasins et dix (10) jours ouvrés pour les commandes entrepôts ou plateformes, au moins avant la date de livraison souhaitée.

L'activité de prise de commande n'est pas assurée les samedis, dimanches et jours fériés.

Pour être recevable, chaque commande doit être effectuée par écrit. Les commandes qui sont adressées directement à SBM ou par l'intermédiaire de ses agents ou représentants, ne deviennent définitives qu'après leur acceptation par SBM et réception d'un accusé de réception de commande. La livraison d'une commande vaut acceptation de celle-ci. SBM se réserve le droit de refuser, diminuer ou fractionner toute commande qui présente un caractère manifestement anormal, qui est susceptible d'occasionner une désorganisation de ses services industriels ou logistiques ou en cas de pénurie notamment des matières premières. SBM en informera le Client au plus tard quatre (4) jours ouvrés avant la date de livraison prévue pour les magasins et huit (8) jours ouvrés avant la date de livraison prévue pour les entrepôts ou plateformes. Un tel refus total ou partiel ne pourra donner lieu à aucune pénalité. Chaque commande est ferme et ne peut faire l'objet de modification ou d'annulation par le Client sans l'accord préalable et exprès de SBM.

II. LIVRAISON

II.1 Gamme des produits hors terreaux, améliorants du sol et paillages

Sauf disposition contraire convenue entre les Parties, les livraisons sont effectuées en fonction des disponibilités des Produits et dans l'ordre d'arrivée des commandes, et sont effectuées franco de port. SBM livre franco pour toute commande en livraison directe magasin de 500€ HT minimum, en livraison directe entrepôt ou plateforme de 5000€ HT minimum. Les expéditions ne bénéficiant pas de franco de port feront l'objet d'une facturation de frais de transport d'un montant forfaitaire de quatre-vingts euros (80€) par envoi.

II.2 Gamme Terreaux, améliorants du sol et paillages

Sauf disposition contraire convenue entre les Parties, les livraisons sont effectuées pour des commandes de 7 palettes minimum. SBM livre franco pour toute commande en livraison de 26 palettes.

Les frais de port applicables sont de 165€ HT pour une livraison de 7 à 13 palettes et de 125€ HT pour une livraison de de 14 à 26 palettes. Surcoût pour livraison en camion équipé d'un hayon : 80€ par envoi

II.3 Délais de livraison

Les délais de livraison sont en moyenne de cinq (5) jours ouvrés pour expédition vers les magasins et de dix (10) jours ouvrés pour expédition vers les entrepôts ou plateformes, étant précisé que le délai de livraison sera spécifié dans la confirmation de commande. Un retard de livraison ne peut en aucun cas entraîner l'annulation de la commande, ou le refus de livraison de manière automatique. Conformément à l'article L.441-17 du code de commerce, aucun refus de marchandise ne pourra intervenir dès lors que la date de livraison annoncée est respectée. Par ailleurs, toute réclamation d'une indemnité pour retard de livraison ou manquants devra être mise en œuvre dans le cadre d'une procédure de vérification contradictoire respectant les principes édictés par l'article L.441-17 du code de commerce et ayant fait l'objet d'une négociation entre SBM et le Client dans le cadre de la Convention. A ce titre, le non-respect des délais de livraison ne pourra pas donner lieu à une indemnisation automatique au Client, notamment sous la forme d'une pénalité ou indemnité forfaitaire prévue dans les CGA, sans négociation préalable tant sur son principe que sur son quantum. Aucune déduction de pénalité ou d'indemnité ne peut intervenir sans le consentement préalable exprès de SBM.

Dans tous les cas, SBM n'accepte pas d'indemniser le Client pour un retard de livraison inférieur à 5 jours ouvrés. La pénalité pour retard de livraison ne pourra excéder 2% de la valeur des produits non livrés (5% pour les produits en promotion sans que cela ne puisse toutefois excéder le montant maximum prévu à l'article L.441-7 du code de commerce) et en aucun cas constituer un complément de réduction de prix.

Si le Client, après mise en demeure, ne prend pas livraison de la marchandise, SBM pourra, sans préjudice de dommages et intérêts, exiger l'exécution du contrat ou considérer la vente comme résolue de plein droit, les acomptes restants acquis à SBM. En cas de livraisons successives, le défaut ou l'insuffisance d'une livraison est sans incidence sur les autres livraisons.

Enfin SBM n'accepte pas des taux de services définis de manière unilatérale par le Client. Les modalités de calcul et le taux devront être négociés entre SBM et le Client. Dans tous les cas, l'indemnisation calculée sur le montant résultant de la différence entre le total des produits commandés et le total des produits réceptionnés ne pourra excéder 5% de ce montant.

Le Client s'engage à respecter les règles de manipulation des Produits mentionnées sur les cartons Produits et la règle de la gestion du FIFO (First In First Out).

III. STOCKAGE DES PRODUITS

Les Produits doivent être stockés à l'intérieur, dans un lieu sec, frais, à l'abri de la lumière, des poussières, des nuisibles, dégâts des eaux, intempéries et hors gel. Un plan de sanitation doit être mis en place pour éviter l'intrusion et la prolifération de nuisibles dans les lieux de stockage et les points de distribution du Client. Dans une démarche d'amélioration continue des Bonnes Pratiques d'Hygiène, ce plan doit faire l'objet de mesures préventives et correctives, ainsi que d'un suivi formel.

IV. PALETTE

En cas de non-restitution des palettes à SBM, pour quelque cause que ce soit, et après mise en demeure, une facture sera établie à l'issue de soixante (60) jours pour les quantités non rendues, sur la base unitaire de vingt-cinq (25) euros (€) HT par palette.

V. REVENTE DES PRODUITS ET EMBALLAGES

Les Produits ne peuvent être conservés et vendus que sous les marques commerciales et dans leur emballage d'origine sans aucune modification de composition ou de présentation ; le contenu des emballages d'origine ne peut en aucun cas faire l'objet d'une vente au détail du Client.

VI. UTILISATION DES PRODUITS

Les indications d'emploi des Produits sont inscrites sur les notices, étiquettes et autres documents éventuellement transmis par SBM. Par ailleurs, toute utilisation des Produits doit être adaptée au cas particulier en raison de nombreux facteurs qui échappent au contrôle de SBM, tels que nature du sol, variétés végétales et sensibilité particulière, état de culture, conditions atmosphériques particulières, matériel et conditions d'applications, etc.

SBM décline toute responsabilité quant à l'utilisation des Produits, l'adéquation de l'utilisation par l'utilisateur, même à défaut de contre-indications. En outre, l'emploi de tout mélange non recommandé par SBM, ou avec des produits n'étant pas de la fabrication de SBM, reste sous l'entière responsabilité de l'utilisateur qui doit également s'assurer, en cas de traitements successifs, de la compatibilité entre eux des produits utilisés.

Si le Client n'a pas procédé au contrôle de la qualité des Produits à réception (voir § Réserves) ou si, l'ayant fait, il a utilisé ou cédé les Produits, SBM ne pourra être responsable des dommages pouvant résulter de l'utilisation des Produits.

Dans l'hypothèse où les Produits seraient utilisés pour un usage ou selon un procédé habituellement non admis pour des produits du même type ou pour un usage et selon des conditions que SBM n'aurait pas expressément acceptés, ou pour un usage ne faisant pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, la responsabilité de SBM ne pourra être recherchée.

VII. TRANSFERT DES RISQUES

Les risques des Produits et notamment ceux inhérents à leur transport sont transférés au Client dès la délivrance de cette marchandise, à l'ouverture des portes du camion dans l'entrepôt, plateforme ou magasin du Client. Le déchargement de la marchandise est opéré sous la responsabilité du Client.

Il appartient au Client de sauvegarder seul ses droits vis-à-vis du transporteur, en formulant ses réserves dans les délais et les formes fixés par les règles applicables en la matière.

VIII. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les Produits vendus demeurent la pleine et entière propriété de SBM jusqu'à leur complet paiement.

Le Client s'engage à informer les tiers des droits de propriété de SBM sur les Produits. Il fera en sorte que les Produits fassent l'objet d'un stockage distinct et soient identifiés comme étant la propriété de SBM.

En cas d'ouverture à l'encontre du Client d'une procédure relevant du Livre VI du Code de commerce (telle que notamment procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire), les Produits pourront être revendiquées conformément aux dispositions applicables, notamment conformément aux dispositions légales précitées.

Cette clause s'applique nonobstant toute stipulation contraire contenue éventuellement dans les conditions générales d'achat du Client.

IX. PRIX ET PAIEMENT

Les prix des Produits sont indiqués hors taxes. Ils incluent les frais de transport liés à la livraison par SBM des Produits sur le site (entrepôt, plateforme, magasin) désigné par le Client lors de la passation de la commande et confirmé par SBM, sous réserve du respect du minimum de franco prévu au § Livraison. Toute commande vaut acceptation du tarif en vigueur. Le tarif applicable est celui en vigueur au jour de la livraison. , SBM se réserve le droit de modifier son tarif à tout moment, notamment en cas de changement de circonstances imprévisible lors de l'émission du tarif, modification des conditions économiques générales et notamment de hausse du prix des matières premières. Le nouveau tarif sera adressé au Client par lettre recommandée avec avis de réception. Il sera applicable dans un délai de quatre (4) semaines à compter de sa réception par le Client, sauf opposition notifiée par ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception avant la date d'entrée en vigueur du nouveau tarif. Le règlement se fait par virement, prélèvement ou LCR directe. A noter que le règlement par chèque ou traite acceptée papier n'est pas autorisé. Pour les ventes en France (à l'exclusion des DROM-COM) les factures sont payables à 45 jours fin de mois date de facture (date de facture + 45 jours + fin de mois). Pour les DROM-COM, les factures sont payables suivant les conditions convenues entre les Parties à la commande.

Si la situation financière du Client suscite des inquiétudes justifiées, SBM se réserve le droit de fixer une limite de crédit et de la réduire à tout moment, et de reconsidérer les conditions de paiement qui auraient été consenties, en exigeant des garanties ou des modalités de paiement telles que paiement comptant ou avant livraison. En cas d'expéditions échelonnées de Produits faisant l'objet d'une commande ou d'un marché, les factures correspondant à chaque livraison sont payables à leur échéance respective, sans attendre que la totalité des produits faisant l'objet de la commande ou du marché ait été livrée. Aucun escompte pour paiement anticipé n'est accordé.

X. CONTREPARTIES & SERVICES

La rémunération des contreparties ou des services sur facture ou facturées par le Client, aux conditions définies par l'article L.441-3 du Code de commerce. Les délais de paiement des montants réclamés dans le cadre de reddition de comptes, des ristournes, de la rémunération des prestations de services et/ou de tout acompte périodique y afférent définis dans la Convention ne peuvent pas être inférieurs au délai de paiement des factures de Produits afin de ne pas créer de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des Parties.

Les prestations de services éventuellement convenues entre les Parties dans le cadre la Convention feront l'objet d'une facture émise par le Client conformément aux dispositions de l'article L.441-9 du code de commerce et de la réglementation fiscale, et seront payées par SBM après réalisation effective par le Client des prestations correspondantes, sous réserve du paiement intégral de l'ensemble des factures de Produits émises par SBM.

La rémunération de ces prestations sera calculée sur la base du CAHT Net, clairement identifiée en pied de facture, déduit de toutes les sommes retenues par le Client à quelque titre que ce soit (écart tarif, pénalités...), sauf acceptation préalable et écrite de SBM.

En cas d'accord de SBM, pour verser au Client des acomptes mensuels ou trimestriels de réductions de prix ou de rémunérations de prestations de services, définis sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel (tenant compte du chiffre d'affaires de l'année n-1 ou défini par rapport à un objectif de chiffre d'affaires pour l'année n), SBM pourra, à tout moment au cours de l'année interrompre le versement des acomptes ou en réduire leurs montant en cas de non réalisation en cours d'année des chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels prévisionnels (en baisse par rapport aux chiffres d'affaires atteints sur les périodes concernées en année n-1ou différents des chiffres attendus en rapport avec l'objectif de chiffre d'affaires).

XI. REVENTE DES PRODUITS

Toute communication d'un prix marketing conseillé (PMC) est fournie au Client à titre indicatif. Le Client fixe librement le prix de revente des Produits auprès du consommateur. Il est seul responsable du niveau des conditions commerciales accordées par SBM qu'il souhaite ou non utiliser pour fixer son prix de revente. SBM ne pourra en aucun cas être amenée à expliquer ou justifier au Client le prix de revente pratiqué par un autre de ses Clients.

De même, en aucun cas, le Client ne devra faire supporter à SBM les conséquences de sa politique tarifaire auprès des consommateurs.

XII. PÉNALITÉS DE RETARD

Le non-paiement des factures à l'échéance convenue entraînera de plein droit, sans mise en demeure :

- conformément à l'article L441-10 du code de commerce, l'exigibilité de pénalités de retard, éventuellement majorées de la TVA, calculées à compter du jour suivant l'échéance initiale au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (et ne pourra être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal).

Pour les sommes échues n'ayant pas fait l'objet d'une demande de report et d'un accord, s'ajouteront :

- la déchéance du terme pour la totalité des factures qui seraient dues à SBM par le Client
- la faculté de considérer la vente comme résolue ou de suspendre les livraisons ou commandes en cours, sans préjudice de l'application de la clause de réserve de propriété,
- la faculté de refuser toute nouvelle commande de Produit,
- les frais judiciaires consécutifs à toute action contentieuse.

Le Client sera en outre redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 15% sur les sommes échues, qui ne pourra être inférieure au montant de 40 euros fixé par le code de commerce.

XIII. RÉSERVES

a) Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur en application de l'article L.133-3 du code de commerce, les réclamations
   - pour vices apparents ou pour non-conformité doivent être formulées expressément par écrit à SBM dans les trois (3) jours ouvrables à compter de la date de livraison pour les ventes effectuées en France métropolitaine, délai porté à dix (10) jours ouvrables pour ventes de Produits en dehors de la métropole ; à défaut aucune réclamation ne sera acceptée ;
   - pour les vices non apparents, le délai est porté à dix (10) jours à compter de la découverte du vice par le Client

Le Client doit fournir toute justification quant à la réalité des vices ou défauts.

b) Toute réserve réalisée par le Client, dans les délais susmentionnés, doit être caractérisée et mentionner le code du Produit ou Gencod ainsi que la quantité incriminée

c) Dès lors que le Client aura adressé à SBM sa réclamation dans les conditions ci-dessus, SBM s'engage à remplacer, remettre en conformité ou à rembourser, à sa convenance, toute marchandise qu'elle aura reconnue non conforme ou atteinte d'un vice caché, à l'exclusion de toute indemnité pour quelque cause que ce soit et notamment pour pertes et dommages de toute nature (dommages indirects, manque à gagner, atteinte à la réputation sans que cette liste soit exhaustive).

d) Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord exprès de SBM, à défaut, le produit retourné reste à la disposition du Client et ne peut donner lieu à avoir, remplacement ou remise en conformité. Aucun retour de Produit hors de son conditionnement n'est accepté.

XIV. ÉLIMINATION DES DÉCHETS

A compter de la livraison des Produits, le Client supporte toutes les obligations légales à la charge du détenteur des Produits. En particulier et conformément à l'article L541-2 et suivants du code de l'environnement, le Client est tenu d'éliminer les Produits qu'il détiendrait au-delà de leur date d'autorisation de mise sur le marché et de procéder à leur destruction, à ses frais. SBM n'est tenue par aucune obligation de reprise des Produits ou de compensation de quelque nature qu'elle soit liée à l'arrêt d'une éventuelle autorisation de mise sur le marché des Produits.

XV. CONFIDENTIALITÉ

Chaque Partie s'engage à garder strictement confidentielles les informations de quelque nature que ce soit (notamment techniques, commerciales, marketing, scientifiques ou autres), et sous quelque forme que ce soit qui peuvent lui être transmises ou qu'elle pourra obtenir à l'occasion de ses relations avec l'autre Partie. A ce titre, le Client s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires auprès de son personnel pour garantir ce caractère confidentiel à l'égard des tiers et à les traiter avec le même degré de protection qu'il accorde à ses propres informations confidentielles, de même niveau.

L'obligation de confidentialité survivra pendant les dix (10) années qui suivront la fin de leur relation commerciale pour quelque cause que ce soit.

XVI. RÉCLAMATIONS & SOLDE DES COMPTES

Toute réclamation relative aux sommes éventuellement dues par SBM, quelle qu'en soit la cause, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard une (1) année suivant la date où l'élément fondant cette réclamation est intervenue. Pour tout litige lié à la livraison ou à la facturation de SBM, ce délai est également d'une (1) année suivant la date de livraison ou de facturation. Passé ces délais, aucune réclamation ne sera recevable.

XVII. FORCE MAJEURE

Conformément à l'article 1218 du Code civil, SBM sera libérée de ses obligations pour tout événement échappant à son contrôle, imprévisible et irrésistible qui empêche ou retarde notamment la fabrication et la livraison de ses Produits, constitutif d'un cas de Force Majeure. Il en sera notamment ainsi en cas d'événements tels que : incendie, grève, épidémie, embargo, bris de machine ou d'outillage, interruption ou retard des transports, impossibilité d'être approvisionné, pénuries de matières premières entrainant l'impossibilité de fabriquer des Produits conformes à la réglementation applicable, ou tout autre événement indépendant de sa volonté, ainsi qu'en cas d'évolution de la réglementation relative à ses Produits qui soumettrait SBM à une obligation de résultat quant à la fabrication de ses Produits ou tout événement reconnu comme un cas de force majeure par la Jurisprudence.

XVIII. PROPRIETÉ INTELLECTUELLE

Toutes les marques et éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle attachés aux Produits sont la propriété exclusive ou licence de SBM ou d'une société du groupe auquel elle appartient. Par les présentes, le Client n'acquiert aucun droit sur les marques et les éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle attachés aux Produits autre que celui de distribuer les Produits qui en sont revêtus. Le Client s'engage à informer immédiatement SBM de toute atteinte portée au droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant ou licenciés à SBM. Le Client et SBM s'engagent réciproquement à respecter les droits de propriété intellectuelle et industrielle et noms de domaine de l'autre Partie et à veiller à ce que leurs Produits et supports de communication ne portent pas atteinte aux droits de l'autre Partie en constituant des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme. En cas d'utilisation d'éléments dont la propriété intellectuelle appartient à SBM, sur quelque support que ce soit (PLV, catalogue, Internet, ...), le Client s'engage à obtenir l'accord préalable et écrit de SBM, ainsi qu'à préserver l'image de qualité et la notoriété des marques de cette dernière. Le Client s'engage à toujours utiliser les marques de SBM, conformément aux instructions données par SBM, et à mentionner sur tous les emballages et/ou documents et/ou sur tous supports, que les marques sont la propriété de SBM.

XIX. RESPONSABILITÉ / ASSURANCES

Chaque Partie est responsable envers l'autre de tout dommage causé par un manquement à l'une quelconque des obligations mises à sa charge par les présentes CGV et s'engage à souscrire, auprès d'une compagnie d'assurances notoire et solvable, les garanties nécessaires pour couvrir les responsabilités qu'elle encourt du fait de ses obligations, contractuelles ou non, et ce, pendant toute la durée de la relation commerciale. Il est expressément convenu que les articles 1221, 1222 et 1223 du Code Civil ne pourront être mis en œuvre à l'égard de SBM qu'aux termes d'une décision judiciaire.

XX. CHANGEMENT DE CONTRÔLE

En cas de changement de contrôle ou de prise de participation directe ou indirecte dans le capital de l'une des Parties, dans l'hypothèse où ce changement de contrôle ou cette prise de participation serait susceptible de donner à un concurrent de l'une des Parties accès à des informations opérationnelles confidentielles et stratégiques sur son activité, les Parties s'engagent à se rencontrer pour négocier de bonne foi les modalités pratiques de cloisonnement et de conservation de ces informations.

A défaut d'accord un mois après le début des négociations, l'une quelconque des Parties pourra mettre fin à la relation commerciale de plein droit et sans formalité judiciaire, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de quinze (15) jours à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception

XXI. CESSION

Les présentes CGV ne pourront être transférées par l'une ou l'autre des Parties à un tiers qu'avec l'autorisation expresse donnée préalablement par écrit par l'autre Partie. Dans une telle hypothèse, la cession libère le cédant pour l'avenir. N'entre pas dans le champ du présent article, toute cession par SBM des présentes CGV au profit de l'une des sociétés de son Groupe.

XXII. NON RENONCIATION

Le fait pour SBM de ne pas se prévaloir de l'une quelconque des clauses des présentes CGV ne saurait valoir renonciation pour l'avenir à son application.

XXIII. RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Dans le cadre du présent Contrat, les Parties s'engagent à respecter toute réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles applicables et notamment le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles (« RGPD »). Aux fins du présent article, le terme « Données personnelles » obéit à la définition énoncée dans le RGPD. Les Parties s'engagent à utiliser les Données personnelles dans le but d'exécuter la relation contractuelle nouée entre elles. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime.

Les Données Personnelles ne seront conservées par les Parties pas plus longtemps que nécessaire par rapport aux objectifs pour lesquels elles ont été collectées, conformément au RGPD. Chaque Partie s'engage à mettre en place et à maintenir pendant la durée du Contrat toutes les mesures techniques et organisationnelles de sécurité adaptées au traitement des Données personnelles.

Chaque Partie s'engage à ne pas transférer de Données Personnelles à des pays en dehors de l'Espace Économique Européen n'ayant pas un niveau de protection adéquat sans le consentement préalable exprès de l'autre Partie. Dans le cas d'un transfert vers un pays dont la législation n'a pas été reconnue par la Commission Européenne comme fournissant un niveau de protection adéquat au sens du RGPD, les Parties s'engagent à signer avec le destinataire des données un contrat de transfert de données incluant les clauses contractuelles standards de la Commission Européenne, à minima.

Les Données personnelles pourront être communiqués aux services internes de chacune des Parties qui ont en charge la gestion de la relation contractuelle et à tous prestataires externes nécessaires. Les Données personnelles susmentionnées ne seront pas transférées à des tiers à des fins publicitaires et promotionnelles sans le consentement préalable des personnes concernées.

Chaque personne concernée dispose à tout moment des droits d'accès, de rectification, de suppression de ses Données personnelles, ainsi que d'un droit de s'opposer ou de solliciter la limitation du traitement des Données personnelles. Elles disposent également du droit de faire parvenir des directives spéciales relatives au sort de leurs Données personnelles après leur décès. Lorsqu'elles veulent exercer leurs droits, elles peuvent à tout moment faire une demande à SBM en contactant le Responsable des Données personnelles à l'adresse électronique suivante : privacy@sbm-company.com. Si elles estiment que le traitement de leurs Données Personnelles enfreint les exigences du RGPD, elles peuvent adresser une plainte auprès de l'autorité locale de contrôle, telle que la CNIL en France.

XXIV. VIGILANCE

Les services éventuellement réalisés par le Client le seront dans le strict respect de la législation et de la réglementation applicable à ses activités, notamment en matière sociale et fiscale. Ce dernier assurera, en sa qualité d'employeur, la gestion administrative, comptable et sociale de son personnel et déclare être en règle au regard des articles L. 8221-3 et suivants et D. 8222-5 du Code du Travail. A cet effet, conformément aux dispositions légales, le Client pourra être amené à remettre à SBM, et tous les six (6) mois pendant la durée de l'exécution des prestations, les documents obligatoires suivants : un justificatif d'immatriculation (Extrait Kbis de moins de 3 mois, ou équivalent), la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, une attestation de régularité sociale (attestation URSSAF). Le Client recevra une notification par e-mail l'invitant à s'inscrire et à déposer les documents susmentionnés, gratuitement, sur la plateforme indiquée par SBM. Le Client dégage SBM de toute responsabilité liée au non-respect des obligations lui incombant au terme du présent article, et plus généralement aux termes de la législation fiscale et sociale en vigueur applicable.

XXV. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET LOI APPLICABLE

Les présentes CGV sont régies et interprétées conformément au droit français (convention de Vienne inapplicable). Le Tribunal de Commerce de Lyon sera seul compétent en cas de litige ou contestation, même en cas d'appel en garantie ou pluralité de défendeurs et quel que soit le mode de livraison ou de règlement.

Service Clients

Pour passer ou suivre une commande

france.customerservice@sbm-company.com



pour trouver votre interlocuteur et son numéro de téléphone.

DISTRIBUTEUR

SOPRAVIT
Tél : 03 89 73 27 06 - Fax : 03 89 73 27 01
Mail : commande@sopravit.fr

Index

Références	Pages
AMTPB5N	101
AMTPB5NB	101
AMTPL20N	101
BARPAL1	107, 108
BOITNAT2	102, 105
BOITSOU	133
BOXCAURATS	128
BOXCAURS	128
BOXFOURMIS	102
BOXGUEP600N	110
BOXGUEP750	110
BOXPIEGE	127
BOXPIEGESG	127
BOXPROTECTROD	127
CARBAVCLEN	138
CARBF150	142
CARBL300N	148
CARBLBF300	148
CARCDF140	128, 143
CARMUC150N	142
CARMUPT600	139
CARNASSB	129
CARNASSBN	129
CARNASSFSC	129
CARPT200	139
CARPT300	138
CARPT400	122, 128, 146
CARPT720	122, 140
CARPTFLUO150	128, 145
CARSBL200	122, 147
CARSBL300N	147
CARSBLBF300	148
CARSC150N	128, 141
CARSCBR150	141
CARSCDF140	141
CARSPRO3C5N	150
CARSPROBF10	150
CARSPROBF5N	150
CARSPROBL5	151
CARSPROBR5	150
CARSPRODIF5N	151
CARSPROPT10	151
CARSPROPT5	151
CARSPT150N	144
CARSPT300	122, 128, 138
CARSPTBF150	122, 144
CARSPTDF150N	144
CARSPTFLUO150	122, 128, 145
CARTAFSC	148
CARTAPVR	129
CASAE4N	143
CASAPT10N	146
CASNASSBN	129
CASNASSFSC	129
CASTAFSC	129
CASTAPVR	129
CATPIEGE	140
DETAUPBOX20P	33
DETAUPBOX5P	33
DETAUPEUR	9, 10, 33
DG100	98
DG200N	98
DG400	98
DIF140	122, 127, 135
DIMAX1	101
DIMAX1B	101
DIMAX25	101
DIMAX5	101
DIMAXPAL1	101
DTMAL1	102, 104
FB300N	136
FBOIT10	102, 104
FBOIT2N	102, 104
FBOIT4N	102, 104,
FOURPAL750	102, 106,
FOURPOUD1000N	102, 103
FOURPOUD250	102, 103,
FOURPOUD400N	102, 103,
FOURPOUD5000	102, 103
FOURPOUD600	102, 103
FPNAT100	102, 105
FPNAT250N	102, 105,
FPOUDSI200	102, 106
FREEZ300	107, 109
FTUB1N	102, 104
FTUBNAT2N	102, 106
GRAMOUCH300	107, 111
GRAMOUCH300N	107, 111
GUEP600	107, 110
GUEP750	107, 110
GUEPMOUS600	107, 110
GUEPMOUS600N	107, 110
IREPOIPIC	111
KITCAMPE	33
KITCAMPN	33
KITSAV	33
LVGRA100N	107, 112
NEUPINSPOLY250	78
NNTCOMPLET40	22
OBRAAUT10	13
OBRAAUT20	13
OBRACHE15	13
OBRAGRA20	13
OBRAGRA8	13
OBRECLAGR1	55
OBRECLAROM250	54
OBRECLBONSAI250	58
OBRECLBUIS1	55
OBRECLCACTUS250	58
OBRECLFLEURS1	56
OBRECLFLEURS250	56
OBRECLGERA1	56
OBRECLHORTEN1	57
OBRECLLAURIER1	57
OBRECLOLIVIER1	55
OBRECLORCH250	57
OBRECLPLINTER1	58
OBRECLPLINTER250	58
OBRECLPTITPOTAG1	54
OBRECLROSIER1	56
OBRECLUNI1	54
OBREORCHBAT	57
OBRPARG20	26
OBRPARG6	31
OBRPARG6U	31
OBRPCHAN100N	25
OBRPCLA50	26
OBRPCLA6	31
OBRPCLA6U	31
OBRPCORA50	26
OBRPECO50	25
OBRPFPO50N	24
OBRPFUNI50N	24
OBRPPOU20	25
OBRPPOU6	31
OBRPPOU6U	31
OBRTAG20N	21
OBRTAG35N	21
OBRTAGR6	30
OBRTAGR6U	30
OBRTAP20N	15
OBRTAP35N	15
OBRTAQU20N	17
OBRTARO6	29
OBRTARO6U	29
OBRTBON6	30
OBRTBON6U	30
OBRTBRU6	29
OBRTBRU6U	29
OBRTCAC20N	22
OBRTCAC6	30
OBRTCAC6U	30
OBRTCAPOT20N	21
OBRTCAPOT35N	21
OBRTGAZ35N	16
OBRTGER20N	19
OBRTGER35N	19
OBRTHOR20N	19
OBRTHOR35N	19
OBRTHOR70N	19
OBRTORC6	29
OBRTORC6U	29
OBRTPF35N	15
OBRTPFO40	18
OBRTPFP40	18
OBRTPFU20	18
OBRTPFU40	18
OBRTPLAN35N	20
OBRTPLAN70N	20
OBRTPM35N	16
OBRTPOT35N	16
OBRTPV20N	22
OBRTREM6	28
OBRTREM6U	28
OBRTROS35N	20
OBRTSEM20N	20, 39
OBRTSEM6	28
OBRTSEM6U	28
OBRTSOLSAB35N	17
OBRTSPDB20N	21
OBRTUNI20N	19
OBRTUNI35N	19
OBRTUNI70N	19
OBRTVDB35N	17
OBRTVEG30N	15
PROCOUR25N	95
PROCOUR25NB	95
PROCOUR700	95
PROCOURPAL25N	95
PROCOURPAL750N	95
PROCOURU400	97
PROCOURU400P	97
PROCOURU400PB	97
PROCOURU800	97
PRODSO400	99
PROHERBIO25N	94
PROHERBIO700	94
PROHERBIO700P	94
PROHERBIO700PB	94
PROHERBIOPAL25N	94
PROHERBIOPAL750N	94
PROHERBIOPAV5	99
PROHERBIOU400	97
PROHERBIOU800	97
PROHERBIOU800P	97
PROHERBIOU800PB	97
PROHERBIPAL750P	94
PROHERBIPAL750PB	94
PUMIG10	107, 109
PUPA150	112
PUPAL1	112
RACPAT240	134
RACPAT520	122, 134
RADIF150N	127, 135
RAMUCAM150	136
RASOU150N	122, 127, 135
RASOUBOIT	133
RASOUREP100	130
RASOUTRAP	127, 131
RASOUTRAPN	127, 131
RATAP1N	127, 132
RATRAP2	127, 132
RECHARG10	33
RECHARG20	33
RECHARG5	33
RECHARG8	33, 118
RUBMOU4	107, 111
SOACTI900	40
SOAGY15	48
SOAGY750	48
SOAGY750B	48
SOARMI100	88
SOARMIPAL750	89
SOAXIO250	52
SOBACI15	81
SOBARPOT15	84
SOBB20800	85
SOBICAR350	61
SOBIOJ25	80
SOBLANC1	65
SOBLANC3	65
SOBLEU4	45
SOBLEU500	51
SOBOU11N	87
SOBOU400N	85
SOBOUTU40	39
SOCAT750N	53
SOCHA400	61
SOCHAUX10	35
SOCHE125	80
SOCICA150	64
SOCICAT3	65
SOCLOQ100	91
SOCOC500	76
SOCOCHPAL750N	76
SOCOCHPAL750NB	76
SOCOL5N	62
SOCOL90	59
SOCOMP15	43, 44
SOCOMP15P	43, 44
SOCOMP5	43, 44
SOCOMP5P	43, 44
SOCONAT1	43, 44
SOCONAT1P	43, 44
SOCONAT1PB	44
SOCONAT9	43, 44
SOCONAT9P	43, 44
SOCONY15	51
SOCOPRO	72
SOCOR15G10N	42
SOCOR4	42
SOCYP750S	51
SODORY125N	67, 82
SOFAZPAL750N	78
SOFER120	53
SOFRAY15	47
SOFRAY500	47
SOFRAY750	47
SOFRAY750B	47
SOFRUY15	48
SOGAZMOU200	36
SOGAZMOU350	36
SOGAZMOU350P	36
SOGAZMOU80N	36
SOGAZPLUS25	35
SOGAZPLUS35	34, 35
SOGAZY10B	34
SOGAZY10BP	34
SOGAZY15	36
SOGAZYPRO10	34
SOGAZYPRO5	35
SOGERM90	82
SOGERY750	50
SOGLU150	63
SOGLU2	63
SOGLU200	63
SOGOUD600	64
SOGOUDA200	64
SOGUA750N	40
SOHIV500N	81
SOLAURY15	49
SOLECI800	61
SOLECIPAL1	61
SOLEGPAL750	79
SOLEGY500	46
SOLIARA100	78
SOLICOMP1	44
SOLICOMP25	43, 44
SOLIFRUIT100	79
SOLIG15G10N	40
SOLIMA1000	84
SOLIMA1000P	84
SOLIMA1000PB	84
SOLIMA2	84
SOLIMA400	84
SOLIMA400B	84
SOLIMA750N	84
SOLIMAPLUS400	83
SOLIMAPLUS750	83
SOLIMAPLUS750P	83
SOLIMAPLUS750PB	83
SOLIPOLY100N	77
SOLIPOLY200N	77
SOLIPOT100N	79
SOLIPUC100N	75
SOLIV100	91
SOLIVY750	49
SOMALPAL750	89
SOMAP100	85, 90
SOMEGA125	52
SOMIX04	41
SOMIX15G10N	41
SOMIXPAL750NB	75
SOMOUCH01N	74
SOMOUS1S	98
SOMOUSPAL1N	65
SONOMAL100	88
SONORD125	91
SOPALMY15	49
SOPAS15G10N	41
SOPHO15G10N	41
SOPIBUISN	71
SOPIFLORN	74
SOPIJAUNE	74
SOPIN12	72
SOPIPRO	73
SOPOIR15	81
SOPOLYPAL750N	77
SOPOLYPAL750NB	77
SOPOMY12B	46
SOPOR1	60
SOPOR25	60
SOPORPAL1	59
SOPOTY15	37
SOPOTY5B	46
SOPRAL3	39
SOPREL1	59
SOPUCPAL750N	75
SOPUCPAL750NB	75
SOPUL400	88
SOPUL750	88
SOPVPAL500	77
SOPYRAL15	67, 70
SOPYRPAL750N	70
SOPYRPAL750NB	70
SORECBUISN	71
SORECPRO	73
SORHOY15	50
SOROSY15	50
SOROSY750	37, 50
SOS500	66
SOSAN15G10N	42
SOSANG4	42
SOSAV1N	66
SOSAVPAL1N	59
SOSEQ01	53
SOSIRYL100N	38, 39, 41, 42, 44
SOSOL11N	82
SOSOL600N	67, 82
SOTHIO400	85
SOTOMY15	37, 47
SOTOMY500	47
SOTOMY750	47
SOTOMY750B	47
SOTOTORN200N	69
SOTOTPOT100N	67, 69
SOUNASS	127, 133
SOURIPAT120	127, 136
SOUTAP2N	127, 132
SOUTRAP	127, 131, 132
SOUTRAP2	127, 131
SOUTRAP3	127, 132
SOUTRAPN	127, 131
THBUTANE4	117
THE55NOIR	118, 119
THE55RECHARG40	118, 119
THE55RECHARG80	118
THERMABOXE55	119
THERMABOXNAT	114
THERMABOXTP18	119
THHALOBLANC	116
THLANTN	117
THNATHALOBLANC	114, 115
THNATNOMADVERT	115
THNATRECHARGE12	114, 115
THNATRECHARGE48	114, 115
THPATIONOIRN	116, 119
THRECHARG120	119
THRECHARG48N	119
ULTRARASOU	127, 130
ULTRASOU	127, 130
VINPAV5	99
VOL750	107, 108
VOL750N	107, 108
VOLRAMP600	107, 108
VOLRAMP600N	107, 108
VOLRAMP750	107, 108
VOLRAMP750N	107, 108

Let's grow TOMORROW together

Se Nourrir | Embellir | Entretenir | Défendre

SBM LIFE SCIENCE

SBM Life Science
60 chemin des Mouilles
69130 Ecully. France

Standard :
du lundi au vendredi.
Tél. : 04 37 64 32 00 - sbm-company.com

Suivez-nous !
› Consultez nos dernières actualités sur nos réseaux sociaux

Crédit photo : Getty images. SBM Life Science S.A.S. – RCS Lyon 813 770 542 - Capital 6.000€. Impression 07/2