



# SBM

— LIFE SCIENCE —

CATALOGUE 2024





Chers clients, chers partenaires,

Unissons-nous pour donner à la nature une plus grande place dans nos vies.

Partageons cette valeur commune. Donnons un pouvoir à l'innovation responsable et à l'intelligence collective. Continuons à travailler ensemble pour fournir les meilleures solutions à nos consommateurs, à la fois pour leurs espaces de vies et leurs jardins.

Chez SBM Life Science, nous contribuons à cette dynamique de manière durable. **Nous voulons reconnecter l'homme à la nature**, son jardin et ses plantes, pour rendre nos lieux de vie synonymes de bien-être.

Que nous soyons clients, distributeurs ou fournisseurs, que nous vivions en ville ou à la campagne, que nous soyons novices, experts ou passionnés de jardinage, chacun d'entre nous a un impact.

Nous ne cesserons donc jamais d'innover et nous mettrons tout en œuvre pour encourager chacun, par des gestes simples, à interagir avec la nature tout en préservant l'équilibre naturel et le respect des espèces et des générations futures.

Avec passion, authenticité, responsabilité et audace, quelle que soit notre place dans la grande équipe que nous formons chez SBM Life Science.

**Philippe Sertillange**  
Directeur Général France  
SBM Life Science

**Let's grow**  
— TOMORROW —  
**together**

# Sommaire

<b>04</b> Unis pour la nature	<b>07</b> «Grow Our Future» & engagements durables	<b>10</b> Les universités SBM
<b>05</b> Des valeurs familiales	<b>09</b> Écosystème numérique SEEZON.CO	<b>11</b> Les immanquables 2024
<b>06</b> La chaîne de valeur		<b>12</b> Nos marques
<hr/>		
<b>15 LES SOLS</b>	<b>77</b> Engrais maison OR BRUN	<b>131 ENTRETIEN DU JARDIN</b>
<b>16</b> Amendements	<b>84</b> Engrais liquides BHS	<b>132</b> Polyvalent
<b>20</b> Terres	<b>89</b> Engrais solubles BHS	<b>133</b> Cours, allées, terrasse
<b>24</b> Terreaux	<b>93 LUTTE ALTERNATIVE &amp; PRODUITS TRADITIONNELS</b>	<b>134</b> Ultra-concentrés JUSTE DOSE®
<b>30</b> Paillis	<b>94</b> Substances de base	<b>136</b> Entretien du gazon
<b>34</b> Petits litrages	<b>98</b> Produits traditionnels	<b>138</b> Algicides
<b>40 GAZON</b>	<b>103 INSECTES</b>	<b>139 FOURMIS</b>
<b>43</b> Gazons universel	<b>104</b> Traitement Total	<b>144 INSECTICIDES MÉNAGERS</b>
<b>44</b> Gazons sports et jeux	<b>106</b> Buis & pin	<b>145</b> Volants et rampants
<b>44</b> Gazons prestige	<b>110</b> Pièges	<b>147</b> Guêpes et frelons
<b>45</b> Gazons spécifiques	<b>114</b> Puceron	<b>148</b> Guêpes mouches
<b>46</b> Gazons regarnissage	<b>115</b> Cochenille	<b>149</b> Punaises de lit répulsifs
<b>48</b> Gazons nature	<b>116</b> Polyvalent	<b>150</b> Moustiques
<b>50</b> Couvre sols	<b>119</b> Potager	<b>151</b> THERMACELL
<b>51</b> Engrais verts	<b>121</b> Pommes de terre	<b>155 RATICIDES</b>
<b>52</b> Engrais gazons	<b>122</b> Limaces	<b>160</b> Protect Expert
<b>56</b> Le Détaupeur	<b>124 MALADIES</b>	<b>167</b> Caussade
<b>58 NUTRITION</b>	<b>125</b> Bouillie Bordelaise	<b>181</b> Caussade Pro
<b>60</b> Racines	<b>127</b> Polyvalent	<b>184 INFOS PRATIQUES</b>
<b>62</b> Engrais simples	<b>128</b> Ornemental	<b>184</b> Sécurité et transport
<b>65</b> Complètes organiques	<b>129</b> Potager	<b>188</b> CGV
<b>67</b> Engrais granules SOLABIOL	<b>130</b> Fruitiers	<b>191</b> Contacts
<b>76</b> Engrais spécifiques SOLABIOL		

 Produit avec du Ray-grass anglais tétraploïde	 Engrais à action longue durée	 Utilisable en Agriculture Biologique*	 Produit avec bouchon Juste Dose®
 Produit enrichi en engrais UAB (Utilisable en Agriculture Biologique*)	 Engrais contenant une cuillère pour un dosage facile.	 Produit non soumis à la loi Egalim	 <b>NOUVEAU !</b> Nouveau produit / nouvelle formulation
 Produit avec des semences enrichies	 Bouteilles et boîtes recyclées	 Produit fabriqué en France	 <b>NOUVELLE FORMULE</b> Nouvelle formule
 Produit pouvant être mis sur tract / prospectus / catalogue promo	 Étuis et sacs recyclés	 Produit inoffensif pour les animaux domestiques et hérissons	 <b>NOUVEAU FORMAT</b> Nouveau format
 Engrais enrichi en oligo-éléments	 Produit de biocontrôle**	 Engrais répondant à la réglementation CE.	

\*Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.  
 \*\* Produits de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.

# Tous unis pour donner à la nature une plus grande place dans nos vies



Les équipes SBM au siège social



Les équipes SBM Life Science France

## Notre Siège Social SBM


La Canopée, Lyon, France

La Canopée est un site ultramoderne et écologiquement conçu, doté de beaux jardins où nous pouvons tester nos nouvelles solutions et proposer un véritable espace de bien être à nos équipes.



La Canopée a reçu la Victoire d'Or 2022-2023 dans la catégorie "siège social", décernée par VALHOR, l'interprofession des métiers de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage.

Ce prix récompense la construction du siège social de SBM, réalisée de manière responsable et conforme à la vision de notre groupe.



Visitez notre site  
web pour voir la  
visite virtuelle !

# Un groupe porté par des valeurs familiales et une expertise globale



Jean-Paul & Alexandre Simmler

SBM Company est un groupe familial d'origine française, créé il y a 30 ans et présent dans plus de 31 pays en Europe et en Amérique du Nord.

## 3 domaines d'activité :

### › PROTECTION DES CULTURES

Via l'entité commerciale CMPA. Proposer aux professionnels des produits de protection des cultures.

### › JARDIN & MAISON

Via les filiales SBM Life Science en Europe et en Amérique du Nord. Prendre soin des plantes, des graines, de la terre et des semences de gazons et protéger les maisons contre les nuisibles et les moustiques.

### › AROMATHÉRAPIE

Via les marques LCA et VetoForms. Prendre soin de la santé humaine et animale grâce au pouvoir des plantes.

**#1** EN FRANCE\*

**#2** EN EUROPE\*

**#3** AUX USA\*

**31**  
IMPLANTATIONS  
MONDIALES

**+1000**  
COLLABORATEURS

\* pour les produits de protection des plantes  
(Source : GfK 2022)

# Une chaîne de valeur maîtrisée

SBM Life Science maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche et innovation jusqu'au développement et à l'enregistrement des formulations, ainsi que la production et la distribution dans tous les pays où SBM est référencé.



Laboratoire Iris, France



Station de recherche, Caroline du Nord US

## JARDIN & MAISON



## PROTECTION DES CULTURES



1

### Innovation

Utiliser la Science pour obtenir des résultats probants

2

### Développement & Formulation

Laboratoires et stations expérimentales intégrées

3

### Homologation

Plus de 400 produits enregistrés dans 25 pays

4

### Production

5 usines de fabrication

5

### Distribution

Produits pour les particuliers et les professionnels

# « Grow Our Future »

Cette ambition qui résume nos engagements RSE, nous l'avons nommé « **Grow Our Future** ». Suite à un état des lieux et une analyse de nos actions, nous pouvons aujourd'hui nous fixer la trajectoire d'un avenir plus durable.

Une trajectoire RSE structurée autour de 4 priorités sincères et concrètes, capables d'impliquer chacun de nos collaborateurs, clients et partenaires.

4 engagements forts et de premiers résultats déjà mesurables réconciliant la nature et la science, la performance et la responsabilité, et aidant chacun de nous à être acteur du changement.



› **ASSURER**  
la sécurité physique et morale de nos collaborateurs.

› **ACCOMPAGNER**  
nos fournisseurs dans la prise de conscience de leurs propres enjeux RSE.

› **MINIMISER**  
notre impact environnemental et notre empreinte carbone.

› **DÉVELOPPER**  
une offre plus durable.

› **CRÉER**  
un environnement de travail agréable et propice au bien-être de nos équipes.

› **S'ENGAGER**  
auprès des communautés pour protéger et placer le végétal au cœur de nos vies.

› **RENDRE**  
nos sites de productions plus sobres en énergie à l'échelle du groupe.

› **ÉCO-CONCEVOIR**  
nos packagings sur le périmètre Européen.

› **FAVORISER**  
le développement des compétences de chaque collaborateur.

› **PARTAGER**  
nos enjeux, nos forces et nos savoirs avec nos parties prenantes.

› **AMÉLIORER**  
notre performance environnementale.

› **OPTIMISER**  
l'utilisation de nos produits auprès de nos consommateurs.

Suivez nos dernières initiatives en matière de RSE sur [sbm-company.com](http://sbm-company.com)

# Engagé pour une offre et des emballages plus durables

Aujourd'hui, 100 % de nos recherches sur les nouvelles matières actives portent sur des produits naturels ou de biocontrôle.

› Une offre d'emballages plus durables et éco conçus :

- Bouteilles en plastique prêtes à l'emploi 100% recyclées
- Généralisation des boîtes en carton avec 95% de carton recyclé
- Nouvelle bouteille pour produits phytosanitaires avec 30% de plastique recyclé et 5% de poids en moins
- Nos sacs pour terres, terreaux et amendements recyclés et recyclables

› La mise en place d'éco-guidelines :

- 100 % de nos lancements de nouveaux produits évalués en fonction de notre norme d'éco-conception

› Aide aux consommateurs pour optimiser l'utilisation de nos produits

- **Juste Dose** : nouveau dosage sûr et précis.







# Découvrez Seezon.co un écosystème numérique pour booster le trafic en magasin

Conçu avec et pour les consommateurs, Seezon est un outil innovant, pratique, pédagogique et destiné à tous les jardiniers passionnés en quête d'aides pour mieux préparer, nourrir, protéger et embellir leurs plantes tout au long des saisons.

Quant à nos partenaires distributeurs, la plateforme digitale et les réseaux sociaux de Seezon sont un véritable atout, générant du trafic supplémentaire en magasin et sur leur site e-commerce, attirant de nouveaux consommateurs et fidélisant ceux déjà acquis.

**Grâce à son site web mobile-first, Seezon.co propose plusieurs catégories :**

- › **Inspiration**
- › **Conseils Jardin**
- › **Solutions**
- › **Produits**

À partir de 2024, **nos produits et nos présentoirs en magasin seront dotés d'un code QR qui redirigera les consommateurs vers Seezon !**

Seezon est un véritable écosystème numérique incluant tous les réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Youtube dans toute l'Europe.



## Suivez-nous !



**seezon**  
IMPULSÉ PAR LA NATURE



**Découvrez  
maintenant  
seezon.co**

# Les universités SBM



SBM Universités continue de vous accompagner dans la formation de vos équipes en magasin.

Pour la saison qui vient de s'écouler, c'est plus de 500 stagiaires formés sur une trentaine de sessions !

En dehors de nos maintenant célèbres modules de formation agronomiques réalisés en présentiel, nous vous proposons désormais des formations thématiques en format vidéo qui peuvent être suivies à distance, au rythme de vos disponibilités.

**Denis JARDEL,**  
Directeur technique



Au total depuis la création

**5 300** stagiaires formés

**+ de 33 000** heures de formation

## SBM Universités pourquoi et comment ?

- Parce que les connaissances et le savoir-faire dans la relation client sont primordiaux !
- Pour compléter ses connaissances et évaluer ses acquis.
- Pour acquérir de nouveaux réflexes afin de mieux conseiller et vendre les produits phytos de biocontrôle\*.
- Pour élargir ses connaissances sur des marchés qui ont évolué : biocides, produits phytos de biocontrôle, fertilisants.
- Par une approche complète, à la fois technique pour renforcer votre expertise, et commerciale pour vendre et valoriser vos compétences auprès de vos clients.

## Pour qui et par qui ?

- Pour tous les **professionnels de la distribution Jardin** : responsables de magasins, vendeurs rayons (phytosanitaires, fertilisants, supports de culture, végétaux, biocides), centrales d'achats.
- Formations dispensées par nos experts techniques et commerciaux.



Rapprochez-vous de votre commercial SBM qui vous remettra la brochure complète numérisée des Universités SBM, et conviendra avec vous d'une date de formation.





# Notre stratégie de marques consommateurs

Parce que chaque consommateur est différent, SBM Life Science déploie un faisceau de 8 marques expertes spécialistes qui proposent des solutions innovantes destinées à couvrir tous les besoins.

Chaque marque a une identité forte et un positionnement adapté à la variété des typologies de consommation.


## Côté JARDIN :

Le spécialiste de la nutrition du sol.

Le spécialiste du jardinage au naturel

## CÔTÉ MAISON :

Habitat, toiture, terrasse, piscine, pourtours, cave...



# Nos marques fortes pour le jardin et la maison...



## “Solabiol, la marque pionnière qui défend le jardiner au naturel”

SOLABIOL est une marque française qui fête ses 20 ans dans le portefeuille SBM. Elle prend soin de tous les végétaux avec un large choix de terreaux, amendements, paillis, engrais, produits de protection et de soin des plantes...Sensible à la biodiversité, elle a vocation à rendre le jardinage simple et passionnant auprès des jardiniers confirmés ou débutants.



## “OR BRUN, le spécialiste de la nutrition du sol”

Or Brun est une marque experte pour les consommateurs qui souhaitent jardiner au naturel depuis 1968. Son savoir-faire incontesté sur les amendements organiques et la nutrition des sols en font une marque référente et incontournable du marché.



## “PROTECT EXPERT, notre marque pour la protection de la maison et de ses abords”

PROTECT EXPERT est une marque centrée sur l'efficacité et la simplicité, gage de confiance et de réassurance. La marque propose un ensemble de solutions adaptées à chaque utilisateur et destinées à se protéger des principaux nuisibles (rongeurs, insectes ménagers,...) et de profiter de beaux extérieurs propres.

## ...complétées par nos marques spécialistes sur des segments stratégiques



THERMACELL

## “THERMACELL®, l'innovation technologique contre les moustiques en extérieur!”

THERMACELL®, c'est avant tout la technologie combinée à l'efficacité pour profiter des extérieurs en toute sérénité. Transportables, sans fils, sans pulvérisation, les appareils se veulent faciles d'utilisation.



CAUSSADE

## “CAUSSADE, le spécialiste des anti-nuisibles depuis 1957 !”

Dotée d'un savoir-faire exclusif, Caussade propose une large gamme de solutions contre les rongeurs dans le but de protéger l'homme et l'habitation.



Le DÉTAUPEUR

## “Le DÉTAUPEUR®, la marque incontournable du marché des taupicides depuis plus de 20 ans !”

Le DÉTAUPEUR®, c'est un piège pyrotechnique pour éliminer les taupes de votre pelouse. Plus de 600 000 utilisateurs satisfaits en France.



## “BHS, le spécialiste des beaux jardins d'ornement et du gazon”

BHS est une marque française dédiée à l'accompagnement des jardiniers perfectionnistes dans leur projet de constitution de jardins qui resplendissent de beauté. Elle est particulièrement reconnue pour son expertise dans l'univers gazon.



## Se Nourrir

**Cultiver son jardin  
nourricier au naturel**

Potagers, fruitiers  
et jardins urbains



## Embellir

**Profiter d'un bel espace  
vert fleurissant**

Fleurs, gazon, plantes  
fleuries, arbres et arbustes



## Entretenir

**Se reposer dans un lieu  
propre et soigné**

Pour un jardin propre  
et net, sans mauvaises  
herbes et sans mousse



## Défendre

**Se protéger contre  
les nuisibles**

Protection de l'homme et de  
la maison contre les insectes,  
les rats et les souris



# Les sols

UTILISABLE EN  
AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE\*

## Améliorer son sol avec OR BRUN

Pour obtenir des plantations vigoureuses, belles et en bonne santé, il est essentiel de régénérer régulièrement le sol. Ce travail est constitué de **3 étapes indissociables** :



**N°1**  
**NOURRIR**  
son sol avec les  
amendements



**N°2**  
**PLANTER**  
avec la terre  
ou les terreaux



**N°3**  
**PROTÉGER**  
son sol avec les paillages



### POURQUOI ?

Car le sol se constitue de tout le garde manger nécessaire à la nutrition des plantes. Il joue alors le rôle de réserve à aliments (N, P, K, Ca, Mg, oligo-éléments,...) et en eau.

AVEC SBM LIFE SCIENCE  
**OR BRUN,**  
EST UNE MARQUE  
INCONTOURNABLE  
DU MARCHÉ

MARQUE  
**N°1** SUR LE MARCHÉ  
DES AMENDEMENTS  
ORGANIQUES\*\*





# UNE TERRE EN **OR** POUR DES VÉGÉTAUX PLUS FORTS !



Les fertilisants naturels pour sols « pleine terre » :  
la solution **INCONTOURNABLE** pour réussir  
son jardin **AU NATUREL** en toute **SIMPLICITÉ** !

 Les plantes résistent mieux  
aux aléas climatiques

 Diminution des traitements  
et de l'arrosage

 Le sol est plus facile  
à travailler

  
**UTILISABLE EN  
AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE\***

**FABRIQUÉ**



**EN FRANCE**

**SAC  
RECYCLÉ ET  
RECYCLABLE**





### L'OR BRUN AUTHENTIQUE FERTILISANT

La recette originale plébiscitée par tous les jardiniers passionnés depuis 55 ans pour améliorer toutes les plantations en pleine terre (arbres et arbustes, gazon, fleurs, fruits et légumes).

- Développe la fertilité de la terre par l'apport d'humus et de micro-organismes
- Favorise la vie dans le sol (micro-organismes)
- Décompacte les terres lourdes
- Nourrit les plantes
- Contribue à la dépollution du sol
- Améliore l'assimilation des engrais

**N°1 des ventes\*\***

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 8 kg		72	OBRAAUT8	3 323663 001236
Sac de 20 kg		48	OBRAAUT20	3 323663 001243

**Utilisation :** En pleine terre.

**Recommandation d'application :** Creuser un trou d'environ 3 fois la taille de la motte puis mélanger le fertilisant Or Brun à la terre du trou (1 volume d'Or Brun pour 9 volumes de terre). Planter puis arroser.

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051. Fumiers et/ou lisiers et/ou fientes compostés. **Composition :** Fumier de volaille, fumier de cheval, fumier de Bovin, algues marines. **Caractéristiques :** Matière sèche : 47 % en masse sur produit brut. Matière organique : 24 % en masse sur produit brut. Azote (N) total : 1,3 %. Azote (N) organique non uréique : 1,2 %. Rapport C/N total : 9. Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total : 1,3 %. Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total : 1,4 %. Oxyde de magnésium (MgO) total : 0,5 %



Période d'emploi ■ possible ■ optimale  
 | J F M A M J J A S O N D



Période d'emploi ■ possible ■ optimale  
 | J F M A M J J A S O N D

### L'OR BRUN AUTHENTIQUE FERTILISANT GRANULÉS

La recette originale plébiscitée par tous les jardiniers, dans une formule unique et pratique, en granulés, pour nourrir et améliorer toutes ses plantations (arbres et arbustes, gazon, fleurs, fruits et légumes).

- Développe la fertilité de la terre par l'apport d'humus et de micro-organismes
- Favorise la vie dans le sol (micro-organismes)
- Nourrit les plantes
- Améliore l'assimilation des engrais

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Seau de 4 kg		6 Groupage	OBRFSOBGRAN4	3 323663 001298
Sac de 8 kg		72	OBRAGRA8	3 323663 001304
Sac de 20 kg		45	OBRAGRA20	3 323663 001311

**Utilisation :** En pleine terre ou dans les grands bacs.

**Recommandation d'application :** Creuser un trou d'environ 3 fois la taille de la motte puis mélanger le fertilisant Or Brun à la terre du trou (500 grammes pour 100 L de terre). Planter puis arroser.

ENGRAIS NF U 42-001. Engrais organique, NPK 3,6 - 2,5 - 4,5. **Caractéristiques :** Azote (N) total, dont 3,3 % azote (N) organique des fumiers compostés (volaille, cheval, bovin) des algues marines, des fientes hygiénisées et de pulpe de raisin : 3,6 %. Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total : 2,5 %. Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total : 4,5 %

**NOUVEAU !**Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## COMPOST DU JARDINIER

Spécialement conçu pour les jardiniers moins experts, mais aussi pour amender sa terre dans les carrés potager.

- Enrichi en compost vert pour amener plus de matière organique
- Améliore la structure du sol
- Utilisable dans les carrés potager
- Odeur agréable

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 kg		48	<b>NOUVEAU !</b> OBRACOJA20N	 3 664715 069836

**Utilisation :** En pleine terre ou en carré potager.

**Recommandation d'application :** Creuser un trou d'environ 3 fois la taille de la motte et mélanger le compost du jardinier Or Brun à la terre du trou. Planter puis arroser.

**AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051.** Compost de matières végétales et animales. **Composition :** Compost vert, fumier de cheval, écorces compostées, fumiers compostés (bovin, volaille, cheval). **Caractéristiques :** Matière sèche sur produit brut : 54 %, Matière organique sur produit brut : 21.5 %, Azote (N) total : 0.77 %, Azote (N) organique : 0.75 %, rapport C/N : 14, Oxyde de Potassium (K<sub>2</sub>O) total : 0.9 %.

Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## FUMIER DE FERME

Une formule adaptée à toutes les plantations en pleine terre : arbustes, gazon, fleurs, fruits et légumes.

- Enrichi en compost pour amener plus de matière organique
- Améliore les propriétés du sol
- Nourrit les plantes

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 15 kg		60	OBRAFER15	 3 323663 001205

**Utilisation :** En pleine terre.

**Recommandation d'application :** Creuser un trou d'environ 3 fois la taille de la motte puis mélanger le fertilisant Or Brun à la terre du trou (1 volume d'Or Brun pour 9 volumes de terre). Planter puis arroser.

**AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051.** Fumiers et/ou lisiers et/ou fientes compostés. **Composition :** Fumiers (volaille, cheval, bovin), compost vert, algues marines (moins de 5 %). **Caractéristiques :** Matière sèche : 47 % en masse sur produit brut. Matière organique : 22 % en masse sur produit brut. Azote (N) total : 1 %. Azote (N) organique non uréique : 0,9 %. Rapport C/N total : 11. Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total : 0,8 %. Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total : 1 %.





Période d'emploi possible optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## FUMIER DE CHEVAL

La solution nutritive traditionnelle pour développer toutes les cultures en pleine terre (rosiers, arbustes, fruits et légumes).

- ➔ Entretien et complète les réserves nutritives du sol
- ➔ Enrichit la terre et nourrit les plantes
- ➔ Favorise la floraison et la fructification grâce à sa richesse en potassium

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 15 kg		60	OBRACHE15	

Utilisation : En pleine terre.

Recommandation d'application : Creuser un trou d'environ 3 fois la taille de la motte puis mélanger le fertilisant Or Brun à la terre du trou (1 volume d'Or Brun pour 9 volumes de terre). Planter puis arroser.

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051. Fumiers compostés. Composition : Fumiers compostés (cheval), compost vert (moins de 5%), matière végétale (algues marines) (moins de 5%). Caractéristiques : Matière sèche : 47 % en masse sur produit brut. Matière organique : 22 % en masse sur produit brut. Azote (N) total : 0,85 %. Azote (N) organique non uréique : 0,8 %. Rapport C/N total : 13. Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total : 0,55 %. Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total : 1,35 %.



Période d'emploi possible optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## FERTILISANT 100% VÉGÉTAL

La solution « verte » uniquement à base de plantes pour nourrir toutes les plantations de votre jardin.

- ➔ Favorise la vie dans le sol
- ➔ Action longue durée sur une saison
- ➔ Nourrit les plantes

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 8 kg		72	OBRAVEG8	
Sac de 15 kg		60	OBRFPOBVEG15 Jusqu'à épuisement des stocks	

Utilisation : En pleine terre.

Recommandation d'application : Creuser un trou d'environ 3 fois la taille de la motte puis mélanger le fertilisant Or Brun à la terre du trou (1 volume d'Or Brun pour 9 volumes de terre). Planter puis arroser.

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051. Matières végétales en mélange. Composition : Compost végétal (écorces, de résineux, issues de céréales, paille), compost vert, algues marines compostées (moins de 5 %). Caractéristiques : Matière sèche : 48 % en masse sur produit brut. Matière organique : 28 % en masse sur produit brut. Azote (N) total : 1,2 %. Azote (N) organique non uréique : 1,1 %. Rapport C/N total : 12. Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total : 0,55 %. Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total : 1,15 %. Oxyde de magnésium (MgO) total : 0,5 %.

## ACTIVATEUR DE SOL EXPERT

Le premier fertilisant minéral contenant un additif agronomique homologué Or Brun adapté à tous les sols et tous les climats, même les plus difficiles afin d'aider les sols à lutter contre les fortes chaleurs.

- ➔ Une augmentation de l'activité microbienne du sol bénéfique aux plantes (+120 % de bactéries, + 257 % de champignons favorables aux plantes)
- ➔ Contient des nutriments stimulant les micro-organismes déjà présents dans la terre
- ➔ Efficace sur tout type de sols et toutes productions végétales
- ➔ Sous forme de mini billes pour une application facile



Période d'emploi possible optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation		Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 1,5 kg		8	OBRFCBIOTONIC15 Jusqu'à épuisement des stocks	

Utilisation : En pleine terre ou dans les grands bacs.

Recommandation d'application : Épandre une petite poignée pour 2 m<sup>2</sup>, griffer la terre puis arroser.

AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE NF U 44-204. Engrais avec additif agronomique. Composition : Dolomie, carbonate de calcium et gypse granulé avec stimulateur de croissance et/ou développement des plantes. Caractéristiques : Oxyde de calcium (CaO) : 35,5 %. Oxyde de magnésium (MgO) : 8,5 %. Anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>) : 5 %. VN : 46. AMM n°1200070

## Terres & Terreaux Or Brun

UTILISABLE EN  
AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE\*

Parce que les plantes en pots ont les mêmes besoins que celles en pleine terre, mais qu'elles n'ont pas les mêmes contraintes

**NOTRE SOUHAIT : OFFRIR AUX CONSOMMATEURS LA MEILLEURE EXPÉRIENCE PRODUIT POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS SUR LEURS PLANTATIONS.**



### SPÉCIAL PLEINE TERRE

#### TERRES

Or Brun propose une gamme de terre complète pour toutes les plantations en pleine terre.

Toutes composées de véritable terre végétale et enrichies en fertilisant Or Brun et en algues marines, nos gammes sont conçues pour les plantations en pleine terre.

- Elles limitent l'utilisation excessive de la tourbe quand cela n'est pas nécessaire
- Elles enrichissent la terre existante
- Elles améliorent la fertilité
- Elles offrent une bonne rétention en eau
- Elles favorisent l'aération du sol
- Elles sont souples et faciles à utiliser



### REMPOTAGE ET PLANTATION EN POTS

#### TERREAUX

Une gamme complète de terreaux enrichis en engrais organique pour toutes vos plantes en pots, bacs et autres contenants, en intérieur ou en extérieur.

Avec leurs compositions adaptées et légères, il existe des terreaux Or Brun pour toutes les cultures.

- Ils favorisent la croissance des plantes
- Ils améliorent l'enracinement
- Ils facilitent l'assimilation des nutriments pour la plante
- Ils optimisent le drainage et limitent l'arrosage



### INNOVATION

INTÉGRATION D'UN QR CODE  
POUR PLUS D'INFORMATIONS  
SUR LE PRODUIT

UN CODE COULEUR ET UNE MENTION  
EXPLICITE POUR DISSOCIER TERRES  
ET TERREAUX PRÉSENT  
SUR LE FACING ET LES FLANCS

NOUVEAUX  
PACKS  
POUR EXPRIMER  
NOS CONVICTIONS

Parce que les rosiers sont les végétaux les plus vendus et qu'il s'agit d'une unité de besoin pour les consommateurs, SBM lance cette année un terreau rosier avec une formulation 100 % adaptée à cet arbuste fleuri.

DES PRODUITS  
100 % FABRIQUÉS  
DANS NOS USINES  
FRANÇAISES

UN CODE COULEUR  
PRINCIPAL POUR  
LA DESTINATION  
PRODUIT PRÉSENT  
SUR LE FACING  
ET SUR LE FLAN



**NOUVEAU !**

NOUVELLE FORMULE

Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J | A S O N D |

## TERRE HORTICOLE

Une terre 100 % adaptée au besoin de toutes les plantations en pleine terre.

- Améliore la fertilité du sol par l'action du fertilisant Or Brun
- Sans tourbe, afin de limiter l'utilisation excessive de cette dernière quand cela n'est pas nécessaire

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		54	<b>NOUVEAU !</b> OBRTPF35N	 3 664 715 070207

**Utilisation :** Spécial pleine terre.

**Recommandation d'application :** Faire un trou, mélanger la terre horticole à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Écorces compostées, terre végétale, compost vert, fibre de bois, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 1 kg par m<sup>2</sup> d'engrais NPK 4-6-10. Matière sèche : 73.2 % en masse sur produit brut. Matière organique : 22.2 % en masse sur produit sec. pH : 7.6. Conductivité : 110 mS/m. Capacité de rétention en eau : 538 mL/litre de substrat.



NOUVELLE FORMULE

Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J | A S O N D |

## TERRE VÉGÉTALE ENRICHIE

Une véritable terre maraîchère, pour des haies, arbres, arbustes, gazons vigoureux et verdoyants. Des fleurs et des récoltes plus généreuses.

- Remplace ou complète la terre du jardin afin de l'enrichir
- Améliore la fertilité du sol par l'action du compost
- Allège et aère les sols

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 30 L		48	OBRTVEG30N	 3 664 715 069911

**Utilisation :** Spécial pleine terre.

**Recommandation d'application :** Faire un grand trou, mélanger la terre végétale à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral. **Composition :** Écorces compostées, terre végétale, compost vert. **Caractéristiques :** Matière sèche : 73.1 % en masse sur produit brut. Matière organique : 22.3 % en masse sur produit sec. pH : 7.2. Conductivité : 86 mS/m. Capacité de rétention en eau : 529 mL/litre de substrat.



N°1 des ventes\*\*

NOUVELLE FORMULE

Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J | A S O N D |

## TERRE À PLANTER

Des arbres et arbustes verdoyants. Des floraisons et des récoltes abondantes. La solution idéale pour toutes les plantations du jardin et des grands bacs.

- Confère au sol une structure adaptée à la plupart des plantations en terre
- Enrichit la terre du jardin par l'action du compost
- Fertilise le sol et augmente la quantité d'humus grâce au compost
- Apporte de la souplesse et améliore la rétention en eau et en air par l'action de la tourbe
- Draine des excès d'eau grâce à la présence d'écorces

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTAP20N	 3 664 715 069843
Sac de 35 L		48	OBRTAP35N	 3 664 715 070184

**Utilisation :** En pleine terre ou dans les grands bacs.

**Recommandation d'application :** Faire un grand trou, mélanger la terre à planter à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, terre végétale, écorces compostées, compost vert, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 1 kg par m<sup>2</sup> d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 76.1 % en masse sur produit brut. Matière organique : 22.5 % en masse sur produit sec. pH : 6.6. Conductivité : 65 mS/m. Capacité de rétention en eau : 575 mL/litre de substrat.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERRE À GAZON

La solution pour toutes les étapes de vie du gazon : création, regarnissage et entretien.

- Permet d'enrober les semences du gazon
- Favorise la levée des graines

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		48	OBRTGAZ35N	3 664715 070177

**Utilisation :** Spécial pleine terre.

**Recommandation d'application :** Desherber et ameublir le sol au préalable. Ratisser puis épandre 1 à 2 litre de terre à gazon par m<sup>2</sup>. Semer. Recouvrir de terre à gazon. Tasser et arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Terre de bruyère forestière, tourbe fine, écorces compostées, compost vert, fibre de bois, terre végétale, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 1 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 66.2 % en masse sur produit brut. Matière organique : 30.5 % en masse sur produit sec. pH : 7.5. Conductivité : 31 mS/m. Capacité de rétention en eau : 544 mL/litre de substrat.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERRE PLANTES MÉDITERRANÉENNES ET AGRUMES

Agrumes, palmiers, oliviers, plantes méditerranéennes s'épanouiront pleinement.

- Amplifie le drainage pour une meilleure résistance des cultures par l'apport de pouzzolane et d'écorces compostées
- Offre un support souple et aéré grâce à la fibre de bois

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		48	OBRTPM35N	3 664715 070214

**Utilisation :** Spécial pleine terre.

**Recommandation d'application :** Faire un grand trou, mélanger la terre plantes méditerranéennes à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Terre végétale, écorces compostées, fibre de bois, compost vert, terre de bruyère, fumier de cheval, pouzzolane. **Caractéristiques :** 1 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 4-6-10. Matière sèche : 76.9 % en masse sur produit brut. Matière organique : 14 % en masse sur produit sec. pH : 8.3. Conductivité : 74 mS/m. Capacité de rétention en eau : 438 mL/litre de substrat.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERRE POTAGÈRE

Des arbres, des fruits et des légumes en abondance et savoureux.

- Nourrit durablement les plantes grâce au compost
- Favorise la fructification
- Améliore la reprise des plantations

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		48	OBRTPOT35N	3 664715 070221

**Utilisation :** Spécial pleine terre.

**Recommandation d'application :** Faire un trou, mélanger la terre potagère à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral. **Composition :** Ecorces compostées, terre végétale, compost vert, fumiers compostés. **Caractéristiques :** Matière sèche : 77.8 % en masse sur produit brut. Matière organique : 21 % en masse sur produit sec. pH : 7.6. Conductivité : 91 mS/m. Capacité de rétention en eau : 523 mL/litre de substrat.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## VÉRITABLE TERRE DE BRUYÈRE

Pour que les hortensias, rhododendrons, azalées, camélias et toutes plantes acidophiles s'épanouissent pleinement.

- ➔ Apporte à la plante l'acidité dont elle a besoin
- ➔ Favorise l'enracinement grâce à sa structure humifère et sableuse
- ➔ Une véritable terre de bruyère forestière

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		48	OBRTVDB35N	

Utilisation : Spécial pleine terre.

Recommandation d'application : Faire un grand trou, mélanger la terre de bruyère à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terre de bruyère forestière. Composition : Terre de bruyère forestière. Caractéristiques : Matière sèche : 61.2 % en masse sur produit brut. Matière organique : 29.9 % en masse sur produit sec. pH : 4.9. Conductivité : 11 mS/m. Capacité de rétention en eau : 650 mL/litre de substrat.



NOUVELLE FORMULE



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERRE POUR PLANTES DE SOLS SABLONNEUX

Pour réussir à planter et faire pousser des plantes qui aiment les sols sableux.

- ➔ Enrichit la terre grâce à sa teneur en fumiers compostés
- ➔ Améliore la rétention en eau
- ➔ Favorise le développement racinaire

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		48	OBRTSOLSAB35N	

Utilisation : Spécial pleine terre.

Recommandation d'application : Arroser abondamment la motte. Faire un trou de 3 fois le volume de la motte. Mélanger à parts égales la terre extraite du trou à la terre pour sols sableux. Planter, reboucher et arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Substrat organo-minéral. Composition : Ecorces compostées, terre végétale, compost vert, fibre de bois, fumiers compostés, pouzzolane. Caractéristiques : Matière sèche : 73.7 % en masse sur produit brut. Matière organique : 17.1 % en masse sur produit sec. pH : 8.4. Conductivité : 85 mS/m. Capacité de rétention en eau : 435 mL/litre de substrat.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERRE AQUATIQUE

Lotus, roseaux,... pour que toutes les plantes de bassin, flottantes ou aériennes, se développent facilement !

- ➔ Permet la fixation des plantes de bassin
- ➔ Reste au fond du bassin car c'est une terre lourde
- ➔ Ne trouble pas l'eau

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		48	OBRTAQU20N	

Utilisation : Dans les bassins, avec un panier pour contenir la terre

Recommandation d'application : Déposer une toile textile contre les parois du panier. Mettre la terre aquatique au fond du contenant. Planter et reboucher. Mettre de la pouzzolane sur le dessus de la terre. Arroser et plonger lentement le panier dans le bassin.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Substrat minéral. Composition : Terre végétale, pouzzolane. Caractéristiques : Matière sèche : 86.3 % en masse sur produit brut. Matière organique : 4.6 % en masse sur produit sec. pH : 7.8. Conductivité : 88 mS/m. Capacité de rétention en eau : 413 mL/litre de substrat.

## TERREAU UNIVERSEL DU PÈRE FRANÇOIS

Une formule sans tourbe qui préserve l'environnement et s'adapte à toutes les plantations : fleurs, fruits, légumes, arbustes.

- Développe le système racinaire grâce à l'apport de micro-organismes (Mycorhizes et Azospirillum)
- Assure une croissance durable grâce aux engrais organiques et au fumier composté
- Favorise la reprise des plantations
- Respecte l'environnement grâce à sa composition exclusivement faite de matières renouvelables



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTPFU20 Jusqu'à épuisement des stocks	
Sac de 40 L		54	OBRTPFU40	

**Utilisation :** En pots, bacs, jardinières et en pleine terre.

**Recommandation d'application :** En pots : Dans un pot de 3 fois environ le volume du plant, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser. En pleine terre : Faire un trou, mélanger la terre du trou et le terreau du père François (50/50), planter, arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais avec additif agronomique NF U 44-204. Engrais organo-minéral NPK 25-13-28 avec préparation microbienne. Préparation bactérienne et fongique. **Composition :** Ecorces compostées, fibre de coco, compost végétal, fumiers compostés (cheval), matière végétale (algues). **Caractéristiques :** Engrais organo-minéral NPK 25-13-28 avec préparation microbienne - Préparation bactérienne et fongique. N : 250 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : 130 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 280 g/m<sup>3</sup>. Matière sèche : 40 % en masse sur produit brut. Matière organique : 60 % en masse sur produit sec. pH : 6.8. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 600 mL/litre de substrat. **Préparation microbienne :** Additif agronomique AMM N° 1171275. Contient *Glomus intraradices* et *Azospirillum sp.* Les micro-organismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation. *Glomus Intraradices* souche CMCCROC7 : 37 propagules/litre. *Azospirillum sp* souche CMCC Azo br 01 : 1,25.10<sup>7</sup> ufc/litre.

## TERREAU ORNEMENTAL DU PÈRE FRANCOIS

Fleurs et arbustes se développeront harmonieusement et en abondance grâce à une formule sans tourbe parfaitement adaptée à leurs besoins.

- Développe le système racinaire par l'apport de Mycorhizes et Azospirillum
- Facilite la reprise des plantations
- Plus écologique grâce à sa composition exclusivement faite de matières renouvelables



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTPF020 Jusqu'à épuisement des stocks	
Sac de 40 L		54	OBRTPF040	

**Utilisation :** En pots, bacs, jardinières et en pleine terre.

**Recommandation d'application :** En pots : Dans un pot de 3 fois environ le volume du plant, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser. En pleine terre : Faire un trou, mélanger la terre du trou et le terreau du père François (50/50), planter, arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais et préparation microbienne. **Composition :** Fibres de coco, fibres de bois, écorces compostées, compost végétal, fumier et algues marines compostées. **Caractéristiques :** Engrais organo-minéral NPK avec préparation microbienne NFU 44-204 - Préparation bactérienne et fongique. N : 300 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : 160 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 360 g/m<sup>3</sup>. Matière sèche : 40 % en masse sur produit brut. Matière organique : 60 % en masse sur produit sec. pH : 6.8. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 640 mL/litre de substrat. **Préparation microbienne :** Additif agronomique AMM N° 1171275. Contient *Glomus intraradices* et *Azospirillum sp.* Les micro-organismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation. *Glomus Intraradices* souche CMCCROC7 : 37 propagules/litre. *Azospirillum sp* souche CMCC Azo br 01 : 1,25.10<sup>7</sup> ufc/litre.

## TERREAU POTAGER DU PÈRE FRANCOIS

Une formule sans tourbe encore plus écologique pour des fruits et légumes généreux et savoureux.

- Favorise la croissance et la fructification
- Nourrit les plantes grâce à l'engrais et au compost
- Développe le système racinaire par l'apport de Mycorhizes et Azospirillum
- Respecte l'environnement grâce à sa composition exclusivement faite de matières renouvelables



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 40 L		54	OBRTPPF40	

**Utilisation :** En pots, bacs, jardinières et en pleine terre

**Recommandation d'application :** En pots : Dans un pot de 3 fois environ le volume du plant, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser. En pleine terre : Faire un trou, mélanger la terre du trou et le terreau du père François (50/50), planter, arroser. Ou mettre 1,5 litre de terreau par mètre linéaire dans les sillons, mélanger avec la terre puis planter.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais et préparation microbienne. **Composition :** Fibres de bois, écorces compostées, fibres de coco, compost végétal, fumier et algues marines compostées. **Caractéristiques :** Engrais organo-minéral NPK avec préparation microbienne NFU 44-204 - Préparation bactérienne et fongique. N : 250 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : 130 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 280 g/m<sup>3</sup>. Matière sèche : 40 % en masse sur produit brut. Matière organique : 60 % en masse sur produit sec. pH : 6.8. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 600 mL/litre de substrat. **Préparation microbienne :** Additif agronomique AMM N° 1171275. Contient *Glomus intraradices* et *Azospirillum sp.* Les micro-organismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation. *Glomus Intraradices* souche CMCCROC7 : 37 propagules/litre. *Azospirillum sp* souche CMCC Azo br 01 : 1,25.10<sup>7</sup> ufc/litre.



# TERREAU EXPERT

## Pour tous les sols et climats difficiles

Les terreaux Expert Or Brun sont adaptés à tous les types de sols et de climats. Leur composition **exclusive** développera la vie déjà présente dans le sol et ce même dans un sol initialement pauvre.

C'est pour cette raison que ce terreau peut s'utiliser en **toute saison** et même en période de réchauffement intense.

**SAC**  
RECYCLÉ ET  
RECYCLABLE

- Contient des nutriments stimulants les micro-organismes du sol bénéfiques aux plantes
- Stimule la croissance des micros-organismes
- Efficace sur tous types de sols et toutes productions végétales
- Système racinaire plus dense et plus profond
- Croissance plus régulière, plantes plus résistantes
- Efficace en cas de fortes chaleurs
- Réduction des besoins en arrosages



### TERREAU EXPERT

Une formulation exclusive adaptée à tous les types de sols ou climats difficiles.

- ➔ Développe la vie dans le sol
- ➔ Réduit les besoins en arrosages
- ➔ Augmente les rendements

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 40 L		54	OBREXP40	
Sac de 70 L		33	OBREXP70 Jusqu'à épuisement des stocks	

**Utilisation :** En pots, bacs, jardinières et en pleine terre

**Recommandation d'application :**

En pleine terre : Faire un grand trou, mélanger le terreau expert à la terre du jardin (50/50), planter, reboucher et arroser.

En contenant : Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001. **Composition :** Engrais organo-minéral NPK NFU 42-001. N : 250 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : 130 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 280 g/m<sup>3</sup>. Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, compost vert, fumier de cheval, engrais organique. **Caractéristiques :** Matière sèche : 61,30 % en masse sur produit brut. Matière organique : 64,77 % en masse sur produit sec. pH : 6,42. Conductivité : 1,13 mS/m. Capacité de rétention en eau : 633 mL/litre de substrat.



Période d'emploi possible optimale





Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERREAU UNIVERSEL

Pour des floraisons éclatantes, en pots, en bacs, jardinières, sur les balcons, les terrasses et au jardin.


- Nourrit les plantes dès la plantation
- Favorise le développement racinaire grâce à une bonne aération

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTUNI20N	3 664 715 068877
Sac de 35 L		54	OBRTUNI35N	3 664 715 070382
Sac de 70 L		33	OBRTUNI70N	3 664 715 068884

**Utilisation :** Idéal rempotage et plantations en pots.

**Recommandation d'application :** Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, compost vert, terre végétale, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 2 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 64,3 % en masse sur produit brut. Matière organique : 41,9 % en masse sur produit sec. pH : 6,1. Conductivité : 53 mS/m. Capacité de rétention en eau : 581 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERREAU HORTICOLE

Une composition adaptée pour une pousse parfaite de toutes les plantes du jardin, en pots et jardinières : fleurs, légumes, arbustes.

- Stimule la croissance et améliore la vitalité
- Assure un démarrage et une reprise rapide des plantes
- Améliore la résistance à la sécheresse grâce à une bonne rétention en eau

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTHOR20N	3 664 715 068839
Sac de 35 L		54	OBRTHOR35N	3 664 715 070283
Sac de 70 L		33	OBRTHOR70N	3 664 715 068891

**Utilisation :** Idéal rempotage et plantations en pots.

**Recommandation d'application :** Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, fibre de bois, écorces compostées, terre végétale, compost vert, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 2,5 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 4-6-10 et 1 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 62,7 % en masse sur produit brut. Matière organique : 43,9 % en masse sur produit sec. pH : 5,6. Conductivité : 56 mS/m. Capacité de rétention en eau : 619 mL/litre de substrat.



## TERREAU PLANTATION

Pour toutes les plantations du jardin, la solution idéale pour une croissance durable.

- ➔ Améliore la croissance et la fructification par l'apport d'engrais
- ➔ Favorise une bonne rétention en eau
- ➔ Accélère la reprise des plantations

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		54	OBRTPLAN35N	
Sac de 70 L		33	OBRTPLAN70N	

**Utilisation :** Idéal rempotage et plantations en pots.

**Recommandation d'application :** Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, compost vert, fibre de bois, terre végétale. **Caractéristiques :** 2 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 61.5 % en masse sur produit brut. Matière organique : 49.5 % en masse sur produit sec. pH : 5.8. Conductivité : 43 mS/m. Capacité de rétention en eau : 631 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |



## TERREAU SEMIS

Une structure étudiée pour faciliter la germination de tous les semis et créer ses propres plants.

- ➔ Optimise la germination grâce à une structure fine et légère qui enrobe bien les graines
- ➔ Bonne rétention en eau pour conserver un milieu humide
- ➔ Facilite le drainage
- ➔ Fertilise modérément sans risque de brûler les racines

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac 20 L		90	OBRSEM20N	

**Recommandation d'application :** Mettre 5 à 6 cm de terreau dans la terrine, tasser modérément, semer puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau. **Composition :** Tourbe, pouzzolane, compost vert, perlite. **Caractéristiques :** Matière sèche : 62.3 % en masse sur produit brut. Matière organique : 41.2 % en masse sur produit sec. pH : 6.3. Conductivité : 18 mS/m. Capacité de rétention en eau : 604 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

**NOUVEAU !**



## TERREAU ROSIERS

Formulé spécialement pour les rosiers, ce terreau participera à une bonne croissance de ces derniers.

- ➔ Améliore la croissance et la floraison grâce à l'apport d'engrais
- ➔ Favorise une bonne rétention en eau
- ➔ Favorise le développement racinaire grâce à une bonne aération

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 35 L		54	OBRTROS35N	

**Utilisation :** Idéal rempotage et plantations en pots.


**Recommandation d'application :** Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, compost vert, fibre de bois, terre végétale. **Caractéristiques :** 2 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 61,5 % en masse sur produit brut. Matière organique : 49,5 % en masse sur produit sec. pH : 5,8. Conductivité : 43 mS/m. Capacité de rétention en eau : 631 mL/litre de substrat.



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |



NOUVELLE FORMULE



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERREAU POTAGER

Tomates, carottes, salades et petits fruits du potager seront en pleine forme dans ce terreau.

- Une croissance rapide et régulière grâce aux engrais organiques
- Une formulation conçue pour nourrir durablement grâce à l'apport d'amendement

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTCAPOT20N	
Sac de 35 L		54	OBRTCAPOT35N	

**Utilisation :** Carré potager et plantation.

**Recommandation d'application :** Dans un contenant adapté, mettre du terreau au fond, placer le plan, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, compost vert, fibre de bois, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 2 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 4-6-10 et 1 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 5-3-8. Matière sèche : 56,1 % en masse sur produit brut. Matière organique : 68,7 % en masse sur produit sec. pH : 5.4. Conductivité : 61 mS/m. Capacité de rétention en eau : 599 mL/litre de substrat.

**NOUVEAU !**



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERREAU SPÉCIAL PLANTES DE BRUYÈRE

Communément appelé terre dite de bruyère, ce terreau saura répondre à tous les besoins des plantes acidophiles en pots.

- Apporte à la plante l'acidité dont elle a besoin
- Favorise l'enracinement grâce à sa structure humifère et sableuse
- Favorise le développement racinaire grâce à une bonne aération

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	<b>NOUVEAU !</b> OBRTSPDB20N	

**Utilisation :** En pots, bacs et jardinières.

**Recommandation d'application :** Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terre dite de bruyère avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Terre de bruyère forestière, écorces, tourbe blonde. **Caractéristiques :** 0,5 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 4-6-10. Matière sèche : 61,9 % en masse sur produit brut. Matière organique : 55,4 % en masse sur produit sec. pH : 4.9. Conductivité : 14 mS/m. Capacité de rétention en eau : 592 mL/litre de substrat.

## TERREAU AGRUMES ET PLANTES MEDITERRANÉENNES

Un terreau spécialement conçu pour apporter aux plantes du soleil tout ce dont elles ont besoin.

- Structure aérée grâce à l'apport de pouzzolane
- Améliore croissance et fructification par l'apport d'engrais organique



NOUVELLE FORMULE



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTAG20N	
Sac de 35 L		54	OBRTAG35N	

**Utilisation :** Idéal rempotage et plantations en pots.

**Recommandation d'application :** Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, pouzzolane, compost vert, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 2 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 58,6 % en masse sur produit brut. Matière organique : 41,1 % en masse sur produit sec. pH : 6.9. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 545 mL/litre de substrat.

## TERREAU PLANTES FLEURIES ET GÉRANIUMS

Ce terreau est spécialement conçu pour favoriser la floraison de toutes vos plantes fleuries, cultivées en pots, jardinières et bacs.

- Accélère la reprise des plantations grâce à sa structure souple et aérée
- Favorise la floraison grâce à l'apport d'engrais organique
- Limite l'arrosage par la structure fibreuse qui favorise la rétention en eau



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTGER20N	3 664715 068853
Sac de 35 L		54	OBRTGER35N	3 664715 070306

**Utilisation :** En pots, bacs et jardinières

**Recommandation d'application :** Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, fibre de bois, écorces compostées, terre végétale, compost vert, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 2,5 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 4-6-10 et 1 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 62,7 % en masse sur produit brut. Matière organique : 43,9 % en masse sur produit sec. pH : 5,6. Conductivité : 56 mS/m. Capacité de rétention en eau : 619 mL/litre de substrat.

## TERREAU PLANTES VERTES ET FLEURIES

Un terreau idéal pour le rempotage de toutes les plantes de la maison.

- Facilite la croissance et nourrit les plantes grâce à l'engrais organique
- Optimise le drainage par l'apport d'écorces compostées



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		90	OBRTPV20N	3 664715 070313

**Utilisation :** Idéal rempotage.

**Recommandation d'application :** Dans un pot légèrement plus grand, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, pouzzolane, compost vert, fumier de cheval. **Caractéristiques :** 2 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 58,6 % en masse sur produit brut. Matière organique : 41,1 % en masse sur produit sec. pH : 6,9. Conductivité : 50 mS/m. Capacité de rétention en eau : 545 mL/litre de substrat.

## SUBSTRAT CACTUS

Pour recréer le milieu spécifique des cactées et plantes grasses.

- Substrat drainant qui limite les excès d'humidité
- Aère la terre et protège les racines
- Favorise une croissance régulière par la présence d'engrais organiques grâce à la pouzzolane



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		72	OBRTCAC20N	3 664715 069867

**Utilisation :** Idéal rempotage et plantations en pots.

**Recommandation d'application :** Dans un pot légèrement plus grand, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001-3. **Composition :** Tourbe blonde, pouzzolane, sable. **Caractéristiques :** 0,5 kg par m<sup>3</sup> d'engrais NPK 7-4-7. Matière sèche : 86,5 % en masse sur produit brut. Matière organique : 3,9 % en masse sur produit sec. pH : 5,2. Conductivité : 7 mS/m. Capacité de rétention en eau : 423 mL/litre de substrat.




## Paillages

UTILISABLE EN  
AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE\*


Pourquoi les paillages sont-ils un élément indispensable pour un jardin réussi ?



**DIMINUER**  
LES BESOINS  
EN ARROSAGE



**LIMITER**  
LA LEVÉE DES  
MAUVAISES HERBES



**RÉGULER**  
LA TEMPÉRATURE  
DU SOL



**COUVRIR**  
LE SOL AUTOUR  
DES PLANTATIONS POUR  
LE PROTÉGER DES ALÉAS  
CLIMATIQUES

**POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN**

découvrez notre gamme de paillages enrichis en fertilisant naturel

Pour une action complémentaire de nutrition sur le sol grâce à l'intégration de l'Authentique fertilisant OR BRUN



=



+



**NOUVEAU !**

Période d'emploi possible optimale  
 | J F M A M J J A S O N D |

## PAILLAGE UNIVERSEL ENRICHIS EN FERTILISANT NATUREL

Un paillage à utiliser aussi bien au potager que dans les massifs, en pleine terre ou dans les pots.

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 50 L		45	<b>NOUVEAU !</b> OBRPFUN50N	 3 664715 070405

**Utilisation :** Pour protéger et nourrir.

**Recommandation d'application :** Préparer le sol en l'aérant et en débarrassant des mauvaises herbes. En cas de plantations de graine, laisser passer quelques jours avant de pailler. Déposer 4 à 6 cm de paillage.

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051. Mélange de matières végétales et de matières animales. **Composition :** Ecorces compostées, cosses de sarrasin, paille, fumiers compostés. **Caractéristiques :** Matière sèche : 62 % en masse sur produit brut. Matière organique : 46 % en masse sur produit sec. Azote total 0.53 % dont 0.51 % d'Azote organique. C/N : 43.4. Potassium (K<sub>2</sub>O) total : 0.68 %



NOUVELLE FORMULE



Période d'emploi possible optimale  
 | J F M A M J J A S O N D |

## PAILLAGE DU POTAGER ENRICHIS EN FERTILISANT NATUREL

Un paillage qui protège et nourrit les plantations. Enrichi en humus et en éléments nutritifs, c'est la solution pour simplifier l'entretien du potager et garantir de belles productions en pleine terre pour une saison.

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 50 L		45	OBRPFPO50N	 3 664715 070443

**Utilisation :** Pour protéger et nourrir.

**Recommandation d'application :** Préparer le sol en l'aérant et en le débarrassant des mauvaises herbes. En cas de plantations de graines, laisser passer quelques jours avant de pailler. Déposer 4 à 6 cm de paillage.

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051. Mélange de matières végétales et de matières animales. **Composition :** Ecorces de pin, miscanthus, compost vert, fumiers compostés. **Caractéristiques :** Matière sèche : 65.8 % en masse sur produit brut. Matière organique : 53.5 % en masse sur produit sec. Azote total 0.46 % dont 0.45 % d'Azote organique. C/N : 58. Potassium (K<sub>2</sub>O) total : 0.56 %



NOUVELLE FORMULE



Période d'emploi possible optimale  
 | J F M A M J J A S O N D |

## PAILLAGE FLEURS, MASSIFS ET ARBRES ENRICHIS EN FERTILISANT NATUREL

Grâce à sa formule exclusive, le paillage fleurs et massifs enrichi en fertilisant naturel Or Brun ornamental protégera et nourrira vos massifs et arbustes en un seul geste.

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 50 L		45	OBRPFPF50N	 3 664715 070429

**Utilisation :** Pour protéger, nourrir et décorer.

**Recommandation d'application :** Préparer le sol en l'aérant et en le débarrassant des mauvaises herbes. En cas de plantations de graine, laisser passer quelques jours avant de pailler. Déposer 4 à 6 cm de paillage.

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-551. Substrat organo-minéral. **Composition :** Ecorces de pin, chanvre, pouzzolane, compost vert, fumiers compostés. **Caractéristiques :** Matière sèche : 76.9 % en masse sur produit brut. Matière organique : 25.8 % en masse sur produit sec. pH : 8.8. Conductivité : 73 mS/m. Capacité de rétention en eau : 298 mL/litre de substrat.

### LES PLUS DES PAILLAGES ENRICHIS

- Nourrit la terre et maintient l'activité des micro-organismes à la surface du sol pendant une saison grâce au compost et à sa forte concentration en humus
- Limite la prolifération des mauvaises herbes
- Maintient un taux optimum d'humidité et de fraîcheur à la surface du sol
- Limite les besoins en arrosage
- Protège le sol des aléas climatiques



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

**NOUVEAU !**



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## ÉCORCES DE PIN

À la fois classiques et indémodables, les écorces sauront protéger toutes les plantations tout en donnant une touche d'élégance.

- Protègent contre les aléas climatiques
- Limitent la pousse des mauvaises herbes
- Maintiennent l'humidité du sol
- Décoratives en intérieur et en extérieur

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 50 L		45	OBRPECO50	3 323663 000116

**Utilisation :** Pour protéger et décorer.

**Recommandation d'application :**

En pots : Déposer une couche d'écorces de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

Dans le jardin : Déposer une couche d'écorces de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du sol puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Composition :** Écorces de pin maritime. 50 L = 9 kg. Calibre 20-40 mm. **Caractéristiques :** Matière sèche : 55 % en masse sur produit brut. Matière organique : 90 % en masse sur produit sec. pH : 5. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 130 mL/litre de substrat.

## PAILLE DE CHANVRE

La paille de chanvre, issue de la moelle de la tige de chanvre est un produit organique qui constitue un excellent paillage particulièrement bien adapté pour les plantes potagères.

- Format compressé : couvre jusqu'à 2 m<sup>2</sup> la première année d'installation et jusqu'à 5 m<sup>2</sup> les années suivantes en surfaçage
- Repousse naturellement limaces et escargots

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 100 L		30	<b>NOUVEAU !</b> OBRPCHAN100N	3 664715 070467

**Recommandation d'application :** Épandre sur un sol bien propre, bien nivelé et légèrement humidifié. Arroser après la mise en place du paillis.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Support de culture végétal. Composition :** Chênevotte de chanvre. **Caractéristiques :** Matière sèche : 88 % en masse sur produit brut. Matière organique : 97.5 % en masse sur produit sec. pH : 6.7. Conductivité : 432 µS/m. Capacité de rétention en eau à pF1 : 373 mL/litre de substrat.

## POUZZOLANE

Un paillage mais pas seulement, la pouzzolane peut avoir un effet drainant et également protéger votre potager de l'invasion des limaces.

- Barrière naturelle contre les limaces
- Protège contre les aléas climatiques
- Limite la pousse des mauvaises herbes
- Maintient l'humidité du sol
- Décoratif en intérieur et en extérieur

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		60	OBRPPOU20	3 323663 000420

**Utilisation :** Pour protéger, drainer et décorer.

**Recommandation d'application :**

En pots : Pour drainer : disposer une couche de pouzzolane au fond du pot (environ 2 à 3 cm d'épaisseur).

Pour protéger : disposer une couche de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

En pleine terre, pour protéger : Étaler une couche de 2 à 4 cm d'épaisseur à la surface de la terre au pied des plantes.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Roche volcanique. Composition :** Pouzzolane. 20 L = 18.5 kg. **Caractéristiques :** Matière sèche : 85 % en masse sur matière brute. pH : 7.4. Conductivité : 12 mS/m. Capacité de rétention en eau : 170 mL/litre de substrat. Fourchette granulométrique mini/maxi pour 90 % du produit : 7-15 mm.





Période d'emploi possible optimale  
 J F M A M J J A S O N D

### BILLES D'ARGILE

En couche au fond des jardinières, bacs et pots, les billes d'argile favoriseront le bon drainage pour que les racines des plantes aient le bon niveau d'humidité et se développent durablement.

- ➔ Assure le drainage au fond des pots et jardinières
- ➔ Aèrent et drainent les substrats en mélange avec les terreaux

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 20 L		60	OBRPARG20	

**Utilisation :** Pour protéger, drainer et décorer.

**Recommandation d'application :**

**En pots :** Pour drainer : disposer une couche de billes d'argile au fond du pot (environ 2 à 3 cm d'épaisseur). Pour protéger : disposer une couche de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

**En pleine terre :** Pour protéger : Etaler une couche de 2 à 4 cm d'épaisseur à la surface de la terre au pied des plantes.

**Amendement organique NF U 44-551.** Argile expansée. **Composition :** Argile expansée. 20 L = 9.5 kg. **Caractéristiques :** Matière sèche : 90 % en masse sur produit brut. pH : 8.5. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 120 mL/litre de substrat. Fourchette granulométrique mini/maxi pour 90 % du produit : 8-16 mm.



Période d'emploi possible optimale  
 J F M A M J J A S O N D

### PLAQUETTES DE BOIS COLORÉES

Une solution de protection décorative qui amène une touche de luminosité.

- ➔ Protègent contre les aléas climatiques
- ➔ Limitent la pousse des mauvaises herbes
- ➔ Maintiennent l'humidité du sol
- ➔ Décoratifs en intérieur et en extérieur
- ➔ Coloration naturelle

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 50 L		45	OBRPCORA50	

**Utilisation :** Pour protéger et décorer.

**Recommandation d'application :**

**En pots :** Déposer une couche de plaquettes de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

**Dans le jardin :** Déposer une couche de plaquettes de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du sol puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Support de culture végétal. **Composition :** Plaquettes de pin maritime. 50 L = 7.5 kg. Calibre 10-40 mm. **Caractéristiques :** Matière sèche : 70 % en masse sur produit brut. Matière organique : 85 % en masse sur produit sec. pH : 6. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 110 mL/litre de substrat.



Période d'emploi possible optimale  
 J F M A M J J A S O N D



### PLAQUETTES DE BOIS NATUREL

Pour une ambiance déco naturelle et pour protéger les plantes, les copeaux de bois clairs sont idéaux.

- ➔ Protègent contre les aléas climatiques
- ➔ Limitent la pousse des mauvaises herbes
- ➔ Maintiennent l'humidité du sol
- ➔ Décoratifs en intérieur et en extérieur

Présentation		Unités par palette	Réf.	Gencod
Sac de 50 L		45	OBRPCLA50	

**Utilisation :** Pour protéger et décorer.

**Recommandation d'application :**

**En pots :** Déposer une couche de plaquettes de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

**Dans le jardin :** Déposer une couche de plaquettes de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du sol puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Support de culture végétal. **Composition :** Plaquettes de peuplier. 50 L = 7.5 kg. Calibre 10-40 mm. **Caractéristiques :** Matière sèche : 60 % en masse sur produit brut. Matière organique : 90 % en masse sur produit sec. pH : 8. Conductivité : 14 mS/m. Capacité de rétention en eau : 200 mL/litre de substrat.

Une gamme complète de terreaux et de paillages en format 4L à positionner partout dans le magasin. Refermables et qui tiennent debout, les doypacks OR BRUN seront les alliés des plus urbains.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## TERREAU SEMIS

Une structure étudiée pour faciliter la germination de tous les semis et créer ses propres plants.

- Optimise la germination grâce à une structure fine et légère qui enrobe bien les graines
- Bonne rétention en eau pour conserver un milieu humide
- Facilite le drainage
- Fertilise modérément sans risque de brûler les racines

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRTCDSEMIS4 Jusqu'à épuisement des stocks	 3 323663 000734
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRTBDEMIS4 Jusqu'à épuisement des stocks	 3 664715 072843

**Recommandation d'application :** Mettre 5 à 6 cm de terreau dans la terrine, tasser modérément, semer puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001. **Composition :** Tourbe blonde de sphagnum, sable, perlite. **Caractéristiques :** Engrais NPK N : 25 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 15 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 40 g/m<sup>3</sup>. Matière sèche : 40 % en masse sur produit brut. Matière organique : 40 % en masse sur produit sec. pH : 6.0. Conductivité : 18 mS/m. Capacité de rétention en eau : 750 mL/litre de substrat.

## TERREAU POTS ET JARDINIÈRES

Une formule étudiée pour le repotage des plantes d'intérieur ou d'extérieur, pour qu'elles soient toujours plus vigoureuses.

- Facilite le repotage grâce à sa structure légère, aérée et fibreuse
- Améliore le drainage grâce aux fibres végétales
- Nourrit durablement les plantes grâce aux engrais organiques

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRTCDPOTJAR4	 3 323663 000666
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRTBDPOTJAR4 Jusqu'à épuisement des stocks	 3 664715 072836

**Utilisation :** En pots, bacs et jardinières.

**Recommandation d'application :** Après avoir dépoté la plante en place et l'avoir replacée dans un contenant plus grand, compléter le pot avec le terreau, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001. **Composition :** Tourbe blonde de sphaignes, écorces compostées, fibres de coco, fumier et algues marines compostés. **Caractéristiques :** Engrais NPK N : 250 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 130 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 280 g/m<sup>3</sup>. Matière sèche : 40 % en masse sur produit brut. Matière organique : 55 % en masse sur produit sec. pH : 6.5. Conductivité : 55 mS/m. Capacité de rétention en eau : 680 mL/litre de substrat.

## TERREAU POTAGER ET PLANTES AROMATIQUES

Thym, basilic, ciboulette, tomates cerises, salades... pousseront facilement.

- Une croissance rapide et régulière grâce aux engrais organiques
- Bonne rétention en eau grâce à l'apport de tourbe et de fibre de coco

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRTCDPOTAROM4 Jusqu'à épuisement des stocks	 3 323663 000703
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRTBDPOTAROM4 Jusqu'à épuisement des stocks	 3 664715 072829

**Utilisation :** En pots, bacs, jardinières et en carrés potager.

**Recommandation d'application :** Dans un pot adapté, mettre du terreau au fond, placer le plan, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001. **Composition :** Tourbe blonde de sphaignes, écorces compostées, fibres de coco, fumier et algues marines compostés. **Caractéristiques :** Engrais NPK N : 200 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 100 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 200 g/m<sup>3</sup>. Matière sèche : 45 % en masse sur produit brut. Matière organique : 60 % en masse sur produit sec. pH : 6.5. Conductivité : 40 mS/m. Capacité de rétention en eau : 680 mL/litre de substrat.



Période d'emploi possible optimale

J | F M A M J J | A S O N D



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERREAU ORCHIDÉES

Une composition qui reproduit le milieu naturel des orchidées.

- Terreau ultra-aéré pour faciliter la croissance racinaire spécifique des orchidées
- Optimise le drainage grâce à la présence d'écorces et de pouzzolane

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRTCDORC4	3 323663 000727
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRTBDORC4	3 323660 101205

**Utilisation :** En pots.

**Recommandation d'application :** Sortir l'orchidée de son pot et le laver. Couper les racines atrophiées. Mettre du terreau dans le pot, replacer l'orchidée puis combler les trous avec le terreau. Faire un bassinage immédiat puis tous les 10 à 15 jours.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau. **Composition :** Écorces de pin, pouzzolane. **Caractéristiques :** Matière sèche : 50 % en masse sur produit brut. Matière organique : 42 % en masse sur produit sec. pH : 6.5. Conductivité : 17 mS/m. Capacité de rétention en eau : 500 mL/litre de substrat.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERREAU AGRUMES

Où que vous soyez, profitez de la beauté des plantes du soleil !

- Améliore la croissance et la fructification par l'apport d'engrais
- Protège les racines de l'asphyxie grâce à une structure aérée et l'apport de pouzzolane

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRTCDAGR4	3 323663 000697
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRTBDAGR4 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 072799

**Utilisation :** En pots, bacs et jardinières.

**Recommandation d'application :** Dans un pot légèrement plus grand, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001. **Composition :** Tourbe blonde de sphaignes, écorces compostées, pouzzolane, compost végétal, fumier et algues marines compostés. **Caractéristiques :** Engrais NPK N : 250 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : 130 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 280 g/m<sup>3</sup>. Matière sèche : 50 % en masse sur produit brut. Matière organique : 42 % en masse sur produit sec. pH : 6.4. Conductivité : 45 mS/m. Capacité de rétention en eau : 640 mL/litre de substrat.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERREAU FLEURS

Ce terreau est spécialement conçu pour favoriser la floraison de toutes les plantes fleuries et vivaces cultivées en pots, bacs et jardinières.

- Accélère la reprise des plantations grâce à sa structure souple et aérée
- Favorise la floraison grâce à l'apport d'engrais organique
- Assure une bonne rétention en eau grâce à sa structure fibreuse

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRTCDFLEURS4	3 323663 000659
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRTBDFLEURS4	3 664715 072812

**Utilisation :** En pots, bacs et jardinières

**Recommandation d'application :**

Dans un pot de 3 fois environ le volume de la motte, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**Support de culture NF U 44-551.** Terreau avec engrais. **Composition :** Tourbe blonde, écorces compostées, fibre de bois, compost végétal, fumiers et algues marines, engrais organique. **Caractéristiques :** Matière sèche : 45 % en masse sur produit brut. Matière organique : 55 % en masse sur produit sec. pH : 6.5. Conductivité : 45 mS/m. Capacité de rétention en eau : 680 mL/litre de substrat. Engrais NF U 42-001, engrais organo-minéral NPK : N : 250 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : 130 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 280 g/m<sup>3</sup>.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## TERREAU PLANTES VERTES

Terreau enrichi, idéal pour repoter les plantes vertes.

- Facilite la croissance et la bonne santé des plantes en pots
- Nourrit grâce à un engrais organique
- Optimise le drainage par l'apport d'écorces compostées

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRTCDPLTVER4	3 323663 000673
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRTBDPLTVER4	3 323660 101311

**Utilisation :** En pots.

**Recommandation d'application :** Dans un pot légèrement plus grand, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001. **Composition :** Tourbe blonde de sphaignes, écorces compostées, fibres de coco, fibres de bois, fumier et algues marines compostés. **Caractéristiques :** Engrais NPK N : 250 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 130 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 280 g/m<sup>3</sup>. Matière sèche : 45 % en masse sur produit brut. Matière organique : 50 % en masse sur produit sec. pH : 6.5. Conductivité : 35 mS/m. Capacité de rétention en eau : 660 mL/litre de substrat.

## SUBSTRAT TERRARIUMS

Des plantes vertes en pleine forme pour une déco tendance.

- Un terreau fin et souple pour une décoration réussie
- Bonne rétention en eau grâce à l'apport de tourbe
- Un terreau aéré par la présence de pouzzolane



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRTCDTERRA4	3 323663 000741
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRTBDTERRA4 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 072850

**Utilisation :** Dans les terrariums et bocaux.

**Recommandation d'application :** Mettre le substrat dans le terrarium, planter puis décorer.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Terreau avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001. **Composition :** Tourbe blonde de sphaignes, pouzzolane, écorces compostées. **Caractéristiques :** Engrais NPK N : 150 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 90 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 240 g/m<sup>3</sup>. Matière sèche : 45 % en masse sur produit brut. Matière organique : 41 % en masse sur produit sec. pH : 6.5. Conductivité : 40 mS/m. Capacité de rétention en eau : 680 mL/litre de substrat.

## TERREAU BONSAÏS

Un substrat associant minéral et organique pour apporter à votre arbuste les conditions idéales de développement.

- Accentue le drainage indispensable aux bonsaïs grâce à une dominante minérale
- Limite l'apport en eau grâce à la pouzzolane
- Consolide l'assise et l'enracinement du bonsaï grâce à la terre végétale



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRTCDBONSAI4	3 323663 000680
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRTBDBONSAI4 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 072805

**Utilisation :** En pots.

**Recommandation d'application :** Dans un pot légèrement plus grand, mettre du terreau, placer l'arbuste, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001. **Composition :** Écorces compostées, pouzzolane, terre végétale, tourbe blonde de sphaignes. **Caractéristiques :** Engrais NPK N : 25 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 15 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 40 g/m<sup>3</sup>. Matière sèche : 55 % en masse sur produit brut. Matière organique : 12 % en masse sur produit sec. pH : 7. Conductivité : 18 mS/m. Capacité de rétention en eau : 500 mL/litre de substrat.

## SUBSTRAT CACTUS ET PLANTES GRASSES

Pour recréer le milieu spécifique des cactées et plantes grasses.

- ➔ Substrat drainant qui limite les excès d'humidité
- ➔ Aère la terre et protège les racines
- ➔ Favorise une croissance régulière par la présence d'engrais organiques grâce à la pouzzolane



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRTCDCACSUC4	3 323663 000710
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRTBDCACSUC4	3 323660 101298

**Utilisation :** En pots, bacs et jardinières.

**Recommandation d'application :** Dans un pot légèrement plus grand, mettre du terreau, placer la motte, combler les trous, tasser puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Substrat organo-minéral avec engrais organo-minéral NPK NF U 42-001. **Composition :** Tourbe blonde de sphagnes, Sable, Pouzzolane, Écorces compostées. **Caractéristiques :** Engrais NPK N : 25 g/m<sup>3</sup>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 15 g/m<sup>3</sup>, K<sub>2</sub>O : 40 g/m<sup>3</sup>. Matière sèche : 65 % en masse sur produit brut. Matière organique : 10 % en masse sur produit sec. pH : 7.2. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 450 mL/litre de substrat.

## POUZZOLANE

Un paillage mais pas seulement, la pouzzolane peut avoir un effet drainant et également protéger votre potager de l'invasion des limaces.

- ➔ Barrière naturelle contre les limaces
- ➔ Protège contre les aléas climatiques
- ➔ Limite la pousse des mauvaises herbes
- ➔ Maintient l'humidité du sol
- ➔ Décoratif en intérieur et en extérieur



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRPCDPOUZ4	3 323663 000413

**Utilisation :** Pour protéger, drainer et décorer.

**Recommandation d'application :**

**En pots :** Pour drainer : disposer une couche de pouzzolane au fond du pot (environ 2 à 3 cm d'épaisseur). Pour protéger : disposer une couche de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

**En pleine terre, pour protéger :** Étaler une couche de 2 à 4 cm d'épaisseur à la surface de la terre au pied des plantes.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** Roche volcanique **Composition :** Pouzzolane. 4 L = 3.3 kg. **Caractéristiques :** Matière sèche : 85 % en masse sur matière brute. pH : 7.4. Conductivité : 12 mS/m. Capacité de rétention en eau : 170 mL/litre de substrat. Fourchette granulométrique mini/maxi pour 90% du produit : 3-6 mm.

## ÉCORCES DE PIN

À la fois classiques et indémodables, les écorces sauront protéger toutes les plantations tout en donnant une touche d'élégance.

- ➔ Protègent contre les aléas climatiques
- ➔ Limitent la pousse des mauvaises herbes
- ➔ Maintiennent l'humidité du sol
- ➔ Décoratives en intérieur et en extérieur



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRPCDECORCES4	3 323663 000109
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRPBDECORCES4 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 072904

**Utilisation :** Pour protéger et décorer.

**Recommandation d'application :**

**En pots :** Déposer une couche d'écorces de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

**Dans le jardin :** Déposer une couche d'écorces de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du sol puis arroser.

**SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551.** **Composition :** Écorces de pin maritime. 4 L = 0,7 kg. **Caractéristiques :** Matière sèche : 60 % en masse sur produit brut. Matière organique : 90 % en masse sur produit sec. pH : 5.6. Conductivité : 12 mS/m. Capacité de rétention en eau : 130 mL/litre de substrat.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## BILLES D'ARGILE

En couche au fond des jardinières, bacs et pots, les billes d'argile favoriseront le bon drainage pour que les racines des plantes aient le bon niveau d'humidité et se développent durablement.

- Assure le drainage au fond des pots et jardinières
- Aèrent et drainent les substrats en mélange avec les terreaux

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRPCDBILLES4	3 323663 000260
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRPDBILLES4	3 323660 101281

**Utilisation :** Pour protéger, drainer et décorer.

**Recommandation d'application :**

En pots : Pour drainer : disposer une couche de billes d'argile au fond du pot (environ 2 à 3 cm d'épaisseur). Pour protéger : disposer une couche de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

En pleine terre : Pour protéger : Etaler une couche de 2 à 4 cm d'épaisseur à la surface de la terre au pied des plantes.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Argile expansée. Composition : Billes d'argile. 4 L = 1.4 kg. Caractéristiques : Matière sèche : 90 % en masse sur produit brut. pH : 8.5. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 120 mL/litre de substrat. Fourchette granulométrique mini/maxi pour 90% du produit : 8-16 mm.

## COPEAUX DE BOIS BRUNS

Une solution de protection décorative qui amène une touche de nature.

- Protègent contre les aléas climatiques
- Limitent la pousse des mauvaises herbes
- Maintiennent l'humidité du sol
- Décoratifs en intérieur et en extérieur
- Coloration naturelle

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRPCDCBRUNS4	3 323663 000253
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRBDCBRUNS4 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 072874

**Utilisation :** Pour protéger et décorer.

**Recommandation d'application :**

En pots : Déposer une couche de copeaux de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

Dans le jardin : Déposer une couche de copeaux de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du sol puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Support de culture végétal. Composition : Plaquettes de pin maritime. 4 L = 740g. Calibre 10-30 mm. Caractéristiques : Matière sèche : 80 % en masse sur produit brut. Matière organique : 85 % en masse sur produit sec. pH : 6. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 110 mL/litre de substrat.

## COPEAUX DE BOIS CORAIL

Une solution de protection décorative qui amène une touche de luminosité.

- Protègent contre les aléas climatiques
- Limitent la pousse des mauvaises herbes
- Maintiennent l'humidité du sol
- Décoratifs en intérieur et en extérieur
- Coloration naturelle

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack 4 L	8	OBRPCDCCORAIL4	3 323663 000123
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRPBDCORAIL4	3 664715 072898

**Utilisation :** Pour décorer et protéger.

**Recommandation d'application :**

En pots : Déposer une couche d'écorces de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.

Dans le jardin : Déposer une couche d'écorces de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du sol puis arroser.

Support de culture NF U 44-551. Composition : Plaquettes de pin rouge. 4L = calibre 10-30. 50L = calibre 10-40. Caractéristiques : Matière sèche : 70 % en masse sur produit brut. Matière organique : 85 % en masse sur produit sec. pH : 6. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 110 mL/litre de substrat.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## COPEAUX DE BOIS BLANCS

Pour tous vos pots et jardinières, ces copeaux colorés naturellement donneront à vos plantes une touche de modernité rafraîchissante.

- Limitent les arrosages
- Protègent des aléas climatiques
- Décoratifs en intérieur et en extérieur
- Coloration naturelle

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRPCDCBLANC4	3 323663 000246
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRPDCBLANC4 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 072867

**Utilisation :** Pour protéger et décorer.

**Recommandation d'application :** Déposer une couche de copeaux de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser  
SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Support de culture végétal. **Composition :** Plaquettes de pin maritime. 4 L = 740g. Calibre 10-30 mm. **Caractéristiques :** Matière sèche : 80 % en masse sur produit brut. Matière organique : 85 % en masse sur produit sec. pH : 6. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 110 mL/litre de substrat.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## COPEAUX DE BOIS CLAIRS

Pour une ambiance déco naturelle et pour protéger vos plantes, les copeaux de bois clairs sont idéaux.

- Protègent contre les aléas climatiques
- Limitent la pousse des mauvaises herbes
- Maintiennent l'humidité du sol
- Décoratifs en intérieur et en extérieur

Présentation	Unités par carton	Réf.	Gencod
Doypack de 4 L	8	OBRPCDCCLAIRS4 Jusqu'à épuisement des stocks	3 323663 000147
Doypack de 4 L	Box 56 livré rempli	OBRPDCCLAIRS4 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 072881

**Utilisation :** Pour protéger et décorer.

**Recommandation d'application :**

En pots : Déposer une couche de copeaux de 2 à 3 cm d'épaisseur à la surface du contenant puis arroser.  
Dans le jardin : Déposer une couche de copeaux de 3 à 4 cm d'épaisseur à la surface du sol puis arroser.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Support de culture végétal. **Composition :** Plaquettes de pin maritime. 4 L = 740g. Calibre 10-30 mm. **Caractéristiques :** Matière sèche : 80 % en masse sur produit brut. Matière organique : 85 % en masse sur produit sec. pH : 6. Conductivité : 15 mS/m. Capacité de rétention en eau : 110 mL/litre de substrat.

# Les semences

## Une offre complète de gazons adaptée à chaque situation

Chaque terrain a ses spécificités et chaque consommateur a des besoins précis. BHS, par une offre large et complète, accompagne les français dans la réalisation de leurs gazons pour un résultat idéal.

### Une gamme complète :

BHS répond à toutes les unités de besoin du marché : de la création d'une pelouse jusqu'à la réparation d'un gazon dégarni. Retrouvez une solution pour chaque situation.

**Création**

**Destination**      **Exposition**

**Regarnissage**

**Exposition**

**BESOINS**

**Esthétisme**      **Résistance**      **Robustesse**


**Rapidité**



# Un diagnostic en 2 minutes pour choisir le bon produit



## Mieux comprendre les produits BHS



## Les caractéristiques de nos produits

Caractéristiques	Mélanges BHS												
	Rustique	Rustique Sud	Haute résistance	Anglais	Bord de mer	Soleil	Ombre	Regarnissage	Réparation Top Dress'	Regarnissage Express-4 saisons	Regarnissage Terrain Sec	Mélange Prairie	Éco-durable
Page	p. 62	p. 63	p. 63	p. 63	p. 64	p. 65	p. 65	p. 66	p. 67	p. 67	p. 67	p. 68	p. 69
Ray grass anglais 4N													
Enrichis en engrais UAB*													
Enrichis en semences enrobées													

\* Utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.



## En savoir + sur nos mélanges

Chaque mélange de semences est élaboré avec précision, les espèces sont choisies selon différents critères afin qu'elles s'adaptent au mieux aux besoins de nos consommateurs.




### INNOVATION

#### Le RGA 4N : Une espèce innovante de Ray-grass anglais

Cette espèce récente et innovante, appelée Ray-Grass tétraploïde fait partie de la toute dernière génération de Ray-grass anglais.

- Nombre de chromosomes doublé par rapport aux ray-grass anglais classiques : espèce plus résistante.
- Enracinement plus dense et plus profond qu'un gazon classique.
- Germination rapide même à basse température.



- Résistant au stress et aux maladies (piétinement, sécheresse, froid...).
- Meilleure implantation : rapide et durable.
- Meilleure densité : limite le développement des adventices.
- Une densité, finesse et couleur soutenue toute l'année.

#### Des semences enrichies en engrais pour une nutrition optimisée

Plusieurs de nos mélanges de semences sont enrichies en engrais, pour assurer **une action 2 en 1** :

**Je sème et je nourris en même temps !**

L'apport d'azote, de potassium et de phosphore permet de **nourrir le gazon**.


\* Conformément à la réglementation européenne en vigueur



- Un gazon mieux nourri, c'est moins de plantes indésirables !
- Notre engrais est Utilisable en Agriculture Biologique\* !

#### Des semences enrobées pour une implantation idéale

Un procédé technique qui favorise une meilleure implantation du gazon. L'enrobage assure une meilleure absorption de l'humidité ce qui favorise la germination des graines.



- Meilleure adhésion au sol
- Moins dispersible en cas d'intempéries
- Moins appétent pour les oiseaux

## LES GAZONS TRADITIONNELS

### GAZON RUSTIQUE

Destiné aux jardins traditionnels, il est enrichi en engrais et s'adapte à tous types de sol. Dense, il s'installe rapidement et durablement.

- ➔ Semences enrichies en engrais pour une meilleure implantation
- ➔ Gazon plus résistant et mieux protégé
- ➔ Bonne pérennité grâce à sa composition riche en Ray-Grass anglais et Fétuque rouge traçante



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J F M A M J J A S O N D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg	12	432	GRU1	3 366670 001011
Étui de 3 kg	4	160	GRU3	3 366670 322307
Sac de 5 kg dont 20 % gratuit	60	60	GRU4	3 366671 300274
Sac de 5 kg	1	160	GRU5	3 366670 001004
Sac de 10 kg	1	75	GRU10	3 366670 000991
Sac de 20 kg	1	39	GRU20	3 366672 010394

Espèces présentes dans le mélange :

- 31 % Ray Grass Anglais
- 14 % RGA 4n
- 50 % Fétuque Rouge traçante
- 5 % Paturin des prés
- dont engrais organo-minéral NF U 42-001 NPK (MgO) 5-3-6 (5)

### GAZON RUSTIQUE SUD

Destiné aux jardins très exposés, il supporte les conditions sèches. Enrichi en engrais, il s'installe rapidement et durablement.

- ➔ Gazon plus résistant et mieux protégé
- ➔ Bonne pérennité grâce à sa composition riche en Ray Grass anglais et Fétuque rouge traçante
- ➔ Résistance aux conditions sèches grâce à la Fétuque élevée



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J F M A M J J A S O N D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg	12	432	GRS1	3 366671 100461
Étui de 3 kg	4	160	GRS3	3 366671 100485
Sac de 5 kg dont 20 % gratuit	60	60	GRSP4	3 366671 400882
Sac de 5 kg	1	160	GRS5	3 366671 100508
Sac de 10 kg	1	75	GRS10	3 366671 100515

Espèces présentes dans le mélange :

- 27 % Ray Grass Anglais
- 14 % RGA 4N
- 30 % Fétuque Rouge Traçante
- 29 % Fétuque Élevée
- dont engrais organo-minéral NF U 42-001 NPK (MgO) 5-3-6 (5)



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## GAZON HAUTE RÉSISTANCE

Sollicité par les amateurs de jeux, ou encore de bricolage, il est enrichi en engrais et particulièrement adapté aux passages répétés.

- ➔ Semences enrichies en engrais pour une meilleure implantation
- ➔ Gazon plus résistant et mieux protégé
- ➔ Excellente résistance aux piétinements

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg	12	432	GSJ1	3 366670 001042
Étui de 3 kg	4	160	GSJ3	3 366670 322444
Sac de 5 kg	1	160	GSJ5	3 366670 001035
Sac de 10 kg	1	75	GSJ10	3 366670 001028

Espèces présentes dans le mélange :

- 36 % Ray Grass Anglais
- 14 % RGA 4n
- 40 % Fétuque Élevée
- 10 % Pâturin Des Prés
- dont engrais organo-minéral NF U 42-001 NPK (MgO) 5-3-6 (5)



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## GAZON ANGLAIS

Destiné aux jardins haut de gamme, il met en valeur l'environnement des belles propriétés en créant un tapis végétal dense et fin d'une couleur soutenue.

- ➔ Idéal pour un gazon fin et dense
- ➔ Meilleure répartition des semences grâce à la couleur de l'enrobage

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg	12	432	GDP1	3 366670 001165
Étui de 3 kg	4	160	GDP3	3 366670 322789
Sac de 5 kg	1	160	GDP5	3 366670 001158
Sac de 10 kg	1	45	GDP10	3 366670 001141

Espèces présentes dans le mélange :

- 15 % Ray Grass Anglais
- 20 % Fétuque Rouge ½ Traçante
- 10 % Fétuque Ovine
- Avec enrobage : 7,5 %.
- 10 % RGA 4n
- 40 % Fétuque Rouge Gazonnante
- 5 % Pâturin des Prés



Période d'emploi possible optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## GAZON BORD DE MER

Adapté aux sols salins et aux vents desséchants des résidences de bord de mer, la composition allie pérennité et résistance générale.

- Grande résistance au vent, à la sécheresse et aux conditions salines
- Bon comportement estival
- Entretien limité

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg	12	432	GBM1	3 366670 001196
Étui de 3 kg	4	160	GBM3	3 366670 322970
Sac de 10 kg	1	75	GBM10	3 366670 323403

Espèces présentes dans le mélange :

- 20 % Ray Grass Anglais
- 10 % RGA 4n
- 45 % Fétuque Élevée
- 15 % Fétuque Rouge ½ Traçante
- 10 % Fétuque Ovine



Période d'emploi possible optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## GAZON SOLEIL

Destiné aux espaces fortement exposés au soleil ou aux zones de climat méditerranéen, c'est un mélange équilibré, alliant esthétique et résistance à la sécheresse.

- Coloration verte persistante
- Excellente aptitude de régénération après les périodes estivales
- Résistance aux piétinements

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg	12	432	GS01	3 366670 001103
Étui de 3 kg	4	160	GS03	3 366670 322826
Sac de 10 kg	1	75	GS010	3 366670 323359

Espèces présentes dans le mélange :

- 10 % Ray Grass Anglais
- 10 % RGA 4n
- 80 % Fétuque Élevée



Période d'emploi possible optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## GAZON OMBRE

Conçu pour les zones ombragées, il s'installe rapidement et offre une bonne densité.

- Résistant à l'humidité ainsi qu'aux maladies dont le développement est favorisé dans les milieux peu ensoleillés
- Garde un bel aspect toute l'année
- Bonne densité limitant le développement des mousses

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg	12	432	GZ01	3 366670 001073
Étui de 3 kg	4	160	GZ03	3 366670 322635

Espèces présentes dans le mélange :

- 20 % Ray Grass Anglais
- 10 % RGA 4n
- 20 % Fétuque Rouge Traçante
- 10 % Fétuque Rouge ½ Traçante
- 20 % Fétuque Rouge Gazonnante
- 20 % Pâturin Commun

## LES GAZONS REGARNISSAGES



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## GAZON REGARNISSAGE

Destiné aux jardins traditionnels, il permet le ressemis ponctuel des surfaces dénudées sans créer de différences visuelles importantes.

- Semences enrichies en engrais pour une implantation rapide et homogène
- Gazon plus résistant et mieux protégé
- Excellente pérennité et belle coloration

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg	12	432	GRP1	3 366670 400562
Étui de 1 kg	BOX72	144	GRPB1	3 664715 040200
Étui de 3 kg	4	160	GRP3	3 366670 400579
Sac de 5 kg dont 20 % gratuit	60	60	GREP4	3 366671 700906
Sac de 5 kg	1	160	GRE5	3 366671 300281

Espèce présente dans le mélange :

- 70 % Ray Grass Anglais
- 30 % RGA 4n
- dont engrais organo-minéral NF U 42-001 NPK (MgO) 5-3-6 (5)



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## GAZON REGARNISSAGE EXPRESS® ET DE RÉPARATION TOP DRESS'

Idéal pour une réimplantation rapide et pratique à utiliser, il assure une pousse durable.

- Semences enrobées permettant une meilleure adhérence au sol
- Excellente pérennité et résistance aux piétinements
- Meilleur contrôle visuel du dosage et de la répartition des semences grâce à son enrobage coloré

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 g	12	960	GRE500	3 366671 700425
Étui de 1 kg	12	432	GRES1	3 366672 020737

Espèce présente dans le mélange :

- 90 % Ray Grass Anglais
- 10 % RGA 4n
- Avec enrobage : 45 %



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## GAZON REGARNISSAGE TERRAIN SEC

Destiné aux jardins exposés à des conditions climatiques du sud de la France ou orientés plein sud, il est conseillé pour le ressemis de zones dénudées.

- Semences enrichies en engrais UAB\* pour une implantation rapide et homogène
- Bonne pérennité et résistance aux piétinements
- Excellente résistance aux conditions sèches grâce à la présence de Fétuque élevée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg	12	432	GRTS1	3 366671 500988
Étui de 3 kg	4	160	GRTS3	3 366671 501008

Espèces présentes dans le mélange :

- 30 % Ray Grass Anglais
- 20 % RGA 4n
- 50 % Fétuque Élevée
- dont engrais organo-minéral NF U 42-001 NPK (MgO) 5-3-6 (5)

## GAMME NATURE


Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## GAZON PREMIER PRIX ECO

Semences de gazon prix économique, idéales pour de grands espaces.

- Implantation rapide
- Résistance aux piétinements

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 10 kg	30	30	GPPL10	 3 366671 000624

Espèces présentes dans le mélange :

- 50 % Ray Grass Anglais fourrager
- 50 % Fétuque Rouge Traçante



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## MÉLANGE PRAIRIE

Destiné à la création de pâturages pour animaux, il convient également aux zones extensives qui ne nécessitent pas d'entretien.

- Installation rapide
- Bonne résistance dans des conditions d'humidité et de températures du sol variées
- Appétence et digestibilité pour les herbivores

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg	12	432	GPR1	 3 366672 000494
Sac de 5 kg	1	100	GPR5	 3 366671 000570

Espèces présentes dans le mélange :

- 60 % Ray Grass Anglais fourrager
- 20 % RGA fourrager 4n
- 7 % Fétuque élevée fourragère
- 5 % Fétuque des prés fourragère
- 5 % Fléole des prés fourragère
- 3 % Trèfle blanc nain fourrager

Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## ESPACE NATURE BASSE-COUR

Idéal pour un espace riche en protéines destiné au bien-être des animaux en extérieur : poules, lapins, dindes, canards...

- Composé d'espèces et de variétés riches en protéines pour l'alimentation des animaux
- Implantation rapide et homogène
- Bonne résistance aux piétinements des animaux

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg	12	432	ENBC1	 3 366671 901068

Espèces présentes dans le mélange :

- 45 % Ray Grass anglais fourrager
- 45 % Fétuque élevée
- 5 % Pâturin des prés
- 5 % Trèfle blanc.





Période d'emploi   possible   optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## PELOUSE ESPACES VERTS ECO

Une offre attractive particulièrement adaptée aux besoins des grandes surfaces.

- Entretien limité et bonne pérennité
- Implantation rapide
- Bonne résistance aux piétinements

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 5 kg	1	80	GEVE5	3 366670 500286
Sac de 10 kg	1	75	GEVE10	3 366670 500293
Sac de 20 kg	1	39	GEVE20	3 366672 010417

Espèces présentes dans le mélange :

- 60 % Ray Grass anglais
- 40 % Fétuque rouge traçante



Période d'emploi   possible   optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## PELOUSE ECO DURABLE

Mélange complet, associant des graminées et du trèfle pour des consommateurs souhaitant une pelouse verte toute l'année. De plus, il est économique en eau.

- Facilité d'implantation
- Bonne tolérance à la sécheresse, maintien d'un aspect vert naturel grâce au trèfle
- Pas de besoin en fertilisation azotée grâce au trèfle fixant l'azote de l'air pour le restituer aux graminées
- Coût faible d'entretien

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg	12	432	PED1	3 366671 400134
Sac de 5 kg	1	160	PED5	3 366671 400158

Espèces présentes dans le mélange :

- 30 % RGA fourrager 4n
- 35 % Fétuque Rouge Traçante fourragère
- 20 % Fétuque rouge gazonnante
- 10 % Fétuque élevée
- 5 % Trèfle blanc.

## LES COUVRE SOLS



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## DICHONDRA

Adapté aux climats doux, les semences sont enrichies en engrais utilisable en agriculture biologique\*.

- Installation dans les endroits ombragés à mi-ombragés
- Formation d'un remarquable couvre-sol
- Résistant à la sécheresse

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 300 g	12	720	DIC300	 3 366671 900825

Espèce présente dans le mélange:

- 100 % Dichondra
- dont engrais organo-minéral NF U 42-001 NPK (MgO) 5-3-6 (5)




Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## KIKUYU

Adapté aux zones méditerranéennes, les semences sont enrichies en engrais utilisable en agriculture biologique\*.

- Implantation facile dans les zones méditerranéennes
- Résistant aux fortes chaleurs et aux piétinements
- Offre un couvert végétal dense

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 300 g	12	720	KIK300	 3 366671 900856

Espèce présente dans le mélange:

- 100 % Kikuyu
- dont engrais organo-minéral NF U 42-001 NPK (MgO) 5-3-6 (5)




Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## CYNODON

Adapté aux zones méditerranéennes, les semences sont enrichies en engrais utilisable en agriculture biologique\*.

- Assure un tapis vigoureux et dense d'un vert assez foncé
- Résiste aux piétinements et à l'arrachement
- Assure une couleur verte même en été

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 480 g	12	960	CYN480	 3 366671 900887

Espèce présente dans le mélange:

- 100 % Cynodon
- dont engrais organo-minéral NF U 42-001 NPK (MgO) 5-3-6 (5)

## LE SAVIEZ-VOUS ?

La mise en place d'un couvre-sol est définitive. Son avantage majeur réside dans le fait que peu d'entretien est nécessaire : un couvre-sol a très peu besoin d'être tondu et arrosé. De plus, il limite la pousse d'autres plantes indésirables et évite l'érosion du sol.

## LES ENGRAIS VERTS




### PHACÉLIE

La Phacélie aère et restructure le sol grâce à son système racinaire très développé.

- Limite l'apparition des mauvaises herbes
- Très décorative et extrêmement mellifère (attire les insectes pollinisateurs)

Période d'emploi  possible  optimale  
| J | F | M | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 g	12	960	PHA500	 3 366670 500347

Semences 100 % Phacélie.



### MOUTARDE BLANCHE

La moutarde blanche permet l'amélioration du sol et aide à repousser les nuisibles du jardin.

- Étouffe les mauvaises herbes grâce à sa végétation
- Désinfecte les sols: en particulier, lutte contre les nématodes (vers microscopiques)
- Assainit et restructure le sol avec un fort apport en matière organique

Période d'emploi  possible  optimale  
| J | F | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 g	12	960	MOU500	 3 366670 500330

Semences 100 % Moutarde blanche.



### TRÈFLE BLANC

Le trèfle blanc enrichit le sol en azote.

- Favorise la biodiversité
- Résiste au piétinement

Période d'emploi  possible  optimale  
| J | F | M | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 g	12	960	TRE500	 3 366670 500323

Semences 100 % Trèfle blanc.



### LUZERNE

La luzerne permet d'enrichir le sol en azote et de l'améliorer. Peut également servir comme plante fourragère.

- Améliore la structure du sol
- Résiste au froid et à la sécheresse

Période d'emploi  possible  optimale  
| J | F | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 g	12	960	LUZ500	 3 366670 500316

Semences 100 % Luzerne.

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Contrairement aux couvre-sols, un engrais vert s'utilise uniquement temporairement, entre deux cultures notamment, pour occuper le terrain. Il permet un enrichissement du sol, tout en limitant l'apparition de mauvaises herbes. Comme le couvre-sol, un engrais vert évite l'érosion du sol et le lessivage d'éléments nutritifs.



# Solabiol

Solabiol, marque leader  
des engrais gazon organiques.

UNE GAMME UTILISABLE EN AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE\* POUR RÉPONDRE À TOUTES  
LES PROBLÉMATIQUES DU GAZON !

## DIFFÉRENTS ATOUS



Multi-actions



Longue durée  
reverdissant



Anti-mousse



SOGAZMOU350P



SOGAZY10BP



SOGAZYPRO10



SOGAZPLUS35

## LE MARCHÉ DES ENGRAIS GAZON ORGANIQUES

LE SEGMENT DES ENGRAIS  
ORGANIQUES REPRÉSENTE

**46,3%\*\***

DU MARCHÉ TOTAL  
DES ENGRAIS GAZON

SOLABIOL, C'EST

**52,4% DE PDM EN 2022\*\***

SUR LE MARCHÉ DES ENGRAIS  
ORGANIQUES

\*\*Source : GFK 2022 - circuits spécialistes France - valeur - CAM fin décembre 2022



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS GAZON UTILISÉ PAR LES PROS

L'engrais gazon Solabiol utilisé par les PROS nourrit durablement le gazon. Sa formule contient le stimulateur racinaire Osiry!® ainsi que des protéines végétales qui permettent aux gazons d'être denses et d'avoir une croissance contrôlée.

- ➔ Nutrition longue durée
- ➔ Limite l'installation des « mauvaises herbes »
- ➔ Gazon dense et croissance contrôlée
- ➔ Stimule l'enracinement

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 5 kg Jusqu'à 125 m <sup>2</sup>	BOX 30	120	SOGAZYPRO5	3 664715 024989
Sac de 10 kg Jusqu'à 250 m <sup>2</sup>	30	60	SOGAZYPRO10	3 664715 025733

**Utilisation :** Entretien de gazons existants : 2 fois entre mars et mai puis entre septembre et novembre, épandre à la volée les mini-granulés et arroser.

**Principale dose d'application :**  
En entretien : 40 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS avec additif agronomique NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 7-4-7 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH 3,7 ± 0,7, base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## CARBONATE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIUM

Permet de maintenir la neutralité des sols ou de corriger leur acidité. Action progressive et durable.

- ➔ Neutralise les terres acides
- ➔ Avec magnésium à effet reverdissant
- ➔ À base de dolomie : roche sédimentaire d'origine marine

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 10 kg Jusqu'à 100 m <sup>2</sup>	7	84	SOCHAUX10	3 561563 997000

**Utilisation :** Epandre les granulés et les incorporer au sol par un léger griffage. Réaliser 1 apport par an.

**Principales doses d'application :**  
Correction du pH : 250 g/m<sup>2</sup>.  
Entretien : 100 g/m<sup>2</sup>.

**AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE - PFC2.** Oxyde de calcium (CaO) total : 36% en masse = 25,7% Calcium (Ca) total. Oxyde de magnésium (MgO) total : 15% en masse = 9% Magnésium (Mg) total. Valeur neutralisante : 57 (équivalent CaO). Granulométrie : Granule. 100% en masse de produit passant à travers un tamis à maille de 1,0mm ; 99% en masse de produit passant à travers un tamis à mailles compris entre 2,0 et 6,3 mm. Réactivité : 49% (test à l'acide chlorhydrique), 105% (test à l'acide citrique). **Ingrédients :** Dolomie (CAS 16389-88-1)<sup>1</sup>, Carbonate de calcium (Craie) (CAS 1317-65-3).

## ENGRAIS GAZON PLUS

L'engrais Gazon Plus Solabiol permet un entretien facilité du gazon. Par sa formulation, il nourrit durablement le gazon et améliore le sol. Il devient donc plus vert, dense et résistant tout au long de la saison.

- ➔ Nutrition longue durée
- ➔ Gazon dense et vert
- ➔ Action rapide

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 2,5 kg	5	140	SOGAZPLUS25	3 664715 027485
Étui de 3,5 kg	5	105	SOGAZPLUS35	3 664715 027515

**Utilisation :** Épandre les mini-granulés au cours de la saison de manière régulière et homogène. Faire suivre d'un arrosage.

**Principale dose d'application :** 40 g/m<sup>2</sup> - 3 applications recommandées

ENGRAIS NF U 42-001 - Engrais organo-minéral NPK 8-4-3 avec MgO (2) et SO<sub>3</sub> (3,5).



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

N°2



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS GAZON LONGUE DURÉE

Engrais en mini-granulés pour une action longue durée sur la croissance, la couleur et la robustesse des gazons.

- Utilisable en création et en entretien de gazon
- Gazon plus dense et plus vert
- Résistance aux piétinements et à l'arrachage
- Nutrition longue durée

N°2 N°2 des ventes\*\*

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 10 kg Jusqu'à 330 m <sup>2</sup>	30	60	SOGAZY10B	3 561562 685694
Sac de 10 kg Jusqu'à 330 m <sup>2</sup>	30	60	SOGAZY10BP	3 561564 097105
Sac de 15 kg Jusqu'à 500 m <sup>2</sup>	42	42	SOGAZY15	3 561562 695709

**Utilisation :** Création d'un gazon : épandre l'engrais et l'enfouir par griffage au sol. Faire suivre d'un arrosage. Ratisser en surface, semer et passer le rouleau. Entretien de gazons existants : 2 fois entre mars et mai, épandre à la volée et arroser. Réaliser également une application à l'automne.

**Principales doses d'application :**

Implantation : 40 g/m<sup>2</sup>.

Entretien : 30 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS avec additif agronomique NF U 44-204. Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 6-3-3 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH 3,7 ± 0,7, base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.

N°1



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS GAZON ANTI-MOUSSE

Élimine la mousse et fertilise le gazon qui pourra ainsi recoloniser les places libérées par la mousse. Le gazon est dense et bien vert.

- Double action : reverdit le gazon et élimine la mousse
- Formulation en granulés : limite la poussière, facilite l'application

N°1 N°1 des ventes\*\*

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 3,2 kg Jusqu'à 80 m <sup>2</sup>	6	216	SOGAZMOU80N	3 664715 049807
Sac de 8 kg Jusqu'à 200 m <sup>2</sup>	BOX 40	80	SOGAZMOU200	3 664715 021254
Sac de 14 kg Jusqu'à 350 m <sup>2</sup>	48	48	SOGAZMOU350	3 664715 021278
Sac de 14 kg + OFFRE PROMO 15 € REMBOURSÉS 350 m <sup>2</sup>	48	48	SOGAZMOU350P	3 664715 021599

**Utilisation :** Épandre à l'automne et au printemps l'engrais gazon anti-mousse sur une pelouse humide sur les zones envahies par la mousse. Lorsque la mousse noircit, scarifier.

**Principale dose d'application :**

Mousses sur gazons de graminées : 400 g/10 m<sup>2</sup>, avec épandeur.

Détrui-mousse J. AMM n°2180256. **Composition :** 152 g/kg sulfate de fer (II), monohydraté (équivalent à 135 g/kg de sulfate de fer) avec Engrais NF U 42-001 organo-minéral NPK 7-4.5-4. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH05. H318.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale  
 | J F M A M J J A S O N D |

## ENGRAIS GAZON DISPARIPOUSSE®

Engrais Gazon Disparipousse® permet de restructurer le sol (diminue l'acidité et limite les mousses) ainsi que de le fertiliser.

- ➔ Double action : Restructure et fertilise
- ➔ Ne tache pas les surfaces dures (dallages, terrasses)
- ➔ Action longue durée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 4 kg Jusqu'à 100 m <sup>2</sup>	6	216	DISPA4 Jusqu'à épuisement des stocks	3 366671 300496
Sac de 10 kg Jusqu'à 250 m <sup>2</sup>	1	100	DISPA10 Jusqu'à épuisement des stocks	3 366671 700388
Sac de 10 kg Jusqu'à 250 m <sup>2</sup>	BOX 48	96	DISPAB10 Jusqu'à épuisement des stocks	3 664715 039976

**Utilisation :** DISPARIPOUSSE® s'applique une fois par an, au printemps 2 ou 3 semaines avant la reprise de la végétation ou à l'automne.  
 - Traiter uniquement en période humide. Dans le cas contraire, arroser abondamment après l'application, afin de favoriser la dissolution des granulés.  
 - Attendre 1 semaine après le traitement avant d'effectuer une nouvelle tonte.

**Principale dose d'application :** 40 g/m<sup>2</sup>

ENGRAIS NF U 42-001-1. Engrais minéral. Composition : Engrais composé NPK 12-3-5 avec SO<sub>3</sub> (13).  
 Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH05. SGH07. H302. H317. H318. H335.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale  
 | J F M A M J J A S O N D |

## ENGRAIS GAZON VITAL'MOOS

L'engrais gazon Vital'moos est un engrais sous forme de granulés à action indirecte contre la mousse.

- ➔ Limite la réapparition des mousses : forte teneur en potasse pour un gazon plus résistant aux stress et aux piétinements
- ➔ Association d'éléments minéraux et organiques pour un effet longue durée
- ➔ Matière organique qui réactive la vie microbienne du sol

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 3 kg Jusqu'à 100 m <sup>2</sup>	5	105	VM03N	3 664715 056201
Sac de 7,5 kg Jusqu'à 250 m <sup>2</sup>	1	60	VM075	3 366672 005468
Sac de 7,5 kg Jusqu'à 250 m <sup>2</sup>	48	96	VM075B	3 664715 039945
Sac de 15 kg Jusqu'à 500 m <sup>2</sup>	1	48	VM015	3 366672 005482
Sac de 15 kg Jusqu'à 500 m <sup>2</sup>	28	56	VM015B	3 664715 039952

**Utilisation :** En fonction de la surface à traiter, préparer la quantité nécessaire d'engrais. Épandre directement les granulés sur le gazon, à la main (avec des gants) ou avec un épandeur, de façon régulière et homogène. Pour un résultat optimum, renouveler l'épandage au printemps ou à l'automne.

**Principale dose d'application :** 25 g/m<sup>2</sup>

ENGRAIS NF U 42-001. Engrais organo-minéral NPK 7-3-21 avec MgO (3) et contenant des matières végétales.

# Le DÉTAUPEUR®

SATISFAIT  
REMBOURSÉ\*



Fabriquée en France

\*30 jours à partir de la date d'achat.

# Taupes

Plus de 600 000 utilisateurs satisfaits depuis plus de 20 ans  
le produit incontournable du marché des Taupicides


## Lutter contre les taupes et campagnols

### LE PIÈGE À TAUPE N°1 EN FRANCE

Le DÉTAUPEUR® est un piège anti-taupe qui utilise un pétard et exploite un comportement caractéristique de la taupe : elle rebouche systématiquement un trou laissé ouvert lorsqu'on arase une taupinière.

L'efficacité du DÉTAUPEUR® est basée sur l'effet de souffle d'un pétard placé dans la galerie. En venant reboucher sa galerie, la taupe pousse un bouchon de terre faisant remonter le palpeur et déclenche le contact électrique qui provoque l'explosion à l'intérieur de la galerie la tuant instantanément sans souffrance.

FONCTIONNEMENT  
DU PIÈGE EN VIDÉO






**DETAUPBOX5P  
DETAUPBOX20P**

**RECHARG5 / RECHARG10 / RECHARG20**

**DETAUPEUR**

**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**
**74,50 €**


Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod	Caractéristique
VALISETTE + 4 RECHARGES	6	288	DETAUPEUR	 3 664 715 036 104	<b>CONTENU DE LA VALISETTE :</b> • 1 Détaupeur • 4 Pétards • 1 Palpeur • 1 Testeur de piles • 1 Levier supplémentaire • 1 Manuel utilisateur
PAV 6 VALISETTES	6	252	DETAUPEURP	 3 664 715 036 135	PAV de 6 valisettes contenant chacune 4 recharges avec ODR 12 €**
BOX 12 VALISETTES + 24 RECHARGES X5 + ODR 12 €	BOX	8	DETAUPBOX5P	 3 664 715 036 265	BOX avec ODR 12 €** de 12 valisettes + 24 boîtes recharges de 5 pétards
BOX 12 VALISETTES + 24 RECHARGES X20 + ODR 12 €	BOX	8	DETAUPBOX20P	 3 664 715 036 289	BOX avec ODR 12 €** de 12 valisettes + 24 boîtes recharges de 20 pétards
RECHARGES X5	12	864	RECHARG5	 3 664 715 036 166	<b>RECHARGES PÉTARDS</b> Disponibles en boîtes de 5, 10 et 20, les pétards LE DÉTAUPEUR® vous garantissent : • Une puissance suffisante pour tuer tous types de taupes ou rats taupiers (campagnols) • Une étanchéité parfaite pour une utilisation sous la pluie • Une puissance parfaitement calibrée et régulière garantissant efficacité et sécurité
RECHARGES X10	12	864	RECHARG10	 3 664 715 036 197	
RECHARGES X20	12	864	RECHARG20	 3 664 715 036 227	
RECHARGES X8 <b>EXCLUSIVITÉ WEB UNIQUEMENT</b>	36	576	RECHARG8	 3 664 715 050 155	Référence adaptée à la vente en ligne : La boîte par 8 est conditionnée dans un carton conforme à la réglementation transport des explosifs pour la vente en ligne.
KIT CAMPAGNOL TERRESTRE	12	1080	KITCAMP	 3 664 715 036 296	<b>KIT CAMPAGNOL TERRESTRE</b> Si vous êtes en présence de rat taupier (campagnol), un kit spécial est recommandé pour une efficacité maximale
KIT SAV 2 TIGES + 1 PALPEUR	5	1800	KITSAV	 3 664 715 036 326	<b>KIT SAV</b> Le palpeur peut être perdu ou le levier du palpeur cassé lorsque la taupe pousse le pétard hors du trou. Ces pièces économiques ont un rôle de « fusible » et sont les seules à remplacer, tout en garantissant un fonctionnement en toute sécurité de l'appareil

\*\*Box et Prêt à vendre avec offre de remboursement différé. 12 € remboursés par virement bancaire sur l'achat de la valisette porteuse de l'offre. Voir conditions sur sticker. Dans la limite des stocks disponibles.

LE DÉTAUPEUR®. Détenteur : FAR OUEST, 22300 LANNION. Composition : Perchlorate de potassium, Poudre d'aluminium stabilisée. Classement<sup>(U)</sup> : ATTENTION. SGH01 SGH07 H204 H302. Marquage CE selon la directive 2007/23/CE N°0080.PT.T2.0025. Explosifs de catégorie 1.4S. Respectez les conditions de transport des pétards dans leurs cartons de regroupement.

# Nutrition

## Nourrir la plante

**SOLABIOL, DES ENGRAIS AUX MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE POUR TOUS LES BESOINS**



### SOLABIOL 1<sup>RE</sup> MARQUE DU MARCHÉ

SUR LE SEGMENT DES ENGRAIS JARDIN D'ORIGINE NATURELLE  
DANS LES CIRCUITS SPÉCIALISTES (28 % DE PDM)\*\*



SOTOMY750

SOPOTY15

SOROSY750

- Une gamme **large et profonde** : pour répondre à tous les besoins des consommateurs : potager, verger, jardin ornemental et gazon.
- De **nombreux** conditionnements pour couvrir tous types de surfaces : **doypack, étuis et sacs**
- Des produits **Utilisable en Agriculture Biologique** et renforcée par l'**Osiry!**<sup>®</sup> pour une **efficacité garantie**.



*Les* +



Une gamme d'étuis cartons  
100% recyclés et recyclables

**FABRIQUÉ**  
 **EN FRANCE**

Favoriser des achats  
et une production  
de proximité

### LE SEGMENT DES ENGRAIS NATURELS EN PROGRESSION



LE MARCHÉ TOTAL  
DES ENGRAIS PÈSE  
**89,7 M€\***



LA PART DU SEGMENT  
NATUREL REPRÉSENTE  
**44,5%\*** DU MARCHÉ  
EN VALEUR  
EN PROGRESSION RÉGULIÈRE  
DEPUIS PLUS DE 6 ANS

\*Source GFK - valeur et volume- engrais - total marché - CAM fin déc 2022

\*\*Source GFK - valeur - engrais bio+naturels - circuits spécialistes - CAM fin déc. 2022

## Nos engrais complets Solabiol



SOLICOMP25



SOCONAT1



SOCOMP5P



SOCONAT9P



SOCOMP15P

- Les produits leaders du marché\*\*
- Une gamme simple de petits et gros conditionnements
- Organiques et utilisables en Agriculture Biologique\*
- Avec une identité graphique inchangée car reconnue par les consommateurs

### UNE FORMULE SIMPLE ET EFFICACE :

- À base de fientes de volaille compostées (effet starter, fort pouvoir nutritif et apport important en azote)
- Avec litière (effet humus)
- 1 apport pour 3 mois de nutrition
- En granulés pour un épandage facile et sans poussière



## SOLABIOL, LE CHOIX D'UNE GAMME UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE\*



Un positionnement franc et affirmé, pour une nutrition :

- **Plus assimilable** : l'apport d'un engrais s'inscrit dans le cycle de la matière vivante. Le vivant dégradé est ce que la plante a l'habitude d'assimiler depuis des millions d'années.
- **Plus complète** : la diversité des cultures et des besoins nutritifs nécessitent une diversité des matières fertilisantes, ce qu'apportent les engrais Solabiol. Nos engrais stimulent la vie microbienne du sol et enrichissent le sol en humus.

Un positionnement qui respecte le cycle de vie :

- Utile au sol et utile à la plante.

### UNE OFFRE RENFORCÉE PAR L'INNOVATION OSIRYL®

L'INNOVATION OSIRYL® : UN ADDITIF AGRONOMIQUE HOMOLOGUÉ<sup>(2)</sup>,  
UTILISÉ PAR LES PROFESSIONNELS

Utilisé en tant que « Stimulateur racinaire » (SOSIRYL100N), ou intégré dans nos engrais, Osiry!® est un additif gage de performances supérieures.


- Optimise l'absorption hydrique
- Meilleure accessibilité aux éléments nutritifs
- Plus de feuilles, plus de fleurs, floraison plus longue, plus de fruits et de légumes
- Meilleure résistance aux conditions climatiques
- Utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur

<sup>(2)</sup>AMM n°1030003 (sous réglementation matières fertilisantes et supports de culture).



Dans le catalogue et sur les emballages, les engrais avec Osiry!® sont signalés par ce logo.

⊕ DE FLEURS !!!



Témoin géranium

Avec engrais enrichi en Osiry!®

⊕ DE RÉCOLTE !!!



Témoin fraise

Avec engrais enrichi en Osiry!®

EXCLUSIVITÉ SBM



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## STIMULATEUR RACINAIRE OSIRYL®

Active la croissance de la plante (feuilles, fleurs, fruits) et renforce sa résistance grâce au développement de son appareil racinaire.

- Tous types de végétaux
- Plantation et entretien
- Favorise la reprise et la croissance

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 10 x 10 mL Jusqu'à 50 L de solution	12	1 512	SOSIRYL100N	3 561568 742643

**Utilisation :** Mélanger une dose d'Osiry!® à 5 L d'eau dans un arrosoir, puis bien agiter. Plantation de boutures et de jeunes plants : les faire tremper dans la préparation d'Osiry!® avant de les planter. Renouveler l'apport d'Osiry!® 1 fois par semaine pendant 3 semaines. Entretien : appliquer la préparation d'Osiry!® en arrosage sur vos cultures ou en pulvérisation sur votre gazon.

**Principale dose d'application :** 1 dose de 10 mL pour 5 L d'eau.

STIMULATEUR DE CROISSANCE RACINAIRE OSIRYL®. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. AMM n°1030003. Composition : 50 % matière sèche, 40 % matière active OSYR®, 8 % anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH = 3,7 (± 0,7). Contient des lignosulfonates.

EXCLUSIVITÉ SBM



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## BOUTURAGE OSIRYL®

Stimule l'apparition de racines sur les boutures de végétaux. Améliore l'enracinement des boutures et plantes repiquées.

- Stimule le développement des racines
- Utilisable sur boutures et plantes repiquées

**N°1 des ventes\*\***

**Ventes complémentaires :** pensez au terreau semis (OBRTSEM20N p. 27)

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 40 mL Jusqu'à 20 L de solution	12	1 512	SOBOUTU40	3 561569 102927

**Utilisation :** Préparer la solution diluée d'Osiry!® à l'aide de la seringue. Tremper la base de la bouture dans la solution puis la mettre en terre. Une semaine plus tard, arroser les boutures en place avec une nouvelle solution d'Osiry!®.

**Principales doses d'application :**

2 mL pour 1 L d'eau pour le trempage des boutures.  
20 mL pour 10 L d'eau / 20 m<sup>2</sup> en arrosage des cultures.

STIMULATEUR DE CROISSANCE RACINAIRE OSIRYL®. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. AMM n°1030003. Composition : 50 % matière sèche, 40 % matière active OSYR®, 8 % anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH = 3,7 (± 0,7). Contient des lignosulfonates.

## PRALIN AUX ARGILES VERTES

Enrobe les racines pour une réhydratation et un pralinage en un seul geste.

- Enrobe les racines pour un meilleur ancrage
- Maintien l'hydratation des racines après plantation
- Jusqu'à 3 L de pralin
- À recommander plus particulièrement pour les plantations tardives

**Ventes complémentaires :** pensez à OSIRYL® (SOSIRYL100N p. 61) et à la corne broyée (SOCOR15G10N p. 62)

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 2,4 kg Jusqu'à 3 L de pralin	10	160	SOPRAL3	3 309605 910835

**Utilisation :** Mélanger l'argile dans l'eau de manière à obtenir la consistance d'une pâte à crêpe. Supprimer avec un sécateur bien coupant les racines endommagées. Bien enrober les racines ou la motte par trempage puis planter.

**Principales doses d'application :** 800 g d'argiles pour 1 L d'eau en pralinage et 300 g à 1 kg pour 100 L de terreau en support de culture.

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Support de culture minéral - Argile. Composition : Argiles vertes du Velay ; matière sèche sur brut : 97 % ; matière organique sur sec : 2,5 % ; conductivité : 0,14 Ms/CM ; capacité de rétention pour l'eau : 53,94 % ; pH : 8,9 ; volume : 2,82 L ; argile granulométrique (< 2 µm) : 66,5 % ; granulométrie : < 300 µm.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## Corne broyée traditionnelle

La corne broyée Solabiol est traditionnelle. Elle est séchée naturellement puis broyée mécaniquement pour obtenir une taille ultra-fine de 0 à 2 mm, la rendant ainsi assimilable rapidement et progressivement par les plantes.



### CORNE BROYÉE TRADITIONNELLE

Le produit traditionnel du jardinier amateur pour tout travail de plantation et d'entretien. Concentrée en azote organique, la corne exerce une action sur la couleur du feuillage et le développement du végétal. Tandis que les fines particules permettent une libération rapide de l'azote, les plus grosses permettent un effet progressif et durable.

- Calibre très fin (0-2 mm)
- Double effet : rapide et longue durée
- 100 % corne broyée

**Ventes complémentaires : pensez à OSIRYL® (SOSIRYL100N p. 61)**

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m <sup>2</sup>		8	240	SOCOR15G10N 3 664715 049838
Seau de 4 kg Jusqu'à 80 m <sup>2</sup>		1	65	SOCOR4 3 561562 996004

**Utilisation :** Préparation du sol et entretien des plantations : épandre la corne puis enfouir par griffage. Plantation des arbres et arbustes : mélanger la corne à la terre extraite du trou. Jeter une poignée d'engrais au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser.

**Principales doses d'application :**

Plantation des arbres fruitiers et d'ornement, arbustes, fleurs, plantes de rocaille : 125 g/m<sup>2</sup>.  
Entretien et repiquage du potager : 75 g/m<sup>2</sup>.  
Préparation du sol avant semis, entretien annuel pour gazon : 50 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS NF U 42-001. Engrais organique azoté. Corne broyée N13. Composition : 13 % d'azote (N) organique.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



### SANG DESSÉCHÉ

Engrais simple à libération rapide d'azote (sous 3 à 4 jours). Stimule la croissance des plantes à la plantation et en entretien. S'utilise pour toutes les cultures : massifs de fleurs, potager, gazon, utilisable également pour activer les composts.

- Action coup de fouet, effet reverdissant
- Prêt à l'emploi, s'utilise facilement sans risque de brûlure des racines
- 100 % sang desséché

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m <sup>2</sup>		8	240	SOSAN15G10N 3 664715 049982
Seau de 4 kg Jusqu'à 80 m <sup>2</sup>		1	65	SOSANG4 3 561563 199480

**Utilisation :** En préparation du sol ou en entretien des plantations existantes, épandre le sang desséché à la volée par temps calme, puis enfouir par griffage.

**Principales doses d'application :**

Fleurs et massifs, arbres et arbustes d'ornement : 80 g/m<sup>2</sup>.  
Préparation pour légumes : 125 g/m<sup>2</sup>.  
Gazon (préparation et entretien) : 50 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS NF U 42-001. Engrais organique azoté. Sang desséché N12. Composition : 12 % d'azote (N) organique.



Période d'emploi possible optimale

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## SANG ET CORNE

Engrais simple combinant les 2 actions complémentaires du sang et de la corne. À utiliser à la plantation et en entretien. Riche en azote, élément indispensable à la croissance et au bon développement des végétaux. L'homogénéité de l'engrais est le résultat de l'émiettage et du mélange de la corne et du sang.

- ➔ Effet rapide (sang) et longue durée (corne torréfiée)
- ➔ 100 % sang et corne
- ➔ Produit homogène et facile à épandre



Ventes complémentaires : pensez à OSIRYL® (SOSIRYL100N p. 61)

Présentation	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 35 m <sup>2</sup>		8	240	SOMIX15G10N	3 664715 049869
Seau de 4 kg Jusqu'à 100 m <sup>2</sup>		1	65	SOMIX04	3 561568 668295

**Utilisation :** En préparation du sol ou en entretien des plantations, épandre à la volée par temps calme puis enfouir par griffage. À la plantation des arbres et arbustes, mélanger l'engrais à la terre extraite du trou. Jeter une poignée supplémentaire au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser.

### Principales doses d'application :

Plantation arbres et arbustes d'ornement, arbres fruitiers, fleurs : 80 g/m<sup>2</sup>. / Plantation potager : 100 g/m<sup>2</sup>.  
Entretien des cultures : 40 à 60 g/m<sup>2</sup>. / Semis du gazon : 130 g/m<sup>2</sup>. / Fumure d'automne : 60 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS NF U 42-001. Engrais organique azoté N 13. Composition : 13 % d'azote (N) organique total issu de sang desséché et de corne torréfiée.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PHOSPHATE NATUREL

Engrais simple, idéal pour les sols carencés en phosphore, élément indispensable aux micro-organismes comme source d'énergie et aux plantes pour la formation de leurs racines. Permet de respecter les associations symbiotiques entre les champignons (mycorhizes) et les racines qui garantissent la bonne croissance des végétaux.

- ➔ Pour une bonne floraison
- ➔ Contribue à la formation des racines
- ➔ Engrais pour arbustes, fleurs et fruits


Présentation	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 50 m <sup>2</sup>		8	240	SOPHO15G10N	3 664715 049920

**Utilisation :** En préparation du sol ou en entretien, épandre le phosphate naturel, enfouir par un léger griffage puis arroser. À la plantation des arbres et arbustes, mettre le phosphate naturel au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser abondamment. Pour l'entretien des arbres, désherber et aérer le sol. Apporter le phosphate naturel dans des trous verticaux d'environ 30 cm réalisés à l'aplomb de l'extrémité des branches, puis arroser.

### Principales doses d'application :

Préparation du sol : 60 g/m<sup>2</sup>.  
Plantation des fleurs et légumes : 50 g/m<sup>2</sup>.  
Plantation des arbres fruitiers et d'ornement : 150 g/m<sup>2</sup>.  
Entretien des arbres fruitiers et d'ornement : 30 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE SIMPLE A MACROELEMENT PF1(C)(I)(a)(i). Composition : Teneurs garanties : 29 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total dont 79 % soluble dans l'acide formique à 2 %. Mouture : 95 % passant à la maille de 0,063 mm. Ingrédients : Phosphorite / Phosphate de roche (CAS -).



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## POTASSE

Engrais simple d'origine végétale à utiliser à la plantation et à l'entretien des massifs, arbres et arbustes, au potager. Constitue un bon engrais de fond pour les légumes et les fruits. Corrige les sols carencés en potasse.

- ➔ Pour une bonne fructification
- ➔ Poudre fine prête à l'emploi, facile à épandre

Présentation	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m <sup>2</sup>		8	240	SOPAS15G10N	3 664715 049890

**Utilisation :** En préparation du sol, lors de la plantation des légumes ou en entretien, épandre la potasse, enfouir par un léger griffage puis arroser. À la plantation des arbres et arbustes, mettre la potasse au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbre, reboucher le trou et arroser abondamment.

### Principales doses d'application :

Préparation du sol : 60 g/m<sup>2</sup>.  
Plantation des fleurs et légumes : 100 g/m<sup>2</sup>.  
Plantation des arbres fruitiers et d'ornement : 60 g/m<sup>2</sup>.  
Entretien des cultures : entre 50 et 100 g/m<sup>2</sup>.

ENGRAIS MINÉRAL NF U 42-001-1. Engrais minéral simple potassique. Extrait de vinasse K38. Composition : 38 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau - 47,9 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>) soluble dans l'eau.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

## OLIGOÉLEMENTS

Les oligoéléments sont les « vitamines » des plantes, leur facteur d'équilibre, de croissance et de résistance aux maladies.

- Utilisation facile
- « Vitamines » des plantes
- Pour toutes cultures

Présentation	Étui	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 37 m <sup>2</sup>	Étui RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOLIG15G10N	3 664715 049951

**Utilisation :** En plantation ou en entretien, épandre les oligo-éléments au sol, enfouir par un léger griffage puis arroser. À la plantation des arbres et arbustes, mettre la dose oligo-éléments au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à la terre. Placer l'arbre, reboucher le trou et arroser abondamment.

**Principales doses d'application :**  
 Plantation des arbres fruitiers et d'ornement : 75 g/m<sup>2</sup>.  
 Entretien des arbres fruitiers et d'ornement : 40 g/m<sup>2</sup>.  
 Plantation des fleurs et légumes : 40 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS PFCT(C)(II)(b).** Composition : Teneurs garanties : 0,806 % de cuivre (Cu) du sulfate soluble dans l'eau, 2,53 % de fer (Fe) du sulfate soluble dans l'eau, 0,77 % de manganèse (Mn) du sulfate soluble dans l'eau, 0,448 % de molybdène (Mo) de l'ammonium soluble dans l'eau, 0,782 % de zinc (Zn) du sulfate soluble dans l'eau. **Teneur totale :** 5 % en masse de l'engrais. **Ingrédients :** Gypse (CAS 13397-24-5)<sup>1</sup>, Sulfate de fer (CAS 17375-41-6)<sup>1</sup>.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

## ENGRAIS COUP DE FOUET À BASE DE GUANO

L'engrais coup de fouet à base de Guano est riche en éléments nutritifs indispensables à la croissance et au bon développement des végétaux. Il apporte un effet « starter » aux plantations ornementales et potagères (arbres et arbustes d'ornement, fleurs, gazon, légumes...).

- Stimule le démarrage de la végétation
- Pour toutes les cultures

Présentation	Étui	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 750 g Jusqu'à 25 m <sup>2</sup>	Étui RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	504	SOGUA750N	3 664715 025016

**Utilisation :** En plantation ou en entretien, épandre l'engrais à base de guano au sol, enfouir par un léger griffage puis arroser. En entretien du gazon, après la première tonte, épandre à la volée et arroser.

**Principales doses d'application :**  
 Plantation des fleurs et des légumes : de 100 à 120 g/m<sup>2</sup>.  
 Entretien des fleurs, légumes et du gazon : de 30 à 50 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organique. Composition : NP 12,5-5 avec stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. Composition : 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

## ENGRAIS ACTIVATEUR DE COMPOST

Permet l'accélération de la transformation des déchets verts et ménagers en compost végétal de qualité.

- Accélère la transformation des déchets de la cuisine et du jardin
- Facile à épandre

Présentation	Étui	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 900 g 2,3 m <sup>2</sup> de compost	Étui RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	504	SOACTI900	3 561569 360136

**Utilisation :** Épandre une fine couche d'activateur de compost à chaque couche de 10 cm de déchets. Arroser pour humidifier le tas.

**Principale dose d'application :** 100 g par couche de déchets d'environ 10 cm d'épaisseur.

**ENGRAIS NF U 42-001.** Engrais organique azoté contenant du compost végétal. Composition : Teneurs garanties sur brut : 10 % d'azote (N) total dont 9,5 % d'azote (N) provenant de la poudre de plumes, d'os et viande hydrolysée, et du compost végétal (tourteaux végétaux et pulpes de fruits).



## ENGRAIS COMPLET

Contient tous les éléments nutritifs nécessaires aux cultures du jardin. Apporte la matière organique qui permet d'améliorer la fertilité du sol.

- ➔ Mini-granulés pour un épandage facile et sans poussière
- ➔ Double action : effet « starter » et longue durée
- ➔ Jusqu'à 3 mois de nutrition

1 2 N°1 et 2 des ventes\*\*

**Ventes complémentaires : pensez à OSIRYL® (SOSIRYL100N p. 61)**

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg Jusqu'à 8 m <sup>2</sup>	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	10	240	SOCONAT1 3 561569 141346
Étui de 1 kg + 500 g offerts Jusqu'à 12,5 m <sup>2</sup>	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	10	240	SOCONAT1P 3 561569 0001244
Étui de 1 kg + 500 g offerts Jusqu'à 12,5 m <sup>2</sup>	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 72	144	SOCONAT1PB 3 561561 692143
Seau de 5 kg Jusqu'à 41 m <sup>2</sup>		1	65	SOCOMP5 3 561567 510434
Seau de 5 kg + 2 kg offerts Jusqu'à 58 m <sup>2</sup>		1	65	SOCOMP5P 3 561569 240032
Sac de 9 kg Jusqu'à 75 m <sup>2</sup>		6	60	SOCONAT9 3 561569 011359
Sac de 9 kg + 3 kg offerts Jusqu'à 100 m <sup>2</sup>		60	60	SOCONAT9P 3 561569 021259
Sac de 15 kg Jusqu'à 125 m <sup>2</sup>		4	48	SOCOMP15 3 561569 350441
Sac de 15 kg + 5 kg offerts Jusqu'à 166 m <sup>2</sup>		60	60	SOCOMP15P 3 561569 250048


**Utilisation :** En plantation ou en entretien, épandre l'engrais complet au sol, griffer puis arroser. S'utilise aussi pour la préparation des potagers.

**Principales doses d'application :**  
Gazon, légumes et fleurs : 120 g/m<sup>2</sup>.  
Fruitières : 350 g/arbre.  
Arbustes à petits fruits : 200 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS NF U 42-001.** Engrais organique. Fiente de volaille avec litière. **Composition :** Teneurs garanties sur brut : 4 % d'azote (N) total dont 3,5 % d'azote (N) organique, 3 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total, 2 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total.



SOCONAT1PB



SOCOMP15P



Période d'emploi possible optimale  
| J F M A M J J A S O N D |

## L'INCONTOURNABLE DU RAYON ENGRAIS

La gamme d'engrais complets Solabiol :

- qui a participé à démocratiser le jardinage biologique,
- contient des matières premières d'origine naturelle et organique,
- à l'identité forte et reconnue, inimitée et inimitable,
- autant utilisée par les professionnels que par les amateurs.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS LIQUIDE COMPLET

Composition équilibrée entre azote, phosphore et potasse. Apporte les éléments nutritifs essentiels au développement de tous types de cultures en pot ou en pleine terre. Assure une fertilisation progressive sans risque de brûlure pour les racines.

- Formulation équilibrée
- Facile à doser grâce au bouchon doseur
- Prix choc : excellent rapport qualité/prix

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 1 L PRIX CHOC Jusqu'à 100 L de solution	12	576	SOLICOMP1	3 561563 016022
Bidon de 1 L PRIX CHOC Jusqu'à 100 L de solution	BOX 80	320	SOLICOMP1B	3 561563 026038
Bidon de 2,5 L PRIX CHOC Jusqu'à 250 L de solution	4	240	SOLICOMP25	3 561563 146156

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. Humidifier légèrement la terre au pieds des cultures. Mélanger la solution dans de l'eau et arroser au pied des plantes le matin ou le soir. Réaliser cette application 1 fois par semaine.

**Principale dose d'application :** 20 mL pour 2 L d'eau.

**ENGRAIS NF U 42-001.** Engrais organique. **Composition :** Teneurs garanties sur brut : 3 % d'azote (N) total dont 3 % d'azote (N) organique provenant de vinasse de betterave et d'engrais de poisson, 2 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total, 5 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total.




# L'engrais universel iconique revisité



propose une recette

## EFFICACE & D'ORIGINE NATURELLE

Présentation	Réf.	Gencod
Sac de 4 kg	<b>NOUVEAU !</b> SOBLEU4	 3 664715 073048



**Scannez**  
pour le découvrir



N°1

### ENGRAIS POTAGER

Répond aux besoins nutritifs de tous les légumes. Bonifie le sol et nourrit la plante en profondeur pour un enracinement rapide, un bon développement et une bonne fructification.

- Nutrition longue durée
- Meilleure reprise à la plantation

N°1 des ventes\*

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m <sup>2</sup>	8	240	SOPOTY15	3 561562 705712
Sac de 5 kg Jusqu'à 100 m <sup>2</sup>	BOX 30	120	SOPOTY5B	3 561563 346358

**Utilisation :** Préparation annuelle du sol : épandre l'engrais sur le sol non bêché, puis travailler de suite la terre. Entretien du sol après repiquage et jusqu'à la récolte : épandre l'engrais à la surface, faire pénétrer par un léger griffage et arroser.

**Principales doses d'application :**

- Pois, haricots : 50 g/m<sup>2</sup>.
- Poireaux, laitues, choux-pommés, fraisers, asperges, melons : 50 à 100 g/m<sup>2</sup>.
- Pommes de terre, carottes, choux-fleurs : 150 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 4-6-10 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



### ENGRAIS LÉGUMES DU SOLEIL

Répond aux besoins nutritifs de tous les légumes du soleil. Bonifie le sol et nourrit la plante en profondeur pour un enracinement rapide, un bon développement et une bonne fructification.

- Nutrition longue durée
- Meilleure reprise à la plantation

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 500 g Jusqu'à 10 plants	12	672	SOLEGY500	3 664715 024958

**Utilisation :** Préparation annuelle du sol : épandre l'engrais sur le sol non bêché, puis travailler de suite la terre. Entretien du sol après repiquage et jusqu'à la récolte : épandre l'engrais à la surface, faire pénétrer par un léger griffage et arroser.

**Principales doses d'application :**

- Plantation : 50 g/pied.
- Entretien : 100 g/pied.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 4-6-10 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |





Période d'emploi possible optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## ENGRAIS POMMES DE TERRE ET POTAGER

Répond aux besoins nutritifs des pommes de terre et autres légumes du potager. Bonifie le sol et nourrit la plante en profondeur pour un enracinement rapide, un bon développement et une bonne fructification.

- ➔ Nutrition longue durée
- ➔ Meilleure reprise à la plantation

**N°2 des ventes\*\***

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sac de 12 kg Jusqu'à 240 m <sup>2</sup>	30	60	SOPOMY12B	3 561563 536544

**Utilisation :** Préparation des pommes de terre : épandre l'engrais sur la ligne de plantation puis griffer pour incorporer à la terre. Préparation du sol et entretien des plantations : épandre l'engrais sur le sol à la volée, incorporer à la terre par griffage et arroser.

**Principales doses d'application :** Pois, haricots : 50 g/m<sup>2</sup>. Poireaux, laitues, choux-pommés, fraisières, asperges, melons : 100 g/m<sup>2</sup>. Pommes de terre, carottes, choux-fleurs : 150 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 4-6-10 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.

## ENGRAIS TOMATES ET LÉGUMES DU SOLEIL

Répond aux besoins nutritifs de toutes les variétés de tomates, courges, courgettes, aubergines, concombres.

- ➔ Nutrition longue durée
- ➔ Meilleure reprise à la plantation

**N°1 des ventes\*\***



Période d'emploi possible optimale

| J F M A M J J A S O N D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod	
Doypack de 500 g Jusqu'à 10 plants	12	672	SOTOMY500	3 561562 735740	
Étui de 750 g Jusqu'à 15 plants	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	12	504	SOTOMY750	3 561562 745756
Étui de 750 g Jusqu'à 15 plants	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	BOX 92	368	SOTOMY750B	3 561562 755762
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 plants	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	240	SOTOMY15	3 561562 715728

**Utilisation :** Plantation : le principal apport en engrais doit se faire avant repiquage des jeunes plants, lors de la préparation du sol, dans les 10 à 15 premiers centimètres. Entretien : fertiliser quatre semaines avant la dernière récolte. Faire pénétrer l'engrais par un léger griffage autour des pieds, puis arroser.

**Principales doses d'application :** Plantation : 50 g/pied. Entretien : 100 g/pied.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 4-6-10 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.

EXCLUSIVITÉ SBM

## SOIN POTAGER ET FRUITIERS MEGAGREEN®

Booste la croissance des légumes et des fruits. Il est particulièrement adapté pour tomates, courgettes, pommes de terre, salades, vigne...

- ➔ Apport en Calcium et en Magnésium

“ **Paroles d'expert :** Son originalité : c'est une roche sédimentaire d'origine marine, ultra-micronisée. Sa finesse permet d'apporter directement au niveau des feuilles calcium et magnésium. Le transport du calcium dans la plante s'effectue d'habitude difficilement ; Le soin MEGAGREEN® en l'apportant directement au niveau des feuilles représente un réel plus. Ces éléments nutritifs ont de multiples effets sur tous les végétaux du jardin : stimulation de la photosynthèse, renforcement de la paroi cellulaire. Le feuillage devient plus vert en quelques jours après une pulvérisation du soin MEGAGREEN®, faites le test en pépinière ! ”



Période d'emploi possible optimale

| J F M A M J J A S O N D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod	
Étui de 125 g Jusqu'à 40 L de solution	ÉTUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	8	1728	SOMEGA125	3 561561 722178

**Utilisation :** Appliquer à la plantation, renouveler toutes les 2 à 3 semaines. Cul noir de la tomate : En préventif : appliquer dès la formation des fruits. Renouveler l'opération toutes les 2 à 3 semaines. En présence du cul noir de la tomate, appliquer immédiatement et à renouveler 15 jours plus tard.

**Principale dose d'application :** Fruitières, potager : 3 à 5 g / L d'eau.

Amendement minéral basique NF U 44-001. Amendement calcaire simple pulvérisé. **Teneurs garanties :** 37 % d'oxyde de calcium (CaO) total combiné à l'état carbonate et 2 % d'oxyde de magnésium (MgO) total combiné à l'état de carbonate. Valeur neutralisante : 45 (éq. caO).

## ENGRAIS FRAISIERS ET PETITS FRUITS ROUGES

Adapté aux besoins des fraisières et autres arbustes à petits fruits (framboisiers, groseilliers, myrtilliers, etc.). Améliore le sol et nourrit durablement les cultures.

- Jusqu'à 50 % de fraises en plus
- Nutrition longue durée

**1** N°1 des ventes\*\*



Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 500 g Jusqu'à 10 m <sup>2</sup>		12	672	SOFRAY500	3 561562 765778
Étui de 750 g Jusqu'à 15 m <sup>2</sup>		12	504	SOFRAY750	3 561562 775784
Étui de 750 g Jusqu'à 15 m <sup>2</sup>		BOX 92	368	SOFRAY750B	3 561562 785790
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 m <sup>2</sup>		8	240	SOFRAY15	3 561562 795805

**Utilisation :** Plantation : le principal apport en engrais doit se faire avant repiquage des jeunes plants, lors de la préparation du sol, dans les 10 à 15 premiers centimètres.

**Entretien :** fertiliser après la première récolte. Faire pénétrer l'engrais par un léger griffage autour des pieds, puis arroser.

**Principale dose d'application :**

Plantation et entretien : 50 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 3-2-5 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N | D |



## ENGRAIS FRUITIERS

Adapté aux besoins des arbres fruitiers. Pour une bonne floraison et un développement équilibré des fruits.

- Favorise la fructification
- Nutrition longue durée

**1** N°1 des ventes\*\*

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 180 plants ou 15 arbres		8	240	SOFRUY15	3 561562 805818

**Utilisation :** Plantation : épandre l'engrais fruitiers au fond du trou de plantation. Griffier et recouvrir de terre. Placer l'arbre ou l'arbuste, reboucher le trou et arroser. Entretien : à l'aplomb de l'extrémité des branches, réaliser des trous verticaux d'environ 30 cm et épandre l'engrais fruitiers. Arroser abondamment.

**Principales doses d'application :**

Plantation : de 50 à 120 g / arbre selon la taille.

Entretien : de 50 à 100 g/arbre selon la taille.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 3-2-5 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N | D |



## ENGRAIS AGRUMES

Favorise la fructification, limite la chute des fleurs et des jeunes fruits.

- ➔ Jusqu'à 60 % de fruits en plus
- ➔ Nutrition longue durée

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 750 g Jusqu'à 15 arbres		12	504	SOAGY750	
Étui de 750 g Jusqu'à 15 arbres		BOX 92	368	SOAGY750B	
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 arbres		8	240	SOAGY15	

**Utilisation :** Plantation : mélanger l'engrais agrumes avec la terre de plantation. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser.  
Entretien : fertiliser les agrumes au moins 2 fois par an : à la floraison et au moment de l'éclaircissement des fruits.

**Principales doses d'application :**

Plantation : 50 à 100 g/arbre.

Entretien : 50 g/arbre.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 3-2-5 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## ENGRAIS PALMIERS

Fertilise toutes les variétés de palmiers (Trachycarpus, cycas, phoenix, butia...). Améliore le sol et nourrit durablement la plante. Contribue à l'obtention d'un feuillage bien vert.

- ➔ Pour un feuillage fort et dense
- ➔ Nutrition longue durée

Présentation		PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 7 palmiers		8	240	SOPALMY15	

**Utilisation :** Fertiliser vos palmiers 3 fois par an. Épandre l'engrais sur le sol préalablement humidifié, griffer légèrement la terre et faire suivre d'un arrosage.

**Principale dose d'application :**

Plantation et entretien : 200 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 7-4-7 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



### ENGRAIS LAURIERS ET BOUGAINVILLIERS

Répond aux besoins des plantes méditerranéennes (Laurier rose, Bougainvillier, Callistemon...) et autres plantes grimpantes ou plantes de haie. Améliore le sol et nourrit durablement les plantes. Favorise la croissance et la floraison.

- Favorise la floraison
- Nutrition longue durée

Présentation	ETUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 pieds		8	240	SOLAURY15	3 561562 915920

**Utilisation :** Plantation : bien mélanger l'engrais à la terre de plantation. Si l'arbuste est déjà grand ou en pleine terre, doubler la dose.

**Entretien :** Fertiliser vos plantes idéalement tous les mois.

Épandre l'engrais sur le sol préalablement humecté, griffer légèrement la terre et faire suivre d'un arrosage.

Faire 3 apports d'engrais par an minimum.

**Principales doses d'application :**

Plantation : 100 à 150 g/pied.

Entretien : 50 à 100 g/pied.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 7-4-7 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



### ENGRAIS OLIVIERS, FIGUIERS ET PLANTES MÉDITERRANÉENNES

Engrais idéal pour assurer la croissance et la vigueur des rameaux des oliviers et plantes méditerranéennes.

- Pour des arbres vigoureux et plus verts
- Nutrition longue durée

Présentation	ETUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 750 g Jusqu'à 15 arbres		12	504	SOLIVY750	3 561562 855868

**Utilisation :** Plantation : mélanger l'engrais avec la terre de plantation. Placer l'arbuste, reboucher le trou et arroser.

**Entretien :** fertiliser 3 fois par an. La période du printemps est la plus importante.

**Principales doses d'application :**

Plantation : 75 g/arbre.

Entretien : 50 g/arbre.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 3-2-5 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |







Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS ROSIERS ET ARBUSTES À FLEURS

Apporte une fertilisation douce et régulière pour une floraison pendant toute la saison.

- ➔ Favorise la floraison
- ➔ Nutrition longue durée

Présentation	Étui RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 750 g Jusqu'à 30 pieds		12	504	SOROSY750	3 561562 895901
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 60 pieds		8	240	SOROSY15	3 561562 905914

**Utilisation :** Plantation : mélanger l'engrais à la terre de plantation. Mettre en place la motte, reboucher le trou et arroser. Entretien : épandre l'engrais autour de chaque rosier ou arbuste. Griffer les 10 à 15 premiers centimètres du sol et arroser.

**Principale dose d'application :**

Plantation et entretien : 50 g pour 2 pieds.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 3-2-5 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS PLANTES FLEURIES

Fertilise les plantes fleuries et plantes à massifs.

- ➔ Jusqu'à 2 fois plus de fleurs
- ➔ Nutrition longue durée

Présentation	Étui RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 500 g Jusqu'à 80 plants		12	672	SOGERY500	3 561562 925936
Étui de 750 g Jusqu'à 120 plants		12	504	SOGERY750	3 561562 935942

**Utilisation :** Plantation : mélanger l'engrais géraniums avec la terre de plantation. Placer la plante, reboucher le trou et arroser. Entretien : fertiliser en cours de floraison. Épandre l'engrais, griffer la terre et arroser.

**Principale dose d'application :**

Plantation et entretien : 50 g/8 plants.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 7-4-7 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## ENGRAIS HORTENSIAS, RHODODENDRONS, AZALÉES, CAMÉLIAS...

Engrais à mélanger avec une terre de bruyère, généralement pauvre, pour assurer de belles floraisons des plantes acidophyles (hortensias, camélia, azalées, rhododendrons...). Améliore le sol et nourrit durablement la plante : pour un feuillage bien vert et une floraison éclatante.

- Jusqu'à 85 % de fleurs en plus
- Nutrition longue durée

Présentation	ETUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 120 plants		8	240	SORHOY15	3 561562 945958

**Utilisation :** Plantation : au fond du trou de plantation, jeter l'engrais. Griffier avec la terre pour ne pas que l'engrais soit en contact direct avec les racines. Placer la plante, reboucher le trou et arroser.

**Entretien :** épandre l'engrais sur le sol préalablement humecté, griffer légèrement la terre et faire suivre d'un arrosage.

**Principale dose d'application :**  
Plantation et entretien : 50 g/m<sup>2</sup>.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 7-4-7 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire(2) et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. (2) Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL®. AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi  possible  optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## BLEU DE FRANCE®

Formule concentrée exclusive « Bleu de France® ». Les hortensias bleus le resteront et ceux devenus roses redeviendront bleus.

- Engrais soluble
- Effet bleuissant rapide

Présentation	ETUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 g Jusqu'à 100 L de solution		12	672	SOBLEU500	3 561569 450073

**Utilisation :** A la plantation, mélanger l'engrais Bleu de France® avec du terreau ou la terre de jardin, et planter les hortensias. En entretien, diluer la poudre dans l'arrosoir et arroser au pied des cultures.

**Principales doses d'application :**  
Plantation : 5 g/kg de terreau ou de terre.  
Entretien : 5 g/L d'eau 1 à 2 fois par semaine.

**ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE COMPOSE A MACROELEMENTS PFC1(C)(I)(a)(ii).** Engrais MgO-SO<sub>3</sub> (10-20) avec oligoéléments fer (Fe) et zinc (Zn). **Composition :** Teneurs garanties : 10 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau, 20 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>) soluble dans l'eau, 0,5 % de fer (Fe) soluble dans l'eau chélaté par l'EDTA et 0,002 % de zinc (Zn) soluble dans l'eau chélaté par l'EDTA. **Ingredients :** Sulfate d'alumine (CAS 16828-12-9) et Sulfate de magnésium (CAS 7487-88-9). **Classement (1) :** DANGER. SGH05. H318.



## ENGRAIS BUIS, CONIFÈRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT

Apporte une fertilisation douce et régulière au sol pour une nutrition complète des arbres et arbustes d'ornement.

- ➔ Pour des arbres et arbustes vigoureux
- ➔ Nutrition longue durée

Présentation	ETUI RECYCLÉ ET RECYCLABLE	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Jusqu'à 30 pieds		8	240	SOCONY15	

**Utilisation :** Plantation : au fond du trou de plantation, épandre l'engrais et griffer le sol. Placer l'arbre, reboucher le trou et arroser. Entretien : épandre l'engrais sur le sol préalablement humecté, griffer légèrement la terre et faire suivre d'un arrosage.

**Principale dose d'application :**  
Plantation et entretien : 50 g/pied.

**ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204.** Engrais organo-minéral. **Composition :** NPK 7-4-7 avec MgO (2) et stimulateur de croissance racinaire<sup>(2)</sup> et/ou développement des plantes à base de lignosulfonates. <sup>(2)</sup> Stimulateur de croissance racinaire : OSIRYL® AMM n°1030003. Détenteur de l'AMM : Frayssinet SAS. **Composition :** 50 % de matière sèche, 40 % de matière active OSYR®, 8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>), pH = 3,7 (± 0,7), base lignosulfonates. Concentration dans le mélange : 1,2 %.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## ENGRAIS CYPREVERT REVITALISANT CONIFÈRES

Utilisable pour tous les conifères et arbustes présentant des signes de dessèchement, ou de faible croissance, Cyprevert de Solabiol apporte les oligoéléments nécessaires au bon développement de vos plantes et favorise le reverdissement du feuillage.

- ➔ Stimule la croissance
- ➔ Favorise le reverdissement

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 750 mL Jusqu'à 250 m <sup>2</sup>	12	672	SOCYP750S	

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. Dans le pulvérisateur, verser 1 bouchon et demi (environ 30 mL) de Cyprevert Solabiol dans 1 L d'eau. Mélanger, mettre en pression et pulvériser sur feuillage, branches et tronc.

**Principale dose d'application :**  
30 mL pour 1 L d'eau pour 10 m<sup>2</sup>

**ENGRAIS POUR PULVÉRISATION FOLIAIRE NF U 42-003-1.** Engrais, cuivre et fer et manganèse et zinc liquide pour pulvérisation. Teneurs garanties : 2,3 % de Cuivre (Cu) sous forme de sulfate dont 2,3 % de Cuivre (Cu) soluble dans l'eau, 1,48 % de Fer (Fe) sous forme de sulfate dont 1,48 % de Fer (Fe) soluble dans l'eau, 1,15 % de Manganèse (Mn) sous forme de sulfate dont 1,15 % de Manganèse (Mn) soluble dans l'eau, 0,98 % de Zinc (Zn) sous forme de sulfate dont 0,98 % de Zinc (Zn) soluble dans l'eau, 11,58 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>) soluble dans l'eau. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH05. SGH09. H318. H410.




Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## Contre la chlorose, que choisir ?

La carence en fer entraîne le jaunissement progressif des feuilles de nombreux végétaux, en particulier des plantes de terre de bruyère et des agrumes. Pour prévenir tout risque de chlorose, mieux vaut privilégier le **Ferrostrène® Premium** ou le **Séquestrène®** dont le fer chélaté évite les blocages d'assimilation dans le sol et possède ainsi une action longue durée. En cas de carence déclarée, le **Catalfer®** qui s'utilise par pulvérisation foliaire aura une action curative rapide.



### ANTI-CHLOROSE

Contre le jaunissement des feuilles. Contient du fer chélaté plus facilement assimilable par la plante.

- ➔ Effet reverdissant
- ➔ Plantes ornementales, arbres fruitiers, vigne, légumes et fleurs

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 120 g Pour 6 à 12 pieds	12	1512	SOFER120	3 561569 086869

**Utilisation :** Préparer la solution dans un arrosoir, mélanger, puis arroser après plantation ou en fin d'hiver au pied des plantes sensibles à la chlorose. Incorporer par griffage, puis arroser pour accélérer la mise à disposition du fer aux racines.

**Principales doses d'application :**

Plantes ornementales : 1/2 doseur dans 10 L d'eau pour 1 à 2 plants.

Fruitiers : 2 doseurs dans 10 L d'eau pour 1 arbre.

Vigne : 1 doseur dans 10 L d'eau pour 2 à 4 pieds.

Légumes et fleurs : 1 doseur dans 10 L d'eau /10 m<sup>2</sup>.

ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE A OLIGO-ELEMENTS PFC1(C)(II)(a). Engrais minéral de chélatés d'oligo-éléments. **Composition :** 6 % Fer (Fe) soluble dans l'eau dont 4,8 % de Fer (Fe) chélaté par [o,o] EDDHA Gamme de pH garantissant une bonne stabilité de la fraction de fer chélaté par [o,o] EDDHA : 4 -10. **Ingédients :** FeNaEDDHA (CAS 84539-55-9)\*.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



### ANTI-CHLOROSE CATALFER

Prévient et corrige les carences en fer, manganèse et zinc de toutes les plantations et cultures (fleurs, légumes et fruits).

- ➔ Contre le jaunissement des feuilles
- ➔ Pour fleurs, légumes et fruits

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 750 mL Jusqu'à 75 L en pulvérisation	12	672	SOCAT750N	3 664715 058984

**Utilisation :** S'utilise de préférence en pulvérisation foliaire (sur et sous les feuilles) dès les premiers signes de jaunissement. Renouveler le traitement après 5 jours si les symptômes persistent.

**Principale dose d'application :**

10 mL / L d'eau en pulvérisation.

ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSE A OLIGO-ELEMENTS PFC1(C)(II)(b). Solution d'engrais minéral contenant des oligoéléments (fer (Fe) du citrate et du sulfate, manganèse (Mn) du sulfate et zinc (Zn) du sulfate). **Ingédients :** Sulfate de magnésium (CAS 10034-99-8)<sup>1</sup>; Citrate ferrique (CAS 1185-57-5)<sup>1</sup>. **Classement (1):** DANGER. SGH05. H318. H412.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



### SÉQUESTRENE® - ANTI-CHLOROSE

Combat la chlorose des arbustes, arbres fruitiers, agrumes, légumes et fleurs, même en sol calcaire.

- ➔ Résultats visibles rapidement
- ➔ Action longue durée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 50 L de solution	12	1512	SOSEQ01	3 561564 757764

**Utilisation :** Traitement préventif : - sur cultures maraîchères, appliquer avant la plantation. - sur cultures pérennes, appliquer avant la reprise de la végétation au printemps. Répartir le traitement dans la zone des racines, puis arroser abondamment immédiatement après l'application afin de favoriser la pénétration de la solution au niveau des racines.

Traitement curatif, appliquer dès les 1<sup>ers</sup> symptômes de jaunissement des feuilles.

**Principales doses d'application :**

Légumes et fleurs : 2 à 5 g / 1 L/m<sup>2</sup>.

Arbres récemment plantés : 10 à 20 g / 10 L / pied.

Arbres : 50 g à 100 g / 10 L / arbre.

Rosiers : 4 à 10 g / m<sup>2</sup>.

ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSE A OLIGO-ELEMENTS PFC1(C)(II)(b). Engrais minéral - Chélatés d'oligo-éléments UVCB Nom : SEQUESTRENE® 138 FE 100 SG - Syngenta France SAS. **Composition :** 7 % Fer (Fe) soluble dans l'eau dont 6 % de Fer (Fe) chélaté par EDDHA avec 1,8-2,6 % chélaté par [o,p] EDDHA (moy. 2,2 %) et 3-3,8 % chélaté par [o,o] EDDHA (moy. 3,4 %). Gamme de pH garantissant une bonne stabilité de la fraction de fer chélaté par [o,p] EDDHA et par [o,o] EDDHA : 4 -11. **Ingédients :** FeNaEDDHA (CAS 84539-55-9)<sup>1</sup>. **Classement (1):** ATTENTION. SGH07. H317.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## Les Engrais Or Brun

UNE GAMME D'ENGRAIS IDÉALE  
POUR NOURRIR LES PLANTES  
DE LA MAISON AU NATUREL

UTILISABLE EN  
AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE\*

FABRIQUÉ  
EN FRANCE






Les engrais liquides  
Or Brun ne tâchent pas  
les dallages et terrasses  
et ont une odeur agréable






### BÂTONNETS

Une gamme adaptée pour  
séduire les jardiniers urbains

-  Pour les petites plantations d'intérieures et d'extérieures
-  Faciles à utiliser : à enfouir directement dans la terre !
-  Format pratique : à mettre en avant près des végétaux !

### LIQUIDES

Parfaits pour toutes les plantes  
en pots, bacs, jardinières,  
en intérieur comme en extérieur

-  Ils favorisent la vigueur et le développement des plantes à fleurs
-  Ils favorisent l'absorption des éléments minéraux
-  Une gamme large disponible en plusieurs formats





Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## BÂTONNETS PLANTES VERTES

La solution parfaite pour faire pousser toutes sortes de plantes vertes.

→ Favorise le développement des plantes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 25 unités	12	1 200	OBREPLTEVERBAT	3 323660 603846

**Utilisation :** Planter les bâtonnets à proximité du plant puis arroser.

**Principale dose d'application :**

Pot < 10 cm = 1 bâtonnet

Pot 10-15 cm = 2 bâtonnets

Pot > 15 cm = 4 bâtonnets

ENGRAIS NF U 42-001. Composition : Engrais organo-minéral NPK 5-5-7. Caractéristiques : 5 % Azote (N) total, dont 4 % azote (N) organique de la poudre de plumes et de la vinasse de betterave. 5 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 7 % Oxyde de magnésium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## BÂTONNETS AGRUMES

Pour un brin d'exostime, les petits bâtonnets nourrissent vos plantes.

→ Stimule la croissance des plantes

→ Favorise la fructification

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 25 unités	12	1 200	OBREAGRUBAT	3 323660 603853

**Utilisation :** Planter les bâtonnets à proximité du plant puis arroser.

**Principale dose d'application :**

Pot < 10 cm = 1 bâtonnet

Pot 10-15 cm = 2 bâtonnets

Pot > 15 cm = 4 bâtonnets

ENGRAIS NF U 42-001. Composition : Engrais organo-minéral NPK 4-3-8 + 2 MgO. Caractéristiques : 4 % Azote (N) total, dont 4 % azote (N) organique de la vinasse de betterave et de la poudre de plumes. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 8 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau. 2 % Oxyde de magnésium (MgO) total.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## BÂTONNETS FLEURS

L'engrais idéal pour sublimer géraniums, roses et autres douceurs fleuries.

→ Favorise la croissance

→ Permet une floraison abondante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 25 unités	12	1 200	OBREFLEURSBAT	3 323660 603860

**Utilisation :** Planter les bâtonnets à proximité du plant puis arroser.

**Principale dose d'application :**

Pot < 10 cm = 1 bâtonnet

Pot 10-15 cm = 2 bâtonnets

Pot > 15 cm = 4 bâtonnets

ENGRAIS NF U 42-001. Composition : Engrais organo-minéral NPK 4-3-8 + 2 MgO. Caractéristiques : 4 % Azote (N) total, dont 4 % azote (N) organique de la vinasse de betterave et de la poudre de plumes. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 8 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau. 2 % Oxyde de magnésium (MgO) total.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## BÂTONNETS PETIT POTAGER

L'engrais préféré du petit potager, pour ravir les cœurs et les assiettes.

→ Favorise l'abondance des fruits et légumes

→ Stimule la croissance

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 25 unités	12	1 176	OBRETPITOTAGBAT	3 323660 603884

**Utilisation :** Planter les bâtonnets à proximité du plant puis arroser.

**Principale dose d'application :**

Pot < 10 cm = 1 bâtonnet

Pot 10-15 cm = 2 bâtonnets

Pot > 15 cm = 4 bâtonnets

ENGRAIS NF U 42-001. Composition : Engrais organo-minéral NPK 4-3-8 + 2 MgO. Caractéristiques : 4 % Azote (N) total, dont 4 % azote (N) organique de la vinasse de betterave et de la poudre de plumes. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 8 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau. 2 % Oxyde de magnésium (MgO) total.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS PETIT POTAGER

Envie de tomates cerises, de petits fruits rouges ? Sur un petit balcon ou une grande terrasse, les plants se développeront facilement avec cet engrais.

- Apporte de la vigueur aux fruits et légumes
- Préserve les plantes du stress

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLPTITPOT250	3 323660 603785
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLPTITPOTAG1	3 323660 603792

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NF U 42 001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 3-3-6. **Caractéristiques :** 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 6 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS UNIVERSEL

Il nourrit en profondeur toutes les fleurs, fruits, légumes et plantes vertes en bac, pot ou en pleine terre.

- Permet des récoltes et floraisons abondantes grâce à ses éléments nutritifs
- Nourrit les plantes et évite les carences

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLUNI1	3 323660 603105

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NF U 42 001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 3-3-4,5. **Caractéristiques :** 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 4,5 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS PLANTES AROMATIQUES

Pour profiter pleinement de toutes les plantes aromatiques, de la menthe au basilic en passant par le thym sur un balcon, une terrasse ou en pot dans une cuisine.

- Fortifie les pousses et les nourrit en profondeur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLAROM250	3 323660 603631

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NF U 42 001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 3-3-5. **Caractéristiques :** 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 5 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.




Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS BUIS

La recette idéale pour de beaux buis en pot bien fournis et d'un vert éclatant. À tailler en boule, à laisser pousser ou à couper selon ses envies.

- Nourrit, renforce et colore les buis en profondeur grâce à sa composition NPK
- Permet un fort développement racinaire

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLBUIST	 3 323660 603723

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :**  
10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NF U 42 001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 3-3-5. **Caractéristiques :** 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 5 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.




Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS AGRUMES & PALMIERS

Leurs senteurs et leurs saveurs estivales apportent de l'exotisme à la maison. Cet engrais est spécialement conçu pour ces plantes délicates plantées en pot.

- Permet d'obtenir plus de fruits et un feuillage plus dense et vert grâce à sa concentration en éléments nutritifs
- Enrichit les plantes et évite les carences

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLAGR1	 3 323660 603778

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :**  
10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NFU 42-001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 3-3-6. **Caractéristiques :** 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et de farines d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 6 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.




Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS OLIVIERS

Parfaites pour garnir les apéritifs, les olives poussent en abondance après application de cet engrais que les arbres soient en pot ou en pleine terre.

- Fortifie les oliviers et favorise leur développement
- Stimule la croissance des racines

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLOLIVIER1	 3 323660 603761

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :**  
10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NF U 42 001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 3-3-5,5. **Caractéristiques :** 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 5,5 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.





Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS FLEURS

Quelles que soient les fleurs plantées dans les pots, jardinières, bacs... cet engrais apportera au jardin un vrai festival de fleurs, de couleurs, de senteurs.

➔ Renforce les plantes pour des floraisons abondantes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLFLEURS250	3 323660 603648
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLFLEURS1	3 323660 603655

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :**  
10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NF U 42 001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 3-3-6. **Caractéristiques :** 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 6 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS ROSIERS

Parfait pour les amoureux des roses, cet engrais révèle les senteurs et couleurs des fleurs qu'elles soient en pot ou en pleine terre.

➔ Apporte plus de vigueur aux fleurs grâce au potassium  
➔ Renforce les roses et développe les racines

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLROSIER1	3 323660 603662

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :**  
10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NF U 42 001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 3-3-6. **Caractéristiques :** 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 6 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS GÉRANIUMS

Des fenêtres, des balconnières, et des façades colorées et fleuries en abondance à la belle saison.

➔ Développe des fleurs résistantes et abondantes grâce à sa concentration en potassium  
➔ Fortifie les géraniums et les rend plus résistants au stress

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLGERA1	3 323660 603679

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :**  
10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NF U 42 001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 3-3-6. **Caractéristiques :** 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 6 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS LAURIERS ROSES ET BOUGAINVILLIERS

Pour habiller une terrasse, un balcon et lui donner un air exotique, rien de tel que les lauriers-roses et bougainvilliers résistants et colorés.

- Favorise l'abondance des fleurs grâce à son apport en potassium
- Aide à l'enracinement de la plante en terre

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLAURIER1	 3 323660 603693

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NF U 42 001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 3-3-6. **Caractéristiques :** 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 6 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble d'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS HORTENSIAS

Qu'il s'agisse d'azalées, de rhododendrons ou simplement d'hortensias, cet engrais prend soin de toutes les plantes de terre de bruyère, en pot ou en pleine terre.

- Renforce les hortensias et toutes les plantes de terre de bruyère grâce à ses éléments nutritifs
- Enrichit les fleurs et développe leur résistance au stress

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLHORTEN1	 3 323660 603686

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NF U 42 001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 3-3-5,5. **Caractéristiques :** 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 5,5 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS ORCHIDÉES

Qu'elles soient blanches, violettes ou roses, les orchidées de la maison seront sublimes.

- Stimule la plante et intensifie la floraison
- Diminue le stress des orchidées

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLORCH250	 3 323660 603754

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NF U 42 001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 2,5-3-4. **Caractéristiques :** 2,5 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 4 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS PLANTES VERTES

L'envie de plantes verdoyantes aux quatre coins de la maison est satisfaite par cet engrais naturel qui prend soin de toutes les plantes vertes en intérieur et en extérieur.

- ➔ Produit des plantes plus fortes et un feuillage plus dense grâce à sa concentration NPK
- ➔ Enrichit et stimule les plantes grâce à des algues marines

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLPLINTER250	
Flacon de 1 L	12	432	OBRECLPLINTER1	

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NF U 42 001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 3-3-5. **Caractéristiques :** 3 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 5 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS CACTUS & PLANTES GRASSES

Cet engrais donne aux plantes grasses et aux cactus les apports en nutriments dont ils ont besoin pour croître et embellir la maison.

- ➔ Favorise la résistance des plantes au stress
- ➔ Enrichit les plantes et évite les carences

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLCACTUS250	

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NF U 42 001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 2,5-3-4. **Caractéristiques :** 2,5 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 4 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS BONSAÏS

Le plaisir d'avoir chez soi la zenitude du bonsaï et la sérénité de les voir grandir en pleine santé.

- ➔ Apporte de la vigueur aux bonsaïs grâce à un bon équilibre en nutriments
- ➔ Evite les carences et maintient la pousse des plantes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 250 mL	12	1 176	OBRECLBONSAI250	

**Utilisation :** Agiter le flacon, diluer le produit puis appliquer toutes les 2 semaines.

**Principale dose d'application :** 10 mL d'engrais (ou 1/2 bouchon) pour un litre d'eau

**ENGRAIS NF U 42 001. Composition :** Engrais organo-minéral NPK 2,5-3-4. **Caractéristiques :** 2,5 % Azote (N) total, dont 2,5 % azote (N) organique de marc végétal de maïs, d'engrais de poisson et farine d'algues marines. 3 % Anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total. 4 % Oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau.

**BHS**, le spécialiste  
des engrais minéraux,  
utilisés par les professionnels



**LE MARCHÉ DES ENGRAIS MINÉRAUX**



À PARTIR DE  
**45-50 ans**,  
RECHERCHE DE  
PERFECTION ET DE  
RÉSULTATS IMMÉDIATS

Les engrais minéraux  
**54,6%** C'EST LA PART DES  
ENGRAIS MINÉRAUX DANS LE MARCHÉ  
TOTAL DES ENGRAIS JARDIN\*

\*Source GFK - engrais jardin - circuits spécialistes France - valeur - CAM fin déc. 2022

**Une offre large d'engrais liquides  
et solubles pour tout le jardin**



SOLUBLES



LIQUIDES





## ENGRAIS GÉRANIUMS

Engrais géraniums sous forme liquide, équilibre NPK spécifique convenant parfaitement à tous types de géraniums.

- Forte concentration en potasse pour un développement harmonieux, abondant et durable des fleurs et du système racinaire
- Trois formes d'azote pour une croissance foliaire régulière sur plusieurs semaines

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 L	20	720	EGE1	3 366671 400240 <sup>1</sup>
1,25 L dont 20 % promo	BOX 100	400	EGEPB1	3 366671 501183 <sup>1</sup>
2,5 L	8	288	EGE2	3 366671 400264 <sup>1</sup>

**Utilisation :** • Diluer 4 mL d'engrais dans 1 L d'eau d'arrosage et arroser vos plantes avec cette solution nutritive. • À l'aide du bouchon doseur, adapter la dose de produit en fonction du volume de solution d'arrosage souhaité. • Le bouchon rempli représente 15 mL, soit 3,75 L de solution d'arrosage.

**Principale dose d'application :** 4 mL / litre d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL LIQUIDE COMPOSÉ A MACROELEMENTS PFC1(C)(I)(b)(ii).** Solution d'engrais NPK 5-3-10 contenant des oligoéléments : 5 % d'azote (N) total dont 1 % d'azote (N) nitrique, 3 % d'azote (N) uréique, 1 % d'azote (N) autre(s) formaldéhyde, 3 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total soluble dans l'eau, 10 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,013 % Bore (B, acide), 0,03 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,05 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,011 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,001 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,006 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Chlorure de potassium (CAS 7447-40-7)<sup>1</sup>, Hydrogénorthophosphate dipotassique (CAS 7758-11-4)<sup>1</sup> ; Nitrate d'ammonium (CAS 6484-52-2)<sup>1</sup>.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## ENGRAIS UNIVERSEL

Engrais universel liquide. Formulation équilibrée entre l'azote, le phosphore et la potasse pour permettre de satisfaire l'ensemble des besoins des fruits, légumes, fleurs, arbustes et plantes de la maison.

- L'azote présent sous quatre formes assure une croissance harmonieuse sur plusieurs semaines
- Le phosphore permet un développement conséquent du système racinaire et la potasse assure une coloration soutenue et un renforcement des tissus cellulaires

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 L	20	720	EUN1	3 366671 400547 <sup>1</sup>
1 L	BOX 100	400	EUNB1	3 664715 040118 <sup>1</sup>
2,5 L	8	288	EUN2	3 366671 400899 <sup>1</sup>

**Utilisation :** Diluer l'engrais dans de l'eau et arroser les plantes avec la solution nutritive.

À l'aide du bouchon doseur, adapter la dose de produit en fonction du volume de solution d'arrosage souhaité. Le bouchon rempli représente 15 mL, soit 3,75 L de solution d'arrosage.

**Principale dose d'application :** 4 mL / litre d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL LIQUIDE COMPOSÉ A MACROELEMENTS PFC1(C)(I)(b)(ii).** Solution d'engrais NPK 7,5-3-7 contenant des oligoéléments : 7,5 % d'azote (N) total dont 1,2 % d'azote (N) ammoniacal, 1,5 % d'azote (N) nitrique, 3,8 % d'azote (N) uréique, 1 % d'azote (N) autre(s) urée formaldéhyde, 3 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total soluble dans l'eau, 7 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,013 % Bore (B, acide), 0,003 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,05 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,011 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,001 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,006 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Hydrogénorthophosphate dipotassique (CAS 7758-11-4)<sup>1</sup> ; Urée (CAS 57-13-6)<sup>1</sup>.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS PLANTES VERTES

Engrais plantes vertes d'intérieur sous forme liquide. Équilibre NPK particulier parfaitement adapté à l'ensemble des plantes vertes de la maison.

- Deux formes d'azote pour stimuler harmonieusement la croissance des plantes d'intérieur
- Une teneur équilibrée en phosphore et potasse assurant une résistance des plantes et une coloration intense du feuillage

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
500 mL	20	1400	EPVI500	3 366671 400349
1 L	20	720	EPVI1	3 366671 400363

**Utilisation :** Diluer 4 mL d'engrais dans 1 l d'eau d'arrosage et arroser vos plantes avec cette solution nutritive. À l'aide du bouchon doseur, adapter la dose de produit en fonction du volume de solution d'arrosage souhaité. Le bouchon rempli représente 15 mL, soit 3,75 L de solution d'arrosage.

**Principale dose d'application :** 4 mL / litre d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL LIQUIDE COMPOSÉ A MACROELEMENTS PFC1(C)(I)(b)(ii).** Solution d'engrais NPK 9-3-4 contenant des oligoéléments : 9 % d'azote (N) total dont 1,5 % d'azote (N) ammoniacal, 2 % d'azote (N) nitrique, 4,5 % d'azote (N) uréique, 1 % d'azote (N) autre(s), 3 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total soluble dans l'eau, 4 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,013 % Bore (B, acide), 0,003 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,05 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,011 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,001 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,006 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Hydrogénorthophosphate dipotassique (CAS 7758-11-4)<sup>1</sup> ; Urée (CAS 57-13-6)<sup>1</sup>.

## ENGRAIS AGRUMES

Engrais agrumes sous forme liquide. Formulation spécifique assurant un développement foliaire et une fructification des orangers, des citronniers, des mandariniers...

- Une très forte teneur en azote, présent sous trois formes, assurant une vigueur intense et durable pour permettre au végétal d'assurer avec succès le port des fruits en grand nombre
- Une concentration en potasse rendue nécessaire pour garantir une fructification de haute qualité

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
500 mL	20	1400	EAG500	3 366671 400462

**Utilisation :** Diluer 4 mL d'engrais dans 1 L d'eau d'arrosage et arroser vos plantes avec cette solution nutritive. À l'aide du bouchon doseur, adapter la dose de produit en fonction du volume de solution d'arrosage souhaité. Le bouchon rempli représente 15 mL, soit 3,75 L de solution d'arrosage.

**Principale dose d'application :** 4 mL / litre d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL LIQUIDE COMPOSÉ A MACROELEMENTS PFC1(C)(I)(b)(ii).** Solution d'engrais NPK 8-4-8 contenant des oligoéléments : 8 % d'azote (N) total dont 1 % d'azote (N) ammoniacal, 1 % d'azote (N) nitrique, 6 % d'azote (N) autre(s), 4 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total soluble dans l'eau, 8 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,013 % Bore (B, acide), 0,003 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,05 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,011 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,001 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,006 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Urée (CAS 57-13-6)<sup>1</sup> ; Hydrogénorthophosphate dipotassique (CAS 7758-11-4)<sup>1</sup>.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS OLIVIERS ET PLANTES MÉDITERRANÉENNES

Engrais oliviers et plantes méditerranéennes sous forme liquide. Engrais spécialement adapté aux plantes du sud, destiné à favoriser l'épanouissement des oliviers, des lauriers roses, des bougainvillées, des palmiers...

- Engrais riche en potasse pour assurer une floraison optimale
- L'azote présent sous quatre formes assure une croissance équilibrée et durable des rameaux des végétaux

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
500 mL	20	1400	EOPM500	3 366671 400486

**Utilisation :** Diluer 4 mL d'engrais dans 1 L d'eau d'arrosage et arroser vos plantes avec cette solution nutritive. À l'aide du bouchon doseur, adapter la dose de produit en fonction du volume de solution d'arrosage souhaité. Le bouchon rempli représente 15 mL, soit 3,75 L de solution d'arrosage.

**ENGRAIS MINÉRAL LIQUIDE COMPOSÉ A MACROELEMENTS PFC1(C)(I)(b)(ii).** Solution d'engrais NPK 7,5-3-7,5 contenant des oligoéléments : 7,5 % d'azote (N) total dont 1,2 % d'azote (N) ammoniacal, 1,5 % d'azote (N) nitrique, 3,8 % d'azote (N) uréique, 1 % d'azote (N) autre(s) urée formaldéhyde, 3 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total soluble dans l'eau, 7,5 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,013 % Bore (B, acide), 0,003 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,05 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,011 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,001 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,006 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Hydrogénorthophosphate dipotassique (CAS 7758-11-4)<sup>1</sup> ; Urée (CAS 57-13-6)<sup>1</sup>.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## ENGRAIS ROSIERS

Engrais rosiers sous forme liquide. Équilibre spécifique pour obtenir un développement harmonieux des rosiers et assurer une floraison intense et colorée, un parfum persistant et une croissance régulière,

- Forte teneur en potasse pour assurer une floraison durable de haute qualité
- Teneur en fer évitant le jaunissement des feuilles
- Enrichi en magnésium pour une meilleure assimilation des éléments nutritifs

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 L	20	720	ERO1	

**Utilisation :** Diluer 4 mL d'engrais dans 1 l d'eau d'arrosage et arroser vos plantes avec cette solution nutritive. À l'aide du bouchon doseur, adapter la dose de produit en fonction du volume de solution d'arrosage souhaité. Le bouchon rempli représente 15 mL, soit 3,75 L de solution d'arrosage.

**Principale dose d'application :** 4 mL / litre d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL LIQUIDE COMPOSÉ A MACROELEMENTS PFC1(C)(I)(b)(ii).** Solution d'engrais NPK (MgO-SO<sub>2</sub>) 7-3-9 (2-4) contenant des oligoéléments : 7 % d'azote (N) total dont 2,45 % d'azote (N) uréique, 3 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total soluble dans l'eau, 9 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total soluble dans l'eau, 2 % d'oxyde de magnésium (MgO), 4 % anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>). Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,013 % Bore (B, acide), 0,003 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,05 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,011 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,001 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,006 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingredients :** Hydrogénorthophosphate dipotassique (CAS 7758-11-4)<sup>1</sup> ; Nitrate d'ammonium (CAS 6484-52-2)<sup>1</sup> ; Chlorure de potassium (CAS 7447-40-7)<sup>1</sup>.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## ENGRAIS HORTENSIAS RHODODENDRONS

Engrais hortensias, azalées, rhododendrons sous forme liquide. Formulation spécialement adaptée aux besoins des plantes de terre de bruyère (hortensias, rhododendrons, azalées, camélias...).

- Équilibre à dominance potassique pour une floraison abondante et prolongée
- Apport d'azote sous quatre formes pour une croissance foliaire harmonieuse et vigoureuse sur plusieurs semaines

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 L	20	720	EHRA1	

**Utilisation :** Choisir un pot suffisamment grand : les plantes s'y développeront harmonieusement. Arroser régulièrement pour garder la motte légèrement humide. Éviter de laisser la terre se dessécher ou de trop arroser pour ne pas endommager le système racinaire de vos hortensias, azalées et rhododendrons.

**Principale dose d'application :** 4 mL / litre d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL LIQUIDE COMPOSÉ A MACROELEMENTS PFC1(C)(I)(b)(ii).** Solution d'engrais NPK 7-3-7,5 contenant des oligoéléments : 7 % d'azote (N) total dont 1,5 % d'azote (N) nitrique, 0,7 % d'azote (N) ammoniacal, 3,8 % d'azote (N) uréique, 1 % d'azote (N) de synthèse organique d'urée formaldéhyde, 3 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total soluble dans l'eau, 7,5 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,013 % Bore (B, acide), 0,003 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,05 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,011 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,001 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,006 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingredients :** Hydrogénorthophosphate dipotassique (CAS 7758-11-4)<sup>1</sup> ; Nitrate d'ammonium (CAS 6484-52-2)<sup>1</sup>.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS BONSAÏS

Engrais bonsaïs sous forme liquide. Par son équilibre spécifique, cet engrais est particulièrement adapté à la fertilisation des bonsaïs.

- L'azote, présent sous trois formes, assure une croissance lente et régulière pour un développement harmonieux et vigoureux
- La forte teneur en potasse est nécessaire aux besoins importants de ce végétal sur le plan racinaire

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
300 mL	20	2160	EBO300	 3 366671 400387

**Utilisation :** Diluer 4 mL d'engrais dans 1 l d'eau d'arrosage et arroser vos plantes avec cette solution nutritive. À l'aide du bouchon doseur, adapter la dose de produit en fonction du volume de solution d'arrosage souhaité. Le bouchon rempli représente 15 mL, soit 3,75 L de solution d'arrosage.

**Principale dose d'application :** 4 mL / litre d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL LIQUIDE COMPOSÉ A MACROELEMENTS PFC1(C)(I)(b)(ii).** Solution d'engrais NPK 5-5-8 contenant des oligoéléments : 5 % d'azote (N) total dont 1 % d'azote (N) ammoniacal, 5 % d'anhydride phosphorique ( $P_2O_5$ ) total soluble dans l'eau, 8 % d'oxyde de potassium ( $K_2O$ ) total soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,013 % Bore (B, acide), 0,03 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,05 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,011 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,001 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,006 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Hydrogénorthophosphate dipotassique (CAS 7758-11-4)<sup>1</sup> ; Nitrate d'ammonium (CAS 6484-52-2)<sup>1</sup>.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS CACTÉES

Par son équilibre spécifique, cet engrais est particulièrement adapté à la fertilisation des cactées.

- L'azote assure une croissance lente et régulière pour un développement harmonieux
- La forte teneur en potasse est nécessaire aux besoins particuliers des cactées et autres plantes grasses

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
300 mL	20	2160	ECA300	 3 366671 400936

**Utilisation :** Diluer 4 mL d'engrais dans 1 l d'eau d'arrosage et arroser vos plantes avec cette solution nutritive. À l'aide du bouchon doseur, adapter la dose de produit en fonction du volume de solution d'arrosage souhaité. Le bouchon rempli représente 15 mL, soit 3,75 l de solution d'arrosage.

**Principale dose d'application :** 4 mL / litre d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL LIQUIDE COMPOSÉ A MACROELEMENTS PFC1(C)(I)(b)(ii).** Solution d'engrais NPK 4-5-8 contenant des oligoéléments : 4 % d'azote (N) total dont 1 % d'azote (N) ammoniacal, 2 % d'azote (N) uréique, 1 % d'azote (N) de synthèse organique d'urée formaldéhyde, 5 % d'anhydride phosphorique ( $P_2O_5$ ) total soluble dans l'eau, 8 % d'oxyde de potassium ( $K_2O$ ) total soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,013 % Bore (B, acide), 0,03 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,05 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,011 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,001 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,006 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Hydrogénorthophosphate dipotassique (CAS 7758-11-4)<sup>1</sup> ; Nitrate d'ammonium (CAS 6484-52-2)<sup>1</sup>.



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS ORCHIDÉES

Engrais orchidées sous forme liquide.

- Sa forte teneur en potasse favorise une floraison intense et prolongée des différentes espèces d'orchidées
- Trois formes d'azote pour une croissance foliaire régulière sur plusieurs semaines

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
300 mL	20	2160	EOR300	 3 366671 500803

**Utilisation :** Diluer 4 mL d'engrais dans 1 L d'eau d'arrosage et arroser vos plantes avec cette solution nutritive. À l'aide du bouchon doseur, adapter la dose de produit en fonction du volume de solution d'arrosage souhaité. Le bouchon rempli représente 15 mL, soit 3,75 L de solution d'arrosage.

**Principale dose d'application :** 4 mL / litre d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL LIQUIDE COMPOSÉ A MACROELEMENTS PFC1(C)(I)(b)(ii).** Solution d'engrais NPK 5-3-7 contenant des oligoéléments : 5 % d'azote (N) total dont 1 % d'azote (N) nitrique, 1 % d'azote (N) uréique, 1 % d'azote (N) de synthèse organique d'urée formaldéhyde, 3 % d'anhydride phosphorique ( $P_2O_5$ ) total soluble dans l'eau, 7 % d'oxyde de potassium ( $K_2O$ ) total soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,013 % Bore (B, acide), 0,03 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,05 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,011 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,001 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,006 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Hydrogénorthophosphate dipotassique (CAS 7758-11-4)<sup>1</sup> ; Nitrate d'ammonium (CAS 6484-52-2)<sup>1</sup>.



# Engrais solubles : fertilisation rapide et facile

LES ENGRAIS SOLUBLES BHS SONT COMPOSÉS D'ÉLÉMENTS NUTRITIFS CONCENTRÉS, RAPIDEMENT ASSIMILABLES PAR LA PLANTE.



Issus de l'expertise professionnelle, ils sont enrichis en magnésie, soufre, fer et autres oligo-éléments spécifiques, solubles dans l'eau. Ceux-ci optimisent l'assimilation des éléments fertilisants et renforcent la résistance de toutes les plantes du jardin.

## 3 MODES D'APPLICATIONS

Formulés en poudre, ils sont applicables selon 3 modes différents :

1



EN ARROSAGE

2



EN ÉPANDAGE

3




EN PULVÉRISATION FOLIAIRE

## ENGRAIS ROSIERS, FLEURS ET ARBUSTES À FLEURS SOLUBLE

Équilibre NPK destiné spécifiquement au développement des rosiers, fleurs et arbustes à fleurs.

- Forte teneur en potasse garantissant une floraison soutenue et constante et permettant le développement des parfums des fleurs
- Riche en magnésie, l'assimilation des éléments nutritifs est favorisée
- Enrichi en oligo-éléments spécifiques qui optimisent l'assimilation des éléments fertilisants et qui renforcent la résistance de vos cultures



Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
800 g jusqu'à 400L de solution	12	672	ESF800N	 3 664715 055990

**Utilisation :** En arrosage : Humidifier la terre, dissoudre l'engrais dans de l'eau puis arroser les plantes.

À épandre : Saupoudrer la dose d'engrais préconisée directement sur le sol au pied des plants. Griffer la terre afin d'enfouir les graines et arroser.

En pulvérisation foliaire : Dissoudre une dose d'engrais dans l'eau, puis pulvériser sur vos plantes de préférence tôt le matin ou tard le soir.

**Principale dose d'application :** 10 g / 5 Litres d'eau


**ENGRAIS MINÉRAL SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS PFC1(C)(I)(a)(ii).** Engrais NPK (MgO, SO<sub>2</sub>) 9-11-32 (3-19) contenant des oligo-éléments : 9 % d'azote (N) total dont 5,5 % d'azote (N) nitrique, 3,5 % d'azote (N) ammoniacal, 11 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total soluble dans l'eau, 32 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total soluble dans l'eau, 3 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau, 19,5 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>) soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,02 % Bore (B, acide), 0,003 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,05 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,033 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,003 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,020 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Nitrate de potassium (CAS 7757-79-1)<sup>1</sup> ; Hydrogénorthophosphate dipotassique (CAS 7758-11-4)<sup>1</sup> ; Sulfate de potassium (CAS 7778-80-5)<sup>1</sup> ; Sulfate d'ammonium (CAS 7783-20-2)<sup>1</sup> ; Sulfate de magnésium (CAS 7487-88-9)<sup>1</sup> ; Nitrate d'ammonium (CAS 6484-52-2)<sup>1</sup>. Poudre, 90 % du produit passe à travers un tamis à mailles < 1 mm.

## ENGRAIS UNIVERSEL SOLUBLE

Équilibre spécialement conçu pour les cultures ornementales, légumières et fruitières.

- Fortement concentré en potasse et en azote, pour favoriser la formation des fruits et légumes et donner de la vigueur aux plantes
- Riche en magnésie, l'assimilation des éléments nutritifs est favorisée
- Enrichi en oligo-éléments spécifiques qui optimisent l'assimilation des éléments fertilisants et qui renforcent la résistance de vos cultures



Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
800 g jusqu'à 400L de solution	12	672	ESUN800N	 3 664715 056324

**Utilisation :** En arrosage : Humidifier la terre, dissoudre l'engrais dans de l'eau puis arroser les plantes.

À épandre : Saupoudrer la dose d'engrais préconisée directement sur le sol au pied des plants. Griffer la terre afin d'enfouir les graines et arroser.

En pulvérisation foliaire : Dissoudre une dose d'engrais dans l'eau, puis pulvériser sur vos plantes de préférence tôt le matin ou tard le soir.

**Principale dose d'application :** 10 g / 5 Litres d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS PFC1(C)(I)(a)(ii).** Engrais NPK (MgO, SO<sub>2</sub>) 15-5-25 (3-21,8) contenant des oligo-éléments : 15 % d'azote (N) total dont 5,3 % d'azote (N) nitrique, 5,1 % d'azote (N) ammoniacal, 4,6 % d'azote (N) uréique, 5 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total soluble dans l'eau, 25 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total soluble dans l'eau, 3 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau, 21,8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>) soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,015 % Bore (B, acide), 0,003 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,049 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,03 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,003 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,015 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Nitrate de potassium (CAS 7757-79-1)<sup>1</sup> ; Sulfate d'ammonium (CAS 7783-20-2)<sup>1</sup> ; Urée (CAS 57-13-6)<sup>1</sup> ; Sulfate de magnésium (CAS 7487-88-9)<sup>1</sup> ; Sulfate de potassium (CAS 7778-80-5)<sup>1</sup> ; Phosphate monoammonique (CAS 7722-76-1)<sup>1</sup>. Poudre, 90 % du produit passe à travers un tamis à mailles < 1 mm.

Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS GÉRANIUMS, DIPLADENIAS SURFINIAS, SOLUBLE

Équilibre NPK spécifique parfaitement adapté aux besoins de tous les géraniums, dipladénias et surfinias.

- Forte concentration en potasse pour garantir un développement floral important et des fleurs aux couleurs intenses
- Riche en magnésium, l'assimilation des éléments nutritifs est favorisée
- Enrichi en oligo-éléments spécifiques qui optimisent l'assimilation des éléments fertilisants et qui renforcent la résistance de vos cultures



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
800 g jusqu'à 400 L de solution	12	672	ESG800N	 3 664715 056171

**Utilisation :** En arrosage : Humidifier légèrement la terre avant d'apporter l'engrais. Dissoudre la dose nécessaire dans de l'eau (selon les doses conseillées), puis arroser vos plantes.

À épandre : Saupoudrer la dose conseillée sur les plantes directement sur le sol au pied de celles-ci. Enfouir légèrement l'engrais à l'aide d'une griffe puis arroser abondamment afin qu'il pénètre dans le sol, à proximité des racines.

Si la terre est sèche, arroser dans un premier temps avec de l'eau claire avant d'apporter l'engrais. Par forte chaleur, il est conseillé d'arroser tôt dans le matin ou tard le soir.

En pulvérisation foliaire : Dissoudre la dose d'engrais nécessaire dans l'eau sur les plantes tôt le matin ou tard le soir, pour éviter les fortes chaleurs.

**Principale dose d'application :** 10 g / 5 Litres d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS PFC1(C)(I)(a)(ii).** Engrais NPK (MgO, SO<sub>2</sub>) 10-15-30 (3-11,4) contenant des oligo-éléments : 10 % d'azote (N) total dont 7 % d'azote (N) nitrique, 3 % d'azote (N) ammoniacal, 15 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total soluble dans l'eau, 30 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total soluble dans l'eau, 3 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau, 11,4 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>) soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,02 % Bore (B, acide), 0,003 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,05 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,033 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,003 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,020 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Nitrate de potassium (CAS 7757-79-1)<sup>1</sup> ; Dihydrogénorthophosphate dipotassique (CAS 7778-77-0)<sup>1</sup> ; Dihydrogénorthophosphate d'ammonium (CAS 7722-76-1)<sup>1</sup> ; Sulfate de magnésium (CAS 7487-88-9)<sup>1</sup> ; Sulfate d'ammonium (CAS 7783-20-2)<sup>1</sup>. Poudre, 90 % du produit passe à travers un tamis à mailles < 1 mm.

## ENGRAIS HORTENSIAS SOLUBLE


Engrais spécialement adapté aux besoins des plantes de terre de bruyère (hortensias, rhododendrons, azalées, camélias...)

- Équilibre à dominance potassique afin de permettre une floraison abondante, éclatante et colorée
- Croissance foliaire régulière et vigoureuse sur plusieurs semaines
- Riche en magnésium, l'assimilation des éléments nutritifs est favorisée
- Enrichi en oligo-éléments spécifiques qui optimisent l'assimilation des éléments fertilisants et renforcent la résistance de vos cultures



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
800 g jusqu'à 400 L de solution	12	672	ESH800N	 3 664715 056058

**Utilisation :** En arrosage : Humidifier légèrement la terre, dissoudre la dose d'engrais préconisée dans l'eau.

À épandre : Saupoudrer la dose d'engrais directement sur le sol ou au pied des plantations. Enfouir légèrement puis griffer pour arroser ensuite abondamment.

En pulvérisation foliaire : Dissoudre la dose préconisée dans l'eau pour ensuite la pulvériser sur les plantes de préférence tôt le matin ou tard le soir.

**Principale dose d'application :** 10 g / 5 Litres d'eau


**ENGRAIS MINÉRAL SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS PFC1(C)(I)(a)(ii).** Engrais NPK (MgO, SO<sub>2</sub>) 15-8-28 (3-14) contenant des oligo-éléments : 15 % d'azote (N) total dont 4,8 % d'azote (N) nitrique, 2 % d'azote (N) ammoniacal, 8,2 % d'azote (N) uréique, 8 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total soluble dans l'eau, 28 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total soluble dans l'eau, 3 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau, 14 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>) soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,015 % Bore (B, acide), 0,003 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,050 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,033 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,003 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,020 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Nitrate de potassium (CAS 7757-79-1)<sup>1</sup> ; Urée (CAS 57-13-6)<sup>1</sup> ; Sulfate de potassium (CAS 7778-80-5)<sup>1</sup> ; Dihydrogénorthophosphate de potassium (CAS 7778-77-0)<sup>1</sup> ; Sulfate de magnésium (CAS 7487-88-9)<sup>1</sup> ; Chlorure de potassium (CAS 7447-40-7)<sup>1</sup> ; Nitrate d'ammonium (CAS 6484-52-2)<sup>1</sup> ; Dihydrogénorthophosphate d'ammonium (CAS 7722-76-1)<sup>1</sup>. Poudre, 90 % du produit passe à travers un tamis à mailles < 1 mm.

## ENGRAIS REVITALISANT CONIFÈRES SOLUBLE

Équilibre NPK spécialement conçu pour le développement des conifères, des arbres et arbustes d'ornement.

- ➔ La potasse assure une coloration soutenue du feuillage
- ➔ Teneur en azote, assurant croissance et vigueur des rameaux, et en fer, évitant le jaunissement du feuillage
- ➔ Riche en magnésie, l'assimilation des éléments nutritifs est favorisée
- ➔ Enrichi en oligo-éléments spécifiques qui optimisent l'assimilation des éléments fertilisants et qui renforcent la résistance de vos cultures



Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
800 g jusqu'à 400L de solution	12	672	ESRC800N	 3 664715 056928

**Utilisation :** En arrosage : Humidifier légèrement la terre puis dissoudre la dose d'engrais préconisée dans l'eau pour ensuite arroser les plantes. À épandre : Saupoudrer la dose d'engrais préconisée directement sur le sol, enfouir légèrement l'engrais en griffant, arroser ensuite. Pulvérisation foliaire : Dissoudre la dose préconisée dans l'eau puis pulvériser sur les plantes de préférence tôt le matin ou tard le soir.

**Principale dose d'application :** 10 g / 5 Litres d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS PFC1(C)(I)(A)(II).** Engrais NPK (MgO, SO<sub>3</sub>) 15-5-25 (3-21,8) contenant des oligo-éléments : 15 % d'azote (N) total dont 5,3 % d'azote (N) nitrique, 5,1 % d'azote (N) ammoniacal, 4,6 % d'azote (N) uréique, 5 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total soluble dans l'eau, 25 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total soluble dans l'eau, 3 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau, 21,8 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>) soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,015 % Bore (B, acide), 0,003 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,049 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,03 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,003 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,015 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Nitrate de potassium (CAS 7757-79-1)<sup>1</sup> ; Sulfate d'ammonium (CAS 7783-20-2)<sup>1</sup> ; Urée (CAS 57-13-6)<sup>1</sup> ; Sulfate de magnésium (CAS 7487-88-9)<sup>1</sup> ; Sulfate de potassium (CAS 7778-80-5)<sup>1</sup> ; Phosphate monoammonique (CAS 7722-76-1)<sup>1</sup>. Poudre, 90 % du produit passe à travers un tamis à mailles < 1 mm.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale


| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS AGRUMES SOLUBLE

Engrais NPK spécialement développé pour les arbustes fruitiers du sud comme les orangers, les citronniers, les mandariniers...

- ➔ Fortement concentré en potasse afin de favoriser une fructification abondante et de haute qualité
- ➔ Teneur en azote importante pour assurer croissance et vigueur des rameaux
- ➔ Riche en magnésie, l'assimilation des éléments nutritifs est favorisée
- ➔ Enrichi en oligo-éléments spécifiques qui optimisent l'assimilation des éléments fertilisants et renforcent la résistance de vos cultures



Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
800 g jusqu'à 400L de solution	12	672	ESA800N	 3 664715 056027

**Utilisation :** En arrosage : Humidifier légèrement la terre avant d'apporter l'engrais. Dissoudre la dose préconisée d'engrais dans le litrage d'eau préconisé. Puis arroser les agrumes avec la solution.

À épandre : Saupoudrer une dose d'engrais directement sur le sol au pied de la plante. Enfouir légèrement l'engrais à l'aide d'une griffe puis arroser.

En pulvérisation foliaire : Dissoudre une dose d'engrais dans l'eau puis pulvériser sur les plantes tôt le matin ou tard le soir.

**Principale dose d'application :** 10 g / 5 Litres d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS PFC1(C)(I)(a)(ii).** Engrais NPK (MgO, SO<sub>3</sub>) 15-5-32 (3-10) contenant des oligo-éléments : 15 % d'azote (N) total dont 7,3 % d'azote (N) nitrique, 2 % d'azote (N) ammoniacal, 5,7 % d'azote (N) uréique, 5 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total soluble dans l'eau, 32 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total soluble dans l'eau, 3 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau, 10 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>3</sub>) soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,015 % Bore (B, acide), 0,003 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,049 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,033 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,003 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,015 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Nitrate de potassium (CAS 7757-79-1)<sup>1</sup> ; Urée (CAS 57-13-6)<sup>1</sup> ; Chlorure de potassium (CAS 7447-40-7)<sup>1</sup> ; Dihydrogénorthophosphate d'ammonium (CAS 7722-76-1)<sup>1</sup> ; Sulfate de magnésium (CAS 7487-88-9)<sup>1</sup> ; Sulfate d'ammonium (CAS 7783-20-2)<sup>1</sup>. Poudre, 90 % du produit passe à travers un tamis à mailles < 1 mm.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## ENGRAIS TOMATES SOLUBLE

Engrais NPK spécialement développé pour la nutrition de toutes les variétés de tomates.

- Fortement concentré en potasse pour favoriser la formation de fruits en abondance et de qualité
- Teneur importante en azote pour le développement des rameaux
- Riche en magnésie, l'assimilation des éléments nutritifs est favorisée
- Enrichi en oligo-éléments spécifiques qui optimisent l'assimilation des éléments fertilisants et renforcent la résistance de vos cultures



Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
800 g jusqu'à 400L de solution	12	672	EST800N	 3 664715 056294

**Utilisation :** En arrosage : Humidifier légèrement la terre avant d'apporter l'engrais. Dissoudre la dose préconisée d'engrais dans le litrage d'eau préconisé. Puis arroser les tomates avec la solution.

**À épandre :** Saupoudrer une dose d'engrais directement sur le sol au pied de la plante. Enfourir légèrement l'engrais à l'aide d'une griffe puis arroser.

**En pulvérisation foliaire :** Dissoudre une dose d'engrais dans l'eau puis pulvériser sur les plantes tôt le matin ou tard le soir.

**Principale dose d'application :** 10 g / 5 Litres d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS PFC1(C)(I)(a)(ii).** Engrais NPK (MgO, SO<sub>2</sub>) 15-5-32 (3-10) contenant des oligo-éléments : 15 % d'azote (N) total dont 7,3 % d'azote (N) nitrique, 2 % d'azote (N) ammoniacal, 5,7 % d'azote (N) uréique, 5 % d'anhydride phosphorique (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total soluble dans l'eau, 32 % d'oxyde de potassium (K<sub>2</sub>O) total soluble dans l'eau, 3 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau, 10 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>) soluble dans l'eau. Mélange d'oligo-éléments solubles dans l'eau : 0,015 % Bore (B, acide), 0,003 % Cuivre (Cu) chélaté par l'EDTA, 0,049 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA, 0,033 % Manganèse (Mn) chélaté par l'EDTA, 0,003 % Molybdène (Mo, ammonium), 0,015 % Zinc (Zn) chélaté par l'EDTA. **Ingédients :** Nitrate de potassium (CAS 7757-79-1)<sup>1</sup> ; Urée (CAS 57-13-6)<sup>1</sup> ; Chlorure de potassium (CAS 7447-40-7)<sup>1</sup> ; Dihydrogénorthophosphate d'ammonium (CAS 7722-76-1)<sup>1</sup> ; Sulfate de magnésium (CAS 7487-88-9)<sup>1</sup> ; Sulfate d'ammonium (CAS 7783-20-2)<sup>1</sup>. Poudre, 90 % du produit passe à travers un tamis à mailles < 1 mm.



Période d'emploi possible optimale


| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## BRUNISSEMENT DES CONIFÈRES

Traite la chlorose magnésienne (carence provoquant le brunissement des conifères) avec une association magnésie et chélate de fer.

- Revitalisation de la plante entraînant son reverdissement aussi bien sur les plantes carencées que sur les plantes sensibles
- Excellente solubilité du chélate de fer permettant une très bonne diffusion dans la plante
- Utilisation sur les thuyas, cyprès, sapins, ifs... en application au sol
- Sous forme de poudre, il est facilement soluble dans l'eau



Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg	8	240	BC01N	 3 664715 055969

**Utilisation :** A la plantation, en traitement préventif : Réaliser le trou de plantation et mettre de côté la terre extraite.

Mélanger le produit avec la terre extraite (selon les doses préconisées). Comblent le trou et arroser copieusement.

En traitement préventif reverdisant : Préparer la quantité nécessaire du produit. L'épandre directement sur le sol autour des plantes et enfuir dans les 10 premiers centimètres du sol. Arroser copieusement.

**Principales doses d'application :**

En traitement préventif à la plantation 250 g/ Litre de terre

En traitement préventif en entretien 50 à 200 g/m<sup>2</sup>

En traitement curatif localisé 200 g/ 10 L d'eau

En traitement curatif généralisé 100 à 500 g/ m<sup>2</sup>

En traitement curatif brunissement généralisé dans massif de fleurs 100 g/ 10 L d'eau

**ENGRAIS MINÉRAL SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS PFC1(C)(I)(a)(ii).** Poudre soluble d'engrais Mg-S (26-53) avec oligo-éléments : 26 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau, 53 % d'anhydride sulfurique (SO<sub>2</sub>) soluble dans l'eau, 0,2 % Fer (Fe) chélaté par l'EDTA soluble dans l'eau. **Ingédients :** Sulfate de magnésium (CAS 7487-88-9)<sup>1</sup>. Poudre, 90 % du produit passe à travers un tamis à mailles < 1 mm.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Lutte alternative & produits traditionnels

Les solutions alternatives font partie intégrante de la nouvelle approche du jardinage. Le jardinier amateur recherche des solutions plus naturelles pour s'occuper de ses plantes.

**SBM Life Science vous propose donc dans cette catégorie des produits reconnus, traditionnels et innovants pour une approche toujours plus naturelle du jardin.**

Leurs utilisations tout comme leurs bénéfices peuvent être multiples et constituent des incontournables qui veillent au bon entretien des plantes et végétaux.



SOCHA400



SOPORPAL1



SOAXIO250



SOCOL90



SOSAVPAL1N



**Solabiol**<sup>®</sup>  
NATURELLEMENT ENGAGÉ

# LUTTE ALTERNATIVE

PURE

**OBJECTIF :** Développer et renforcer la vitalité naturelle du potager et des plantes ornementales.

En agissant notamment sur les défenses naturelles, nos produits ont pour objectif de minimiser les attaques d'insectes et le développement des maladies.

Un jardinier néo-responsable en recherche de solutions de plus en plus naturelles

**Le bio séduit**

**15 %**

DE NOUVEAUX  
CONSUMMATEURS  
EN 2021\*.

- Proposer une nouvelle offre de solutions alternatives aux traitements phytosanitaires.
- Rendre accessible des produits à la fonction préventive.
- Repousser le curseur des produits d'origine naturels grâce à une marque légitime : **Solabiol**
- Des produits portés sur l'avenir : sans AMM phytosanitaire.





Période d'emploi   déconseillée   optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PURINS D'ORTIES

Le purin d'ortie Solabiol sous forme de liquide concentré est une aide à la défense du végétal. Substance de base insecticide, acaricide et fongicide.

- ➔ Préparation traditionnelle issue de la macération d'orties, 100 % d'origine naturelle
- ➔ Utilisable sur de nombreux types de cultures : fruitières, potagères, florales, arbres et arbustes
- ➔ Agit contre les pucerons, acariens, mildiou, oïdium

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 L	12	720	SOPOR1	 3 664715 055204
Étui de 2,5 L	4	200	SOPOR25	 3 664715 055297

**Utilisation :** Bien agiter le flacon avant utilisation. Dans un pulvérisateur, diluer la quantité nécessaire de Purin d'orties, dans de l'eau de pluie, de puits, ou bien de l'eau du robinet (mais celle-ci doit reposer 24 h pour laisser s'évaporer le chlore, afin de ne pas dénaturer le produit).

Substance de base autorisée selon le Règlement (CE) 1107/2009 : Processus de fabrication (macération) respectant les préconisations du rapport d'examen de la Commission européenne. **Composition :** eau de pluie, feuilles d'orties séchées (*Urtica dioica*).




Période d'emploi   déconseillée   optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PURINS D'ORTIES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le purin d'ortie Solabiol sous forme de liquide prêt à l'emploi est une aide à la défense du végétal. Substance de base insecticide, acaricide et fongicide.

- ➔ Préparation traditionnelle issue de la macération d'orties, 100 % d'origine naturelle
- ➔ Utilisable sur de nombreux types de cultures : fruitières, potagères, florales, arbres et arbustes
- ➔ Agit contre les pucerons, acariens, mildiou, oïdium
- ➔ Formulation prête à l'emploi pour une mise en application simple et rapide

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L	12	540	SOPORPAL1	 3 664715 055235

**Utilisation :** Bien agiter le flacon avant utilisation. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles.

Substance de base autorisée selon le Règlement (CE) 1107/2009 : Processus de fabrication (macération) respectant les préconisations du rapport d'examen de la Commission européenne. **Composition :** eau de pluie, feuilles d'orties séchées (*Urtica dioica*).




Période d'emploi   déconseillée   optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## DÉCOCTION DE PRÊLES

La décoction de prêle Solabiol sous forme liquide permet de renforcer la défense du potager et des fruitiers. Elle agit comme couverture contre les maladies. Substance de base fongicide pour les maladies des plantes potagères, des arbres fruitiers, de la vigne et des plantes ornementales.

- ➔ Préparation traditionnelle issue de la décoction de prêles, 100 % d'origine naturelle
- ➔ Utilisable sur les types de cultures potagères, fruitières et de vignes
- ➔ Agit contre le mildiou, oïdium, pourriture grise, tavelure, cloque du pêcher

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 L	12	720	SOPREL1	 3 664715 055327

**Utilisation :** Bien agiter le flacon avant utilisation. Dans un pulvérisateur, diluer la quantité nécessaire de produit dans de l'eau de pluie ou de source. Si vous utilisez de l'eau du robinet, laissez reposer l'eau 24h avant de réaliser le mélange. Pulvériser le mélange sur le feuillage, de préférence en matinée ou en fin de journée. Possibilité de l'utiliser en pulvérisation foliaire.

Substance de base autorisée selon le Règlement (CE) 1107/2009 : Processus de fabrication (macération) respectant les préconisations du rapport d'examen de la Commission européenne. **Composition :** eau de pluie, feuilles séchées de prêles (*Equisetum arvense* L.).



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## BICARBONATE DE SOUDE

Le bicarbonate de soude Solabiol contribue à la lutte contre les maladies, notamment contre l'oïdium sur légumes, ornements et vignes ainsi que contre la tavelure du pommier.

- Préparation traditionnelle composée de bicarbonate de soude, 100 % d'origine naturelle
- Utilisable sur les types de cultures fruitières, arbres et arbustes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 350 g	12	768	SOBICAR350	3 664 715 055266

**Utilisation :** Diluer la quantité nécessaire de bicarbonate de soude dans de l'eau directement dans l'arrosoir ou le pulvérisateur. Appliquer de préférence le matin ou en fin de journée afin d'éviter les fortes chaleurs et le plein soleil. Le produit doit être appliqué en pulvérisation foliaire ou sur fruit après récolte. Bien refermer le contenant après usage. Après dilution, la préparation doit être appliquée dans un délai maximum de 24 heures.

Substance de base selon le Règlement (CE) n°1107/2009. Composition : > 99 % concentration en bicarbonate de soude.

## NOUVEAUTÉ 2024 !

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## LÉCITHINE DE SOJA - CONCENTRÉ

La lécithine Solabiol sous forme de liquide concentré contribue à la lutte contre les maladies, notamment le mildiou et l'oïdium. Substance de base fongicide, elle aide les végétaux à résister.

- Préparation traditionnelle à base de lécithine de soja
- Utilisable sur de nombreuses culture : laitue, tomate, pomme de terre, fraiser, pommier, pêcher, groseiller, vigne, concombre & plantes ornementales
- Agit contre les maladies : mildiou et oïdium

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 800 mL	12	720	<b>NOUVEAU !</b> SOLECI800	3 664 715 055174

**Utilisation :** Bien agiter le flacon avant utilisation. Dans un pulvérisateur, diluer la quantité nécessaire de lécithine, dans de l'eau de pluie, de puits, ou bien de l'eau du robinet (mais celle-ci doit reposer 24 h pour laisser s'évaporer le chlore, afin de ne pas dénaturer le produit).

Substance de base selon le Règlement (CE) n°1107/2009. Composition : eau de pluie, lécithine de soja.

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## LECITHINE DE SOJA - PRÊT-À-L'EMPLOI

La lécithine Solabiol sous forme de liquide concentré contribue à la lutte contre les maladies, notamment le mildiou et l'oïdium. Substance de base fongicide, elle aide les végétaux à lutter contre les maladies.

- Préparation traditionnelle à base de lécithine de soja
- Utilisable sur de nombreuses culture : laitue, tomate, pomme de terre, fraiser, pommier, pêcher, groseiller, vigne, concombre & plantes ornementales
- Agit contre les maladies : mildiou et oïdium

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L	12	540	<b>NOUVEAU !</b> SOLECIPAL1	3 664 715 055723

**Utilisation :** Bien agiter le flacon avant utilisation. Dans un pulvérisateur, diluer la quantité nécessaire de Purin d'orties, dans de l'eau de pluie, de puits, ou bien de l'eau du robinet (mais celle-ci doit reposer 24 h pour laisser s'évaporer le chlore, afin de ne pas dénaturer le produit).

Substance de base selon le Règlement (CE) n°1107/2009. Composition : eau de pluie, lécithine de soja.






## CHABASITE - BOUCLIER PROTECTEUR

La chabasite Solabiol est une aide à la défense du végétal. Elle constitue une barrière physique anti-agression en déployant un milieu défavorable aux insectes et aux maladies.

- ➔ Produit d'origine naturel à base de roche volcanique
- ➔ Utilisable sur de nombreux types de cultures : fruitières, potagères, florales, arbres et arbustes
- ➔ Peut-être utilisée toute l'année sur tout type de culture
- ➔ Idéal pour lutter contre le stress thermique des plantes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g	12	672	SOCHA400	 3 664715 055594

**Utilisation :** Ne préparer que la quantité nécessaire : dilution de 5 g/L et une dose d'application d'1L pour 10 m<sup>2</sup>. Utiliser en période de croissance des plantes tous les 7 à 10 jours et après une pluie de 15 à 20 millimètres. Peut-être utilisé toute l'année sur tout type de culture.

Barrière physique - Poudre mouillable (WP). Composition : Chabasite 69 %, Philipsite 4 %, Feldspath 5 %, Augite 2 %, Mica 4 %, verre volcanique 16 %.



Période d'emploi ■ déconseillée ■ optimale

J F M A M J J A S O N D



## BIOSTIMULANT - BOOSTER VÉGÉTAL

Le biostimulant Solabiol est une aide à la croissance des plantes. Il permet une résistance au stress hydrique, améliore et régule des processus physiologiques naturels pour des récoltes plus abondantes.

- ➔ Préparation à base d'extraits de plantes
- ➔ Utilisable sur les types de cultures maraîchères (légumes feuilles et légumes racines)
- ➔ Meilleur rendement des cultures avec des légumes plus volumineux
- ➔ Meilleure conservation des légumes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 250 mL	12	1 728	SOAXIO250	 3 664715 055624

**Utilisation :** Bien secouer la bouteille avant utilisation. Grâce au bouchon doseur, diluer la quantité nécessaire dans le pulvérisateur, soit 2 mL par litre d'eau. Pulvériser le feuillage. Bien refermer le flacon après chaque usage.

Boost vegetables. AMM n°1190711. Composition : extraits de plante, huiles essentielles et oligoéléments dilués dans de l'eau de mer et de source.



Période d'emploi ■ déconseillée ■ optimale

J F M A M J J A S O N D



Une gamme valorisée grâce à nos outils de mises en avant

## NOUVEAUTÉ 2024 !


NOUVEAU !



### COLLIER ANTI INSECTES ÉLECTRO RÉPULSIF

Le collier anti-insectes Solabiol est une barrière électro-répulse qui repousse les insectes rampants sans les tuer. Il préserve la biodiversité en protégeant les arbres sans traitement insecticide et sans tuer. Il fonctionne avec une seule pile pour environ 3 ans. Pour les troncs jusqu'à 90 cm.

- ➔ Protège les arbres fruitiers des insectes rampants
- ➔ Facile à installer / pré-monté
- ➔ Repousse sans tuer
- ➔ Ne craint pas les intempéries

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui avec 1 collier	12	912	<b>NOUVEAU !</b> SOCOL90	 3 664715 071662

**Utilisation :** Avant l'installation bien vérifier que le feuillage de l'arbre concerné ne soit pas en contact avec d'autres arbres. Nettoyer le tronc d'arbre avant la pose pour poser la mousse expansive, face autoadhésive autour du tronc sec afin d'empêcher les insectes de passer sous le piège. Poser ensuite la collerette qui empêchera la pluie de venir abîmer le système. Positionner le ruban conducteur tout autour du tronc puis insérer le connecteur porte-pile sur l'embase prévu à cet effet.

Période d'emploi possible optimale


J F M A M J J A S O N D



### BANDE DE GLU

La bande de glu Solabiol crée une double barrière qui renforce son efficacité. Avec sa bande de mousse, elle s'adapte à tous les types d'écorces (avec ou sans crevasses) et empêche le passage des insectes sous le piège (fourmis, chenilles...).

- ➔ Barrière physique : piège les insectes rampants
- ➔ S'adapte à tous les types d'écorces
- ➔ Facile à installer : colle dry-touch, ne colle pas aux doigts

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui avec 2 bandes de 2,5 m	10	480	SOCOL5N	 3 561568 802736

**Utilisation :** Découper et positionner une longueur de mousse équivalente à la circonférence de l'arbre à protéger. Fixer les deux extrémités avec un bout de lien velcro. Enrouler la bande de glu sur la mousse grâce au dévidoir et la chevaucher de quelques centimètres pour assurer la bonne tenue du piège. Changer la bande lorsqu'elle est pleine ou plus collante (3 à 5 semaines). 5 m de bande pour 11 à 15 arbres (en moyenne).

2 bandes de mousse de 2,5 m + 1 dévidoir de bande engluée «dry-touch» + liens velcro à découper.

Période d'emploi possible optimale

J | F M A M J J A S O N D



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## GLU ARBORICOLE - AÉROSOL

Aérosol prêt-à-l'emploi servant de barrière physique pour éviter la propagation d'insectes rampants (fourmis, chenilles...) le long des troncs d'arbres.

- Prêt-à-l'emploi : facile à utiliser
- Jusqu'à 6 semaines de protection
- Barrière physique : piège les insectes rampants

“ Paroles d'expert : Lors de la première application de glu de la saison, il est préférable de procéder à deux passages à 24 heures d'intervalle pour obtenir une bonne protection. ”

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 200 mL	12	2016	SOGLU200	3 561561 424430

**Utilisation :** Agiter vigoureusement l'aérosol une dizaine de secondes, pulvériser à une trentaine de centimètres du tronc en procédant par de brèves pressions. Former une bande de glu d'environ 10 cm de large sur toute la circonférence du tronc à environ 1 mètre du sol.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Aérosol glu arboricole. Composition : Huile de ricin, colophane, cire d'abeille. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH07. H222. H229. H317.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## GLU ARBORICOLE

La glu arboricole Solabiol est une barrière physique efficace pour lutter contre l'infestation des arbres par les insectes rampants (chenilles, fourmis...).

- Barrière physique : piège les insectes rampants
- Jusqu'à 3 semaines de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g	12	2184	SOGLU150	3 561560 763776

**Utilisation :** Étaler la glu avec une spatule ou un pinceau directement sur le tronc, sur une largeur de 10 cm. Renouveler l'application en cas de saturation d'insectes ou de perte d'efficacité due à la présence de poussières.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Glu arboricole. Composition : Huile de ricin, colophane, cire d'abeille. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H317.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## GLU ARBORICOLE EN PINCEAU

Évite la montée des fourmis et autres insectes rampants dans les parties aériennes de l'arbre grâce à un effet barrière. Efficace contre les fourmis, les pucerons verts et noirs, les perce-oreilles, les chenilles et contre les chématobies (ravageurs des arbres fruitiers à pépins).

- Pinceau applicateur intégré
- Facile d'emploi
- Action constante durant 1 mois

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 200 mL	12	2592	SOGLU2	3 664715 005070

**Utilisation :** Former un anneau d'environ 10 cm autour du tronc ou sur la base des charpentières si celles-ci démarrent trop près du sol. Durée d'efficacité : 3 à 5 semaines selon la saturation par les insectes et la poussière véhiculée par le vent. Il est important de vérifier une fois par mois que la glu ne soit pas totalement couverte d'insectes. Ne pas utiliser sur des arbres de moins de 3 ans.

**Principales doses d'application :** Produit prêt à l'emploi.

Rampastop. Composition : Polybutène 65 %, Polyisobutène 35 %.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## GOUDRON DE PIN DIT DE NORVÈGE - AÉROSOL

Aérosol prêt-à-l'emploi pour cicatriser les plaies de tailles et accidentelles et éviter l'installation des champignons.

- Formule anti-bouchage : peut se réutiliser au fil des années
- S'utilise également la tête en bas
- Jusqu'à 6 semaines de protection
- Carton présentoir prêt-à-vendre

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 200 mL	12	2016	SOGOUDA200	 3 561560 783798

**Utilisation :** Nettoyer la plaie. Agiter vigoureusement l'aérosol une dizaine de secondes afin de bien homogénéiser le contenu. Pulvériser, sur la plaie et son pourtour, à une quinzaine de centimètres de la zone.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Goudron végétal de pin des landes. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. GHS07. H222. H229. H315. H317. H319. H412.




Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## GOUDRON DE PIN DIT DE NORVÈGE

Le goudron de pin dit de Norvège Solabiol est un enduit d'origine naturelle qui favorise la cicatrisation et la protection des plaies de tailles ou accidentelles. Il permet d'éviter l'attaque de certaines formes parasites (chancres, champignons, ...) sur les arbres, les arbustes et la vigne.

- Évite la pénétration des champignons
- Cicatrisant des plaies de taille
- Jusqu'à 6 semaines de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 600 g	12	600	SOGOU600	 3 561560 773782

**Utilisation :** Nettoyer la plaie. Etaler la pâte prête-à-l'emploi avec une spatule ou un couteau en insistant plus particulièrement sur les bords, afin de favoriser la formation du bourrelet cicatriciel.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Goudron de Pin dit de Norvège. Composition : 100 % goudron végétal de pin des landes. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. GHS07. H222. H229. H315. H317. H319. H412.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## MASTIC À CICATRISER ET À GREFFER

Le mastic à cicatriser et greffer Solabiol est un mastic souple prêt à l'emploi qui va faciliter la cicatrisation des plaies et protéger contre les agressions diverses. Ses propriétés accélèrent la formation du bourrelet cicatriciel permettant une cicatrisation et un greffage propres.

- Facilite la cicatrisation
- Mastic souple, facile à utiliser
- Évite le développement des champignons

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g	12	2184	SOCICA150	 3 561560 753760

**Utilisation :** Préparer la zone à traiter enlevant les parties mortes ou malades. Assurez-vous que la zone est propre et lisse. Appliquer le mastic avec une spatule ou une brosse, en vous assurant de bien appliquer sur toute la zone afin d'assurer un bon revêtement protecteur.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Mastic à cicatriser et à greffer. Composition : Colophane, goudron de pin, derphalin, cire d'abeille. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H315. H317.




Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## CICATRISANT PLAIES DE TAILLE

Le cicatrisant Solabiol est un mastic souple prêt à l'emploi, à base de résines naturelles, qui va faciliter la cicatrisation des plaies et protéger contre les agressions diverses.

- Texture fluide et applicateur intégré
- Utilisable jusqu'à -10°C
- Évite l'installation des champignons

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pinceau applicateur de 300 g	12	1200	SOCICAT3	 3 561564 737742

**Utilisation :** Avant d'appliquer, cureter soigneusement la plaie en éliminant les parties mortes ou malades. Lorsque le support est propre et sec, badigeonner uniformément toutes les plaies de taille à l'aide de l'applicateur, en pressant simplement le tube, jusqu'à former une fine couche. S'assurer que les bords des plaies sont bien recouverts de produit.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Arbrex. Composition : Mélange de résine avec des huiles végétales. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH02. H226.



Période d'emploi possible optimale



J F M A M J J A S O N D

## BLANC ARBORICOLE

Barrière physique pour protéger les troncs en évitant la propagation des parasites, des champignons, mousses et lichens. Protège également les jeunes arbres des rayons du soleil qui peuvent provoquer l'éclatement de l'écorce.

- Crée une barrière physique
- Facile à appliquer avec un pinceau
- Pour 2 à 9 arbres

1 N°1 des ventes<sup>(2)</sup> 2 N°2 des ventes<sup>(2)</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 1 L Pour 2 à 3 arbres	12	300	SOBLANC1	 3 561569 290198
Seau de 3 L Pour 6 à 9 arbres	6	192	SOBLANC3	 3 561562 997537

**Utilisation :** Bien remuer la préparation dans le seau afin de la rendre homogène. Appliquer le produit avec un pinceau sur les troncs et au départ des branches principales. Renouveler l'application tous les ans.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Blanc arboricole. Composition : Dihydroxyde de calcium dans de l'eau (CAS N°1305-62-0) : 34.02 % en masse du lait de chaux. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH05. SGH07. H315. H318. H335.



Période d'emploi possible optimale


J F M A M J J A S O N D

## ANTI-MOUSSES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Permet d'éliminer rapidement les mousses, algues et lichens. Il agit par contact.

- Effets visibles sur mousse dès 2 heures\*
- Très bonne efficacité sur algues

\* Pour des températures supérieures ou égales à 20°C.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L	12	540	SOMOUPAL1N	 3 664715 057659

**Utilisation :** Pulvériser directement et uniformément le produit sur les mousses, algues ou lichens du tronc, en évitant les feuilles. Laisser agir : un film mousseux se formera durant 5 minutes environ, permettant de visualiser facilement les zones déjà traitées.

**Principale dose d'application :** Produit prêt-à-l'emploi, 100 mL/m<sup>2</sup>.

HERBIPROTECT SPRAY. AMM n°2200372- composition : acide pélargonique 30g/L.



N°1 des ventes



Période d'emploi possible optimale


J F M A M J J A S O N D

## SAVON NOIR - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le savon noir prêt-à-l'emploi Solabiol est à base d'huile d'olive. Il ne contient ni colorant, ni conservateur. Il permet de nettoyer de nombreuses surfaces de la maison ou du jardin (terrasses, meubles de jardin, feuilles de plantes souillées, ...).

- À base d'huile d'olive
- Nettoie tous types de surfaces
- Nettoie les feuilles et fait briller

N°1 des ventes<sup>(3)</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1L	12	540	SOSAVPAL1N	 3 664715 058625

**Utilisation :** Pulvériser à 30 cm le produit directement sur les zones à nettoyer. Pour les applications au jardin, appliquer lorsque le feuillage est encore mouillé par la rosée de la nuit.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Savon noir Prêt à l'emploi. Composition : moins de 5 % de savon.



N°2 des ventes



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## SAVON NOIR - CONCENTRÉ

Le savon noir Solabiol est à base d'huile d'olive. Il ne contient ni colorant, ni conservateur. Grâce à sa formulation liquide, ce savon concentré est facile à diluer dans l'eau. Il permet de nettoyer de nombreuses surfaces de la maison ou du jardin (terrasses, meubles de jardin, feuilles de plantes souillées, ...).

- À base d'huile d'olive
- Nettoie tous types de surfaces
- Nettoie les feuilles et fait briller

N°2 des ventes<sup>(3)</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 1L Jusqu'à 5 L de solution	12	672	SOSAV1N	 3 664715 059257

**Utilisation :** Agiter le bidon. Diluer dans de l'eau la dose nécessaire de savon. A titre indicatif, un bouchon doseur équivaut à environ 30 mL de produit. Appliquer à l'éponge ou par pulvérisation le produit sur les zones à nettoyer.

Savon noir Concentré. Composition : 5 % ou plus, mais moins de 15 % de savon.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## OMBRAGE POUR SERRES, CHÂSSIS, VÉRANDAS

Ombre efficace et facile à appliquer pour châssis, vérandas et tunnels plastiques. Réduit l'agressivité lumineuse par temps clair et augmente la transparence par temps couvert. Résiste aux fortes pluies estivales. Composé d'agents opacifiants d'origine naturelle, l'ombage n'est pas toxique pour les plantes.

- Réduit l'action des rayonnements du soleil
- Résiste aux fortes pluies

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 g Jusqu'à 20 m <sup>2</sup> de surface traitée	12	672	SOS500	 3 561568 688316

**Utilisation :** Application par pulvérisation ou au pinceau, directement sur la surface souhaitée.

**Principale dose d'application :** 500 g dans 2 L d'eau pour 20 m<sup>2</sup>.

Composition : Craie et chaux.

# Insectes



## Lutter contre les insectes



Les insectes jouent un rôle majeur et irremplaçable dans l'équilibre de nos jardins. Pollinisateurs, agents sanitaires, fertilisateurs, prédateurs de certains ravageurs... leurs rôles sont aussi nombreux que primordiaux. Cependant, certains d'entre eux peuvent nuire aux récoltes et à la beauté de notre jardin.

**C'est dans un souci de respect et d'efficacité que SBM Life Science vous accompagne pour une approche raisonnée, axée sur 3 piliers :**

### ➤ LA PRÉVENTION :

Elle passe par le **respect des bonnes pratiques** de jardinage pour rompre les cycles biologiques des ravageurs et donc leur prolifération. Ceci peut se faire notamment au travers de rotations des cultures (insectes du sol), de mesures prophylactiques...

### ➤ LA DÉTECTION :

Les pièges à phéromones sont de véritables témoins permettant de surveiller l'apparition de ravageurs et le degré d'infestation. Ils sont des **outils indispensables pour cibler la période de traitement optimale**.

### ➤ LE TRAITEMENT :

Parfois incontournable lorsque la **présence d'insectes nuisibles est forte et répétée**.

**En tant que leader, SBM vous propose la gamme d'insecticides la plus complète du marché avec des produits phares**



SOTOTPOT100



SODORY125



SOSOL11N



SOPYRAL15



# Solabiol

## Traitement Total

### ORANGE<sup>®</sup>, la révolution 3 en 1 au principe actif d'origine végétale

#### ORANGE<sup>®</sup>, C'EST QUOI ?

Un traitement multi-actions à base d'**huile essentielle d'orange douce**.

Par sa formulation innovante, Orange<sup>®</sup> est la nouvelle **solution 3 en 1 de biocontrôle\*\*** qui permet de lutter à la fois contre les insectes, les acariens et les maladies des végétaux.

#### QUE TRAITE-T-IL ?

Cette formulation agit par contact sur **un large éventail** :

- 🍊 **De ravageurs** : pucerons, cochenilles, acariens, thrips et aleurodes...
- 🍊 **De maladies** : oïdium, mildiou, taches noires, rouille...
- 🍊 **De cultures** : rosiers, arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes, cultures potagères, arbres fruitiers, plantes d'intérieur et balcon...

#### À SAVOIR



**90%**

C'est le **pourcentage de Limonène** que contient l'huile essentielle d'orange, une molécule organique aux milles et une vertu : insectifuge, antibactérienne mais aussi antiseptique.

#### POURQUOI CHOISIR ORANGE<sup>®</sup> ?

#### UNIQUE :



#### SUBSTANCE ACTIVE D'ORIGINE VÉGÉTALE



#### SOLUTION COMPLÈTE : Insectes, Acariens et Maladies

#### EFFICACE :

Plus de  
**85** usages  
homologués



#### ACTION RAPIDE\*\*\*



# Oriange® 3 en 1

Toute la puissance de l'huile essentielle d'orange pour soigner votre jardin !



INSECTES & LIMACES

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod	Caractéristique
TRAITEMENT TOTAL 3 EN 1 SPÉCIAL POTAGER & FRUITIERS BOUTEILLE AUTO-DOSEUR 100 mL	12	1296	SOTOTPOT100	 3 664 715 039303	TRAITEMENT TOTAL 3 EN 1 : SPÉCIAL POTAGER & FRUITIERS Triple action : contre les insectes, acariens et maladies présents sur les légumes du potager et les arbres fruitiers.
TRAITEMENT TOTAL 3 EN 1 SPÉCIAL ORNEMENTAL BOUTEILLE AUTO-DOSEUR 200 mL	12	1152	SOTOTORN200	 3 664 715 039334	TRAITEMENT TOTAL 3 EN 1 : SPÉCIAL ORNEMENTAL Triple action : contre les insectes, acariens et maladies présents sur les rosiers, arbres et arbustes.

**Utilisation :** Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Supprimer les feuilles abîmées des plantes cibles avant traitement. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Éviter de traiter directement sur les fleurs.

**ORIANGE.** AMM n°2200059. **Composition :** 60 g/L huile essentielle d'orange (6 % m/m). **Classement** (1) : ATTENTION. SHG07. SGH09. H319. H332. H411.

Période d'emploi | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |      ■ possible ■ optimale



## LES BONNES MÉTHODES DE LUTTE... CONTRE LA PYRALE DU BUIS

De février à avril, au moment de la sortie d'hivernage des chenilles,


- traiter en cas de présence de chenilles hivernantes (issues des pontes de l'année précédente).

D'avril à septembre, période de nymphose, transformation en papillon,

- piéger les papillons mâles pour limiter leur reproduction.

De mai à novembre, période de vol, reproduction et ponte,

- traiter en cas d'attaque de la pyrale dès les premiers signes. (Le piège aide à détecter leurs arrivées et le niveau d'infestation).
- Bien penser à traiter l'intérieur des buis avec un produit phytopharmaceutique.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PYRALE DU BUIS

Insecticide agissant par ingestion contre les chenilles de la pyrale du buis.

- Doses hydrosolubles : préparation facile, la juste dose et sans contact pour le consommateur
- Action choc sur larves et chenilles

**N°1 des ventes<sup>(3)</sup>**

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 6 x 2,5 g Jusqu'à 30 L de solution	12	1512	SOPYRAL15	 3 561564 917922

**Utilisation :** Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles et en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.



**Principale dose d'application :** 0,75 g/L pour les arbres et arbustes d'ornement, soit 1 sachet hydrosoluble pour 3,3 L d'eau.

Delfin® Jardin. AMM n°2030175. Composition : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.

## PYRALE DU BUIS PRÊT-À-L'EMPLOI

Le traitement Pyrale du buis Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre ce ravageur qui détruit les buis des jardins ornementaux. Composés d'extraits de pyréthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action rapide
- Agit par contact
- Pour plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOPYRPAL750N	 3 664715 047698
Pulvérisateur de 750 mL	72	288	SOPYRPAL750NB	 3 664715 048060

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles. Traiter en mars/avril lorsque les jeunes chenilles quittent leurs cocons, puis en juin/juillet lors de l'éclosion des 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> générations.

**Principales doses d'application :** Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

Sol® Insect. AMM n°2090200. Composition : Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyrèthrine 0,045 g/L (0,005 % m/m).

## PIÈGE À PYRALE DU BUIS

Ce piège, associé à une phéromone, permet d'attirer et de piéger les papillons mâles, permettant ainsi une surveillance qui sert à déterminer le stade de développement, la période d'activité des insectes et ensuite le niveau d'infestation. La phéromone fournie dans ce kit est micro-encapsulée. Pour une surveillance intensive à l'efficacité prouvée et pour un piégeage optimal durant toutes les phases de vol du papillon, le piège doit être posé au début du printemps. Son utilisation sans eau permet un piégeage propre avec peu de maintenance. Le piège permet de surveiller jusqu'à 180 m<sup>2</sup> surface représentant 200 m linéaire de buis sur une largeur de 90 cm dans le cas d'une infestation normale.

- ➔ Phéromones incluses pour 6 mois de surveillance
- ➔ Limite les populations de papillons
- ➔ S'utilise sans eau



Période d'emploi possible optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège + 2 seringues	6	480	SOPIBUI SN	3 664715 043423

**Utilisation :** Avant installation : avant d'installer le piège, il est important d'inspecter vos buis pour vous assurer qu'il n'y a pas déjà d'infestation (rechercher des œufs, larves ou chenilles). Si une infestation est déjà constatée, couper les branches infestées et retirer les insectes à la main. Si l'infestation est trop importante, utiliser un produit de traitement curatif notamment à base de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. Positionnez le piège au début de la saison (mi-avril) avant le premier vol pour attirer et capturer les premiers individus mâles et limiter les accouplements ou bien au cours de la saison pour évaluer le niveau d'infestation. En cas de présence de chenilles vertes (qui dévorent les feuilles), nous recommandons de traiter avec un insecticide curatif notamment à base de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* puis repositionnez le piège pour maintenir la surveillance. Les phéromones sont à renouveler 3 mois après la 1<sup>ère</sup> installation du piège.

**Recommandation d'application :** Tenir hors de la portée des enfants. À la fin de la saison, le piège sera retiré, nettoyé et conservé afin d'être utilisé l'année suivante. Réemploi de la seringue interdit. Éliminer l'emballage, le piège et les seringues, avec ou sans produit, dans la poubelle ménagère.

Piège à phéromones. Composition : 1 mL d'une formulation adhésive contenant 4 mg de phéromones sexuelles d'insectes : (Z)-hexadec-11-enal, (E). Classement : H412

## RECHARGE PIÈGE À PYRALE DU BUIS

La recharge Pyrale du Buis est adaptée spécifiquement au piège Solabiol. Elle permet d'attirer et de piéger les papillons mâles permettant ainsi une surveillance qui sert à déterminer le stade de développement, la période d'activité des insectes et ensuite le niveau d'infestation. Grâce à ses deux seringues, elle permet de surveiller pendant 6 mois jusqu'à 180 m<sup>2</sup> dans le cas d'une infestation normale. Elle se conserve à température ambiante entre 15°C à 25°C.

- ➔ Phéromones incluses pour 6 mois de surveillance
- ➔ Limite les populations de papillons
- ➔ Conservation à température ambiante



Période d'emploi possible optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 2 seringues	6	2064	SORECBUI SN	3 664715 043034

**Utilisation :** Positionner le piège au début de la saison (mi-avril) avant le premier vol pour attirer et capturer les premiers individus mâles et limiter les accouplements ou bien au cours de la saison pour évaluer le niveau d'infestation. Les phéromones sont à renouveler 3 mois après la 1<sup>ère</sup> installation du piège.

**Principale dose d'application :** Produit prêt à l'emploi.

Seringue pour Piège à phéromones. Composition : 1 mL d'une formulation adhésive contenant 4 mg de phéromones sexuelles d'insectes : (Z)-hexadec-11-enal. Classement : H412



## LES BONNES MÉTHODES DE LUTTE... CONTRE LA PROCESSIONNAIRE DU PIN

De début juin à septembre, au moment de la reproduction et des envois de papillons,

- recommandez les pièges à phéromones.

De septembre (dès l'éclosion des œufs) à décembre, où les larves vont s'enfermer dans les nids très denses


- préconisez un traitement biologique à base de *Bacillus thuringiensis*. Agissant par ingestion, les chenilles cessent de se nourrir et meurent entre 1 et 3 jours.

Dès décembre, lorsque les nids sont en place aux extrémités des branches de pins,

- privilégiez la lutte mécanique, en les retirant avec un échenilloir puis en les brûlant.
- prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les contacts directs.

De décembre à juin, au moment de la sortie des chenilles des nids,

- préconisez l'utilisation du collier anti-chenilles pour limiter la prolifération de nouveaux papillons.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

## PROCESSIONNAIRES DU PIN

Insecticide agissant par ingestion contre les processionnaires du pin.

- Action choc sur larves et chenilles
- Doses hydrosolubles : préparation facile, la juste dose et sans contact pour le consommateur
- Jusqu'à 25 L de solution

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 5 x 2,5 g Jusqu'à 25 L de solution	12	1512	SOPIN12	3 561564 937944

**Utilisation :** Traiter en mouillant bien toutes les parties des aiguilles et en l'absence de pluie dans les 3 heures. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.

**Principale dose d'application :** 0,75 g/L pour les arbres et arbustes d'ornement, soit 1 sachet hydrosoluble pour 3,3 L d'eau. Delfin® Jardin. AMM n°2030175. Composition : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.

## COLLIER ANTI-CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN

Kit complet comprenant tout le nécessaire pour piéger la colonie de chenilles processionnaires lors de leur descente des nids. Innovant, le collier évite les échenillages dangereux et les contacts directs avec ces nuisibles aux poils très urticants.

- Facile et rapide à installer
- Réglable et s'adapte à la taille et la croissance du tronc
- Réutilisable plusieurs saisons
- Esthétique et discret

“

**Paroles d'expert :** en cas de stress, les chenilles projettent à distance leurs poils urticants. Pensez à bien vous protéger avec un équipement de protection individuel.

”



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Collier éco-piège complet pour un tronc de 55 cm de diamètre / 175 cm de circonférence	4	168	SOCOPRO	3 664715 018988

**Utilisation :** Il peut être installé à tout moment. Aucun outillage nécessaire, installation en 30 mn seulement. Pose du collier : détacher la réservation prévue pour le tube de descente, présenter le tube autour du tronc ; la partie biseautée doit chevaucher l'autre extrémité puis serrer le collier et fixer grâce au crochet d'attache inclus. Solidariser les 2 épaisseurs du collier grâce à l'épingle fournie. Le collier est en place. Poser le feuillard. Préparer le mastic avec un peu d'eau, appliquer la pâte pour combler les interstices entre le collier et le tronc. Remplir le sac collecteur de tourbe ou compost puis fixer le sac au feuillard à l'aide des crochets. Agrandir le trou du sac et insérer le tube dedans pour qu'il soit en contact avec la terre.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi. 1 collier par arbre.

Kit comprenant tout le nécessaire pour le piégeage. Contient du mastic.



## PIÈGE À PROCESSIONNAIRE DU PIN

Véritable outil de lutte et de contrôle biologique, le piège associé à une phéromone sexuelle femelle performante est efficace pendant 6 mois : il permet d'attirer et de piéger les papillons mâles, limitant ainsi leur reproduction et le niveau d'infestation.

- Phéromones incluses pour 6 mois de surveillance
- Limite les populations de papillons
- Piège réutilisable : seules les phéromones sont à racheter
- Piégeage propre, sans eau



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 seringue 1 piège tous les 25 mètres	6	480	SOIPRO	

**Utilisation :** Positionner le piège au début de la saison (mi-mai) avant le 1<sup>er</sup> vol pour attirer et capturer les 1<sup>ers</sup> individus mâles et limiter les accouplements. Laisser le piège en place pendant 6 mois.

**Principales doses d'application :** Produit prêt à l'emploi.

Piège à phéromones. Composition de la seringue : 1 mL d'une formulation adhésive contenant 4,5 mg de phéromones sexuelles d'insectes : 13Z-Hexadécen-11-yn-1-yl acétate. Classement<sup>(1)</sup> : H412.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## RECHARGE PIÈGE À PROCESSIONNAIRE DU PIN

La recharge de phéromones est à utiliser avec le piège à processionnaire du pin Solabiol.

- Phéromones performantes longue durée : 1 seule recharge pour 6 mois de protection
- Limite la formation des nids
- Conservation à température ambiante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 seringue	6	2 064	SORECPRO	

**Utilisation :** Positionner le piège au début de la saison (mi-mai) avant le 1<sup>er</sup> vol pour attirer et capturer les 1<sup>ers</sup> individus mâles et limiter les accouplements. Laisser le piège en place pendant 6 mois.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Seringue pour Piège à phéromones. Composition de la seringue : 1 mL d'une formulation adhésive contenant 4,5 mg de phéromones sexuelles d'insectes : 13Z-Hexadécen-11-yn-1-yl acétate. Classement<sup>(1)</sup> : H412.




Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PIÈGE À PHÉROMONE - VERS DES POMMES ET POIRES

Permet de détecter et quantifier la présence de carpocapses de la pomme et de la poire. Pour pêches, coings et noix également.

- Piège Delta avec attractif sexuel
- Piège tout en un, facile à monter et à utiliser grâce au conditionnement en seringue
- Conservation à température ambiante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège	10	560	SOPIPOMME	 3°664715°057840°

**Utilisation :** Monter le piège Delta jaune en emboîtant les deux volets. Retirer le film de protection de la plaque adhésive puis y déposer la coupelle au centre. Vider le gel contenu dans la seringue dans la coupelle par simple pression du piston. Placer la plaque adhésive avec la coupelle dans le piège. Le gel contenant la phéromone va sécher et devenir cireux, moment à partir duquel la phéromone commencera à être active. Suspending le piège Delta dans les branches de l'arbre fruitier. Renouveler la plaque engluée lorsqu'elle est remplie d'insectes. Recharger en phéromone tous les 2-3 mois. On estime que la phéromone diffuse dans un rayon de 5-10 m autour du piège.


**Principale dose d'application :** 1 piège pour protéger un rayon de 5 à 10 m.

1 piège complet contient 1 structure Delta + 2 plaques engluées + 1 seringue de phéromone. Classement : H412.

## PIÈGE À PHÉROMONE - VERS DES PRUNES

Permet de détecter et quantifier la présence de carpocapses de la prune.

- Piège Delta avec attractif sexuel
- Piège tout en un, facile à monter et à utiliser grâce au conditionnement en seringue
- Conservation à température ambiante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège	10	560	SOPIPRUNE	 3°664715°057901°

**Utilisation :** Monter le piège Delta jaune en emboîtant les deux volets. Retirer le film de protection de la plaque adhésive puis y déposer la coupelle au centre. Vider le gel contenu dans la seringue dans la coupelle par simple pression du piston. Placer la plaque adhésive avec la coupelle dans le piège. Le gel contenant l'attractant va sécher et devenir cireux, moment à partir duquel l'attractant commencera à être active. Suspending le piège Delta dans les branches de l'arbre fruitier. Renouveler la plaque engluée lorsqu'elle est remplie d'insectes. Recharger en attractant tous les 2-3 mois. On estime que l'attractant diffuse dans un rayon de 5-10 m autour du piège.

**Principale dose d'application :** 1 piège pour protéger un rayon de 5 à 10 m.

1 piège complet contient 1 structure Delta + 2 plaques engluées + 1 seringue de phéromone. Classement : H412




Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PIÈGE À PHÉROMONE - MOUCHES DE LA CERISE

Permet de détecter et quantifier la présence de mouches de la cerise.

- Piège Delta avec attractif alimentaire
- Piège tout en un, facile à monter et à utiliser grâce au conditionnement en seringue
- Conservation à température ambiante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège	10	560	SOPICERISE	 3°664715°057758°

**Utilisation :** Monter le piège Delta jaune en emboîtant les deux volets. Retirer le film de protection de la plaque adhésive puis y déposer la coupelle au centre. Vider le gel contenu dans la seringue dans la coupelle par simple pression du piston. Placer la plaque adhésive avec la coupelle dans le piège. Le gel contenant l'attractant va sécher et devenir cireux, moment à partir duquel l'attractant commencera à être active. Suspending le piège Delta dans les branches de l'arbre fruitier. Renouveler la plaque engluée lorsqu'elle est remplie d'insectes. Recharger en attractant tous les 2-3 mois. On estime que l'attractant diffuse dans un rayon de 5-10 m autour du piège.

**Principale dose d'application :** 1 piège pour protéger un rayon de 5 à 10 m.

1 piège complet contient 1 structure Delta + 2 plaques engluées + 2 seringues de phéromone.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |




Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PIÈGE MINEUSES DE LA TOMATE

Permet de détecter et quantifier la présence de la mineuse de la tomate *tuta absoluta*.

- Piège Delta avec attractif sexuel
- Piège tout en un, facile à monter et à utiliser grâce au conditionnement en seringue
- Conservation à température ambiante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège	10	560	SOPITOMATE	 3 664715 057963

**Utilisation :** Monter le piège Delta jaune en emboîtant les deux volets. Retirer le film de protection de la plaque adhésive puis y déposer la coupelle au centre. Vider le gel contenu dans la seringue dans la coupelle par simple pression du piston. Placer la plaque adhésive avec la coupelle dans le piège. Le gel contenant la phéromone va sécher et devenir cireux, moment à partir duquel la phéromone commencera à se diffuser. Suspending le piège Delta au niveau de la culture, idéalement à 1 m au-dessus de la base de la plante. Renouveler la plaque engluée lorsqu'elle est remplie d'insectes. Recharger en phéromone tous les 2-3 mois. On estime que la phéromone diffuse dans un rayon de 7 m autour du piège.

**Principale dose d'application :** 1 piège pour protéger un rayon de 7 m.

1 piège complet contient 1 structure Delta + 2 plaques engluées + 1 seringue de phéromone. Classement : H412.

## PIÈGES JAUNES - MOUCHERONS ET MOUCHES BLANCHES

Pièges chromatiques jaunes pour piéger et détecter les aleurodes et les mouches des terreaux en serre, au potager et en véranda.

- Pièges quadrillés et double face
- Couleur jaune attractive
- Résistent à la chaleur et aux arrosages
- Colle « dry touch » : ne reste pas sur les doigts

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 8 pièges	12	1836	SOPIJAUN	 3 561561 602081

**Utilisation :** Pour les plantes montantes, accrocher plusieurs pièges au fur et à mesure de leur croissance. Pour les plantes de faible hauteur, accrocher le piège à un tuteur.

**Principales doses d'application :** 1 ou plusieurs pièges par plante suivant sa hauteur.

8 pièges jaunes englués.

## MINI-PIÈGES JAUNES - MOUCHERONS

Pièges chromatiques au design décoratif et discret pour détecter les mouches des terreaux ou moucheron de vos plantes d'intérieur.

- Plantes de maison et de véranda
- 12 pétales englués pour 6 plantes
- Colle « dry touch » : ne reste pas sur les doigts

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 6 pièges 12 pétales englués pour 6 plantes.	16	2304	SOPIFLOR	 3 561561 582062

**Utilisation :** Planter le support plastique dans la terre de votre plante en pot. Placer le pétale jaune englué dans l'encoche du support plastique. Renouveler l'opération pour un second pétale. Pour les grandes plantes, vous pouvez assembler plusieurs supports plastiques pour adapter le piège à la hauteur de la plante. Si des mouches sont encore présentes le mois suivant, remplacer les pétales.

**Principales doses d'application :** 1 ou plusieurs pièges par plante suivant sa hauteur.

6 pièges (6 supports plastiques + 12 pétales englués).



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PIÈGE À MOUCHES ASIATIQUES DROSOPHILA SUZUKII

Grâce à l'attractant alimentaire contenu dans ce piège, celui-ci permet de détecter de façon naturelle les populations de la mouche asiatique des fruits rouges (*Drosophila suzukii*). Il s'agit d'une solution efficace de lutte biologique, respectueuse de la faune et de la flore, sans impact sur les pollinisateurs.

- Attractants permettant un suivi de 4-8 semaines
- Piège tout en un, facile à monter et rechargeable
- Attire et capture les ravageurs
- Jusqu'à 80 % de fruits protégés

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège	6	360	SOPISUZ	 3 664715 057932

**Utilisation :** Suspender le piège entre 50 cm et 1,50 m de hauteur. Le positionner à l'ombre si possible, pour éviter les trop fortes températures. En début de saison (quand les mouches ne sont pas encore dans la culture), les pièges doivent être placés en bordure de parcelle, à une distance de 1 à 5 m de la culture. Il faut les accrocher à des piquets à environ 1,5 m du sol, si possible dans des zones servant de refuge aux mouches (bois, haie, eau). Pendant la saison (dès qu'une mouche est observée ou capturée sur un ou à proximité de l'exploitation) : déplacer les pièges dans la parcelle. Les pièges peuvent directement être accrochés dans la canopée des arbres, à environ 1,5 m du sol.

**Recommandation d'application :** Tenir hors de portée des enfants. A la fin de la saison, le piège sera retiré, nettoyé et conservé afin d'être utilisé l'année suivante. Réemploi du flacon interdit.

**Principale dose d'application :** 1 piège pour protéger un rayon de 5 à 7 m.

1 piège complet contient 1 structure smart trap + 1 diffuseur d'attractant alimentaire. Composition : attractant alimentaire.



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## RECHARGE PIÈGE À MOUCHES ASIATIQUES DROSOPHILA SUZUKII

Permet de détecter et quantifier la présence de la mouche asiatique. Sert d'indicateur d'alerte pour déterminer s'il est nécessaire de lutter contre une invasion massive.

- Recharge pour piège Smart trap
- Facile à utiliser

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 seringue	10	3 200	SORECSUZ	 3 664715 058052

**Utilisation :** Suspender le piège entre 50 cm et 1,50 m de hauteur. Le positionner à l'ombre si possible, pour éviter les trop fortes températures. Pour éviter la prolifération du ravageur, récolter les fruits dès leur maturité et ramasser immédiatement ceux tombés au sol.

**Principale dose d'application :** Produit prêt-à-l'emploi, à utiliser avec le piège à mouche asiatique - *Drosophila suzukii* Solabiol.

Flacon attractant alimentaire. Composition : attractant alimentaire.

## PIÈGE À CHARANÇONS ROUGES DU PALMIER


Grâce à son diffuseur, ce piège Pittfall permet de contrôler la présence des populations de charançons rouges du palmier de façon naturelle.

- Phéromones incluses pour 3-4 mois
- Piège tout en un facile à installer et rechargeable
- Attire et capture le ravageur



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège	6	84	SOIPALM	 3 664715 057819

**Utilisation :** Le flacon contient à la fois la phéromone d'agrégation du charançon rouge du palmier ainsi que des composés alimentaires attractifs. Le charançon rouge s'attaque à tous types de palmiers. Ses vols s'étendent de Mars à Octobre et il réalise 2 à 4 générations par an selon les conditions climatiques. Attention, les premières attaques de charançons ne sont pas toujours visibles car les dégâts sont causés à l'intérieur du tronc.

**Recommandation d'application :** Tenir hors de portée des enfants. A la fin de la saison, le piège sera retiré, nettoyé et conservé afin d'être utilisé l'année suivante. Réemploi de la seringue interdit.

**Principale dose d'application :** 1 piège pour protéger un rayon de 10 m.

1 piège complet contient 1 structure Pittfall + 1 diffuseur de phéromone. Composition : Ferrugineol. Classement : Danger : SGH02, SGH07, H225, H319, H336





Période d'emploi possible optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## RECHARGE PIÈGE À CHARANÇONS ROUGES DU PALMIER

Permet de détecter et quantifier la présence de charançons rouges du palmier. Sert d'indicateur d'alerte pour déterminer s'il est nécessaire de lutter contre une invasion massive.

- ➔ Recharge de phéromones pour piège Pittfall
- ➔ Facile à utiliser

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 seringue	10	3 200	SORECPALM	3 664715 057994

**Utilisation :** Le charançon rouge s'attaque à tout type de palmiers. Ses vols s'étendent de Mars à Octobre et il réalise 2 à 4 générations par an selon les conditions climatiques.

Attention, les premières attaques de charançons ne sont pas toujours visibles car les dégâts sont causés à l'intérieur du tronc.

**Principale dose d'application :** Produit prêt-à-l'emploi, à utiliser avec le piège charançon rouge du palmier Solabiol.

Flacon de phéromones. Composition : Ferrugineol. Classement : Danger : SGH02, SGH07, H225, H319, H336.



Période d'emploi possible optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PIÈGE À PHÉROMONE - MOUCHES DE L'OLIVE

Permet de détecter et quantifier la présence de mouches de l'olive.

- ➔ Piège Delta avec attractif sexuel
- ➔ Piège tout en un facile à monter et à utiliser grâce au conditionnement en seringue
- ➔ Conservation à température ambiante

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui d'1 piège	10	560	SOPIOLIVEN	3 664715 057789

**Utilisation :** Monter le piège Delta jaune en emboîtant les deux volets. Retirer le film de protection de la plaque adhésive puis y déposer la coupelle au centre. Vider le gel contenu dans la seringue dans la coupelle par simple pression du piston. Placer la plaque adhésive avec la coupelle dans le piège. Le gel contenant la phéromone va sécher et devenir cireux, moment à partir duquel la phéromone commencera à être active. suspendre le piège Delta dans les branches de l'arbre fruitier. Renouveler la plaque engluée lorsqu'elle est remplie d'insectes. Recharger en phéromone tous les 30 jours. On estime que la phéromone diffuse dans un rayon de 5-10 m autour du piège.

**Principales doses d'application :** 1 piège pour protéger un rayon de 5 à 10 m.

1 piège complet contient 1 structure Delta + 2 plaques engluées + 4 seringues de phéromone.



Période d'emploi possible optimale  
 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## MOUCHE DE L'OLIVE AUX ARGILES VERTES

Barrière physique aux argiles vertes pour limiter la ponte des mouches dans les olives.

- ➔ Crée une barrière protectrice
- ➔ Unique sur le marché

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1 kg pour 2 à 3 oliviers	12	432	SOMOUCH01N	3 561569 801851

**Utilisation :** Appliquer en mouillant les 2 faces des feuilles et en insistant sur les fleurs et les fruits.

**Principales doses d'application :** 50 g / L pour la première application. 30 g / L pour l'entretien.

Composition : 100 % de minéraux naturels dont 80 % d'argiles vertes.




Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PUCERONS

Insecticide à base d'huile de paraffine curatif permettant de lutter contre les pucerons.

- ➔ Agit par asphyxie sur tous types de pucerons
- ➔ Premiers effets sous 24 à 48 h

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	588	SOPUC	 3 664715 050063

**Utilisation :** Agitez énergiquement la préparation avant et pendant l'application. Pulvérisez les végétaux sur les deux faces des feuilles ainsi que sur les rameaux.

**Principale dose d'application :** 20 mL/L.

Storming®. AMM n° 2171250 Composition : huile de paraffine 817 g/l. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER SGH09 SGH08. H304, H411.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PUCERONS

Le produit Pucerons Solabiol est un traitement, d'origine végétale à large spectre, à base d'huile essentielle d'orange douce. Il agit par contact pour une action rapide afin d'éliminer les pucerons verts et noirs présents sur les végétaux. Il cible un large éventail de cultures telles que les rosiers, les cultures ornementales et les plantes du potager.

- ➔ Action rapide : effets visibles sous 3H
- ➔ Agit sur tout type de pucerons
- ➔ Utilisable en Agriculture Biologique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 mL Jusqu'à 12,5 L de solution	12	1296	SOLIPUC100	 3 664715 040729

**Utilisation :** Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

**Principale dose d'application :** 8 mL/L.

Limocide® J. AMM n° 2200059 Composition : 60 g/L huile essentielle d'orange douce (6 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SHG07 SGH09. H319 H332 H411.





Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## PUCERONS - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le traitement Pucerons Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre tous les pucerons des plantes ornementales et cultures florales du jardin. Composés d'extraits de pyréthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- ➔ Action rapide
- ➔ Agit par contact
- ➔ Pour plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOPUCPAL750N	 3 664715 047995
Pulvérisateur de 750 mL	72	288	SOPUCPAL750NB	 3 664715 048039

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

**Principales doses d'application :** Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

Sol'Insect. AMM n° 2090200. Composition : Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyréthrinés 0,045 g/L (0,005 % m/m).



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## COCHENILLES

Anti-Cochenilles Solabiol est une huile minérale qui recouvre le corps des cochenilles et agit par asphyxie ce qui permet d'éliminer en un seul passage les oeufs, larves et adultes de ces insectes indésirables. La formulation huileuse présente l'avantage de détruire la carapace cireuse de ces insectes si résistante à la plupart des traitements. On peut déceler la présence des cochenilles par la formation de fumagine (moisissure noire) ou par l'aspect collant des feuilles.

- Élimine oeufs, larves et adultes
- Effets rapides sous 24 à 48h

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	588	SOCOC500	 3 664715 037170

**Utilisation :** Agitez énergiquement la préparation avant et pendant l'application. Pulvérisez les végétaux sur les deux faces des feuilles ainsi que sur les rameaux.

**Principale dose d'application :** 20 mL/L pour 10 m<sup>2</sup>.



Storming®. AMM n° 2171250 Composition : huile de paraffine 817 g/l. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER SGH09 SGH08. H304, H411.



## COCHENILLES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le traitement Cochenilles Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre toutes les cochenilles des plantes ornementales et cultures florales du jardin. Composés d'extraits de pyrèthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action rapide
- Agit par contact
- Pour plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOCOCHPAL750N	 3 664715 042495
Pulvérisateur de 750 mL	72	288	SOCOCHPAL750NB	 3 664715 048053

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

**Principales doses d'application :** Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

Sol'Insect. AMM n°2090200. Composition : Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyréthrinés 0,045 g/L (0,005 % m/m).

Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

### INSECTES POLYVALENTS

Insecticide à base d'huile de paraffine curatif permettant de lutter contre pucerons, cochenilles, acariens...

- Action par contact et asphyxie sur œufs, larves et adultes
- Premiers effets sous 24 à 48 h

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	588	SOPOLY	3 664715 050094

**Utilisation :** Agitez énergiquement la préparation avant et pendant l'application. Pulvérisez les végétaux sur les deux faces des feuilles ainsi que sur les rameaux.

**Principale dose d'application :** 20 mL pour 1 L d'eau / 10m<sup>2</sup>.

Storming®. AMM n° 2171250 Composition : huile de paraffine 817 g/l. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER SGH09 SGH08. H304, H411.

### INSECTES POLYVALENTS

Le produit Insectes Polyvalents Solabiol est un traitement d'origine végétale à large spectre, à base d'huile essentielle d'orange. Il agit par contact pour une action rapide et efficace permettant ainsi d'éliminer les principaux ravageurs sur un grand nombre de cultures au jardin : pucerons, aleurodes, cochenilles, cicadelles...

- Action rapide : effets visibles sous 3H
- Agit sur un grand nombre de ravageurs
- Utilisable en Agriculture Biologique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	1296	SOLIPOLY100	3 664715 042617
Étui de 200 mL Jusqu'à 50 L de solution	12	1152	SOLIPOLY200	3 664715 046257

**Utilisation :** Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

**Principales doses d'application :** De 2 mL/L à 10 mL/L.

Limocide® J. AMM n° 2200059 Composition : 60 g/L huile essentielle d'orange douce (6 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SHG07 SGH09. H319 H332 H411.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

### INSECTES POLYVALENTS - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le traitement Insectes Polyvalents Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre de nombreux insectes, acariens des plantes ornementales et des cultures florales du jardin. Composé d'extraits de pyréthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action rapide
- Agit par contact
- Pour plantes d'intérieur et d'extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOPOLYPAL750N	3 664715 042648
Pulvérisateur de 750 mL	72	288	SOPOLYPAL750NB	3 664715 048046

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

**Principales doses d'application :** Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

Sol\*Insect. AMM n° 2090200. Composition : Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyréthrine 0.045 g/L (0,005 % m/m).



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## INSECTES CHOC CONCENTRÉ

La combinaison de pyréthrinés d'origine végétale et d'huile de colza agit contre les insectes adultes, les larves et les œufs. Il permet une élimination rapide des ravageurs ciblés.

- Action choc
- Élimine œufs, larves et adultes
- Agit contre de nombreux ravageurs



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Réf.	Gencod
Bidon 250 mL	12	NEUPINSPOLY250	 4 005240 176788

**Utilisation :** Bien agiter le flacon avant utilisation. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Pulvériser les végétaux sur les deux faces des feuilles..

**Insecticide Spruzit EC.** AMM n°2090199 Composition : Huile de colza : 825,3 g/L (90 %) CAS n°8002-13-9 + Pyréthrinés : 4,59 g/L (0,5 %) CAS n°8003-34-7. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH09. H411.

## ARAIGNÉES ROUGES ET JAUNES

Le traitement Araignées rouges et jaunes Solabiol est un traitement d'origine végétale à large spectre, à base d'huile essentielle d'orange. Il agit par contact pour une action rapide et efficace permettant ainsi d'éliminer ces ravageurs au jardin.

- Action rapide : effets visibles sous 3H
- Efficace sur de nombreuses cultures
- Utilisable en Agriculture Biologique



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	1296	SOLIARA100	 3 664715 042556

**Utilisation :** Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

**Principales doses d'application :** De 4 mL/L à 10 mL/L.

**Limocide® J.** AMM n°2200059 Composition : 60 g/L huile essentielle d'orange douce (6 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SHG07 SGH09. H319 H332 H411.

## INSECTES ET ACARIENS - PRÊT-À-L'EMPLOI


Le traitement Insectes et Acariens Solabiol permet de lutter efficacement de manière curative contre de nombreux insectes et acariens des plantes ornementales et cultures florales du jardin. Composés d'extraits de pyrèthre et d'huile de colza, substances actives d'origine végétale, le produit agit par contact afin d'éliminer rapidement les insectes nuisibles.

- Action rapide
- Agit par contact
- Pour plantes d'intérieur et d'extérieur



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOFAZPAL750N	 3 664715 047728

**Utilisation :** Bien agiter avant emploi. S'applique en pulvérisation uniformément sur les 2 faces des feuilles dès le début de l'infestation, jusqu'à couverture totale du feuillage.

**Principales doses d'application :** Traitement des parties aériennes jusqu'à couverture totale du feuillage.

**Sol'Insect.** AMM n°2090200. Composition : Huile de colza 8,25 g/L (0,83 % m/m), pyréthrinés 0,045 g/L (0,005 % m/m).



Période d'emploi possible optimale

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## INSECTICIDE BIOLOGIQUE

Provoque chez les larves de lépidoptères (les chenilles de papillons) un arrêt rapide et définitif de leur nutrition et entraîne donc leur disparition. Son efficacité dépend de la quantité de produit ingéré par les ravageurs. La qualité de la pulvérisation est donc un facteur clé de la réussite du traitement : elle doit être homogène.

- Utilisable sur plus de 60 cultures
- Agit par ingestion
- Action choc sur larves et chenilles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 10 x 2,5 g Jusqu'à 50 L de solution	12	1512	SOBIOJ25	 3 561564 907916

**Utilisation :** Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles et en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.

**Principales doses d'application :** De 0,5 g/L à 1,5 g/L selon la culture soit 1 sachet hydrosoluble pour 1,6 à 5 L d'eau.

Delfin® Jardin. AMM n°2030175. Composition : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.

## FOCUS SUR LE DELFIN JARDIN DE SOLABIOL : LE PREMIER INSECTICIDE À BASE DE *Bacillus thuringiensis*



Plus de 50 usages sur plus de 60 cultures !

- Agit par ingestion sur de nombreux vers et chenilles.
- Action choc : bloque rapidement l'alimentation des ravageurs provoquant leur mort en quelques jours.
- Disponible en sachets hydrosolubles : utilisation facilitée et sûre pour le consommateur.
- Délai avant récolte de 3 jours seulement.

En savoir plus avec  
le « Tableau des usages »

Scannez-moi





## INSECTES DU POTAGER ET DES FRUITS

Insecticide permettant de lutter contre les vers des fruits et légumes.

- Doses hydrosolubles : préparation facile, la juste dose et sans contact pour le consommateur
- Action choc sur larves et chenilles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 6 x 2,5 g Jusqu'à 30 L de solution	12	1512	SOBACI15	 3 561564 727736

**Utilisation :** Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles et en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.

**Principales doses d'application :** De 0,5 g/L à 1,5 g/L selon la culture soit 1 sachet hydrosoluble pour 1,6 à 5 L d'eau.

Delfin® Jardin. AMM n°2030175. Composition : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## VERS DU POIREAU ET DES CHOUX

Permet la lutte préventive contre le ver du poireau et la piéride du chou dès le repiquage des plants.

- Doses hydrosolubles : préparation facile, la juste dose et sans contact pour le consommateur
- Action choc sur larves et chenilles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 6 x 2,5 g Jusqu'à 30 L de solution	12	1512	SOPOIR15	 3 561564 927938

**Utilisation :** Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles et en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler l'application si nécessaire environ 7 jours après le traitement ou en cas de fortes pluies.

**Principale dose d'application :** 1 g/L soit 1 sachet hydrosoluble pour 2,5 L d'eau.

Delfin® Jardin. AMM n°2030175. Composition : *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche SA-11 - 32 000 000 UI/g.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



## TRAITEMENT D'HIVER ET DE FIN D'HIVER

Le Traitement d'hiver Solabiol est une préparation à base d'huile de paraffine. Elle permet d'éliminer les stades hivernants des acariens et insectes tels que cochenilles et pucerons (œufs et larves) sur les branchages des arbres fruitiers.

- Empêche l'éclosion des pontes et l'émergence des ravageurs présents sur les arbres

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 500 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	588	SOHIV500N	 3 664715 050124

**Utilisation :** Agitez énergiquement la préparation avant et pendant l'application. Pulvériser les végétaux sur les deux faces des feuilles ainsi que sur les rameaux.

**Principale dose d'application :** 20 mL/L.

Storming®. AMM n° 2171250 Composition : huile de paraffine 817 g/l. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER SGH09 SGH08. H304, H411.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## INSECTES POTAGER

L'Insectes Potager Solabiol est un produit d'origine végétale qui agit contre les insectes et les acariens. À base d'huile essentielle d'orange, il agit par contact pour une action rapide, avec des effets visibles sous 2-3h maximum. Il cible un large éventail de ravageurs sur un grand nombre de cultures potagères.

- Action rapide
- Agit sur un grand nombre de ravageurs
- Utilisable en Agriculture Biologique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 mL Jusqu'à 25L de solution	12	1296	SOLIPOT100	 3 664715 040750

**Utilisation :** Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

**Recommandation d'application :** Ne pas appliquer en présence d'insectes pollinisateurs et/ou auxiliaires (abeilles, bourdons, coccinelles, ...). Ne pas appliquer sur feuillage humide.

Limocide® J. AMM n°2200059. Composition : 60 g/L huile essentielle d'orange (6 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SHG07 SGH09. H319 H332 H411.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## INSECTES FRUITIERS

Le traitement Fruitiers Solabiol est un produit d'origine végétale qui agit contre les insectes et les acariens. À base d'huile essentielle d'orange, il agit par contact pour une action rapide, avec des effets visibles sous 2-3h maximum. Il cible un large éventail de ravageurs sur un grand nombre de cultures fruitières.

- Action rapide
- Agit sur un grand nombre de ravageurs
- Utilisable en Agriculture Biologique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 mL Jusqu'à 25 L de solution	12	1296	SOLIFRUIT100	 3 664715 042587

**Utilisation :** Traiter dès l'apparition des symptômes. Bien agiter la bouteille avant emploi. Traiter par temps calme sur feuillage sec, de préférence le matin ou le soir. Bien revisser le bouchon après utilisation.

**Recommandation d'application :** Ne pas appliquer en présence d'insectes pollinisateurs et/ou auxiliaires (abeilles, bourdons, coccinelles, ...). Ne pas appliquer sur feuillage humide.

Limocide® J. AMM n°2200059. Composition : 60 g/L huile essentielle d'orange (6 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SHG07 SGH09. H319 H332 H411.




Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## INSECTES FRUITS ET LÉGUMES - PRÊT-À-L'EMPLOI

Insecticide à base d'un principe actif d'origine végétal, l'huile de colza. Élimine rapidement pucerons, cochenilles, aleurodes, thrips... Agit par contact et par asphyxie, sans phénomène de résistance à tous les stades du développement du parasite : œuf, larve et adulte.

- 7 usages homologués sur potagers et 22 sur fruitiers
- Agit sur la plupart des insectes et acariens
- Double action : élimine et protège

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOLEGPAL750	 3 664715 020691

**Utilisation :** Pulvériser sur les 2 faces des feuilles. Appliquer en l'absence de pluie dans les 3 h. Traiter préventivement (avant éclosion des œufs ou dès l'apparition des larves ou des chenilles). Renouveler le traitement si nécessaire ou en cas de fortes pluies, à 7 jours d'intervalle.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Natvert Spray. AMM n°2170977. Composition : Huile de colza 15,27 g/l.





Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## INSECTES DU SOL

PROTECT'SOL est un insecticide du sol contre les taupins et les mouches de la carotte pour protéger les pommes de terre, les tubercules et autres racines.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 600 g Jusqu'à 125 m <sup>2</sup>	12	1152	SOSOL600N	3 664715 068365
Étui de 1,1 kg Jusqu'à 229 m <sup>2</sup>	12	672	SOSOL11N	3 664715 068334

**Utilisation :** A base de spinosad, PROTECT'SOL agit par contact et par ingestion sur un grand nombre d'insectes du sol, en particulier sur les taupins et la mouche de la carotte. PROTECT'SOL se présente sous la forme de granulés prêts à l'emploi et s'applique sans dilution lors de la plantation ou du semis de la culture. Veiller à bien répartir les granulés afin de créer une protection autour du tubercule ou de la plantule. Bien reboucher pour que la barrière à insectes soit en place et garantisse une bonne protection du sol.

**Principale dose d'application :** 48 g / 10 m<sup>2</sup>.

PROTECT'SOL. AMM n°2190760. Composition : Spinosad 1g/kg. Classement<sup>(1)</sup> : H412.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## DORYPHORES

L'insecticide Doryphores Solabiol est une préparation qui permet d'éliminer les jeunes stades larvaires du doryphore. En agissant par contact et par ingestion, il a une action rapide et choc qui paralysera les nuisibles.

→ Action choc

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 125 mL	12	1920	SODORY125	3 664715 025467

**Utilisation :** Utiliser un pulvérisateur pour traiter vos végétaux avec ce produit. Son bidon auto-doseur permettra un dosage facile, précis et sécurisé. Grâce à son doseur intégré avec système de valve, le dosage et son ajustement se font avec précision sans même ouvrir la bouteille et sans aucun contact avec le produit. Pulvériser sur les 2 faces des feuilles. Appliquer en l'absence de pluie dans les 3 h. Renouveler le traitement si nécessaire ou en cas de fortes pluies, à 7 jours d'intervalle.

**Principales doses d'application :** 1,5 à 4 mL / L suivant l'usage.

Success VD Jardin. AMM n° 2190088. Composition : Spinosad 24 g/L. Classement<sup>(1)</sup> : Attention. SGH09. H410.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## ANTIGERMINATIF POMMES DE TERRE

L'antigerme Solabiol à base d'huile essentielle de menthe verte permet de limiter la germination de vos pommes de terre. En l'utilisant dès le début du stockage, chaque sachet diffuseur d'huile de menthe protégera jusqu'à 6 kg de pommes de terre en conservation pendant 2 mois.

- Jusqu'à 36 kg de pommes de terre protégées
- Un sachet = 2 mois de protection pour 6 kg de pommes de terre
- A utiliser après récolte

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Doypack de 84 g Jusqu'à 36 kg	12	1260	SOGERM90	3 664715 025047

**Utilisation :** Dès le début du stockage, placez au fond d'une caisse de papier journal avant de disposer vos pommes de terre. Celui-ci permettra d'absorber l'humidité. Sans l'ouvrir, placez un sachet diffuseur au milieu de votre récolte. Recouvrez le tout avec une toile ou un drap opaque et non étanche pour laisser respirer les pommes de terre tout en conservant et en confinant au mieux la diffusion de l'huile essentielle de menthe et ainsi garantir l'effet. Stocker votre caisse dans un endroit sombre et sec. Bien refermer l'emballage pour conserver les sachets restants.

**Principale dose d'application :** Pour 6 kg : 14 g = 1 sachet

Biox-M Amateur. AMM n°2180858. Composition : huile de menthe verte 286 g/kg (28,6 %). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H317.



## NOUVEAUTÉ 2024 !

NOUVEAU !



## ANTI-LIMACES ET ESCARGOTS ULTRA CONCENTRÉ

L'anti-limaces Ultra concentré Solabiol est un appât granulé prêt à l'emploi nouvelle génération. Plus concentré il permet de couvrir une surface plus importante. Agissant par ingestion, la consommation des granulés va entraîner un arrêt de la nutrition des limaces et des escargots limitant rapidement les dégâts occasionnés. Les mollusques se retireront dans les abris où ils mourront.

- ➔ Plus concentré
- ➔ Plus de surface traitée
- ➔ Le meilleur ratio prix / surface
- ➔ Grande résistance à la pluie

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g	12	1 728	<b>NOUVEAU !</b> SOLIMAPLUS400	 3 664 715 067948
Étui de 750 g	12	840	<b>NOUVEAU !</b> SOLIMAPLUS750	 3 664 715 067979
Étui de 750 g + 20 % offert	12	840	<b>NOUVEAU !</b> SOLIMAPLUS750P	 3 664 715 068532
Étui de 750 g + 20 % offert	BOX 80	320	<b>NOUVEAU !</b> SOLIMAPLUS750PB	 3 664 715 073239



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

**Utilisation :** S'applique après un arrosage, une pluie ou par temps de pluie, de préférence le soir. Épandre régulièrement le granulé sur les zones à protéger directement au sol entre les plantes traitées ou sur des surfaces naturelles non destinées à être plantées. Ne pas appliquer directement sur les feuilles des cultures, ni sur les légumes prêts à être consommés. Respecter un intervalle de 7 jours entre deux applications.

**Principales doses d'application :** 7 g / 10m<sup>2</sup>

Doff anti-limaces et escargots Plus. AMM n°2200068. Composition : 29 g/kg phosphate ferrique dihydraté.




Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## BARRIÈRE ANTI-LIMACES

Protège le potager et les cultures ornementales en formant une barrière physique autour des végétaux. Les granulés ayant une grande capacité d'absorption de l'eau, ils repoussent les limaces qui les touchent.

- ➔ Repousse les limaces et escargots sans les tuer
- ➔ Sans risque pour les enfants et animaux de compagnie

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 1,5 kg Pour 5,5 mètres linéaires	5	300	SOBARPOT15	 3 561564 777786

**Utilisation :** Dès l'apparition des premières limaces et des premiers escargots, appliquer la barrière anti-limaces autour de vos plantations de légumes et fruits (salades, fraisiers...) ou plantes ornementales (Hostas...). Il est important de vérifier qu'aucune limace ne soit à l'intérieur de l'aire protégée par la barrière anti-limaces. Les limaces ont tendance à se cacher dans des petites anfractuosités ou cachettes qui gardent l'humidité et assurent leur sécurité (morceaux de bois, dessous de pots...).

**Principales doses d'application :** Barrière de 2-3 cm de large et 1 cm d'épaisseur autour des cultures.

Barrière Physique - Composition : 80 % Argile minéral Attapulgite.

## ANTI-LIMACES ET ESCARGOTS








L'anti-limaces Solabiol est un appât granulé prêt à l'emploi, agissant par ingestion. La consommation des granulés va entraîner un arrêt de la nutrition des limaces et des escargots limitant rapidement les dégâts occasionnés. Les mollusques se retireront dans les abris où ils mourront.

- ➔ Grande résistance à la pluie
- ➔ Pour le jardin et le potager
- ➔ De 105 m<sup>2</sup> à 525 m<sup>2</sup>



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g	12	1512	SOLIMA400	 3 664715 046530
Étui de 400g	BOX 108	432	SOLIMA400B	 3 664715 048800
Étui de 50 g	12	840	SOLIMA750N	 3 664715 046561
Étui de 1 kg	8	504	SOLIMA1000	 3 664715 046592
Étui de 1kg + 20 % offert	8	528	SOLIMA1000P	 3 664715 046677
Étui de 1kg + 20 % offert	BOX 80	320	SOLIMA1000PB	 3 664715 048817
Étui de 2 kg	6	210	SOLIMA2	 3 664715 046707

**Utilisation :** S'applique après un arrosage, une pluie ou par temps de pluie, de préférence le soir. Épandre régulièrement le granulé sur les zones à protéger directement au sol entre les plantes traitées ou sur des surfaces naturelles non destinées à être plantées. Ne pas appliquer directement sur les feuilles des cultures, ni sur les légumes prêts à être consommés. Respecter un intervalle de 7 jours entre deux applications.

**Principale dose d'application :** 38 g / 10 m<sup>2</sup>

DoFF anti-limaces et escargots. AMM n°2200067. Composition 10 g/kg phosphate ferrique dihydraté.



SOLIMA1000PB

“ **Paroles d'expert :** En complément des produits que nous vous proposons, aménagez votre jardin de manière à favoriser les auxiliaires qui vont vous aider à contrôler les populations de limaces : attirez les orvets en plaçant un vieux tapis dans un coin de votre potager, les crapauds seront ravis de se réfugier dans un mur de pierres sèches.

Pour attirer les carabes, laissez par-ci par-là un tas de branches mortes qui se décomposeront. Les hérissons aiment se cacher sous un tas de bois...

C'est cela le biocontrôle !

”

# Maladies



## Lutter contre les maladies

### MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR :

Il est difficile de se débarrasser d'une maladie déjà installée. Les champignons sont incapables de synthétiser les sucres et les éléments minéraux indispensables à leur croissance. Ils comptent donc sur d'autres organismes vivants ou morts pour se développer.

Pour empêcher le développement des maladies, il est nécessaire de limiter les conditions environnementales qui favorisent ces champignons (humidité, chaleur, blessures...).



**ANTICIPER ET  
DIAGNOSTIQUER,  
C'EST L'ESSENCE D'UN  
BON TRAITEMENT !**

Pour agir de façon efficace, le traitement nécessite d'être ciblé, et donc que l'agent infectieux soit identifié. Les symptômes sont multiples et l'identification souvent peu évidente pour les jardiniers.

### CECI PASSE PAR DES

### GESTES SIMPLES AU QUOTIDIEN :

- **Assurer une bonne nutrition des plantes**, en veillant à leur apporter suffisamment d'éléments nutritifs et d'oligoéléments.
- **Des mesures préventives simples** : éviter de planter trop serré, supprimer les parties atteintes par la maladie pour éviter la contamination, arroser de préférence le soir à faible température (en prenant soin de ne pas mouiller le feuillage).
- En conditions favorables au développement des pathogènes, **réaliser des traitements préventifs** pour se prémunir des attaques (à base de cuivre, de soufre...).

### CHIFFRES DU MARCHÉ

PLUS DE

**49%**

DE PARTS DE MARCHÉ SBM  
EN FONGICIDES<sup>(3)</sup>

En tant que leader, SBM vous propose la gamme de fongicides la plus complète du marché avec des produits phares



SBOU400N



SOPUL750



SOTHIO400



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## BOUILLIE BORDELAISE POTAGER ET VERGER

Fongicide préventif de contact à base de sulfate de cuivre dont les vertus sont reconnues depuis longtemps et utilisable en agriculture biologique. La bouillie Bordelaise est recommandée sur vigne, pommes de terre, légumes et arbres fruitiers.

- ➔ Protège des principales maladies
- ➔ Incontournable pour sa notoriété et ses performances
- ➔ Coloration bleue pour un traitement visible

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 800 g Jusqu'à 128 L de solution	12	432	SOBB20800	3 664715 014959

**Utilisation :** Quelles que soient les plantes à protéger, traiter préventivement en mouillant les deux faces des feuilles. Renouveler la protection selon la pluviométrie et la température, facteurs favorisant le développement des maladies.

### Principales doses d'application :

Fruitiers : 62,5 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.

Vigne : 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.

Légumes : 31,3 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** De 5 à 21 jours.

Bouillie Bordelaise Super 20K. AMM n°9900257. Composition : cuivre du sulfate 20 %. Classement <sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

N°3



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## BOUILLIE BORDELAISE NON COLORÉE

Fongicide minéral préventif à usages multiples : mildiou, cloque du pêcher, tavelure du pommier... Sans colorant bleu, la bouillie Bordelaise garde une couleur naturelle bleue/ verte pâle en raison de la couleur naturelle de son principal composant : le sulfate de cuivre.

- ➔ Protège des principales maladies
- ➔ Pour 64 à 176 L de solution
- ➔ Sans colorant

**N°3 des ventes<sup>(2)</sup>**

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g Jusqu'à 64 L de solution	12	672	SOBOU400N	3 664715 025108
Étui de 1,1 kg Jusqu'à 176 L de solution	12	432	SOBOU11N	3 664715 025139

**Utilisation :** Traiter dès le printemps et renouveler les applications tout au long de la croissance de la plante de sorte que ses nouvelles pousses soient toujours protégées. Pour les arbres fruitiers le traitement va de la chute des feuilles au débournement des bourgeons. En cas de forte pluie, traiter à nouveau.

### Principales doses d'application :

Fruitiers et vigne : 62,5 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.

Légumes : 31,3 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** De 5 à 21 jours.

Bouillie Bordelaise NC 20 K Jardin. AMM n°2189993. Composition : 200 g/kg cuivre (20 % p/p). Classement <sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## BOUILLIE BORDELAISE

Fongicide cuprique traditionnel et polyvalent.

- Préventif
- Pour 48 à 800 L de solution

“

Paroles d'Expert : Ce produit est un incontournable pour sa notoriété et ses performances.

”

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 300 g Jusqu'à 48 L de solution	12	672	BB20300 Jusqu'à épuisement des stocks	3 561568 522443
Étui de 800 g Jusqu'à 128 L de solution	12	432	BB20800 Jusqu'à épuisement des stocks	3 561569 640283
Sac de 5 kg Jusqu'à 800 L de solution	4	128	BB2005 Jusqu'à épuisement des stocks	3 561562 420455

**Utilisation :** Quelles que soient les plantes à protéger, traiter préventivement en mouillant les deux faces des feuilles. Renouveler la protection selon la pluviométrie et la température, facteurs favorisant le développement des maladies.

**Principales doses d'application :**

Fruitiers : 62,5 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.

Vigne : 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.

Légumes : 31,3 à 125 g pour 5 L d'eau / 50 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** De 5 à 21 jours.

Bouillie Bordelaise Super 20K. AMM n°9900257. Composition : cuivre du sulfate 20 %. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

## Nouvel arrêté jardin :

Cette nouvelle réglementation a pour but de limiter les risques pour le jardinier amateur. Dans ce cadre, certains types de formulations seront alors interdites :

- Les poudres pour poudrage (DP)
- Les poudres mouillables (WP), à l'exception des conditionnements unidoses

L'ANSES prend désormais en compte les nouveaux critères de cet arrêté : les renouvellements des AMM concernées ne seront pas accordés. Les bouillies bordelaises ayant ce type de formulations sont donc directement concernées.

SBM a une nouvelle fois anticipé cette contrainte réglementaire et vous proposera des nouveaux produits, conformes à la réglementation, au moment du renouvellement des homologations.





Période d'emploi possible optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## SOUFRE PULVÉRISATION

Permet de lutter contre la maladie des taches noires du rosier, la tavelure des fruits et l'oïdium sur de nombreuses cultures (légumes, ornement, fruitiers).

- Double action : préventive et curative
- Formulation en micro-granulés dispersables : dilution instantanée dans l'eau
- Jusqu'à 100 L de solution

N°1 des ventes N°2 des ventes<sup>(2)</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g Jusqu'à 53 L de solution	12	672	SOPUL400	3 561569 590182
Étui de 750 g Jusqu'à 100 L de solution	12	432	SOPUL750	3 561564 767770

**Utilisation :** Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles.

**Principales doses d'application :**

Fruitiers et fleurs : 7,5 g pour 1 L d'eau / 10 m<sup>2</sup>. Légumes : 7,5 à 10 g pour 1 L d'eau / 10 m<sup>2</sup>. Vigne : 12,5 à 20 g pour 1 L d'eau / 10 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 5 jours.

Thiovit® Jardin. AMM n°9500147. Composition : Soufre 800 g/kg.



Période d'emploi possible optimale

| J F M A M J J A S O N D |

## MALADIES POLYVALENT

Traitement préventif agissant par contact contre les principales maladies des végétaux : mildiou, bactérioses, tavelures, taches brunes...

- Très résistant aux intempéries
- Action longue durée
- La forme de cuivre la plus concentrée du marché

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 60 L	12	1512	SONOMAL100	3 664715 036593

**Utilisation :** En traitement préventif, il agit par contact sur de nombreuses maladies du potager et des fruitiers. Traiter en pulvérisant l'ensemble du feuillage.

**Principales doses d'application :** 5 g à 10 g pour 3 L d'eau / 30 m<sup>2</sup>. Délai d'emploi avant récolte 21 jours.

Nordox® 75 WG Jardin. AMM n° 2110180. Composition : Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09 H410.

## ANTI-OÏDIUM BLANC

Traitement préventif et curatif de contact contre oïdium et tavelure. L'hydrogénocarbonate de potassium, contenu dans le produit, va avoir un effet de déshydratation du pathogène entraînant sa mort par phénomène de pression osmotique (explications ci-dessous).

- Action préventive et curative
- Jusqu'à 33 L de solution

“ Paroles d'Expert : Lorsque deux solutions de concentrations différentes sont séparées par une membrane semi-perméable, il s'exerce une pression osmotique, qui fait migrer l'eau de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée. Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant (de l'eau par exemple) mais pas le soluté (du sucre ou du sel par exemple). ”

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 33 L de solution	8	1728	SOARM100	3 561561 414424

**Utilisation :** Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles. Renouveler le traitement dans les 48 H en cas de fortes pluies (supérieures à 20 mm ou de forte intensité). Renouveler le traitement tous les 3 à 8 jours selon les conditions et le niveau de pression.

**Principales doses d'application :**

Petits fruits et vigne : 0,5 à 5 g/L pour 10 m<sup>2</sup>.

Légumes : 3 g/L pour 10 m<sup>2</sup>.

Rosiers, fleurs et autres ornements : 3 à 5 g/L pour 10 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 1 jour.

Armicarb® Jardin. AMM n° 2110196. Composition : hydrogénocarbonate de potassium 85 %.



Période d'emploi possible optimale


| J F M A M J J A S O N D |



## MALADIE DES ROSIERS ET DES PLANTES FLEURIES PRÊT-À-L'EMPLOI

Traitement systémique prêt à l'emploi permettant de lutter de manière préventive. Il protège toute la plante directement de l'intérieur et permet de stimuler leurs défenses naturelles. Il lutte contre le mildiou en agissant sur les arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes, les rosiers et les plantes d'intérieurs et de balcons.

- Traitement préventif et systémique
- Lutte contre le mildiou
- Stimule les défenses naturelles des plantes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOMALPAL750	 3 664715 054573

**Utilisation :** Traiter avant l'apparition des maladies, de préférence en matinée ou en soirée et à des températures ne dépassant pas 25°C. Bien agiter le pulvérisateur avant emploi. Appliquer le produit directement et uniformément sur les feuilles à traiter. Retraiter en cas de nouvelle infestation (tous les 8-12 jours) et/ou de fortes pluies (20 mm ou plus) et 3 applications maximum par an.

**Principales doses d'application :** 0,5L / 10 m<sup>2</sup>. Intervalle minimum entre les applications : 10 jours

SAVIAL DIRECT. AMM n°2190190. Composition : phosphonates de potassium (1.275 g/L d'acide phosphoreux).



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |




## MALADIES DES ROSIERS

Traitement par contact et par vapeur contre oïdium et maladies des taches noires des rosiers.

- Formulation en micro-granulés dispersables: dilution instantanée dans l'eau
- Double action : préventive et curative
- Bonne résistance à la pluie

 N°1 des ventes <sup>(3)</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 400 g Jusqu'à 53 L de solution	12	672	SOTH0400	 3 561567 029523

**Utilisation :** Traiter en mouillant les 2 faces des feuilles.

**Principale dose d'application :**  
Rosier : 7,5 g pour 1 L d'eau / 10 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 5 jours.

Thiovit® Jardin. AMM n°9500147. Composition : Soufre 800 g/kg.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |



EXCLUSIVITÉ SBM



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## MALADIES POTAGER - PRÊT-À-L'EMPLOI

Traitement prêt à l'emploi permettant de lutter de manière préventive et curative contre de nombreuses maladies (comme l'oïdium, la tavelure, la moniliose...). Il prévient l'arrivée des maladies et protège vos plantes. Il convient à un grand nombre de végétaux : plantes ornementales, potager et fruitiers. Grâce à sa formulation prête à l'emploi, il est aussi très facile à utiliser.

- ➔ Préventif et curatif
- ➔ Protège des maladies : oïdium, tavelure, moniliose, pourriture grise...

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	SOARMIPAL750	3 664715 032861

**Utilisation :** Traiter avant l'apparition des maladies. Bien agiter le pulvérisateur avant emploi. Appliquer le produit directement et uniformément sur les feuilles à traiter. Retraiter en cas de nouvelle infestation et/ou en cas de forte pluie. Une pression sur la gâchette délivre environ 1 mL de produit.

**Principales doses d'application :** 60 mL/m<sup>2</sup> et 100 mL/m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 1 jour.

Armicarb® Jardin Spray. AMM n°2171067. Composition : 4,25 g/L (soit 0,425 %) hydrogénocarbonate de potassium.



Période d'emploi possible optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## MALADIES DU POTAGER

Traitement préventif contre mildiou, bactérioses, maladies des taches brunes.

- ➔ Très résistant aux intempéries
- ➔ Action longue durée
- ➔ La forme de cuivre la plus concentrée du marché

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 60 L de solution	12	1512	SOMAP100	3 561560 123136

**Utilisation :** En traitement préventif, il agit par contact sur de nombreuses maladies du potager.

**Principales doses d'application :** Légumes : 5 g à 10 g pour 3 L d'eau / 30 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 21 jours.


Nordox® 75 WG Jardin. AMM n° 2110180. Composition : Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

## Nordox® 75 WG Jardin, la forme de cuivre la plus concentrée du marché

Son spectre d'action permet une utilisation au potager et au verger et en fait un des fongicides polyvalents les plus incontournables du marché.

Obtenu par une simple oxydation, le cuivre conserve ici sa couleur naturelle (rouge) et préserve au mieux ses qualités pour la protection des plantes.

- ➔ Très résistant au lessivage
- ➔ Restitution progressive
- ➔ Protection dans la durée



EXCLUSIVITÉ SBM



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## MALADIES DES ARBRES FRUITIERS

Fongicide préventif contre chancre, bactérioses, cloque et tavelure sur la plupart des arbres fruitiers.

- Cuivre le plus fin et le plus concentré du marché pour une protection longue durée
- Forte résistance à la pluie
- Jusqu'à 75 L de solution

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 125 g Jusqu'à 75 L de solution	12	1512	SONORD125	3 561560 133142

**Utilisation :** Traiter dès la chute des feuilles et pendant l'hiver et jusqu'au stade débourrement des bourgeons.

**Principale dose d'application :**

Fruitiers : 10g pour 3 L d'eau / 30 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 21 jours.

Nordox® 75 WG Jardin. AMM n° 2110180. Composition : Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

EXCLUSIVITÉ SBM



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## CLOQUE DU PÊCHER

Traitement préventif contre la cloque du pêcher.

- Bonne couverture du végétal grâce à sa fine micronisation (plus de 80 % des particules < 2 microns)
- Très résistant aux intempéries
- Action longue durée durant l'hiver

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 60 L de solution	12	1512	SOCLQ100	3 561560 533546

**Utilisation :** Traiter dès la chute des feuilles et pendant l'hiver et jusqu'au stade débourrement des bourgeons.

**Principale dose d'application :**

Pêchers : 10 g pour 3 L d'eau / 30 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 21 jours.

Nordox® 75 WG Jardin. AMM n° 2110180. Composition : Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

EXCLUSIVITÉ SBM



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## MALADIES DES OLIVIERS

Traitement préventif contre la maladie de l'œil de paon et les bactérioses.

- Fongicide et bactéricide à base de cuivre
- Très résistant aux intempéries
- Action longue durée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Étui de 100 g Jusqu'à 60 L de solution	8	1728	SOLIV100	3 561560 523530

**Utilisation :** Traiter dès la chute des feuilles.

**Principales doses d'application :**

Olivier : 5 à 10 g pour 3 L d'eau / 30 m<sup>2</sup>.

**Délai d'emploi avant récolte :** 21 jours.

Nordox® 75 WG Jardin. AMM n° 2110180. Composition : Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg (75 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

# L'entretien du jardin



## Un marché qui se réinvente

**DU FAIT DE CONTRAINTES**

**RÉGLEMENTAIRES ET DE L'ÉVOLUTION**

**DES ATTENTES CONSOMMATEURS :**

- Mise sur le marché de produits de biocontrôle qui utilisent des mécanismes naturels pour le désherbage,
- Développement de packagings recyclés et qui nécessitent moins d'emballages cartons,
- Lancement de nouveaux produits à l'utilisation simplifiée comme avec Juste Dose®

**UNE VALEUR SÛRE**

**PROTECT EXPERT,**  
EN CROISSANCE SUR  
UN MARCHÉ EN BAISSÉ :

**+13,16 %\***

DE PART DE MARCHÉ








\*Source : désherbants - valeur - circuits spécialisés France - GFK - CAM fin décembre 2022  
\*\*Source : désherbants - volume - circuits spécialisés France - GFK - CAM fin décembre 2022

## Chez SBM LIFE SCIENCE, une large offre de formulation pour des gammes les plus complètes

### Désherbants

### Algicides

	POLYVALENT	COURS, ALLÉES, TERRASSES	ENTRETIEN DU GAZON	MURS, TOITS, TERRASSES
PRÊT À L'EMPLOI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Herbiprotect spray</b>  homologation SBM Life Science, pour un désherbage précis et rapide</li> <li>➤ <b>Desherb vert</b> un désherbant prêt à verser économique</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Stop Lichen</b> l'algicide prêt-à-l'emploi pour une élimination rapide et durable</li> </ul>
CONCENTRÉ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Herbiprotect</b>  homologation SBM Life Science, pour les surfaces intermédiaires</li> <li>➤ <b>Herbiexpert</b> pour les grandes surfaces</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Raidmouss</b>  l'anti-mousses gazon sélectif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Dimaxx</b> l'incontournable anti-algues/lichens et anti-dépôts verts.</li> </ul>
ULTRA-CONCENTRÉ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Beloukha</b>  pour le traitement des grandes surfaces et qui bénéficie de notre innovation Juste Dose®</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Radical AP</b>  localisé contre les mauvaises herbes du gazon.</li> </ul>	



Période d'emploi  possible  optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## DÉSHÉRBANT POLYVALENT PRÊT-À-L'EMPLOI

Le désherbant Polyvalent Protect Expert permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » autour des arbres et arbustes et des rosiers.

- ➔ Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées
- ➔ Effets visibles sous 2 heures\*
- ➔ Facile et simple d'utilisation

\*pour des températures supérieures ou égales à 20 °C.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL Prêt-à-l'emploi	12	540	PROHERBIOPAL750N	3 664 715 057567
Pulvérisateur de 750 mL + 250 mL offert Prêt-à-l'emploi	12	540	PROHERBIOPAL750P	3 664 715 057598
Pulvérisateur de 750 mL + 250 mL offert Prêt-à-l'emploi	BOX 72	288	PROHERBIOPAL750PB	3 664 715 057628
Pulvérisateur de 2,5 L Prêt-à-l'emploi	4	160	PROHERBIOPAL25N	3 664 715 057680

**Utilisation :** Pulvériser le produit directement et uniformément sur les « mauvaises herbes » jeunes et en croissance. Un film mousseux se formera durant 5 minutes (environ) sur les plantes permettant de visualiser facilement les zones traitées. Il peut être nécessaire de retraiter si de nouvelles « mauvaises herbes » lèvent.

**Principale dose d'application :** Produit prêt-à-l'emploi, 100 mL / m<sup>2</sup>.

Herbioprotect Spray. AMM n°2200372- composition : acide pélargonique 30 g/L.

## DÉSHÉRBANT POLYVALENT CONCENTRÉ

Le nouveau désherbant concentré Protect Expert permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes ». Il est destiné au désherbage des espaces cultivés ou plantés du jardin.

- ➔ Effets visibles sous 2 heures\*

\* pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.



Période d'emploi  possible  optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 700 mL Concentré	12	480	PROHERBIO700	3 664 715 055532
Bidon doseur de 700 mL + 70 mL offert Concentré	12	480	PROHERBIO700P	3 664 715 055563
Bidon doseur de 700 mL + 70 mL offert Concentré	BOX 96	384	PROHERBIO700PB	3 664 715 062707

**Utilisation :** Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » en croissance de moins de 10 cm de hauteur). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé.

**Principale dose d'application :** 120 mL pour 1 L de préparation/10m<sup>2</sup>.

Herbioprotect. AMM n°2210563. Composition : acide pélargonique 250g/L. Classement : Attention H412

**NOUVEAU !**



Période d'emploi  possible  optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## DÉSHÉRBANT POLYVALENT CONCENTRÉ 2,5 L

Le désherbant concentré Protect Expert permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes ». Il est destiné au désherbage des espaces cultivés ou plantés du jardin.

- ➔ Effet visible en 3 heures\*

\*pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 2,5 L Concentré	4	200	PROHERBIO25N	3 664 715 071754

**Utilisation :** Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » en croissance de moins de 10 cm de hauteur). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé.

**Principale dose d'application :** 166 mL pour 1 L de solution / 10 m<sup>2</sup>.

Herbiexpert. AMM n° 2170355. Composition : Acide Pélargonique 186,7 g/L. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H319.



## DÉSHERBANT COURS, ALLÉES, TERRASSES PRÊT-À-L'EMPLOI

Le dés herbant Protect Expert Cours, Allées, Terrasses prêt-à-l'emploi permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes ».

- Retour rapide des animaux sur les surfaces traités
- Effets visibles sous 2 heures\*
- Facile et simple d'utilisation

\*pour des températures supérieures ou égales à 20 °C.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL Prêt-à-l'emploi	12	540	PROCOURPAL750N	 3 664715 057536
Pulvérisateur de 2,5 L Prêt-à-l'emploi	4	160	PROCOURPAL25N	 3 664715 057710



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

**Utilisation :** Pulvériser le produit directement et uniformément sur les « mauvaises herbes » jeunes et en croissance. Un film mousseux se formera durant 5 minutes (environ) sur les plantes permettant de visualiser facilement les zones traitées. Il peut être nécessaire de retraiter si de nouvelles « mauvaises herbes » lèvent.

**Principale dose d'application :** Produit Prêt-à-l'emploi, 100 mL / m<sup>2</sup>.

Herbioprotect Spray. AMM n°2200372. Composition : acide pélargonique 30 g/L.



## DÉSHERBANT COURS, ALLÉES, TERRASSES CONCENTRÉ

Le dés herbant concentré Protect Expert permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes ». Il est destiné au dés herbage cours, allées et terrasses du jardin.

- Effets visibles sous 2 heures\*

\* pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 700 mL Concentré	12	672	PROCOUR700	 3 664715 055501



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

**Utilisation :** Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » en croissance de moins de 10 cm de hauteur). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé.

**Principale dose d'application :** 120 mL pour 1 L de préparation/10m<sup>2</sup>.

Herbioprotect. AMM n°2210563. Composition : acide pélargonique 250g/L. Classement : Attention H412



## DÉSHERBANT COURS, ALLÉES, TERRASSES CONCENTRÉ 2,5 L

Le dés herbant concentré Protect Expert permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes ». Il est destiné au dés herbage des cours, allées et terrasses du jardin.

- Effet visible en 3 heures\*

\*pour des températures supérieures ou égales à 25°C et par temps sec.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon doseur de 2,5 L Concentré	4	200	<b>NOUVEAU !</b> PROCOUR25N	 3 664715 071723
Bidon doseur de 2,5 L Concentré	BOX 36	144	<b>NOUVEAU !</b> PROCOUR25NB	 3 664715 071785



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

**Utilisation :** Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » en croissance de moins de 10 cm de hauteur). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé.

**Principale dose d'application :** 166 mL pour 1 L de solution / 10 m<sup>2</sup>.

Herbiexpert. AMM n° 2170355. Composition : Acide Pélargonique 186,7 g/L. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H319.

# L'innovation Juste Dose®




Un concentré d'ingéniosité  
au service du consommateur


**DOSAGE FACILE!**

FINI LE GASPILLAGE, LES DOUTES  
ET ÉCLABOUSSURES, ADOPTEZ  
LE BON GESTE EN 3 ÉTAPES SIMPLES :


1. RETOURNER ET DOSER



2. AJUSTER



3. VERSER



80% des utilisateurs emploient correctement  
ce nouveau système de dosage,  
sans même consulter la notice\*.

Adoptez le *mouvement*  
vous aussi !

**ADOPTÉZ LE  
MOUVEMENT  
POUR UN JARDINAGE  
SIMPLE ET EFFICACE.**

1 DOSEZ  
2 AJUSTEZ  
3 VERSEZ

**RECOURREZ  
à l'innovation  
JUSTE DOSE**

Dosez, ajustez, versez, et hop le tour est joué !  
Équipées du nouveau système exclusif Juste Dose, les dernières  
innovations Protect Expert permettent un dosage plus simple,  
plus précis et plus sûr pour une plus grande efficacité en toute  
sécurité. Fini le gaspillage, les doutes et les éclaboussures,  
adoptez la juste dose pour un jardinage simple et  
efficace.

L'expert du jardin beau et net.

## 3 ATOUTS MAJEURS

- + DE SIMPLICITÉ  
Utilisation intuitive
- + DE PRÉCISION  
Permet d'obtenir la bonne dose
- + DE SÉCURITÉ  
Évite le contact direct avec le produit

## NOUVEAUTÉ 2024 !

NOUVEAU !

DÉSHERBANT POLYVALENT  
ULTRA-CONCENTRÉ

Le dés herbant Ultra Concentré Protect Expert est le dés herbant traitant la surface la plus importante. Il agit par contact et permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » et mousses.

- ➔ Surface traitée importante
- ➔ Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées
- ➔ Semis et plantation possibles un jour après traitement

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 400 mL - 177 m <sup>2</sup> Ultra-concentré	12	864	<b>NOUVEAU !</b> PROHERBIU400	 3 664715 059677
Bidon auto-doseur de 800 mL - 355 m <sup>2</sup> Ultra-concentré	12	480	<b>NOUVEAU !</b> PROHERBIU800	 3 664715 059707
Bidon auto-doseur de 800 mL - 422 m <sup>2</sup> <b>+ 150 mL offert</b> Ultra-concentré	12	480	<b>NOUVEAU !</b> PROHERBIU800P	 3 664715 059738
Box contenant 36 dés herbants polyvalent Bidon auto-doseur de 800 mL - 422 m <sup>2</sup> <b>+ 150 mL offert</b> et 36 dés herbants cours-allées-terrasses Bidon auto-doseur de 800 mL - 355 m <sup>2</sup> Ultra-concentré	BOX 72	288	<b>NOUVEAU !</b> PROHERBIU800PB	 3 664715 071808



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

**Utilisation :** Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » en croissance de moins de 10 cm de hauteur). Les adventices ou mousses doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé.

**Principales doses d'application :**

Dés herbage : 22,5 mL / 0,5 L / 10 m<sup>2</sup>. Destruction des mousses : 18 mL / 0,5 L / 10 m<sup>2</sup>.

Beloukha Garden. AMM n° 2170243. Composition : Acide pélagronique 500 g/l (51,9 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H319.

DÉSHERBANT COURS, ALLÉES, TERRASSES  
ULTRA-CONCENTRÉ

Le dés herbant Cours, Allées, Terrasses Protect Expert est le dés herbant traitant la surface la plus importante. Il agit par contact et permet d'éliminer les principales « mauvaises herbes » et mousses.

- ➔ Surface traitée importante
- ➔ Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon auto-doseur de 400 mL - 177 m <sup>2</sup> Ultra-concentré	12	864	<b>NOUVEAU !</b> PROCOURU400	 3 664715 059585
Bidon auto-doseur de 400 mL - 212 m <sup>2</sup> <b>+ 80 mL offert</b> Ultra-concentré	12	864	<b>NOUVEAU !</b> PROCOURU400P	 3 664715 059615
Box avec 48 dés herbants cours-allées-terrasses Bidon auto-doseur de 400 mL - 212 m <sup>2</sup> <b>+ 80 mL offert</b> et 48 dés herbants polyvalent Bidon auto-doseur de 400 mL - 177 m <sup>2</sup> Ultra-concentré	BOX 96	384	<b>NOUVEAU !</b> PROCOURU400PB	 3 664715 071792
Bidon auto-doseur de 800 mL - 355 m <sup>2</sup> Ultra-concentré	12	480	<b>NOUVEAU !</b> PROCOURU800	 3 664715 059646



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

**Utilisation :** Pulvériser la bouillie uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » en croissance de moins de 10 cm de hauteur). Les adventices ou mousses doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé.

**Principales doses d'application :**

Dés herbage : 22,5 mL / 0,5 L / 10 m<sup>2</sup>. Destruction des mousses : 18 mL / 0,5 L / 10 m<sup>2</sup>.

Beloukha Garden. AMM n° 2170243. Composition : Acide pélagronique 500 g/l (51,9 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H319.

**PROTECT EXPERT** est la seule marque qui propose des produits dédiés pour le désherbage et la destruction des mousses du gazon. Notre désherbant à base d'acide pélargonique s'utilise avec un cache protecteur pour un désherbage localisé contre les mauvaises herbes du gazon.

Notre anti-mousses gazon est le seul du marché à être sélectif grâce à sa formulation au sulfate de fer.

90 % des jardiniers ayant un espace enherbé\* ce complément de gamme va fortement dynamiser le rayon désherbant.

\* SNHF / Jardiner Autrement, étude 2021

**NOUVEAU !**



## DÉSHÉRBANT LOCALISÉ CONTRE LES MAUVAISES HERBES DU GAZON

Le désherbant localisé agit par contact sur les parties aériennes des plantes ciblées et permet d'éliminer les principales mauvaises herbes. Utilisant un mécanisme naturel, ce désherbant non sélectif permet un retour rapide des animaux sur les surfaces traitées, dès que le produit a séché.

- Effets visibles en moins de 3 heures
- Retour rapide des animaux sur les surfaces traitées

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
112,5 mL	12	1 560	<b>NOUVEAU !</b> DG100	3 366672 009770
225 mL	12	1 008	<b>NOUVEAU !</b> DG200	3 366672 009800
450 mL	12	840	<b>NOUVEAU !</b> DG400	3 366672 009831



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D |

**Utilisation :** Pulvériser la bouillie uniformément sur les « mauvaises herbes » à traiter, en croissance et de moins de 10 cm de hauteur. Appliquer le produit sur les adventices à l'aide d'un cache protecteur afin de cibler le traitement sur les adventices. Les adventices ou mousses doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé.

**Principales doses d'application :**  
Désherbage : 22,5 mL / 0,5 L / 10 m<sup>2</sup>  
Destruction des mousses : 18 mL / 0,5 L / 10 m<sup>2</sup>

Radical AP. AMM n° 2170243. Composition : Acide pélargonique 500 g/l (51,9 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. H319.

**NOUVEAU !**



## ANTI-MOUSSES GAZON

Anti-mousses sélectif qui élimine efficacement les mousses, algues et lichens tout en préservant le gazon. Il peut être également appliqué sur les troncs d'arbres fruitiers.

- Action rapide dès 1 jour
- Effets visibles jusqu'à 6 mois
- Retour rapide des animaux 6 heures après traitement

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 1 L Jusqu'à 100 m <sup>2</sup>	12	672	<b>NOUVEAU !</b> SOMOUS1S	3 664715 059165



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

**Utilisation :** Sur gazon, le traitement peut être effectué dès le mois d'octobre, jusqu'à mai. Sur troncs et branches d'arbres fruitiers : effectuer le traitement après la chute des feuilles, et au plus tard un mois avant l'éclatement des bourgeons.

**Principales doses d'application :**  
Gazons de graminées - traitement des parties aériennes : 100 mL/10 m<sup>2</sup>.  
Traitements généraux - traitement des écorces (uniquement sur troncs et branches d'arbre) : 100 mL/L.

Raidmouss Jardin. AMM n°2140193. Composition : Sulfate de fer 187 g/L (14,5 % p/p).





GRAND  
FORMAT  
**5L**



Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## DÉSHERBANT POLYVALENT PRÊT-À-VERSER

Recharge de dés herbant prêt-à-verser à utiliser directement dans un pulvérisateur, sans réaliser de mélange soi-même.

- ➔ Facile d'utilisation : pas de préparation à effectuer
- ➔ Action rapide 1 heure après traitement\*
- ➔ Format économique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 5 L Prêt-à-verser	4	128	PROHERBIOPAV5	 3 664715 040972

**Utilisation :** Pulvériser le produit directement et uniformément sur les surfaces traitées (« mauvaises herbes » en croissance). Les adventices doivent être bien mouillées. Traiter par temps clair, idéalement ensoleillé.

**Principale dose d'application :** 100 mL/ m<sup>2</sup>.

Des herbvert. AMM n° 2170685. Composition : Acide acétique 60 g/l.




Période d'emploi  possible  optimale

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## DÉSTRUCTEUR DE SOUCHES

Poudre prête à l'emploi.

- ➔ Effet radical sur tous types d'arbres
- ➔ Détruit sans effort
- ➔ S'utilise toute l'année, avec du pétrole désaromatisé

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 400 g	12	672	DS0400	 3 366672 007646

**Utilisation :** Utiliser sur des souches sèches depuis plusieurs mois.

Perce sur la surface plane des trous verticaux puis des trous obliques sur le tour de la souche. Verser le destructeur de souches dans chacun des trous, puis verser du pétrole désaromatisé et recombler avec du destructeur si nécessaire.

Enflammer le pétrole au moyen d'une allumette et laisser brûler grâce au destructeur de souches. La souche va se consumer pendant plusieurs jours.

**Principale dose d'application :** Prêt-à-l'emploi.

Composition : Nitrate de sodium (CAS N°7631-99-4). Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH03. SGH07. H272. H319.






Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## ALGUES, LICHENS ET ANTI-DÉPÔTS VERTS MULTI-SURFACES

Détruit algues, lichens et dépôts verts sur les principaux supports.

- Triple action : préventif, curatif et pouvoir désinfectant
- Une application par an
- Ne tâche pas

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL Prêt-à-l'emploi	12	540	MOUSPAL1	 3 664715 020844

**Utilisation :** Il ne tâche pas et n'attaque aucun des matériaux généralement utilisés dans les constructions. Cependant en cas de matériaux très spécifiques, faire un essai au préalable sur une zone cachée.

**Principale dose d'application :** Produit Prêt-à-l'emploi.

DIMAXX Prêt-à-l'emploi. Composition : Chlorure de Benzalkonium (CAS N°68424-85-1) 21 g/l (2.1 % m/m). Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH05. H315. H318. H412.





Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## TRAITEMENT TOITURES ET MURS PRÊT-À-L'EMPLOI

Traitement pour surfaces dures : Toitures et murs contre algues, lichens et moisissures.

- Elimination rapide et durable, en un seul traitement par an
- Formulation prête à l'emploi pour une utilisation immédiate sans dosage ni préparation
- Formule sans rinçage

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 5 L jusqu'à 100 m <sup>2</sup> de traitement	BOX 48	96	AMTPB5	 3 366672 000371
Bidon de 20 L jusqu'à 400 m <sup>2</sup> de traitement	32	32	AMTPL20	 3 366672 000388

**Utilisation :** Appliquer directement sur les surfaces à traiter. Pulvériser abondamment les algues, lichens et moisissures.

**Principale dose d'application :** Prêt à l'emploi.

STOP LICHEN. Composition : Chlorure de Benzalkonium (CAS N°68424-85-1) 4,5 %. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH05. SGH09. H315. H318. H410.






Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## ALGUES, LICHENS ET ANTI-DÉPÔTS VERTS

Élimine l'origine du verdissement dû aux algues, lichens et dépôts verts sur la plupart des matériaux de construction. Ne pas utiliser sur les pelouses.

- Propriétés désinfectantes pour piscine
- Économique : 1 L pour 200 m<sup>2</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 1 L pour 200 m <sup>2</sup>	12	600	DIMA1N	 3 664715 020752
Bidon de 2,5 L pour 500 m <sup>2</sup>	4	200	DIMA25S	 3 664715 058892
Bidon de 5 L pour 1 000 m <sup>2</sup>	2	104	DIMA5N	 3 664715 020813

**Utilisation :** À utiliser en arrosage ou pulvérisation. Sur dallages, terrasses, toitures : traiter par temps sec de préférence une 1<sup>ère</sup> fois au début du printemps, puis renouveler l'application 4 à 8 semaines plus tard pour prévenir le retour des taches verdâtres. Laisser le produit agir jusqu'à dessèchement, puis balayer ou décoller les résidus avec un jet d'arrosage sous pression. Dans les bassins non poissonneux ou piscines à usage privé : nettoyer le bassin avant remplissage avec une solution de DIMAXX. Laisser agir environ 5 jours, puis brosser et rincer. Afin de maintenir l'eau propre et désinfectée, sans nécessité d'ajouter du chlore, diluer DIMAXX dans l'eau de remplissage.


**Principales doses d'application :**

Sur dallages - terrasses - toitures : 100 mL / 10 L d'eau / 20 m<sup>2</sup>.

Dans les bassins non poissonneux ou piscines à usage privé : 40 mL par m<sup>3</sup> d'eau, 1 flacon de 1 L / 25 m<sup>3</sup>.

DIMAXX. Composition : Chlorure de Benzalkonium (CAS N°68424-85-1). Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH05. SGH07. SGH09. H302. H314. H410.

# Fourmis



**SBM Life Science, votre partenaire idéal dans la lutte contre les fourmis**

**PROTECT EXPERT PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À TOUTES LES PROBLÉMATIQUES CONSOMMATEURS.**

## FOURMIS



EXTERIEUR



INTERIEUR  
EXTERIEUR



DTMAL1

FOURPOUD250

**NOUVEAU !**



FOURPAL750



FPNAT100



FSIPAL500

**NOUVEAU !**



INTERIEUR



EXTERIEUR




FOURPOUD400N  
FOURPOUD600  
FOURPOUD1000N



FPNAT250N

## FOURMIS ET FOURMILIÈRES



INTERIEUR  
EXTERIEUR



FBOIT2N  
FBOIT4N  
FBOIT10



FTUB1N



FTUBNAT2



BOITNAT2

## LE MARCHÉ FOURMIS

EN CROISSANCE

**14,7 M€**

(PRIX PUBLICS)

+3,2% VS N-1

**1,7 M**

DE PRODUITS VENDUS

EN VOLUME

+ 0,9% VS N-1

**SBM**  
LIFE SCIENCE

EST LE **N°1**  
SUR LES FORMICIDES AVEC  
32,3 % DE PART DE MARCHÉ



Période d'emploi possible optimale  
 J F M A M J J A S O N D

## FOURMIS - BALCONS, TERRASSES ET PIEDS DE MURS POUDRE

Lutte contre les fourmis aux abords immédiats des habitations et des locaux, aux pieds des murs, sur les terrasses, les patios, les allées etc...

- Action choc et longue durée
- Pour poudrage
- Détruit aussi les fourmilières

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte poudreuse de 250 g	12	1620	FOURPOUD250	3 664715 001447

**Utilisation :** Épandre la poudre sur la surface à protéger et surtout sur les lieux de passage des fourmis. Si la fourmière est localisée, saupoudrer le produit à l'entrée du nid et à l'entrée des galeries visibles. Agiter régulièrement le récipient entre 2 épandages de façon à éviter un tassement de la poudre.

**Principale dose d'application :** Poudreuse : 2 g par entrée de nid ou pour 100 cm<sup>2</sup> (soit 3 retournements de flacon).

Forminix poudre. AMM FR-2017-0084. Composition : Deltaméthrine (CAS N°52918-63-5) 0,05 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

## FOURMIS & FOURMILIÈRES ABORDS DE LA MAISON - POUDRE

Lutte contre les fourmis noires et fourmilières aux abords immédiats des habitations et des locaux, aux pieds des murs, sur les terrasses, les patios, les allées etc... Après application, les premiers effets sont visibles dès les premières heures.

- Action choc et longue durée
- Pour poudrage, arrosage ou pulvérisation
- Détruit fourmis et fourmilières
- Format forte infestation 1 kg



Période d'emploi possible optimale  
 J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte poudreuse de 400 g	12	1620	FOURPOUD400N	3 664715 070092
Boîte poudreuse de 600 g	12	1260	FOURPOUD600	3 664715 030003
Boîte poudreuse de 1 kg	12	480	FOURPOUD1000N	3 664715 070108

**Utilisation :** En extérieur : épandre de manière uniforme les granulés sur la surface à protéger en particulier sur les lieux de passage des fourmis ou directement sur les fourmilières.

**Principales doses d'application :**

Selon la taille du nid :

Poudrage : saupoudrer 20 g à 40 g par nid.

Pulvérisation : mélanger 20 g à 40 g dans 200 à 400 mL d'eau.

Arrosage : mélanger 20 g à 40 g dans 1 à 2 L d'eau.

Fourmis Poudrage et Arrosage. Composition : Acétamipride (CAS N°135410-20-7) 0,2 % m/m.

### Le saviez-vous ?

IL EXISTE  
**20**  
 MILLIONS DE MILLIARDS  
 DE FOURMIS DANS LE MONDE\*

PLUS DE  
**15 000**  
 ESPÈCES DE FOURMIS  
 SONT RÉPERTORIÉES\*\*

Sources : \*PNAS / \*\*Proceedings of the National Academy of Sciences





Période d'emploi possible optimale  
 J F M A M J J A S O N D

## FOURMIS - BALCONS, TERRASSES ET PIEDS DE MURS PRÊT-À-L'EMPLOI

Élimine les fourmis noires. S'utilise sur les balcons, terrasses, pieds de mur.

- Double action: choc et longue durée
- Effets visibles dès les 1<sup>ères</sup> heures
- Simple d'utilisation: ne nécessite ni préparation, ni dosage

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L	12	540	DTMAL1	3 664715 003847

**Utilisation :** Agiter avant emploi. Tourner l'embout pour enlever la sécurité enfant. Pulvériser directement sur les insectes ou sur leurs lieux de passage et leurs refuges, nids ou fourmilières.

**Principale dose d'application :** 5 pulvérisations par zone de 32 x 32 cm au maximum.

Forminix prêt à l'emploi. AMM FR-2017-0086. Composition : Deltaméthrine (CAS N° 52918-63-5) 0,015 % m/m. Classement<sup>(1)</sup>: ATTENTION. SGH09. H410.

## FOURMIS & FOURMILIÈRES - INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON - BOÎTES APPÂTS

Efficace sur la plupart des espèces de fourmis. Simple d'utilisation, il suffit d'appuyer sur le dessus de la boîte pour percer la capsule contenant le gel. S'utilise à l'intérieur et aux abords immédiats des maisons ou sur les terrasses. Livrées en barquette présentoir ou positionnable sur broche pour les formats par 2 et par 4.

- Large spectre d'efficacité et forte appétence
- Effets visibles dès la première semaine
- Action longue durée : 12 semaines
- Pas de contact direct avec le produit



Période d'emploi possible optimale  
 J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 boîtes de 2 g	12	1872	FBOIT2N	3 664715 017608
4 boîtes de 2 g	10	900	FBOIT4N	3 664715 017639
10 boîtes de 2 g	10	600	FBOIT10	3 664715 047933

**Utilisation :** Appuyer sur le dessus de la boîte pour percer la capsule où se trouve le gel anti-fourmis. Placer la boîte, horizontalement, sur le passage des fourmis. Si la boîte est exposée au vent, utiliser l'adhésif présent à l'arrière de chaque boîte pour coller la boîte au sol.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi. 1 boîte par nid. 2 boîtes par nid lors d'infestation sévère.

Forminix boîte. AMM FR-2017-0093. Composition : Imidaclopride (CAS N°138261-41-3) 0,03 % m/m. Classement<sup>(1)</sup>: ATTENTION. SGH09. H410.

## FOURMIS & FOURMILIÈRES - INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON - TUBE CONCENTRÉ

Efficace sur la plupart des espèces de fourmis. S'utilise à l'intérieur et aux abords immédiats des maisons ou sur les terrasses. Livré en barquette présentoir ou positionnable sur broche.

- Large spectre d'efficacité et forte appétence
- Effets visibles dès la première semaine
- Action longue durée : 12 semaines



Période d'emploi possible optimale  
 J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Tube de 4 g	12	2592	FTUB1N	3 664715 017660

**Utilisation :** Déposer dans des fissures ou dans les anfractuosités des murs, sur le passage des fourmis ou à l'entrée du nid. Veiller à déposer le produit dans une zone inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques.

**Principales doses d'application :**

Produit prêt-à-l'emploi. Traitement des nids : 10 gouttes directement dans l'entrée du nid. Passage des fourmis : 1 goutte de 200 mg par m<sup>2</sup>.

Forminix tube. AMM FR-2018-0022. Composition : Imidaclopride (CAS N°138261-41-3) 0,03 % m/m. Classement<sup>(1)</sup>: ATTENTION. SGH09. H410.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## FOURMIS & FOURMILIÈRES ABORDS DE LA MAISON - POUDRE

Produit sous forme de granulés à base de fleurs de chrysanthème. Efficace sur la plupart des espèces de fourmis. Également efficace sur les blattes, puces, tiques. Le produit peut être appliqué par poudrage, pulvérisation ou arrosage sur les terrasses, abords des habitations, les allées...

- À base de fleurs de chrysanthème
- Action choc et longue durée
- Pour poudrage ou arrosage
- Détruit fourmis et fourmilières

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte poudreuse de 250 g 	12	1620	FPNAT250N	 3 664715 070115

**Utilisation :** Épandre le produit sur le passage des fourmis et/ou le long des murs, dans les fissures et les crevasses. Si la fourmière est localisée, saupoudrer le produit à l'entrée du nid et à l'entrée des galeries visibles. Agiter régulièrement le récipient entre 2 épandages de façon à éviter un tassement de la poudre.

**Principales doses d'application :**

Selon la taille du nid :

Poudrage : saupoudrer 20 g à 40 g/m<sup>2</sup>/nid.

Pulvérisation : 100 g/L à 200 g/L (passage des fourmis) ou 20 g à 40 g (destruction des nids).

Arrosage : mélanger 20 g à 40 g/L d'eau.

Composition : Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N°89997-63-7) 0,025 % m/m, Pipéronyl butoxyde (CAS N°51-03-6) 0,125 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : SGH09. H411.

## FOURMIS - INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON POUDRE DE DIATOMÉE

InsectoSec, à base de poudre de diatomée, est un insecticide et acaricide efficace qui possède un effet déshydratant et abrasif élevé contre les nuisibles rampants : fourmis et autres insectes rampants dans la forme adulte (punaises de lit, puces, tiques...).

- Actif d'origine minérale (100 % terre de diatomée)
- Action par simple contact
- Action longue durée



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Flacon de 100 g	12	1008	FPNAT100	 3 664715 023388

**Utilisation :** Tout en orientant l'orifice vers le bas, exercer une légère pression sur le flacon poudreur et diffuser la poudre sur les lieux de passage des insectes parasites particulièrement dans les fentes et les cachettes et former des écrans poudreux. En cas de pluie, ne pas retirer la poudre car une fois sèche, elle retrouvera son entière efficacité.

**Principales doses d'application :**

En intérieur :

Traitement sur le chemin des fourmis: 7g/m<sup>2</sup>

Pour créer une barrière : 7g/m

En extérieur et intérieur :

Traitement des nids par saupoudrage: 5g/nid

Traitement en barrière : 7g/m

InsectoSec AMM FR-2022-0059-01-01. Composition : Dioxyde de silicium Kleselguhr (Poudre de diatomée) (N°CAS 61790-53-2) 100 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373

## FOURMIS & FOURMILIÈRES - INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON - BOÎTES APPÂTS

Insecticide agissant par contact et ingestion contre les fourmis.

- Principe actif d'origine microbienne (issue de la bactérie *Saccharopolyspora spinosa*)
- Boîtes pour une utilisation sécurisée
- Permet la destruction des fourmilières



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 boîtes de 10 g	12	1680	BOITNAT2	 3 664715 025344

**Utilisation :** Casser les 3 languettes et placer la boîte sur le passage des fourmis ou à proximité des fourmilières.

Biospin G. AMM FR-2014-0107. Composition : Spinosad (EC N°434-300-1) 0,1 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : H412.



Période d'emploi possible optimale  
 J F M A M J J A S O N D

## FOURMIS & FOURMILIÈRES - INTÉRIEUR TUBES APPÂTS

Insecticide agissant par contact et ingestion contre les fourmis.

- Principe actif d'origine microbienne (issue de la bactérie *Saccharopolyspora spinosa*)
- Tubes pour une utilisation sécurisée
- Permet la destruction des fourmilières grâce au retour des fourmis, ayant consommé l'appât, au sein de la fourmilière

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 tubes de 15 g	12	1680	FTUBNAT2	3 664715 025313

**Utilisation :** Déposer quelques gouttes ou un filet de gel sur le passage des fourmis.

Composition : Spinosad (EC N°434-300-1) 0,1 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : H412.

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale  
 J F M A M J J A S O N D

NOUVEAUTÉ 2024 !

## FOURMIS - EXTÉRIEUR - À BASE DE FLEURS DE CHRYSANTHÈME SANS PBO - PRÊT À L'EMPLOI

Le pyréthre est une matière active agissant par contact contre les fourmis. Efficace pour lutter contre les fourmis noires du jardin (*Lasius niger*) aux abords de la maison, sur les balcons, terrasses...

- À base de fleurs de chrysanthème
- Action choc
- Protection longue durée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 750 mL	12	540	NOUVEAU ! FOURPAL750	3 664715 073246

**Utilisation :** Pulvériser à 20 cm directement sur les fourmis, leurs lieux de passage et refuges. Traiter de préférence le soir.

Composition : Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N°89997-63-7) 0,05 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : SGH09. H411.

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale  
 J F M A M J J A S O N D



## FOURMIS - SANS INSECTICIDE - INTÉRIEUR ET ABORDS DE LA MAISON - PRÊT-À-L'EMPLOI

Le prêt-à-l'emploi Fourmis de Protect Expert permet de paralyser les fourmis à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Simple d'utilisation, sa formulation innovante de piégeage sans insecticide provoque une action mécanique rapide

- Sans insecticide
- Effet paralysant rapide
- Ne colle pas, ne tâche pas

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 500 mL	12	1080	NOUVEAU ! FSIPAL500	3 664715 069638

**Utilisation :** Bien agiter sur les insectes à une distance entre 10 et 20 cm, jusqu'à obtenir un enrobage complet. Réappliquer chaque fois que la population devient sévère et que l'on aperçoit de nouveaux insectes.

Composition : Contient de l'heptaméthyltrisiloxane modifié polyalkylenoïde.

# Insecticides ménagers



Des gammes complètes pour faire face à tous types d'insectes



**UNE GAMME MULTI-INSECTES À EFFICACITÉ RADICALE**

**NOUVEAU !**

**MAXI FORMATS**



**UNE GAMME SPÉCIFIQUE GUÊPES**

**GUÊPES ET FRELONS**

**NIDS DE GUÊPES ET FRELONS**



  
**Terrasses  
et espaces ouverts**

  
**Traitement à distance  
Jet longue portée 6 m**

  
**Mousse pour  
les endroits difficiles  
d'accès**





**NOUVEAU !**Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## VOLANTS - AÉROSOL

L'aérosol Tous Volants de Protect Expert élimine les insectes volants et forme une zone de protection.

- Élimine les insectes volants: mouches, moustiques tigres, guêpes et mites...
- Double action: action curative et préventive

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 750 mL	12	960	<b>NOUVEAU !</b> VOL750	3 664715 061625

**Utilisation :** Pulvérisez 4 à 6 secondes (pour une pièce d'environ 20 m<sup>3</sup>). Laissez agir le produit pendant 1h pour une efficacité optimale avant d'aérer la pièce après utilisation.**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.Composition : Pralléthrine (N°CAS 23031-36-9) 0,05% m/m, Perméthrine (ISO) (N°CAS 52645-53-1) 0,15% m/m, Piperonyl Butoxide (N°CAS 51-03-6) 1% m/m. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.**NOUVEAU !**Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## VOLANTS / RAMPANTS - AÉROSOL

Le Foudroyant Volants/Rampants Protect Expert élimine et forme une zone de protection contre les principaux types d'insectes volants et rampants.

- Élimine les principaux types d'insectes volants et rampants : cafards, blattes, cancrelats, punaises, araignées, fourmis, puces, perce-oreilles...
- Double action : action curative et préventive

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 600 mL	12	960	VOLRAMP600	3 664715 036449
Aérosol de 750 mL	12	960	<b>NOUVEAU !</b> VOLRAMP750	3 664715 061595

• **Application contre les insectes volants :** Pulvérisez 4 à 6 secondes (pour une pièce d'environ 20 m<sup>3</sup>). Laissez agir pendant 1h pour une efficacité optimale avant d'aérer la pièce.

• **Application contre les insectes rampants :** Pulvérisez pendant 1 à 2 secondes, directement sur les insectes ou leurs lieux de passage. Pour un traitement préventif, pulvérisez uniformément 5 à 6 secondes par mètres linéaires. Ventilez la pièce après traitement.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.Composition : Pralléthrine (N°CAS 23031-36-9) 0,05% m/m, Perméthrine (ISO) (N°CAS 52645-53-1) 0,15 % m/m, Piperonyl Butoxide (N°CAS 51-03-6) 1 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## BARRAGE AUX INSECTES VOLANTS/RAMPANTS

Barrage aux insectes Protect Expert est un insecticide de contact qui vous protège ainsi que votre maison des insectes volants (mouches, moustiques, guêpes...), rampants (araignées, fourmis, puces...).

- Élimine et empêche le retour des insectes
- Action immédiate
- Intérieur ou extérieur de la maison

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L	12	540	BARPAL1	3 664715 040583

**Utilisation :** Agiter avant emploi. Pour les frelons asiatiques, pulvériser directement sur les insectes en se tenant à distance et se protéger avec un kit de protection.**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.AMP 2 CL. Composition : Acétamipride (CAS N°135410-20-7) 0,2 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : H412.

## À DÉCOUVRIR

Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## VOLANTS/RAMPANTS - AEROSOL SPRAY GIVRANT

Le Volants & Rampants Spray Givrant Protect Expert est un aérosol permettant d'éliminer les insectes, sans aucun insecticide. Il agit sur tous types d'insectes, les rampants et volants (cafards, punaises, punaises de lit, araignées, fourmis, guêpes...).

- Neutralise par le froid
- Sans insecticide
- Sans odeur, ne tâche pas

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 300 mL	12	1152	FREEZ300	 3 664715 061779

**Utilisation :** Pulvériser directement sur les insectes. Et voyez son action faire effet instantanément.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Spray froid. Composition : Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole, < 0.1 % (gaz propulseur) (CAS n°68512-91-4). Classement<sup>(1)</sup> : Danger. GHS02. H229. H222.

## FUMIGÈNE VOLANTS &amp; RAMPANTS

Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

Conçu pour éliminer les Volants et les Rampants, le fumigène Protect Expert a une action efficace et immédiate. A utiliser à l'intérieur, il permet par sa solution facile d'utilisation d'accéder aux endroits hors de portée par les traitements insecticides classiques.

- Fumigateur spécial infestation
- Élimine les insectes volants et rampants
- Sans dépôts visibles et odeurs persistantes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Fumigène de 10 g	6	1 344	PUMIG10	 3 664715 036753

**Utilisation :** Le fumigateur libère un brouillard 30 secondes minimum après activation du fumigateur imprégnant la zone à traiter et atteint les moindres recoins où se dissimulent les insectes.

**Principales doses d'application :**

Produit prêt-à-l'emploi. Un fumigateur permet de traiter une pièce de 25 m<sup>2</sup>, ou environ 65 m<sup>3</sup>.

Composition : Cyphénothrine (N° CAS 39515-40-7) 7,2 % m/m, Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH05. SGH07. SGH08. SGH09. H315. H318. H334. H335. H410.





Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## GUÊPES ET FRELONS - AÉROSOL

Permet de lutter contre les guêpes, frelons sur les terrasses et les espaces ouverts.

- Action choc et rapide
- Efficace contre les frelons asiatiques
- Efficace contre les nids de guêpes

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 600 mL	12	672	GUEP600	3 664715 036418

**Utilisation :** Agiter avant emploi. Pulvériser directement sur les insectes en se tenant à distance. Pour les nids, traiter lorsque les insectes sont rentrés au nid, à la tombée de la nuit. Pulvériser directement sur le nid à quelques mètres de distance et se protéger avec un kit de protection.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Composition : Piperonyl Butoxide (N°CAS 51-03-6) 1 % m/m, Permethrine (ISO) (N°CAS 52645-53-1) 0,5 % m/m, (N°CAS 89997-63-7) 0,2 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH07. SGH09. H222. H229. H319. H336. H410.

**NOUVEAU !**



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## NIDS DE GUÊPES ET FRELONS JET LONGUE PORTÉE 6 M - AÉROSOL

Permet de lutter contre les guêpes, frelons sur les terrasses et les espaces ouverts.  
Jet foudroyant longue portée jusqu'à 6 mètres, idéal pour éliminer les nids à distance.

- Spécial nid de guêpes, frelons et frelons asiatiques
- Action choc et foudroyante
- Longue portée jusqu'à 6 mètres : permet de traiter les nids à distance

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 750 mL	12	672	<b>NOUVEAU !</b> GUEP750	3 664715 061564

**Utilisation :** Agiter avant emploi. Procéder par action courte et répétée en direction des insectes et du nid à traiter :

- Pour une guêpe, un spray direct d'environ 0,5 seconde.
- Pour les nids, un spray direct d'environ 0,5-0,7 secondes par nid, en fonction de la taille du nid.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Composition : Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N° 89997-63-7) - 0.4000 % - Oxyde de 2-(2-butoxyethoxy) ethyle et de 6-propylpiperonyl (CAS N°51-03-6) - 3.0000 %. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.



Période d'emploi possible optimale  
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

## SPÉCIAL NIDS DE GUÊPES ET FRELONS MOUSSE AÉROSOL

La mousse enveloppante a été développée spécialement pour les nids de guêpes et frelons situés dans des endroits difficiles d'accès comme les sous-toits, les fentes des murs, etc..

- Spécial nid de guêpes, frelons et frelons asiatiques
- Action choc et foudroyante
- Traitement à distance, pulvérisation jusqu'à 3 mètres

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 600 mL	12	1152	GUEPMOUS600	3 664715 036388

**Utilisation :** Agiter avant emploi. Pulvériser directement sur les nids, à quelques mètres de distance (2 à 3 mètres), en maintenant l'aérosol en position verticale et se protéger avec un kit de protection.





Composition : 1R-Trans Phénothrine (N°CAS 26046-85-5) 0,112 % m/m, Prallethrine (N°CAS 23031-36-9) 0,11 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.

**NOUVEAU !**

*Pour vos mises  
en avant,  
découvrez  
le BOXGUEPE96 !*

## BOX GUÊPES

L'ensemble des solutions guêpes présentes dans un box!

Présentation	unités	Réf.	Gencod
Box guêpes composé de :	96	<b>NOUVEAU !</b> BOXGUEPE96	 3 664715 073291
Aérosol guêpes et frelons de 600 mL	24	GUEP600	 3 664715 036418
Aérosol nids de guêpes et frelons jet longue portée de 750 mL	36	GUEP750	 3 664715 061564
Mousse spéciale nids de guêpes et frelons 600 mL	36	GUEPMOUS600	 3 664715 036388



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## GRANULÉS JAUNES ANTI-MOUCHES

Les Granulés attractifs Mouches de Protect Expert sont spécialement conçus pour lutter contre les infestations de mouches. Ils associent un appétent alimentaire et une phéromone sexuelle pour assurer une attractivité maximale sur les mouches.

- Très forte appétence
- Efficacité rapide

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boite de 300 g	12	1 080	GRAMOUCH300	 3 664715 061656

**Utilisation :** Verser les granulés dans une coupelle et placer cette dernière sur les lieux de passage des mouches (rebords de fenêtre, sols...). Pour augmenter l'attractivité (particulièrement dans les environnements à forte concurrence alimentaire) pulvériser de l'eau sur les granulés. Placer les granulés hors de la portée des animaux et des enfants.

**Principales doses d'application :** 25 g pour 10m<sup>2</sup>

AMP 5 GB. Composition : Acétamipride (CAS N°135410-20-7) 5g/kg (TP18), Fromage 10 g/kg (TP19). Classement : SGH09. H411.




Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## RUBANS ANTI-MOUCHES

Les rubans attrape-mouches de Protect Expert permettent de piéger efficacement les mouches et autres insectes volants et conviennent à tous les lieux d'habitation.

- Piège traditionnel à base de glu extra forte
- Sans insecticide

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Blister de 4 rubans	24	5400	RUBMOU4	 3 664715 036470

**Utilisation :** À l'aide de la punaise de fixation fournie, accrocher au plafond les rubans.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

## AÉROSOL FOUROYANT ANTI-PUCES ET PUNAISES DE LIT

L'aérosol spécial infestation Protect Expert lutte efficacement contre les puces et punaises de lits grâce à un système de propulsion spécial. Pour une diffusion automatique du produit dans la totalité de la pièce.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

- Diffusion automatique
- Élimine les puces adultes
- Action choc, spéciale infestation

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Aérosol de 150 mL	15	2205	PUPA150	 3 664715 061687

**Utilisation :** Procéder au nettoyage complet de la pièce et des surfaces à traiter avec un aspirateur en insistant particulièrement sur les oreillers, coussins, moquettes, sommiers... Fermer portes et fenêtres. Evacuer les personnes et animaux de la pièce à traiter et retirer les denrées alimentaires. Positionner l'aérosol au milieu de la pièce sur une chaise ou tabouret, légèrement en hauteur. Appuyer sur le diffuseur et le bloquer pour une vidange complète. Sortir de la pièce et attendre deux heures avant de réintégrer la pièce traitée. À l'issue du traitement, aérer la pièce et pratiquer un nettoyage afin d'éliminer les insectes morts.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Composition : Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS N° 89997-63-7) 0.4% m/m ; Piperonyl Butoxide (PBO) (CAS N°51-03-6) 3% m/m. Classement<sup>(1)</sup>: DANGER. SGH02. SGH09. H222. H229. H410.




Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## FOUROYANT ANTI-PUNAISES DE LIT

Le foudroyant anti-punaises de lit Protect Expert élimine les punaises de lit au stade adulte et larvaire, et neutralise ainsi leur prolifération.


- Spécial anti-punaises de lit
- Élimine les punaises de lit à tous les stades (larves, adulte)
- Utilisable sur matelas, canapés, fauteuils, draps...

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Pulvérisateur de 1 L	12	540	PUPAL1	 3 664715 040613

**Utilisation :** Traiter de préférence dès le matin. Fermer les portes et les fenêtres des pièces à traiter. Vaporiser directement les surfaces à 20 ou 30 cm de distance. Laisser agir le produit 3 h avant d'aérer. Le soir, aspirer soigneusement tous les éléments traités.

**Principales doses d'application :** Produit prêt-à-l'emploi.

Composition : Acétamipride (CAS N°135410-20-7) 0,2 % m/m. Classement<sup>(1)</sup>: H412.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## PIC-PIGEONS

Empêche les oiseaux de se poser sur les zones à protéger.

- Discrets : les pics forment une barrière pratiquement invisible
- Prêts-à-l'emploi, il suffit d'adapter la longueur des modules à la surface à protéger
- Facile à installer

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 5 modules	12	360	IREPOIPIC	 3 442510 702000

**Utilisation :** Nettoyer la surface où les pics vont être posés. Mesurer la longueur du support, pour déterminer le nombre de modules nécessaires. Appliquer une colle forte adaptée au support et aux modules pour que les pics soient bien fixés (presser fortement les socles sur les surfaces concernées). Laissez sécher, les pics sont en place !

Pics en inox sur support polycarbonate traités anti-UV.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## SPIRALE ANTI-MOUSTIQUES AU GERANIOL

Fabriquée à partir de fibres végétales, la spirale anti-moustiques Protect Expert permet de repousser les moustiques comme les moustiques tigres grâce à l'action du géraniol lors de la combustion de la spirale. Efficace pour une durée de 4 h, elle est à utiliser uniquement pour un usage extérieur (terrasse, balcon, camping, etc).

- Efficace moustiques tigres
- Durée totale de 32 h (8 spirales)
- Fabriqué en France

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Sachet de 8 spirales	20	3 600	SPIRNAT8	 3 664715 041047

**Utilisation :** Après ouverture du sachet, séparez délicatement la spirale des autres superposées. Placez une spirale sur le socle en métal à la verticale grâce à l'encoche située au centre de la spirale et déposez-la sur une coupelle pour recueillir les cendres. Allumez l'extrémité de la spirale anti-moustiques puis l'éteindre rapidement pour laisser la spirale se consumer lentement. Une fois la spirale entièrement consommée, conservez le socle en métal pour une prochaine utilisation.

**Principales doses d'application :**  
Produit prêt-à-l'emploi.

Composition : Géraniol (N° CAS 106-24-1) 0,95 % m/m.

**NOUVEAU !**



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## LARVICIDE MOUSTIQUES

Lutte contre le développement des larves de moustiques, dont celles du moustique tigre, dans toutes les situations d'accumulation et de stagnation d'eau dans les jardins: bassins regards, bouches d'évacuation, vasque de collecte, fosse...

- Protection longue durée : jusqu'à 5 semaines
- Mini granulés permettant une lutte sur mesure et adaptée à toutes tailles de points d'eau
- Efficace contre les moustiques tigres

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bidon de 100 g	12	2016	<b>NOUVEAU !</b> LVGRA100N	 3 664715 071693

**Utilisation :** 20g/10m<sup>2</sup>. Appliquer sur l'ensemble de la surface d'eau à traiter.

Composition : Bacillus thuringiensis israelensis




## Le saviez-vous ?

- 1 - Il existe plus de 3000 espèces de moustiques dans le monde. En France, 65 espèces de moustiques sont recensées, dont le plus célèbre, l'aedes albopictus (le moustique-tigre).
- 2 - Le moustique tue 800 000 personnes dans le monde, soit 80 000 fois plus que le requin.
- 3 - Seule la femelle moustique pique. Le sang prélevé lors de la piqûre constitue une source de protéines pour permettre le développement des œufs.
- 4 - Les prédispositions génétiques, la chaleur corporelle, la sueur (acide lactique), la respiration (CO<sub>2</sub>), les couleurs sombres... des facteurs qui expliquent pourquoi certaines personnes se font plus piquées que d'autres.

Sources : Anses/Le Monde

# THERMACELL®



## Profitez de votre extérieur en toute sérénité !

- Espèce invasive, le moustique se propage de plus en plus en France. Depuis 2022, les moustiques tigres sont officiellement implantés dans 71 départements français ! Les diffuseurs Thermacell® anti-moustiques protègent contre les piqûres de moustiques et notamment de moustiques tigres.
- Sans fil, silencieux et sans pulvérisation, ils trouveront facilement leur place sur une table en extérieur ou bien encore au bord de la piscine.


JUSQU'À  
**20 M<sup>2</sup>**  
DE ZONE  
DE PROTECTION

Découvrez toute la gamme des produits Thermacell® <https://www.seezon.co/brand/thermacell>



### BOX THERMACELL - LIVRÉ À PLAT

Retrouvez le box Thermacell pour vos mises en avant :

Présentation	unité	Réf.	Gencod
BOX PLAT THERMACELL	1	THERMABOXPLAT	 3 664715 068907

Box à composer vous-même\* :



NOUVEAU !



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

EXCLUSIVITÉ SBM

## BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES RECHARGEABLE DIFFUSEUR (RECHARGE LIQUIDE NON INCLUS)

Le diffuseur Thermacell® rechargeable assure une protection totale des extérieurs de vie (terrasses, patio, piscine...) contre les principaux types de moustiques et ce quelques minutes seulement après sa mise en route. Il assure une protection sur une zone de 29 m<sup>2</sup> environ et permet de profiter pleinement de ses extérieurs sans se soucier d'être piqué.

- Protège des piqûres de moustiques, même le tigre
- Rechargeable et transportable
- Sans fil, effet rapide, inodore

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Diffuseur sans recharge	6	324	NOUVEAU ! THE55NOIR	3 664 715 068006

**Utilisation :** Avant la première utilisation, charger complètement la batterie. Ouvrir l'appareil. Retirer le capuchon de protection de la recharge liquide - ne pas jeter le bouchon du flacon - et insérer la recharge dans le diffuseur. Refermer le diffuseur et appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer le diffuseur.

Une sonnerie retentit pour signaler que le diffuseur est allumé et un voyant lumineux apparaît pour indiquer le niveau de batterie de l'appareil. La lumière se met alors à clignoter pour signifier que l'appareil est en chauffe. Une fois la température atteinte, la lumière redevient fixe.

Diffuseur à utiliser avec les recharges liquides

NOUVEAU !



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES RECHARGEABLE RECHARGE LIQUIDE 40 H

Système de diffusion anti-moustiques par recharge liquide, hautement efficace.

- Assure une protection totale contre les principaux types de moustiques, même le moustique tigre.
- Couvre jusqu'à 29m<sup>2</sup>
- Jusqu'à 40H de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Recharge liquide de 40 H	12	1428	NOUVEAU ! THE55RECHARG40	3 664 715 068037

Contient : Metofluthrine (CAS N°240494-71-7) : 5.5% m/m, Prallethrine (CAS N°23031-36-9) : < 1% m/m. Classement : Attention SGH07. SGH08. SGH09. H315. H319. H371. H410.

NOUVEAUTÉ 2024 !

## DÉCOUVREZ LE BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES RECHARGEABLE



RECHARGEABLE



TRANSPORTABLE



UNE SEULE  
RECHARGE LIQUIDE



Génère une zone de protection de 29 m<sup>2</sup>

La chaleur active la recharge

Batterie Li-Ion rechargeable

5,5 H d'autonomie



EXCLUSIVITÉ SBM

## BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES DIFFUSEUR AVEC PLAQUETTES


Le diffuseur Thermacell® assure une protection totale des extérieurs de vie (terrasses, patio, piscine...) contre les principaux types de moustiques et ce quelques minutes seulement après sa mise en route. Il assure une protection sur une zone de 20 m<sup>2</sup> environ et permet de profiter pleinement de ses extérieurs sans se soucier d'être piqué.

- Protège des piqûres de moustiques, même le tigre
- Inodore et sans flamme
- Jusqu'à 12 H de protection



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Diffuseur Bleu	6	432	THPATIOBLEUN	 3 664 715 054894
Diffuseur Noir	6	432	THPATIONOIRN	 3 664 715 053910

**Utilisation :** S'assurer que l'interrupteur est en position « ARRÊT ». Glisser la plaquette de produit actif sous la grille de protection. Détacher le capuchon de l'appareil, visser la cartouche dans l'ouverture de l'appareil. S'assurer que la cartouche est totalement insérée en la tournant dans le sens horaire jusqu'à la butée. Remettre le capuchon de l'appareil en place. Mettre le bouton sur la position « MARCHÉ », le gaz butane commence à circuler. Attendre approximativement 5 à 10 secondes, puis presser le bouton de lancement trois à cinq fois rapidement.

**Principales doses d'application :** 1 cartouche de gaz + 3 plaquettes de produit actif d'environ 4 H chacune

Plaquette. Composition : Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) 46,6 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. SGH09. H332. H410. Cartouche de gaz. Composition : Butane. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.



## BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES DIFFUSEUR SANS PLAQUETTE

Produit identique au diffuseur Thermacell® ci-dessus mais sans plaquette de produit actif.



Période d'emploi possible optimale


J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Diffuseur sans recharge	6	396	THHALOBLANC	 3 664 715 055662
Diffuseur sans recharge	6	396	THHALOVERT	 3 664 715 055693

**Utilisation :** S'assurer que l'interrupteur est en position « ARRÊT ». Glisser la plaquette de produit actif sous la grille de protection. Détacher le capuchon de l'appareil, visser la cartouche dans l'ouverture de l'appareil. S'assurer que la cartouche est totalement insérée en la tournant dans le sens horaire jusqu'à la butée. Remettre le capuchon de l'appareil en place. Mettre le bouton sur la position « MARCHÉ », le gaz butane commence à circuler. Attendre approximativement 5 à 10 secondes, puis presser le bouton de lancement trois à cinq fois rapidement.

**Principales doses d'application :** 1 cartouche de gaz

## REDÉCOUVREZ LE BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES



EFFICACE

SANS  
PULVÉRISATIONFACILE  
D'UTILISATION

EXCLUSIVITÉ SBM



## BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES - LANTERNE

Esthétique et moderne, la lanterne Thermacell® assure une protection totale des extérieurs de vie (terrasses, camping, barbecue...) contre les principaux types de moustiques et ce rapidement après sa mise en route. Elle assure une protection sur une zone de 20 m<sup>2</sup> environ et permet de profiter pleinement de ses extérieurs sans se soucier d'être piqué.

- Protège des piqûres de moustiques, même le tigre
- Eclairage ambiant à LED
- Jusqu'à 12 H de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Lanterne	6	288	THLANTN	3 664715 054788

**Utilisation :** Insérer la plaquette sous la grille. Détacher le couvercle de la recharge de butane et visser la cartouche dans la lanterne. Tourner la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à blocage. Pour activer l'anti-moustiques, saisir le collier de la lanterne et effectuer une rotation vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur affiche « ON ». Le gaz commencera à s'échapper. Attendre environ 5 à 10 secondes, puis faire pivoter la collerette de la partie supérieure vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur affiche « START ». Lorsque la lanterne fonctionne, le voyant est orange.

**Plaquette. Composition :** Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) 46,6 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. SGH09. H332. H410. **Cartouche de gaz. Composition :** Butane. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

EXCLUSIVITÉ SBM



## BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES RECHARGES 48H ET 120H

Système de diffusion anti-moustiques par plaquette, hautement efficace.

- Assure une protection totale contre les principaux types de moustiques, même le moustique tigre
- Couvre jusqu'à 20 m<sup>2</sup>
- Jusqu'à 120 H de protection

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Recharges de 48 H	12	1344	THRECHARG48N	3 664715 053941
Recharges de 120 H	6	480	THRECHARG120	3 664715 053972

**Utilisation :** S'utilise avec tous les produits anti-moustiques de la gamme Thermacell® : diffuseurs, lanternes et portables nomades.

**Plaquette. Composition :** Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) 46,6 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH07. SGH09. H332. H410. **Cartouche de gaz. Composition :** Butane. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D



## BOUCLIER ANTI-MOUSTIQUES 4 CARTOUCHES DE GAZ BUTANE

Recharges de gaz butane.

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Cartouche de gaz butane de 12 H	12	4 200	THBUTANE4	3 664715 054832

**Utilisation :** S'utilise avec tous les boucliers anti-moustiques de la gamme Thermacell® : diffuseurs, lanternes et portables nomades.

**Cartouche de gaz. Composition :** Butane. Classement<sup>(1)</sup> : DANGER. SGH02. SGH04. H220. H280.

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D



# Raticides



## UN SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL

- Les rongeurs sont une problématique sanitaire majeure.
- SBM Life Science s'attache à :
  - développer ses propres formulations au travers de son service innovation et développement.
  - travailler sur l'appétence des produits, essentielle pour la lutte contre les rongeurs.

CAUSSADE est la marque pionnière dans la fabrication de la PAT'APPÂT, support plébiscité par les consommateurs car très attractive, indispensable dans le cadre de compétition alimentaire, facile à doser et à appliquer.





# Raticides

**Leader sur le marché raticides, SBM Life Science propose une offre complète qui couvre toutes les unités de besoin, avec des supports adaptés, et des matières actives variées.**

## LE MARCHÉ RATICIDES

**40,9 M€**  
(PRIX PUBLICS)



**72,4 %** DE  
PART DE MARCHÉ  
SUR LES RATICIDES

Sources : GFK, Rodenticides, Valeur, Circuits spécialistes, CAM à fin décembre 2022.

## LES RONGEURS EN QUELQUES CHIFFRES

  
**26 ESPÈCES**  
DE RONGEURS

UN COUPLE DE RATS  
PEUT ENGENDRER JUSQU'À  
  
**600 INDIVIDUS**  
PAR AN (250 000 / 3 ANS)

  
DURÉE DE GESTATION COURTE  
**3 SEMAINES**

  
**20 %**  
DES INCENDIES  
DE BÂTIMENTS SONT IMPUTABLES  
AUX RONGEURS

  
**50**  
MALADIES TRANSMISSIBLES  
À L'HOMME (FIÈVRE TYPHOÏDE, GALE,  
FIÈVRE HÉMORRAGIQUE...)


  
**200 TONNES**  
DE NOURRITURE DÉVORÉES  
PAR JOUR À PARIS

Source Institut Claude Bourgelat (69)



# SBM Life Science, votre partenaire idéal

➤ DEUX MARQUES FORTES  
À VOS CÔTÉS POUR LUTTER  
CONTRE LES NUISIBLES



SBM Life Science maintient la variété  
de ses matières actives :

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Difénacoum, Bromadiolone, Alphachloralose (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brodifacoum, Coumatétralyl, Flocoumafène (1)	○	○	✓	✓	✓	✓	✓

## TOP 10 : 100% SBM !



- N°1 CAUSSADE - CARPT720
- N°2 CAUSSADE - CARPT400
- N°3 PROTECT EXPERT - RASOU150
- N°4 CAUSSADE - CARSPBTF150
- N°5 CAUSSADE - CARSP150
- N°6 CAUSSADE - CARSB1300
- N°7 PROTECT EXPERT - RACPAT520
- N°8 CAUSSADE - CARSC150
- N°9 PROTECT EXPERT - DIF150
- N°10 CAUSSADE - CARBL300N

\*Sources : GFK, Rodenticides Chimiques, Valeur, Circuits spécialistes, CAM à fin décembre 2022.

## LES NOUVELLES TENDANCES CONSOMMATEURS

L'intérêt pour des solutions mécaniques et des équipements  
répulsifs grandit.  
Ces solutions dynamisent le marché.

**+24 %** VS 2020  
EN VALEUR EN RATICIDES MÉCANIQUES\*\*

Découvrez notre offre complète !



RATICIDES

Visuels non contractuels. Dangereux. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.  
\*\*Sources : GFK, Valeur, Circuits spécialistes, CAM à fin décembre 2022.



**Un partenariat solide**  
avec une marque et une société experte  
du contrôle des rongeurs



## AU PLUS PRÈS DES ATTENTES CONSOUMATEURS



### Offrir une gamme complète

- Contre les souris et/ou les rats
- Utilisation unique ou réutilisable
- Piégeage classique ou électronique
- Solutions alternatives sans souffrance
- Un code couleur lisible en rayon

Une marque puissante associée à la protection

Des promesses simples



Un partenariat avec une marque experte dans les solutions mécaniques

Une visibilité du produit

Rats et souris

Souris


Rats



# Notre gamme de solutions mécaniques, un atout majeur pour le rayon!

✓ Une gamme ciblée et performante

 Dès les premiers signes d'infestation

 À la fin d'un traitement (ou en prévention)

✓ Pour vous aider à développer la catégorie

 SBM LIFE SCIENCE, LE PARTENAIRE INDISPENSABLE LEADER AVEC

**72,4%**  
DE PART DE MARCHÉ\*

**82,6%**  
RODENTICIDES CHIMIQUES

**35,4%**  
RODENTICIDES MÉCANIQUES

 LE SEGMENT DES MÉCANIQUES EN CONSTANTE PROGRESSION  
**+24 %** vs 2020 ...  
DE BELLES PERSPECTIVES À VENIR\*

✓ Accompagner le consommateur dans ses choix

**4 ÉTAPES POUR UNE MISE EN PLACE SIMPLE !**

1  
Décrochez la barre de déclenchement : enlevez l'agrafe et rabattez la barre vers l'arrière de manière à ce qu'elle pendre à l'arrière du piège.


2

**PAS À PAS**  
sur les packagings produits pour une mise en place simple !

**MISES EN AVANT & PROMOTION**  
Dispositif en magasin pour marquer l'évènement

**ANIMATION DIGITALE**

Scannez le QR code pour retrouver des conseils, des articles et un aide aux choix sur [Seezon.co](http://Seezon.co)



## À DÉCOUVRIR



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

### SOURIS - ULTRASON

L'ultrason PROTECT EXPERT permet d'éloigner les souris en un seul geste ! Il est pourvu d'un système d'ondes ultrasons intermittent. Grâce à ce système, les rongeurs ne développent pas d'accoutumance face à l'ultrason, apportant ainsi des résultats sur le long terme.

- Efficacité prouvée
- Sans accoutumance
- Repousse jusqu'à 80 m<sup>2</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Ultrason	6	1 440	ULTRASOU	 3 664715 054511

#### Utilisation :

En seulement trois étapes : 1. Branchez le répulsif directement sur la prise murale de votre choix. 2. Lorsque le voyant vert s'allume, cela signifie que l'appareil est en route. 3. Laissez le répulsif branché pour une action prolongée.

Garantie 2 ans.




Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

### RATS & SOURIS - ULTRASON

L'ultrason PROTECT EXPERT permet d'éloigner les rats et souris en un seul geste ! Il est pourvu d'un système d'ondes ultrasons intermittent. Grâce à ce système, les rongeurs ne développent pas d'accoutumance face à l'ultrason, apportant ainsi des résultats sur le long terme.

- Efficacité prouvée
- Sans accoutumance
- Repousse jusqu'à 150 m<sup>2</sup>

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Ultrason	6	864	ULTRARASOU	 3 664715 054542

#### Utilisation :

En seulement trois étapes : 1. Branchez le répulsif directement sur la prise murale de votre choix. 2. Lorsque le voyant vert s'allume, cela signifie que l'appareil est en route. 3. Laissez le répulsif branché pour une action prolongée.

Garantie 2 ans.




Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

### SOURIS - NASSE MULTI-CAPTURE

La nasse à souris multi-capture PROTECT EXPERT permet d'attraper jusqu'à 4 souris en même temps. Une fois à l'intérieur, elles ne peuvent plus sortir. La nasse permet de relâcher les souris en dehors des zones d'habitation et est réutilisable après chaque utilisation.

- Capture jusqu'à 4 souris
- Réutilisable
- Lutte alternative, sans souffrance

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 nasse	6	1 152	SOUNASS	 3 664715 049470

#### Utilisation :

3 étapes pour une mise en place simple : 1. Appâter : glisser le clapet de la partie tunnel et étaler de la pâte à tartiner ou disposer du fromage sur la paroi du fond à l'aide d'un pic en bois ou autre outil. Refermer le clapet. 2. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs (dégâts, excréments) et le long des murs. 3. Libérer : une fois les souris capturées, relâchez-les dans une zone éloignée des habitations. Le piège peut être rincé à l'eau avant réutilisation.





Période d'emploi possible optimale  
 J F M A M J J A S O N D

## SOURIS - 2 PIÈGES PINCES

Sous la forme de pinces, le piège à souris PROTECT EXPERT s'arme en 1 clic et attrape avec précision les souris. Pour déclencher le piège, la souris doit soulever le petit clapet à l'intérieur du piège pour se nourrir de l'appât. Le dispositif est alors plus sûr qu'une tapette classique en cas de présence d'animaux de compagnie.

- ➔ Piégeage puissant
- ➔ Réutilisable
- ➔ Piège plus sûr qu'une tapette classique pour les animaux de compagnie

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 tapettes pinces	6	840	SOUTRAP2	3 664715 049500

### Utilisation :

4 étapes pour une mise en place rapide : 1. Appâter : ajouter une petite quantité d'appât (pâte à tartiner ou fromage) sous le couvercle à appât situé en dessous du piège, à l'aide d'un pic en bois ou autre outil. 2. Enclencher le piège : serrez fermement le piège jusqu'à entendre le clic d'armement. 3. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs (dégâts, excréments) et le long des murs. 4. Jeter : une fois la souris piégée, appuyer fermement sur le piège au-dessus de la poubelle pour la jeter. Le piège peut être rincé à l'eau avant réutilisation.



Période d'emploi possible optimale  
 J F M A M J J A S O N D

## RATS & SOURIS - PIÈGE ÉLECTRONIQUE

Le piège est équipé d'une technologie avancée de capteurs électroniques qui détectent la présence du rongeur lorsqu'il pénètre dans le piège. Une fois à l'intérieur, la structure en tunnel et les colonnes biseautées retiennent le rongeur prisonnier. Lorsque le rongeur marche sur les plaques métalliques, il enclenche le circuit et le piège envoie une décharge électrique qui le tue. A chaque fois que le piège capture un rongeur, le voyant lumineux situé sur le dessus du piège clignote en vert pendant sept jours maximum.

- ➔ Aucun contact avec le rongeur
- ➔ Élimine les rongeurs en quelques secondes
- ➔ Élimine jusqu'à 50 rongeurs par jeu de piles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 piège	4	400	RASOUTRAP	3 664715 025283

**Utilisation :** 4 étapes pour une mise en place simple : Avant utilisation, insérer 4 piles C /LR14 (non fournies) dans l'emplacement prévu. 1. Ouvrir le clapet au dos de l'appareil et placer l'appât avec un pic en bois ou autre outil. 2. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs. 3. Enclencher le piège en appuyant sur le bouton « ON », le témoin lumineux vert clignotera une fois et l'appareil vibrera pour indiquer qu'il est prêt à fonctionner. 4. Jeter : le témoin lumineux vert clignotera pour indiquer le piégeage. Ouvrir le clapet et jeter le rongeur dans une poubelle ménagère.

Garanti 2 ans.



Période d'emploi possible optimale  
 J F M A M J J A S O N D

## SOURIS - PIÈGE ÉLECTRONIQUE

Le piège est équipé d'une technologie avancée de capteurs électroniques qui détectent la présence d'une souris lorsqu'elle pénètre dans le piège. Une fois à l'intérieur, la structure en tunnel et les colonnes biseautées retiennent la souris prisonnière. Lorsque la souris marche sur les plaques métalliques, elle enclenche le circuit et le piège envoie une décharge électrique à haute tension qui la tue. A chaque fois que le piège capture une souris, le voyant lumineux situé sur le dessus du piège clignote en vert pendant sept jours maximum.

- ➔ Aucun contact avec le rongeur
- ➔ Élimine les souris en quelques secondes
- ➔ Élimine jusqu'à 100 souris par jeu de piles

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 piège	4	1 064	SOUTRAP	3 664715 029977

**Utilisation :** 4 étapes pour une mise en place simple : Avant utilisation, insérer 4 piles AA /LR6 (non fournies) dans l'emplacement prévu. 1. Ouvrir le clapet au dos de l'appareil et placer l'appât avec un pic en bois ou autre outil. 2. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs. 3. Enclencher le piège en appuyant sur le bouton « ON », le témoin lumineux vert clignotera une fois et l'appareil vibrera pour indiquer qu'il est prêt à fonctionner. 4. Jeter : le témoin lumineux vert clignotera pour indiquer le piégeage. Ouvrir le clapet et jeter le rongeur dans une poubelle ménagère.

Garanti 2 ans.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS - 2 TAPETTES PLASTIQUES

Permet d'éliminer les rats dans les immeubles, restaurants, bureaux et autres petits locaux commerciaux. Le mécanisme d'ouverture et de fermeture simple permet de se débarrasser proprement du rongeur, sans aucun contact avec lui.

- Facile à installer : s'arme en 1 clic
- Piégeage rapide et précis
- Réutilisable - Avec une trappe à appât

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 tapettes	6	912	RATRAP2	 3 664715 025252

**Utilisation :** 4 étapes pour une mise en place simple : 1. Appâter : Ajouter une petite quantité d'appât (pâte à tartiner ou fromage par exemple) dans le puits prévu à cet effet, avec un pic en bois ou autre outil. 2. Enclencher le piège : relever la poignée jusqu'à entendre le clic d'armement. 3. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs. 4. Jeter : une fois le rat piégé, tenir le piège par l'arrière, soulever doucement la poignée pour vous débarrasser du rat dans une poubelle ménagère. Rincer le piège avant de le réutiliser.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## SOURIS - 3 TAPETTES PLASTIQUES

Lorsque les souris vous envahissent, vous n'avez qu'une envie : les voir disparaître ! C'est la raison pour laquelle vous avez besoin du piège à souris PROTECT EXPERT, rapide, précis et facile à utiliser. Fabriqué dans un plastique très résistant, il peut être réutilisé à de nombreuses reprises.

- Facile à installer : s'arme en 1 clic
- Piégeage rapide et précis
- Réutilisable - Avec une trappe à appât

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
3 tapettes	6	864	SOUTRAP3	 3 664715 025221

**Utilisation :** 4 étapes pour une mise en place simple : 1. Appâter : Ajouter une petite quantité d'appât (pâte à tartiner ou fromage par exemple) sous le couvercle à appât, avec un pic en bois ou autre outil. 2. Enclencher le piège en relevant la poignée rouge jusqu'à entendre le clic d'armement. 3. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs. 4. Jeter : une fois la souris piégée, tenir le piège par l'arrière, soulever doucement la poignée rouge pour vous débarrasser de la souris dans une poubelle ménagère. Rincer le piège avant de le réutiliser.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS - 1 TAPETTE BOIS FSC®

La tapette à rat PROTECT EXPERT, certifiée FSC®, permet de lutter contre les rongeurs. Résistante, elle dispose d'une pédale en plastique pour déposer les appâts (fromage, fruit...).

- Capture rapide
- Installation facile

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 tapette	12	2 016	RATAP1N Remplace RATAP1 à épuisement des stocks	 3 664715 025191

**Utilisation :** 4 étapes pour une mise en place simple : 1. Décrocher la barre de déclenchement : enlever l'agrafe et rabattre la barre vers l'arrière de manière qu'elle pende à l'arrière du piège. 2. Appâter : ajouter une petite quantité de pâte à tartiner sur la pédale métallique, avec un pic en bois ou autre outil. 3. Armer le piège : relever la barre de piégeage et la maintenir fermement avec votre pouce. Placer la barre de déclenchement au-dessus de la barre de piégeage et en insérer l'extrémité dans la pédale métallique. 4. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## SOURIS - 2 TAPETTES BOIS FSC®

La tapette à souris PROTECT EXPERT, certifiée FSC®, permet de lutter contre les souris. Chaque piège mécanique est fourni avec une pédale de déclenchement en plastique sous forme de gryère activée par le rongeur.

- Pas besoin d'appât
- Réutilisable

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
2 tapettes	36	4 968	SOUTAP2N Remplace SOUTAP2 à épuisement des stocks	 3 664715 025160

**Utilisation :** 3 étapes pour une mise en place simple : 1. Décrocher la barre de déclenchement : enlever l'agrafe et rabattre la barre vers l'arrière de manière qu'elle pende à l'arrière du piège. 2. Armer le piège : relever la barre de piégeage et la maintenir fermement avec votre pouce. Placer la barre de déclenchement au-dessus de la barre d'exécution et en insérer l'extrémité dans la pédale jaune. 3. Placer le piège aux endroits montrant des signes d'activité de rongeurs et le long des murs.



## BOX MIXTE\* - PIÈGES RATS & SOURIS

La gamme pièges mécaniques PROTECT EXPERT disponible dans un box mixte attractif pour faire de belles mises en rayon !

Présentation	Unités	Réf.	Gencod
<b>Box mixte composé de :</b>	152	BOXPIEGE100N	3 664715 073307
SOURIS - Tapette bois préappâté x 2	72	SOUTAP2 <small>sera remplacé par SOUTAP2N à épuisement des stocks</small>	3 664715 025160
RATS - Tapette bois x 1	24	RATAP1 <small>sera remplacé par RATAP1N à épuisement des stocks</small>	3 664715 025191
SOURIS - 3 pièges plastiques	12	SOUTRAP3	3 664715 025221
RATS - 2 pièges plastiques	12	RATRAP2	3 664715 025252
RATS & SOURIS - Piège électronique	4	RASOUTRAP	3 664715 025283
SOURIS - Piège électronique	4	SOUTRAP	3 664715 029977
SOURIS - Ultrasons 80 m²	6	ULTRASOU	3 664715 054511
RATS & SOURIS - Ultrasons 150 m²	6	ULTRARASOU	3 664715 054542
SOURIS - Nasse à souris multicapture	12	SOUNASS	3 664715 049470



Période d'emploi possible optimale



## BOÎTE APPÂT TOUS RONGEURS AVEC CLÉ DE FERMETURE

Boîte d'appâtage tous rongeurs (rats, souris, mulots, campagnols) à double entrée, sécurisée avec clé. À garnir de pâtes, blocs ou céréales. Permet d'appâter en limitant les risques d'ingestion par les enfants et les animaux domestiques.

- ➔ Rigide, résistant et réutilisable
- ➔ Fermeture à clé
- ➔ Tunnel à double entrée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 boîte + 1 clé	6	450	RASOUBOIT	3 664715 030164

**Utilisation :** Déposer la boîte sur les lieux de présence habituelle des rongeurs. Disposer les appâts choisis dans l'une des mangeoires prévues et fermer la boîte à clé. **L'utilisation des boîtes appâts sécurisées est obligatoire pour les produits sous homologation biocide.** Retirer les boîtes appâts après la fin du traitement. Les boîtes doivent être convenablement étiquetées avec les informations du produit utilisé.



Période d'emploi possible optimale



## BOÎTE APPÂT SOURIS AVEC CLÉ DE FERMETURE

Boîte d'appâtage souris à double entrée, sécurisée avec clé. À garnir de pâtes, blocs ou céréales. Permet d'appâter en limitant les risques d'ingestion par les enfants et les animaux domestiques.

- ➔ Rigide, résistant et réutilisable
- ➔ Fermeture à clé
- ➔ Tunnel à double entrée

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 boîte + 1 clé	6	1 380	BOITSOU	3 664715 030133

**Utilisation :** Déposer la boîte sur les lieux de présence habituelle des souris. Disposer les appâts choisis dans l'une des mangeoires prévues et fermer la boîte à clé. **L'utilisation des boîtes appâts sécurisées est obligatoire pour les produits sous homologation biocide.** Retirer les boîtes appâts après la fin du traitement. Les boîtes doivent être convenablement étiquetées avec les informations du produit utilisé.

“ **Paroles d'expert :** Pour tout traitement curatif efficace dans la lutte contre les rongeurs, les appâts rodenticides doivent être fixés dans le poste d'appâtage sécurisé à l'aide de la tige métallique présente dans le kit. Le rongeur se retrouve en confiance grâce à la boîte appât pour consommer l'appât sur place et ne peut pas l'emporter pour faire des réserves. ”



## FOCUS SUR LA MOLÉCULE COUMATÉTRALYL :

COUMATÉTRALYL à 27 ppm, une homologation SBM Life Science !

- La seule homologation à base d'une substance active anticoagulante de première génération autorisée en France pour les utilisateurs non professionnels.
- Efficace sur rats, mulots et campagnols pour une utilisation à l'intérieur et autour des bâtiments.
- Produit non classé, empoisonnement secondaire plus limité.
- Des quantités allant jusqu'à 720 g de produits pour donner aux consommateurs les moyens de lutter en cas de forte infestation.




Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS & CAMPAGNOLS - PÂTES

L'appât PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent qui se présente sous la forme de pâte en sachets qui permet l'élimination des rats noirs, surmulots, campagnols roussâtres et campagnols des champs. Il est utilisé dans les lieux comme les abords de l'habitation, caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts...

- Efficacité maximale
- Très appétent
- Bouchon sécurité enfants

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bouteille de 240 g (24 x 10 g)	12	960	RACPAT240	 3 664715 022527

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât  
Campagnols : 20 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD® 27. AMM FR-2018-0103. Composition : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS - PÂTES

L'appât PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent qui se présente sous la forme de pâte en sachets qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, surmulots. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts...

- Efficacité maximale
- Très appétent
- Bouchon sécurité enfants

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Bouteille de 520 g (52 x 10 g)	12	432	RACPAT520	 3 664715 022497

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD® 27. AMM FR-2018-0103. Composition : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale  
 J F M A M J J A S O N D

## RATS & SOURIS - PÂTES

Appât prêt à l'emploi, la pâte PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent qui permet l'éradication de la plupart des rongeurs : rats noirs, surmulots, rats d'égout et souris domestiques.

- Très appétent
- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 150 g (15 x 10 g)	12	672	RASOU150N Remplace RASOU150 à épuisement des stocks	 3 664715 060246

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât  
 Souris : 30 à 40 g, soit 3 à 4 sachets d'appât par station d'appât

PATAPPAT BRODI. AMM FR-2016-0017. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.

## RATS & SOURIS - CÉRÉALES

L'appât PROTECT EXPERT à base de céréales, est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, surmulots, rats d'égouts et souris domestiques. Il se présente sous la forme de sachets prêts à l'emploi dotés d'une excellente appétence sans risque de dispersion. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts.

- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit
- Très appétent



Période d'emploi ■ possible ■ optimale  
 J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 140 g (7 x 20 g)	12	864	DIF140	 3 664715 060185

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 5 sachets d'appât par station d'appât  
 Souris : 40 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

ERADIK RONGEURS. AMM FR-2016-0019. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.

## RATS - CÉRÉALES

L'appât PROTECT EXPERT à base de céréales, est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, surmulots, rats d'égouts et souris domestiques. Il se présente sous la forme de sachets prêts à l'emploi dotés d'une excellente appétence sans risque de dispersion. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts.

- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit
- Très appétent



Période d'emploi ■ possible ■ optimale  
 J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 150 g (6 x 25 g)	12	864	RADIF150N	 3 664715 060215

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât

CANADIEN GRAINS. AMM FR-2016-0023. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## SOURIS - PÂTE

La pâte PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination des souris. La formulation huileuse de la pâte garantit une haute appétence. Elle est utilisée dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts...

- Efficacité maximale
- Spécial souris résistantes
- Une ingestion suffit

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 120 g (12 x 10 g)	12	1 512	SOURIPAT120	 3 664715 035589

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât  
Souris : 30 à 40 g, soit 3 à 4 sachets d'appât par station d'appât

PATAPPAT BRODI. AMM FR-2016-0017. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.




Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS, MULOTS & CAMPAGNOLS - CÉRÉALES

L'appât PROTECT EXPERT à base de céréales est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, mulots et campagnols. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts...

- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit
- Très appétent

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 150 g (6 x 25 g)	12	672	RAMUCAM150	 3 664715 035558

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât  
Mulots et Campagnols des champs : 50 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

ERADIK RONGEURS. AMM FR-2016-0019. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.

## NOUVEAUTÉ 2024 !

**NOUVEAU !**




Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS & SOURIS - BLOCS FLUORESCENTS

Le bloc PROTECT EXPERT est un rodenticide très appétent contre les rats et les souris. Il se présente sous la forme d'un bloc appât prêt à l'emploi particulièrement adapté à une utilisation dans des conditions humides. Efficace dès les premières ingestions, il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basses-cours, entrepôts.

- Haute performance
- Une ingestion suffit
- Très appétent et fluorescent

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 300 g (15 x 20 g)	12	504	<span style="background-color: #00A651; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU !</span> FB300N	 3 664715 060697

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 75 à 100 g soit 4 à 5 blocs d'appât par station d'appât  
Souris : 30 à 50 g, soit 2 blocs d'appât par station d'appât

RODIBROD STRIKE WBF. AMM FR-2023-0011. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0017 % m/m.



## À vos côtés pour lutter contre les nuisibles

1

### IDENTIFIER LE TYPE DE RONGEURS



**Dégâts :** câbles rongés, aliments déchiquetés  
**Excréments :** forme de grains de riz (souris) ou en forme de noyaux (rats).



**Dégâts :** portes, boiseries, poutres et câbles rongés.



**Dégâts :** amas de terre, trous de galeries et racines grignotées.



**Dégâts :** aliments rongés, papiers, isolants et textiles déchiquetés, odeur d'urine.



**Dégâts :** monticules de terre, galeries et trous.

2

### CHOISIR LE BON PRODUIT

<b>GRENIER, CHARPENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation dans les lieux secs</li> <li>- Grains de blé entiers ou concassés en sachet</li> <li>- Excellente appétence</li> </ul>	
<b>HABITATION, CUISINE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation dans les lieux secs et humides</li> <li>- Formulation huileuse, très appétente</li> <li>- Une seule ingestion suffit</li> </ul>	
<b>GARAGE, CAVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation dans les lieux très humides</li> <li>- Longue durée en milieu humide</li> <li>- Excellente appétence, sans risque de dispersion</li> </ul>	

3

### DÉTERMINER L'ACTION À RÉALISER

- EFFICACITÉ RADICALE** > J'ai quelques signes que des rongeurs visitent mon habitation.
- FORTE INFESTATION** > Je suis envahi et je souhaite un produit puissant et rapide.
- ESPÈCES RÉSISTANTES** > J'ai déjà essayé de me débarrasser de rongeurs, sans succès.
- PRÉVENTION** > J'achète un kit avec un poste d'appâtage pour une protection des appâts et une plus grande sécurité.
- FOUDROYANT** > Je veux un produit contre les souris uniquement.



## TOUS LIEUX



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS &amp; SOURIS - BLOC FLOCOUMAFÈNE

Des nuisibles dans une maison, un entrepôt ou un grenier. CAUSSADE propose un bloc doté d'une grande appétence et résistant aux différentes températures pour détruire l'ensemble des colonies de rongeurs à l'intérieur ou autour de l'habitation. Produit efficace dès la première ingestion !

- Efficacité radicale
- Hyper appétent
- Utilisable en tous lieux

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 300 g (12 x 25 g)	12	720	CARSPT300	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 50 à 75 g, soit 2 à 3 blocs d'appât par station d'appât

Souris : 25 g, soit 1 bloc d'appât par station d'appât

RODICUM ULTRA SECURE. AMM FR-2019-0001. Composition : Flocoumafène (CAS N°90035-08-8) 0,0025 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATICIDE CANADIEN - BLOC FLOCOUMAFÈNE

Envahis par des rats au sein d'une habitation ou aux alentours ? CAUSSADE propose une formule résistante aux différentes températures pour une utilisation en tous lieux (cuisine, lieux de vie, grenier, entrepôts). Prête à l'emploi et dotée d'une forte appétence, elle permet l'élimination rapide des rats noirs et rats bruns.

- Efficacité radicale
- Hyper appétent
- Utilisable en tous lieux

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 300 g (12 x 25 g)	12	720	CARPT300	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 50 à 75 g, soit 2 à 3 blocs d'appât par station d'appât

RODICUM ULTRA SECURE. AMM FR-2019-0001. Composition : Flocoumafène (CAS N°90035-08-8) 0,0025 % m/m.





## AUX ABORDS DE LA MAISON



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

### RATS & MULOTS - PÂTES FORTE INFESTATION

Le produit idéal pour en cas de forte infestation de rats et/ou mulots. CAUSSADE a développé une formule hyper appétente utilisée et appréciée par les professionnels, particulièrement adaptée aux rats et mulots.

- Forte infestation
- Efficacité maximale
- Une ingestion suffit

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boite métal de 600 g (60 x 10 g)	12	504	CARMUPT600	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principale dose d'application :**

Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât

Mulots : 20 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD® 27. AMM FR-2018-0103. Composition : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

### CAMPAGNOLS - PÂTE EFFICACITÉ RADICALE

Quelques signes de campagnols, monticules de terre, galeries aux abords de l'habitation. CAUSSADE propose une pâte dotée d'une grande appétence pour appâter et éliminer les campagnols.

- Efficacité radicale
- Hyper appétent
- Idéal aux abords de l'habitation

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 200 g (20 x 10 g)	12	672	CARPT200	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principale dose d'application :**

Campagnols : 20 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

RODICUM® CAMPAGNOLS 27. AMM FR-2018-0103. Composition : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATICIDE CANADIEN - PÂTE FORTE INFESTATION

Quelques signes de rongeurs (traces, bruits, odeurs) dans une habitation, entrepôt, cuisine. CAUSSADE propose une pâte dotée d'une grande appétence pour attirer et éliminer les rats. Offre jusqu'à 720 g pour donner aux consommateurs les moyens de lutter en cas de forte infestation.

- Spécial rats forte infestation
- Très appétent
- Idéal pour lieux secs et/ou humides aux abords de l'habitation

N°1 des ventes\*

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau rectangulaire de 720 g (72 x 10 g)	4	216	CARPT720	3 664715 022558

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principale dose d'application :**

Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD® 27. AMM FR-2018-0103. Composition : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## PIÈGES À TAUPES

Les pièges permettent de capturer les taupes de votre jardin. Il suffit de déposer les pièges à l'intérieur des galeries régulièrement fréquentées pour que les taupes soient piégées dès le premier passage.

- À déposer dans la galerie
- Économique
- Réutilisable

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Blister de 2 pièges + 2 tendeurs + clé d'armement.	12	1 440	CATPIEGE	3 442510 103067

**Utilisation :** Armer les pièges avec la clé et retirer la clé avec précaution. Déposer les deux pièges dans la galerie (un dans chaque sens), en les tenant par le ressort. Reboucher délicatement la galerie (pour ne pas l'effondrer).



**GRENIER, CHARPENTES - LIEUX SECS**



**RATS & SOURIS - CÉRÉALES FORTE INFESTATION**

Les rongeurs ont envahi grenier, charpente, entrepôts et provoquent des dégâts, signes d'une forte infestation. La formule CAUSSADE exclusive à base de céréales est très appétente pour appâter et éliminer l'ensemble de la colonie.

- ➔ Forte infestation
- ➔ 1 seule ingestion suffit
- ➔ Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente


Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g (6 x 25 g)	12	720	CARSC150N	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

- Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât
- Souris : 25 g, soit 1 sachet d'appât par station d'appât

CANADIEN GRAINS. AMM N° FR-2016-0023. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



**RATS & SOURIS - CÉRÉALES - EFFICACITÉ RADICALE**

L'appât CAUSSADE à base de céréales est un rodenticide très appétent qui permet l'élimination de la plupart des rongeurs : rats noirs, rats d'égouts et souris domestiques. Il se présente sous la forme de sachets prêts à l'emploi dotés d'une excellente appétence sans risque de dispersion. Il est utilisé dans les lieux comme les caves, locaux d'élevage, basse-cour, entrepôts.

- ➔ Très appétent
- ➔ Efficacité maximale
- ➔ Une ingestion suffit


Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 140 g (7 x 20 g)	12	864	CARSCDF140	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

- Rats : 100 g, soit 5 sachets d'appât par station d'appât
- Souris : 40 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

NYNA 3 CEREALES 25. AMM FR-2016-0032. Composition : Difénacoum (CAS N°56073-07-5) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.



**RATS & SOURIS - CÉRÉALES ESPÈCES RÉSISTANTES**

Des rats et souris présents dans un grenier, une charpente, une habitation ou encore une cuisine... Ils semblent résistants ? GRAIN BROMADIOLONE est un rodenticide très appétent conçu pour lutter contre les rongeurs devenus résistants aux traitements classiques.

- ➔ Efficacité radicale
- ➔ 1 seule ingestion suffit
- ➔ Idéal aux abords de l'habitation


Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 150 g (6 x 25 g)	12	1 512	CARSCBR150	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

- Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât
- Souris : 25 g, soit 1 sachet d'appât par station d'appât

GRAIN BROMADIOLONE. AMM FR-2016-1000. Composition : Bromadiolone (CAS 28772-56-7) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.





Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS & MULOTS - CÉRÉALES ESPÈCES RÉSISTANTES

GRAIN BROMADIOLONE est un rodenticide très appétent conçu pour lutter contre les rats et mulots devenus résistants aux traitements classiques.

- Efficacité radicale
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal aux abords de l'habitation

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 150 g (6 x 25 g)	12	1 512	CARMUC150N	3 664715 061502

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât

Mulots : 50 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

GRAIN BROMADIOLONE. AMM FR-2016-1000. Composition : Bromadiolone (CAS 28772-56-7) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATICIDE CANADIEN - CÉRÉALES ESPÈCES RÉSISTANTES

CAUSSADE propose un rodenticide très appétent conçu pour lutter contre les rats devenus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats résistants
- Mélange de céréales pour une appétence maximale
- Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g (6 x 25 g)	12	720	CARBF150	3 664715 023050

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principale dose d'application :**

Rats : 100 g, soit 4 sachets d'appât par station d'appât

CANADIEN GRAINS. AMM FR-2016-0023. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATICIDE CANADIEN - CÉRÉALES EFFICACITÉ RADICALE

CAUSSADE propose un rodenticide très appétent pour lutter contre les rats devenus résistants aux traitements classiques.

- ➔ Spécial rats résistants
- ➔ Mélange de céréales pour une appétence maximale
- ➔ Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 140 g (7 x 20 g)	12	864	CARCDF140	 3 664715 060819

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

### Principales doses d'application :

Rats : 100 g, soit 5 sachets d'appât par station d'appât

NYNA 3 CEREALES 25. AMM FR-2016-0032. Composition : Difénacoum (CAS N°56073-07-5) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## SOURIS - CÉRÉALES FORTE INFESTATION

Prête à l'emploi, la formule CAUSSADE à base d'avoine décortiquée imprégnée de Brodifacoum est très appétente pour appâter et éliminer les souris. L'appât est à utiliser dans le grenier, charpente, endroits difficiles d'accès et entrepôts.

- ➔ Forte infestation
- ➔ Appât très appétent en cas de concurrence alimentaire
- ➔ Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 100 g (5 x 20 g)	12	1 512	CASAE4N	 3 664715 035497

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.


### Principales doses d'application :

Souris : 30 à 40 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

FANGA B+ SOURIS RATS. AMM FR-2016-0007. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



HABITATION, CUISINE - LIEUX SECS ET HUMIDES



## NOUVEAUTÉ 2024 !

NOUVEAU !



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

RATS & SOURIS - PÂTES FLUORESCENTES  
FORTE INFESTATION

CAUSSADE propose une pâte fluorescente dotée d'une grande appétence pour éliminer l'ensemble de la colonie.

- Forte infestation
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 150 g (10 x 15 g)	12	720	<b>NOUVEAU !</b> CARSPT150N	 3 664715 060727

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 60 à 80 g, soit 4 à 5 sachets d'appât par station d'appât  
Souris : 30 à 50 g, soit 2 à 3 sachets d'appât par station d'appât

RODIBROD STRIKE PF. AMM FR-2023-0012. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0017 % m/m



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS &amp; SOURIS - PAT'APPÂT ESPÈCES RÉSISTANTES

PATAPPAT BRODI est un anti-coagulant très appétant conçu pour lutter contre tous les rongeurs, même les plus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats et souris résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 150 g (15 x 10 g)	12	672	CARSPTBF150	 3 664715 023029

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât  
Souris : 30 à 40 g, soit 3 à 4 sachets d'appât par station d'appât

PATAPPAT BRODI. AMM FR-2016-0017. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.



Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

RATS & SOURIS - PÂTE PRÉVENTION  
+ POSTE D'APPÂTAGE

Ce kit complet doté d'un poste d'appâtage rechargeable + 12 appâts pâtes est parfaitement adapté à une lutte contre les rats et souris.

- Kit prêt à l'emploi complet (poste + 12 pâtes)
- Limite les risques d'accès par les enfants et animaux domestiques
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 120 g (12 x 10 g)	12	288	CARSPT120B Jusqu'à épuisement des stocks	 3 664715 007487

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans le poste d'appâtage fourni.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât  
Souris : 30 g, soit 3 sachets d'appât par station d'appât

PATE DF 25. AMM FR-2012-0506. Composition : Difénacoum (CAS N°56073-07-5) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.



## RATS & SOURIS - FLU'OPERATS PAT ESPECES RESISTANTES



Période d'emploi ■ possible ■ optimale  
 J F M A M J J A S O N D

FLU'OPERATS PAT est un anti-coagulant très appétant conçu pour lutter contre les rongeurs, même les plus résistants aux traitements classiques. L'appât est utilisé dans les lieux de vie, cuisine, endroits difficiles d'accès et entrepôts.

- Spécial rats et souris résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 150 g (10 x 15 g)	12	840	CARSPTFLU0150	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principale dose d'application :**  
 Rats : 90 g, soit 6 sachets par poste d'appâtage  
 Souris : 45 g, soit 3 sachets par poste d'appâtage

FLU'OPERATS PAT. AMM FR-2017-0106. Composition : Brodifacoum (CAS n° 56073-10-0) 0,0029 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08.H373.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale  
 J F M A M J J A S O N D

## RATICIDE CANADIEN - FORTE INFESTATION

CAUSSADE propose une pâte dotée d'une grande appétence pour appâter et éliminer l'ensemble de la colonie.

- Spécial rats forte infestation
- Très appétant
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

N°2 des ventes \*

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 400 g (40 x 10 g)	12	504	CARPT400	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principale dose d'application :**  
 Rats : 200 g, soit 20 sachets d'appât par station d'appât

SECUVERD 27. AMM FR-2018-0103. Composition : Coumatétralyl (CAS N°5836-29-3) 0,0027 % m/m.

## RATICIDE CANADIEN - FLU'OPERATS PAT ESPECES RESISTANTES



Période d'emploi ■ possible ■ optimale  
 J F M A M J J A S O N D

FLU'OPERATS PAT est un anti-coagulant très appétant conçu pour lutter contre les rongeurs, même les plus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 150 g (10 x 15 g)	12	840	CARPTFLU0150	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principale dose d'application :**  
 Rats : 90 g, soit 6 sachets par poste d'appâtage

FLU'OPERATS PAT. AMM FR-2017-0106. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0029 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08.H373.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS & SOURIS

### DIF' OPERATS PAT EFFICACITÉ RADICALE

DIF' OPERATS PAT est un anti-coagulant très appétant conçu pour lutter contre tous les rongeurs, même les plus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats & souris résistants
- Mélange de céréales pour une appétence maximale
- Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, charpente

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 150 g (10 x 15 g)	12	840	CARSPTDF150N	3 664715 060758

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principale dose d'application :**

Rats : 90 g, soit 6 sachets d'appât par station d'appât

Souris : 45 g, soit 3 sachets d'appât par station d'appât

DIF'OPERATS PAT. AMM FR-2012-0035. Composition : Difénacoum (CAS N°56073-07-5) 0,0029 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.

## SOURIS - 2 BOÎTES PRÉ-APPÂTÉES FOUROYANT

CAUSSADE propose un appât doté d'une grande appétence, idéal face à la concurrence alimentaire. Ce produit élimine les souris rapidement. La pâte est à l'intérieur d'une boîte pour un traitement en toute sécurité.

- Appât intégré dans la boîte : non accessible pour les enfants et animaux domestiques
- Pas de manipulation avec le produit, prêt à poser
- Formule onctueuse à base d'alphachloralose



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 20 g (2 boîtes de 10 g)	12	1 296	CASABOIT2	3 664715 007333

**Utilisation :** Produit prêt à l'emploi avec boîte appât intégrée. La pâte est à l'intérieur d'une boîte pour éviter les risques de contact avec le produit pour les enfants et animaux domestiques.

**Principale dose d'application :**

Souris : 10 g, soit 1 boîte

PAT'APPAT SOURICIDE CANADIEN FOUROYANT. AMM FR-2015-0034. Composition : Alphachloralose (CAS N°15879-93-3) 4 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH09. H410.

## SOURIS - FORTE INFESTATION

PATAPPAT BRODI est un anti-coagulant très appétant conçu pour lutter contre toutes les souris, même les plus résistantes aux traitements classiques.

- Forte infestation
- Appât très appétant en cas de concurrence alimentaire
- Idéal pour lieux secs et/ou humides tels qu'habitation, entrepôt, cuisine.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Boîte métal de 100 g (10 x 10 g)	12	720	CASAP110N	3 664715 035466

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**


Souris : 30 à 40 g, soit 3 à 4 sachets d'appât par station d'appât

PATAPPAT BRODI. AMM FR-2016-0017. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,001 % m/m.

“

**Paroles d'expert :** Pour tout traitement curatif dans la lutte contre les rongeurs, les appâts rodenticides doivent être apposés dans un poste d'appâtage sécurisé.

”







## CAVE, GARAGE - LIEUX HUMIDES

### LES BLOCS

Dans les lieux très humides, il est fortement recommandé d'utiliser des blocs appâts. Sans risque de dispersion et d'une excellente appétence, ces supports ont une longue durée d'efficacité en milieu humide. Le trou au centre des blocs permet de les enfiler directement sur la tige métallique de la boîte appât. Ceci empêche les rongeurs de partir avec l'appât pour en faire des réserves et les oblige ainsi à le consommer dans la boîte.




### RATS & SOURIS - BLOCS EFFICACITÉ RADICALE

Quelques signes de rongeurs (traces, bruit, odeurs) dans une cave, des locaux d'élevage, un garage, un entrepôt ou autour d'une habitation. CAUSSADE propose un bloc doté d'une grande appétence pour éliminer les rats et souris.

- Efficacité radicale
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux humides tels qu'autour des bâtiments, garages, caves



Présentation	PCB	Palletisation	Réf.	Gencod
Etui de 180 g (6 x 30 g)	12	672	CARSBL180	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 90 g, soit 3 blocs d'appât par station d'appât

Souris : 30 g, soit 1 bloc d'appât par station d'appât

BLOC DF 25. AMM FR-2013-0041. Composition : Difénacoum (CAS N°56073-07-5) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.


Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D

### RATS & SOURIS - BLOCS FORTE INFESTATION

Forte infestation dans une cave, un garage, un entrepôt ou autour d'une habitation et il y a des dégâts, signes d'une forte infestation. CAUSSADE propose un bloc doté d'une grande appétence pour éliminer l'ensemble de la colonie.

- Forte infestation
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux humides tels qu'autour des bâtiments, garages, caves



Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Etui de 300 g (30 x 10 g)	12	672	CARSBL300N Remplace CARSBL300 à épouséement des stocks	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 100 à 200 g, soit 10 à 20 blocs d'appât par station d'appât

Souris : 20 à 40 g, soit 2 à 4 blocs d'appât par station d'appât

NAKKA®. AMM FR-2019-0007. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.

Période d'emploi possible optimale

J F M A M J J A S O N D



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATS & SOURIS - BLOCS ESPÈCES RÉISTANTES

La formule CAUSSADE est un rodenticide très appétent conçu pour lutter contre les rats devenus résistants aux traitements classiques.

- Spécial rats et souris résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux humides tels qu'autour des bâtiments, garage, cave

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 300 g (15 x 20 g)	12	504	CARSBLBF300	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principales doses d'application :**

Rats : 200 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât  
Souris : 40 g, soit 2 sachets d'appât par station d'appât

FANGA B+ BLOC P. AMM FR-2017-0038. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0012 % m/m.



Période d'emploi  possible  optimale

J F M A M J J A S O N D

## RATICIDE CANADIEN - BLOCS ESPÈCES RÉISTANTES

Appât prêt à l'emploi très appétent conçu pour lutter contre tous les rongeurs même les plus résistants. Le bloc est parfaitement adapté à un traitement dans les lieux humides comme les caves, locaux d'élevage, garages, entrepôts et autour des bâtiments.

- Spécial rats résistants
- 1 seule ingestion suffit
- Idéal pour lieux humides tels qu'autour des bâtiments, garage, cave

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 300 g (15 x 20 g)	12	504	CARBL300N	

**Utilisation :** Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et convenablement étiquetés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

**Principale dose d'application :**

Rats : 200 g, soit 10 sachets d'appât par station d'appât

FANGA B+ BLOC P. AMM FR-2017-0038. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0012 % m/m.





## SOLUTIONS MÉCANIQUES



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

### BOÎTE APPÂT RATS & SOURIS AVEC CLÉ DE FERMETURE

Pour sécuriser les appâts rodenticides et éviter les risques d'absorption accidentelle par les enfants et les animaux domestiques.

- ➔ Boîte en plastique très solide, fermée à clé
- ➔ Peut-être fixée au sol
- ➔ 3 mangeoires pour déposer le traitement

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 boîte + 1 clé	4	240	CARBAVCLEN	 3 561560 503518

**Utilisation :** Déposer la boîte sur les lieux de présence habituelle des rongeurs. Disposer les appâts choisis dans l'une des mangeoires prévues et fermer la boîte à clé. **L'utilisation des boîtes appâts sécurisées est obligatoire pour les produits rodenticides.** Retirer les boîtes appâts après la fin du traitement.





Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

### NASSE À RAT - SOCLE EN BOIS

Nasse à rats en bois renforcé pour les capturer, sans les éliminer.

- ➔ Sans danger pour les enfants et animaux de compagnie
- ➔ Grillage résistant aux dents des animaux
- ➔ Réutilisable, en intérieur ou en extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 nasse	6	420	CARNASSB Jusqu'à épuisement des stocks	 3 442510 106099
1 nasse	6	420	CARNASSBN	 3 664715 049685

**Utilisation :** Placer des appâts tendres (fromages, fruits...) sur le crochet. Armer la nasse.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## TAPETTE VRAC POUR RAT

Permet d'identifier le rongeur nuisible et de déterminer le traitement le plus approprié.

- Pour déterminer le traitement le plus adapté
- Utilisation facile et économique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 tapette	12	3 456	CARTAPVR	 3 442510 106068

**Utilisation :** Placer des appâts tendres (fromages, fruits...) sur le crochet. Armer la tapette.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## NASSE À SOURIS - SOCLE EN BOIS

Nasse à souris en bois renforcé pour les capturer, sans les éliminer.

- Sans danger pour les enfants et animaux de compagnie
- Grillage résistant aux dents des animaux
- Réutilisable, en intérieur ou en extérieur

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 nasse	12	2 376	CASNASSBN	 3 664715 049654

**Utilisation :** Placer des appâts tendres (fromages, fruits...) sur le crochet. Armer la nasse.



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## TAPETTE VRAC POUR SOURIS

Permet d'identifier le rongeur nuisible et de déterminer le traitement le plus approprié.

- Pour déterminer le traitement le plus adapté
- Utilisation facile et économique

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
1 tapette	24	12 672	CASTAPVR	 3 442510 106075

**Utilisation :** Placer des appâts tendres (fromages, fruits...) sur le crochet. Armer la tapette.

# Gamme professionnelle



Contrairement à la gamme amateur/grand public, elle n'est pas soumise à une déconcentration de substance active. **CAUSSADE PRO** propose des produits **qui traitent avec un maximum d'efficacité** pour répondre à des situations de **forte concurrence alimentaire**.

## RAPPEL DES MOLÉCULES ET DES DL50



### Le Saviez-vous ?

La **dose létale 50** (ou DL50) est un indicateur de toxicité d'une substance s'exprimant en mg/kg. C'est une mesure statistique qui donne le dosage causant la mort de 50 % d'une population animale donnée après 24h à 96h de temps d'exposition.

La **dose théorique** est la dose nécessaire d'appât à ingérer pour atteindre la DL50.

**Plus la DL50 est petite, plus l'apparition de l'effet biocide sera rapide.**

Molécule 2 <sup>ème</sup> génération : type « single-feeding * » «/ concentration»	DL50 RAT (mg/kg)	Dose théorique (rat 350g)	DL 50 SOURIS (mg/kg)	Dose théorique (souris 15g)
Diféthialone /0,0025 %	0,56	7,8g	1,29	0,77g
Brodifacoum /0,005 % ** Permet de lutter en présence de concurrence alimentaire	0,26	1,82g	0,4	0,12g
Bromadiolone /0,005 %	1,15	8g	1,75	0,52g
Difénacoum /0,005 % ** Permet de lutter en présence de concurrence alimentaire	1,8	12,6	0,8	0,24g

## RAPPEL DES OBLIGATIONS POUR LA VENTE DES PRODUITS PROFESSIONNELS

### 1/ Qui sont les professionnels concernés ?

- Les agriculteurs, horticulteurs, apiculteurs, pépiniéristes, éleveurs, etc ;
- Les applicateurs agréés (PCO) ;
- Les collectivités locales et territoriales.

### 2 / Quelle distance minimum doit séparer le rayon amateur du rayon professionnel ?

La réglementation ne le précise pas mais ils doivent être clairement séparés et bien identifiés à l'aide d'une signalétique spécifique afin d'éviter tout risque de confusion chez les particuliers (grand public). Il s'agit aussi d'identifier clairement le rayon réservé aux professionnels.

### 3/ Ai-je d'autres obligations vis-à-vis des produits raticides professionnels ?


Les distributeurs doivent tenir un registre de vente comprenant les noms des produits, quantités vendues, N° des certificats individuels des acheteurs (utilisateurs, acquéreurs).

### 4 / Certibiocide, dans quelles situations ?

- Les professionnels sont tenus de posséder un certibiocide pour pouvoir acheter/utiliser/vendre des produits biocides réservés à l'usage professionnel

### 5 / La publicité pour les professionnels pour les rodenticides (TP 14) dans les points de distribution est autorisée sous certaines conditions :

- Mention obligatoire: « Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. »
- Mentionner le type de produit : « Rodenticides - TP 14 ».
- La publicité ne doit pas comporter les mentions « produit biocide à faible risque », « non toxique », « ne nuit pas à la santé », « naturel », « respectueux de l'environnement », « respectueux des animaux » ou toute autre indication similaire.
- La publicité ne doit être dédiée qu'aux professionnels.



“

**Paroles d'expert :** Le Certibiocide est l'assurance de disposer d'une compétence nouvelle, d'un rôle de conseil et d'accompagnement dans la vente. Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser des sessions dédiées par l'intermédiaire de notre formateur enregistré.

”





Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

## SOURICIDE & RATICIDE SELETECH FORTE INFESTATION

SELETECH très appétent, pour un usage en extérieur aux abords des habitations.

- Formulé au brodifacoum, à base de blé de haute qualité très appétent
- Blé trié, limite les risques de germination
- Les grains sont conditionnés en vrac

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (Vrac)	1	90	CARSPROBF5N	 3 664715 060840
Seau de 10 kg (Vrac)	1	50	CARSPROBF10	 3 664715 060871

**Utilisation :** Déposer les appâts par petits tas de 25 à 30 g pour les souris, de 50 à 100 g pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appâtage fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

**Principale dose d'application :**

Rats : 50 à 100 g de produit par point d'appât  
Souris : 25 à 30 g de produit par point d'appât

SELETECH. AMM FR-2015-0002. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.

## SOURICIDE & RATICIDE - CÉRÉALES


Formule exclusive aux 3 céréales pour maximiser l'appétence de l'appât et éliminer aussi bien les rats que les souris.

- L'association de blé, malt et tournesol rend l'appât irrésistible et permet de satisfaire les goûts des rats comme des souris
- Permet d'accélérer l'ingestion des appâts à base de Brodifacoum et donc l'élimination des rongeurs
- Les céréales sont conditionnées en vrac



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (Vrac)	1	50	CARSPRO3C5N	 3 664715 060901

**Utilisation :** Déposer les appâts par petits tas de 25 à 30g pour les souris, de 50 à 100 g pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appâtage fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

**Principale dose d'application :**

Rats : 50 à 100 g de produit par point d'appât  
Souris : 25 à 30 g de produit par point d'appât

GRANOMIX®. AMM FR-2015-0002. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.

## SOURICIDE & RATICIDE - GRAINS BROMADIOLONE


GRAIN BROMADIOLONE, une formulation reconnue pour sa forte appétence.

- Formulé au bromadiolone, matière active très appétente
- Les grains sont conditionnés en vrac



Période d'emploi ■ possible ■ optimale

J F M A M J J A S O N D

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (Vrac)	1	90	CARSPROBR5	 3 664715 060932

**Utilisation :** Déposer les appâts par petits tas de 25 à 30g pour les souris, jusqu'à 100 g pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appâtage fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

**Principale dose d'application :**

Rats : jusqu'à 100 g de produit par point d'appât  
Souris : 25 à 30 g de produit par point d'appât

GRAIN BROMADIOLONE. AMM FR-2016-1000. Composition : Bromadiolone (CAS N°28772-56-7) 0,0025 %. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.



## SOURICIDE & RATICIDE FLU'OPERATS PAT ESPECES RÉSISTANTES



Période d'emploi possible optimale  
J F M A M J J A S O N D

FLU'OPERATS PAT, très appétent, pour éliminer les espèces résistantes aux produits classiques.

- ➔ Formulé au Brodifacoum, matière active très puissante
- ➔ Pratique : pré-dosé et non dispersible
- ➔ Emballage hermétique pour une meilleure conservation du produit

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (Sachets de 15 g)	1	96	CARSPROPT5	 3 664715 060512
Seau de 10 kg (Sachets de 15 g)	1	54	CARSPROPT10	 3 664715 061717

**Utilisation :** Déposer, sans les ouvrir, 3 sachets (45 g) pour les souris, 6 sachets (90 g) pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appâtage fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

**Principale dose d'application :**

Rats : 90 g, soit 7 sachets d'appât par station d'appât  
Souris : jusqu'à 45 g, soit 3 sachets d'appât par station d'appât

FLU'OPERATS PAT. AMM FR-2017-0106. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0029 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.


## SOURICIDE & RATICIDE DIF'OPERATS PAT HYPER APPÉTENT



Période d'emploi possible optimale  
J F M A M J J A S O N D

DIF'OPERATS PAT suscite une extrême appétence chez les rongeurs, et est idéal pour un usage en milieu tempéré comme à l'intérieur des bâtiments.

- ➔ Formulé au Difénacoum, pour mieux lutter contre le phénomène d'accoutumance
- ➔ Pratique : pré-dosé et non dispersible
- ➔ Emballage hermétique pour une meilleure conservation du produit

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (Sachets de 15 g)	1	96	CARSPRODIF5N	 3 664715 061748

**Utilisation :** Déposer, sans les ouvrir, 3 sachets (50 g) pour les souris, sachets (100 g) pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appâtage fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

**Principale dose d'application :**

Rats : jusqu'à 90 g, soit 7 sachets par station d'appât  
Souris : jusqu'à 45 g, soit 3 sachets par station d'appât

DIF'OPERATS PAT. AMM FR-2012-0035. Composition : Difénacoum (CAS N°56073-07-5) 0,0029 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.


## SOURICIDE & RATICIDE NAKKA® APPÉTENCE SUPÉRIEURE



Période d'emploi possible optimale  
J F M A M J J A S O N D

NAKKA® spécial fortes infestations, est fabriqué à partir d'une nouvelle technologie apportant une appétence et une résistance à l'humidité supérieure.

- ➔ Fabriqué par compression à froid afin de réduire le taux de paraffine dans le bloc
- ➔ Permet d'accélérer l'ingestion des appâts à base de Brodifacoum et donc l'élimination des rongeurs
- ➔ Pratique : pré-dosé et non dispersible

Présentation	PCB	Palettisation	Réf.	Gencod
Seau de 5 kg (500 x 10 g)	1	64	CARSPROBL5	 3 664715 060635

**Utilisation :** Déposer les appâts par petits tas de 20 à 40 g pour les souris, 100 à 200 g pour les rats, sur le passage des rongeurs dans des postes d'appâtage fermés à clé. Les appâts sont ainsi protégés pour procurer aux rongeurs un sentiment de sécurité et éviter que d'autres animaux ne consomment le raticide souricide.

**Principale dose d'application :**

Rats : 100 à 200 g, soit 2 à 4 sachets d'appât par station d'appât  
Souris : 20 à 40 g, soit 2 à 4 sachets d'appât par station d'appât

NAKKA®. AMM FR-2019-0007. Composition : Brodifacoum (CAS N°56073-10-0) 0,0025 % m/m. Classement<sup>(1)</sup> : ATTENTION. SGH08. H373.

**ENGRAIS**

FAMILLE	DÉSIGNATION COMMERCIALE	N° AMM	MARQUE	RÉF. COM	FORMULATION
Nutrition	Revitalisant Conifères Cyprévert	-	Solabiol	SOCYP750N	Liquide
	Oligo-éléments	Engrais CE	Solabiol	SOLIG15G10	Poudre

**AUTRES**

FAMILLE	DÉSIGNATION COMMERCIALE	N° AMM	MARQUE	RÉF. COM	FORMULATION
Produits traditionnels	Aérosol blanc arboricole	-	Solabiol	SOBLANC400	AE (Aérosol)
	Aérosol glu arboricole	-	Solabiol	SOGLU200	AE (Aérosol)
	Aérosol goudron de pin	-	Solabiol	SOGOUDA200	AE (Aérosol)
	Cicatrisant plaies de taille	-	Solabiol	SOCICAT3	PA (Pâte)
	Goudron de Pin dit de Norvège	-	Solabiol	SOGOUD600	PA (Pâte)
Destructeur de souches	Destructeur de souches	-	BHS	DSO400	Poudre

**PRODUITS PHYTOSANITAIRES**

FAMILLE	DÉSIGNATION COMMERCIALE	N° AMM	MARQUE	RÉF. COM	FORMULATION
Maladies	Nordox® 75 WG Jardin	2110180	Solabiol	SOMAP100 / SONORD125 / SOCLOQ100 / SOLIV100	WG (Granulés dispersibles)
	Bouillie Bordelaise NC 20 K Jardin	2189993	Solabiol	SOBOU400N / SOBOU11N	WP (Poudre mouillable)
	Bouillie Bordelaise Super 20 K	9900257	Solabiol / Capiscol	BB20500S / BB20300 / BB20800 / BB2005 / SOBB20800	WP (Poudre mouillable)
Insectes	Success VD Jardin	2190088	Solabiol	SODORY125	SC (Suspension Concentrée)
	Storming	2171250	Solabiol	SOCAHIV500 / SOCAPOLY200 / SOCAPUC200 / SOCCOC200	EC (Concentré émulsionnable)
	LIMOCIDE J	2200059	Solabiol	SOLIPUC100 / SOLIPOT100 / SOLIFRUIT100 / SOLIARA100 / SOLIPOLY100 / SOLIPOLY200	ME (Micro-émulsion)
Traitement total	ORIANGE	2200059	Solabiol	SOTOTORN200 / SOTOTPOT100	ME (Micro-émulsion)

**LEXIQUE CLP**

Les pictogrammes et les mentions de danger indiqués dans les mentions légales des produits de l'ensemble de notre catalogue ont été repris ci-dessous avec leurs intitulés complets.

SGH01 :



SGH02 :



SGH03 :



SGH05 :



SGH07 :



SGH08 :



SGH09 :



**H204** : Danger d'incendie ou de projection.

**H220** : Gaz extrêmement inflammable.

**H222** : Aérosol extrêmement inflammable.

**H225** : Liquide et vapeurs très inflammables.

**H226** : Liquide et vapeurs inflammables.

**H229** : Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

**H272** : Peut aggraver un incendie; comburant.

**H280** : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.





CLP MENTION		CLASSEMENT TRANSPORT		CODE ICPE DÉCRET 2014-285	DÉSIGNATION COMMERCIALE
MENTIONS D'AVERTISSEMENT	CLP : PICTOGRAMME - MENTIONS DE DANGER (H)	CODE ONU	CODE ADR		
Danger	SGH05 SGH09 H318 H410	3082	9	4510	Revitalisant Conifères Cyprévert
Danger	SGH05 SGH09 H318 H410	3077	9	4510	Oligo-éléments

CLP MENTION		CLASSEMENT TRANSPORT		CODE ICPE DÉCRET 2014-285	DÉSIGNATION COMMERCIALE
MENTIONS D'AVERTISSEMENT	CLP : PICTOGRAMME - MENTIONS DE DANGER (H)	CODE ONU	CODE ADR		
Danger	SGH05 - H229 H315 H318	1950	2	non concerné	Aérosol blanc arboricole
Danger	SGH02 SGH07 - H222 H229 H317	1950	2	4320	Aérosol glu arboricole
Danger	SGH02 - H222 H229	1950	2	4320	Aérosol goudron de pin
Attention	SGH 02 - H226	1866	3	4331	Cicatrisant plaies de taille
-	-	3257	9	1520	Goudron de Pin dit de Norvège
Danger	SGH03 SGH07 - H272 H319	1498	5.1	4440	Destructeur de souches

CLP MENTION		CLASSEMENT TRANSPORT		CODE ICPE DÉCRET 2014-285	DÉSIGNATION COMMERCIALE
MENTIONS D'AVERTISSEMENT	CLP : PICTOGRAMME - MENTIONS DE DANGER (H)	CODE ONU	CODE ADR		
Attention	SGH09 - H410	3077	9	4510	Nordox® 75 WG Jardin
Attention	H410	3077	9	4510	Bouillie Bordelaise NC 20 K Jardin
Attention	SGH09 - H410	3077	9	4510	Bouillie Bordelaise Super 20 K
Attention	SGH09 - H410	3082	9	4510	Success VD Jardin
Danger	SGH08 SGH09 H304 H411	3082	9	4511	Storming
Attention	SGH07 SGH09 - H319 H332 H412	3082	9	4511	Limocide J
Attention	SGH07 SGH09 - H319 H332 H412	3082	9	4511	Oriange

**H302** : Nocif en cas d'ingestion.

**H304** : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**H314** : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

**H315** : Provoque une irritation cutanée.

**H317** : Peut provoquer une allergie cutanée.

**H318** : Provoque de graves lésions des yeux.

**H319** : Provoque une sévère irritation des yeux.

**H332** : Nocif par inhalation.

**H334** : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

**H335** : Peut irriter les voies respiratoires.

**H336** : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**H360D** : Peut nuire au fœtus.

**H373** : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**H400** : Très toxique pour les organismes aquatiques.

**H410** : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**H411** : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**H412** : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**BIOCIDES**

FAMILLE	DÉSIGNATION COMMERCIALE	N° AMM	MARQUE	RÉF. COM	FORMULATION
Algues et Lichens	Dépôts verts, algues, lichens - Concentré	-	Protect Expert	DIMA1N / DIMA25N / DIMA5N	SL (Liquide)
	Dépôts verts, algues, lichens - Prêt à l'emploi	-	Protect Expert	MOUSPAL1 / MOUSPAL3N	SL (Liquide)
	Traitement toitures et murs - Prêt à l'emploi	-	Protect Expert	AMTPB5 / AMTPL20	SL (Liquide)
Fourmis	Forminix Prêt à l'emploi	FR-2017-0086	Protect Expert	DTMAL1	AL (Prêt à l'emploi)
	Forminix Boîte	FR-2017-0093	Protect Expert	FBOIT2N / FBOIT4N / FBOIT10	RB (Appât)
	Forminix Poudre	FR-2017-0084	Protect Expert	FOURPOUD250	DP (Poudre)
	Forminix Tube	FR-2018-0022	Protect Expert	FTUB1N	RB (Appât)
Ménagers	Mousse Nid de Guêpe	-	Protect Expert	GUEPMOUS600	AE (Aérosol)
	Guêpes et Frelons, Jet longue portée	-	Protect Expert	GUEP600	AE (Aérosol)
	Appâts cafards boîte gel	-	Protect Expert	CAFBOIT2	RB (Appât en gel)
	Gel Cafard Seringue	-	Protect Expert	CAFTUB1	RB (Appât en gel)
	Volants/Rampants	-	Protect Expert	VOLRAMP600	AE (Aérosol)
	Aérosol Poudre de Diatomée	-	Protect Expert	PUPA400	AE (Aérosol)
	Fumigènes Anti Punaises de Lits, Larve et/ou Acariens	-	Protect Expert	PUMIG10	FD (Fumigateur hydro-réactif)
	Bouclier anti-moustiques - Diffuseur	-	Thermacell	THPATIONOIR/THPATIOROUGE/THPATIOBLEU	VP (Diffuseur de vapeur)
	Bouclier anti-moustiques - Lanterne	-	Thermacell	THLANTERN	VP (Diffuseur de vapeur)
	Bouclier anti-moustiques - Portable	-	Thermacell	THNOMADNOIR	VP (Diffuseur de vapeur)
	Bouclier anti-moustiques - Recharges 12h et 48h	-	Thermacell	THRECHARG12/THRECHARG48	VP (Diffuseur de vapeur)
	Diffuseur Répulsif Moustiques et Mouches	-	Protect Expert	DIFNAT	VP (Diffuseur de vapeur)
Raticide	Pat/Appât Souricide Canadien Foudroyant	FR-2015-0034	Caussade	CASABOIT2	RB (Appât)

**DETAUPEUR**

FAMILLE	DÉSIGNATION COMMERCIALE	N° AMM	MARQUE	RÉF. COM	FORMULATION
Taupes	Valisette + 4 recharges	-	Le Détaupeur	DETAUPEUR	Explosif
	Valisette + 4 recharges X6	-	Le Détaupeur	DETAUPEURP	Explosif
	Recharges X5	-	Le Détaupeur	RECHARG5	Explosif
	Recharges X10	-	Le Détaupeur	RECHARG10	Explosif
	Recharges X20	-	Le Détaupeur	RECHARG20	Explosif
	KIT campagnol terrestre	-	Le Détaupeur	KITCAMP	Explosif
	BOX 12 valisettes + 24 recharges X5	-	Le Détaupeur	DETAUPBOX5	Explosif
	BOX 12 valisettes + 24 recharges X5 + ODR	-	Le Détaupeur	DETAUPBOX5P	Explosif
	BOX 12 valisettes + 24 recharges X20	-	Le Détaupeur	DETAUPBOX20	Explosif
	BOX 12 valisettes + 24 recharges X20 + ODR	-	Le Détaupeur	DETAUPBOX20P	Explosif

**QUICK FDS**

Toutes les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de nos produits sont disponibles sur le site :

 [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)



CLP MENTION		CLASSEMENT TRANSPORT		CODE ICPE DÉCRET 2014-285	DÉSIGNATION COMMERCIALE
MENTIONS D'AVERTISSEMENT	CLP : PICTOGRAMME - MENTIONS DE DANGER (H)	CODE ONU	CODE ADR		
Danger	SGH05 SGH07 SGH09 - H302 H314 H410	1760	8	4510	Dépôts verts, algues, lichens - Concentré
Danger	SGH05 - H315 H318 H412	1760	8	4510	Dépôts verts, algues, lichens - Prêt à l'emploi
Danger	SGH05 SGH09 - H315 H318 H410	1760	8	4510	Traitement toitures et murs - Prêt à l'emploi
Attention	SGH09 - H410	3082	9	4510	Forminix Prêt à l'emploi
Attention	SGH09 - H410	3077	9	4510	Forminix Boîte
Attention	SGH09 - H410	3077	9	4510	Forminix Poudre
Attention	SGH09 - H410	3077	9	4510	Forminix Tube
Danger	SGH02 SGH09 - H222 H229 H410	1950	2	4510/4320	Mousse Nid de Guêpe
Danger	SGH02 SGH07 SGH09 - H222 H229 H336 H410	1950	2	4510/4320	Guêpes et Frelons, Jet longue portée
-	SGH09 - H411	3082	9	4511	Appâts cafards boite gel
-	SGH09 - H411	3082	9	4511	Gel Cafard Seringue
Danger	SGH02 SGH09 - H222 H229 H304 H400 H410	1950	2	4510/4320	Volants/Rampants
Danger	SGH02 SGH07 - H222 H229 H319 H336	1950	2	4320	Aérosol Poudre de Diatomée
Danger	SGH05 SGH07 SGH08 SGH09 - H315 H318 H334 H335 H410	1910	8	4510	Fumigènes Anti Punaises de Lits, Larve et/ou Acariens
Plaquette : Attention Cartouche : Danger	Plaquette : SGH07 SGH09 - H302, H410 Cartouche : SGH02 - H220 H280	3077	9	4510	Bouclier anti-moustiques - Diffuseur
Plaquette : Attention Cartouche : Danger	Plaquette : SGH07 SGH09 - H302, H410 Cartouche : SGH02 - H220 H280	3077	9	4510	Bouclier anti-moustiques - Lanterne
Plaquette : Attention Cartouche : Danger	Plaquette : SGH07 SGH09 - H302, H410 Cartouche : SGH02 - H220 H280	3077	9	4510	Bouclier anti-moustiques - Portable
Plaquette : Attention Cartouche : Danger	Plaquette : SGH07 SGH09 - H302, H410 Cartouche : SGH02 - H220 H280	3077	9	4510	Bouclier anti-moustiques - Recharges 12h et 48h
Danger	SGH02 SGH07 - H225, H317, H319	1169	3	4331	Diffuseur Répulsif Moustiques et Mouches
Attention	SGH09 - H410	3077	9	-	Pat'Appât Souricide Canadien Foudroyant

CLP MENTION		CLASSEMENT TRANSPORT		CODE ICPE DÉCRET 2014-285	DÉSIGNATION COMMERCIALE
MENTIONS D'AVERTISSEMENT	CLP : PICTOGRAMME - MENTIONS DE DANGER (H)	CODE ONU	CODE ADR		
Attention	SGH01 SGH07 - H204 H302	432	1.4S	4220	Valisette + 4 recharges
Attention	SGH01 SGH07 - H204 H302	432	1.4S	4220	Valisette + 4 recharges X6
Attention	SGH01 SGH07 - H204 H302	432	1.4S	4220	Recharges X5
Attention	SGH01 SGH07 - H204 H302	432	1.4S	4220	Recharges X10
Attention	SGH01 SGH07 - H204 H302	432	1.4S	4220	Recharges X20
Attention	SGH01 SGH07 - H204 H302	432	1.4S	4220	KIT campagnol terrestre
Attention	SGH01 SGH07 - H204 H302	432	1.4S	4220	BOX 12 valisettes + 24 recharges X5
Attention	SGH01 SGH07 - H204 H302	432	1.4S	4220	BOX 12 valisettes + 24 recharges X5 + ODR
Attention	SGH01 SGH07 - H204 H302	432	1.4S	4220	BOX 12 valisettes + 24 recharges X20
Attention	SGH01 SGH07 - H204 H302	432	1.4S	4220	BOX 12 valisettes + 24 recharges X20 + ODR

➤ L'identification de votre adresse email vous permettra de recevoir, directement et sans aucune nouvelle demande de votre part, les FDS nouvellement mises à jour sous réserve que vous les ayez téléchargées au moins une fois dans les 12 mois.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SPÉCIALISTES APPLICABLES AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2024

« CGV » désigne les présentes conditions littérales spécialistes.

« Chiffre d'Affaires net facturé Hors Taxes » ou « CAHT Net » le Chiffre d'Affaires net facturé, déduction faite des avoirs liés aux retours de Produits et minoré des éco contributions (notamment CITEO, ECODDS, ECOSYSTEM, COREPILE), de toute autre taxe contribution ou droit spécifique applicable (existante ou entrant en vigueur en cours d'année).

« Client » désigne tout client spécialisé dans la distribution d'articles de jardin.

« Parties » désignent SBM et le Client.

« Point de livraison » désigne le magasin, l'entrepôt ou la plateforme du Client.

« Produit » désigne les Produits commercialisés par SBM.

« SBM » désigne SBM Life Science.

« Territoire » désigne la France métropolitaine, Corse comprise et DROM COM.

Les CGV s'appliquent pleinement à tout Client commercialisant des Produits de SBM sur le Territoire. Conformément aux dispositions de l'article L441-1 du code de commerce, les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale qui doit être loyale, équilibrée et de bonne foi entre SBM et le Client.

Toute commande réalisée par le Client auprès de SBM emporte acceptation sans réserve des présentes CGV et du tarif SBM en vigueur, nonobstant toute clause contraire résultant des conditions générales d'achat du Client, ou de tout autre document émanant de ce dernier. L'éventuelle acceptation de dispositions des conditions générales d'achat du Client ne pourra se faire que sur accord écrit des Parties.

Conformément aux dispositions du Code de commerce, les Parties définiront leurs obligations respectives soit dans une convention unique, soit dans un ensemble formé par un accord cadre annuel et des contrats d'application, ci-après la « Convention » à laquelle seront annexés le tarif de SBM et les présentes CGV.

Les présentes CGV annulent et remplacent toutes les conditions générales de vente antérieures. Elles sont susceptibles de faire l'objet d'un avenant ou d'une réédition complète en cas, notamment, de modification significative du contexte réglementaire ou législatif. Dans une telle hypothèse, SBM transmettra les nouvelles CGV au Client dans un délai de quatre (4) semaines avant leur date d'entrée en vigueur.

## I. COMMANDES

I.1 Le Client et SBM tendent à un taux de satisfaction optimum. A cet effet, les deux parties définiront collégialement de prévisions de commandes pour permettre d'adapter leurs flux communs : spécifiquement en amont, et durant les saisons, sur les gammes en forte évolutions 4 à 5 mois en amont dans le cadre des référencements annuels, 3 dans le cadre d'un tract et régulièrement dans la relation.

SBM ne pourra être tenue responsable des ruptures de stock du Client, et d'une dégradation de son taux de service, en cas d'impossibilité de répondre, dans les délais, à des demandes d'approvisionnement en l'absence de prévisions de commandes communiquées suffisamment en avance par le Client et notamment en cas d'accroissement important de la demande des consommateurs.

I.2 Les commandes doivent parvenir cinq (5) jours ouvrés pour les commandes magasins et dix (10) jours ouvrés pour les commandes entrepôts ou plateformes, au moins avant la date de livraison souhaitée.

L'activité de prise de commande n'est pas assurée les samedis, dimanches et jours fériés.

Pour être recevable, chaque commande doit être effectuée par écrit. Les commandes qui sont adressées directement à SBM ou par l'intermédiaire de ses agents ou représentants, ne deviennent définitives qu'après leur acceptation par SBM et réception d'un accusé de réception de commande. La livraison d'une commande vaut acceptation de celle-ci. SBM se réserve le droit de refuser, diminuer ou fractionner toute commande qui présente un caractère manifestement anormal, qui est susceptible d'occasionner une désorganisation de ses services industriels ou logistiques ou en cas de pénurie notamment des matières premières. SBM en informera le Client au plus tard quatre (4) jours ouvrés avant la date de livraison prévue pour les magasins et huit (8) jours ouvrés avant la date de livraison prévue pour les entrepôts ou plateformes. Un tel refus total ou partiel ne pourra donner lieu à aucune pénalité.

Chaque commande est ferme et ne peut faire l'objet de modification ou d'annulation par le Client sans l'accord préalable et exprès de SBM.

## II. LIVRAISON

Sauf disposition contraire convenue entre les Parties, les livraisons sont effectuées en fonction des disponibilités des Produits et dans l'ordre d'arrivée des commandes, et sont effectuées franco de port. SBM livre franco pour toute commande hors Terres Terreaux Paillages en livraison directe magasin de 500€ HT minimum, en livraison directe entrepôt ou plateforme de 5000€ HT minimum. Les expéditions ne bénéficiant pas de franco de port feront l'objet d'une facturation de frais de transport d'un montant forfaitaire de quatre-vingts euros (80€) par envoi. Les délais de livraison sont en moyenne de cinq (5) jours ouvrés pour expédition vers les magasins et de dix (10) jours ouvrés pour expédition vers les entrepôts ou plateformes, étant précisé que le délai de livraison sera spécifié dans la confirmation de commande. Un retard de livraison ne peut en aucun cas entraîner l'annulation de la commande, ou le refus de livraison de manière automatique. Conformément à l'article L.441-17 du code de commerce, aucun refus de marchandise ne pourra intervenir dès lors que la date de livraison annoncée est respectée. Par ailleurs, toute réclamation d'une indemnité pour retard de livraison ou manquants devra être mise en œuvre dans le cadre d'une procédure de vérification contradictoire respectant les principes édictés par l'article L.441-17 du code de commerce et ayant fait l'objet d'une

négociation entre SBM et le Client dans le cadre de la Convention. A ce titre, le non-respect des délais de livraison ne pourra pas donner lieu à une indemnisation automatique au Client, notamment sous la forme d'une pénalité ou indemnité forfaitaire prévue dans les CGA, sans négociation préalable tant sur son principe que sur son quantum. Aucune déduction de pénalité ou d'indemnité ne peut intervenir sans le consentement préalable exprès de SBM.

Dans tous les cas, SBM n'accepte pas d'indemniser le Client pour un retard de livraison inférieur à 5 jours ouvrés. La pénalité pour retard de livraison ne pourra excéder 2% de la valeur des produits non livrés (5% pour les produits en promotion) et en aucun cas constituer un complément de réduction de prix.

Si le Client, après mise en demeure, ne prend pas livraison de la marchandise, SBM pourra, sans préjudice de dommages et intérêts, exiger l'exécution du contrat ou considérer la vente comme résolue de plein droit, les acomptes restants acquis à SBM. En cas de livraisons successives, le défaut ou l'insuffisance d'une livraison est sans incidence sur les autres livraisons.

Enfin SBM n'accepte pas des taux de services définis de manière unilatérale par le Client. Les modalités de calcul et le taux devront être négociés entre SBM et le Client. Dans tous les cas, l'indemnisation calculée sur le montant résultant de la différence entre le total des produits commandés et le total des produits réceptionnés ne pourra excéder 5% de ce montant.

Le Client s'engage à respecter les règles de manipulation des Produits mentionnées sur les cartons Produits et la règle de la gestion du FIFO (First In First Out).

## III. STOCKAGE DES PRODUITS & TRANSPORT ÉVENTUEL

Les Produits doivent être stockés à l'intérieur, dans un lieu sec, frais, à l'abri de la lumière, des poussières, des nuisibles, dégâts des eaux, intempéries et hors gel. Un plan de sanitation doit être mis en place pour éviter l'intrusion et la prolifération de nuisibles dans les lieux de stockage et les points de distribution du Client. Dans une démarche d'amélioration continue des Bonnes Pratiques d'Hygiène, ce plan doit faire l'objet de mesures préventives et correctives, ainsi que d'un suivi formel.

Plus spécifiquement pour les Produits à marque LE DETAUPEUR, le Client s'engage à être extrêmement vigilant dans la manutention et le transport éventuel de ces Produits. Pour le stockage : aucune autorisation spécifique n'est requise jusqu'à 375 000 pêtards (environ 86 palettes maximum de produits Le Détaupeur® - 0.4 gr de matière dangereuse par pêtards). Pour le transport : information obligatoire du transporteur de la nature des produits et transmission de la FDS.

## IV. PALETTE

En cas de non-restitution des palettes à SBM, pour quelque cause que ce soit, et après mise en demeure, une facture sera établie à l'issue de soixante (60) jours pour les quantités non rendues, sur la base unitaire de vingt-cinq (25) euros (€) HT par palette.

## V. REVENTE DES PRODUITS ET EMBALLAGES

Les Produits ne peuvent être conservés et vendus que sous les marques commerciales et dans leur emballage d'origine sans aucune modification de composition ou de présentation ; le contenu des emballages d'origine ne peut en aucun cas faire l'objet d'une vente au détail du Client.



Spécifiquement, pour les produits de la marque Détauteur®, ces derniers contenant des pétards, le Client doit demeurer extrêmement vigilant dans la manutention et la revente de ces produits. La vente des produits et matières dangereuses est rigoureusement encadrée par de nombreux textes réglementaires et législatifs que le Client s'engage à respecter, notamment dans le cadre des ventes internet. Pour rappel, pour toute commercialisation sur Internet, seules la valisette Détauteur® et les recharges x8 sont adaptées à la vente au commerce en ligne car ces références ont des emballages homologués pour le transport de type « article pyrotechnique de classe 1.4 S » (spécifications et pictogramme de danger/transport). Ces références peuvent donc être expédiées en l'état. Les recharges x5 / x10 / x20 du Détauteur® sont considérées comme « article pyrotechnique de classe 1.4 S », compte tenu de leur emballage, ces dernières ne peuvent être vendues en ligne en l'état, leurs emballages ne sont pas homologués pour le transport de type « article pyrotechnique de classe 1.4 S » (spécifications et pictogramme de danger/transport). L'emballage de ces recharges est exclusivement destiné à la vente en points de vente physiques.

## VI. UTILISATION DES PRODUITS

Les indications d'emploi des Produits sont inscrites sur les notices, étiquettes et autres documents éventuellement transmis par SBM. Par ailleurs, toute utilisation des Produits doit être adaptée au cas particulier en raison de nombreux facteurs qui échappent au contrôle de SBM, tels que nature du sol, variétés végétales et sensibilité particulière, état de culture, conditions atmosphériques particulières, matériel et conditions d'applications, etc. SBM décline toute responsabilité quant à l'utilisation des Produits, l'adéquation de l'utilisation par l'utilisateur, même à défaut de contre-indications. En outre, l'emploi de tout mélange non recommandé par SBM, ou avec des produits n'étant pas de la fabrication de SBM, reste sous l'entière responsabilité de l'utilisateur qui doit également s'assurer, en cas de traitements successifs, de la compatibilité entre eux des produits utilisés.

Si le Client n'a pas procédé au contrôle de la qualité des Produits à réception (voir § Réserves) ou si, l'ayant fait, il a utilisé ou cédé les Produits, SBM ne pourra être responsable des dommages pouvant résulter de l'utilisation des Produits.

Dans l'hypothèse où les Produits seraient utilisés pour un usage ou selon un procédé habituellement non admis pour des produits du même type ou pour un usage et selon des conditions que SBM n'aurait pas expressément acceptés, ou pour un usage ne faisant pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, la responsabilité de SBM ne pourra être recherchée.

## VII. TRANSFERT DES RISQUES

Les risques des Produits et notamment ceux inhérents à leur transport sont transférés au Client dès la délivrance de cette marchandise, à l'ouverture des portes du camion dans l'entrepôt, plateforme ou magasin du Client. Le déchargement de la marchandise est opéré sous la responsabilité du Client.

Il appartient au Client de sauvegarder seul ses droits vis-à-vis du transporteur, en formulant ses réserves dans les délais et les formes fixés par les règles applicables en la matière.

## VIII. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les Produits vendus demeurent la pleine et entière propriété de SBM jusqu'à leur complet paiement.

Le Client s'engage à informer les tiers des droits de propriété de SBM sur les Produits. Il fera en sorte que les Produits fassent l'objet d'un stockage distinct et soient identifiés comme étant la propriété de SBM.

En cas d'ouverture à l'encontre du Client d'une procédure relevant du Livre VI du Code de commerce (telle que notamment procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire), les Produits pourront être revendiqués conformément aux dispositions applicables, notamment conformément aux dispositions légales précitées.

Cette clause s'applique nonobstant toute stipulation contraire contenue éventuellement dans les conditions générales d'achat du Client.

## IX. PRIX ET PAIEMENT

Les prix des Produits sont indiqués hors taxes. Ils incluent les frais de transport liés à la livraison par SBM des Produits sur le site (entrepôt, plateforme, magasin) désigné par le Client lors de la passation de la commande et confirmé par SBM, sous réserve du respect du minimum de franco prévu au § Livraison. Toute commande vaut acceptation du tarif en vigueur. Le tarif applicable est celui en vigueur au jour de la livraison, SBM se réserve le droit de modifier son tarif à tout moment, notamment en cas de changement de circonstances imprévisibles lors de l'émission du tarif, modification des conditions économiques générales et notamment de hausse du prix des matières premières. Le nouveau tarif sera adressé au Client par lettre recommandée avec avis de réception. Il sera applicable dans un délai de quatre (4) semaines à compter de sa réception par le Client, sauf opposition notifiée par ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception avant la date d'entrée en vigueur du nouveau tarif. Le règlement se fait par virement et/ou LCR directe. Pour les ventes en France (à l'exclusion des DROM-COM) les factures sont payables à 45 jours fin de mois date de facture (date de facture + 45 jours + fin de mois). Pour les DROM-COM, les factures sont payables suivant les conditions convenues entre les Parties à la commande.

Si la situation financière du Client suscite des inquiétudes justifiées, SBM se réserve le droit de fixer une limite de crédit et de la réduire à tout moment, et de reconsidérer les conditions de paiement qui auraient été consenties, en exigeant des garanties ou des modalités de paiement telles que paiement comptant ou avant livraison. En cas

d'expéditions échelonnées de Produits faisant l'objet d'une commande ou d'un marché, les factures correspondant à chaque livraison sont payables à leur échéance respective, sans attendre que la totalité des produits faisant l'objet de la commande ou du marché ait été livré. Aucun escompte pour paiement anticipé n'est accordé.

## X. CONTREPARTIES & SERVICES

La rémunération des contreparties ou des services sur facture ou facturées par le Client, aux conditions définies par l'article L.441-3 du Code de commerce. Les délais de paiement des montants réclamés dans le cadre de reddition de comptes, des ristournes, de la rémunération des prestations de services et/ou de tout acompte périodique y afférent définis dans la Convention ne peuvent pas être inférieurs au délai de paiement des factures de Produits afin de ne pas créer de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des Parties.

Les prestations de services éventuellement convenues entre les Parties dans le cadre la Convention feront l'objet d'une facture émise par le Client conformément aux dispositions de l'article L.441-9 du code de commerce et de la réglementation fiscale, et seront payées par SBM après réalisation effective par le Client des prestations correspondantes, sous réserve du paiement intégral de l'ensemble des factures de Produits émises par SBM.

La rémunération de ces prestations sera calculée sur la base du CAHT Net, clairement identifiée en pied de facture, déduit de toutes les sommes retenues par le Client à quelque titre que ce soit (écart tarif, pénalités...), sauf acceptation préalable et écrite de SBM.

En cas d'accord de SBM, pour verser au Client des acomptes mensuels ou trimestriels de réductions de prix ou de rémunérations de prestations de services, définis sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel (tenant compte du chiffre d'affaires de l'année n-1 ou défini par rapport à un objectif de chiffre d'affaires pour l'année n), SBM pourra, à tout moment au cours de l'année interrompre le versement des acomptes ou en réduire leurs montants en cas de non réalisation en cours d'année des chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels prévisionnels (en baisse par rapport aux chiffres d'affaires atteints sur les périodes concernées en année n-1 ou différents des chiffres attendus en rapport avec l'objectif de chiffre d'affaires).

## XI. REVENTE DES PRODUITS

Toute communication d'un prix marketing conseillé (PMC) est fournie au Client à titre indicatif. Le Client fixe librement le prix de revente des Produits auprès du consommateur. Il est seul responsable du niveau des conditions commerciales accordées par SBM qu'il souhaite ou non utiliser pour fixer son prix de revente. SBM ne pourra en aucun cas être amenée à expliquer ou justifier au Client le prix de revente pratiqué par un autre de ses Clients.

De même, en aucun cas, le Client ne devra faire supporter à SBM les conséquences de sa politique tarifaire auprès des consommateurs.

## XII. PÉNALITÉS DE RETARD

Le non-paiement des factures à l'échéance convenue entraînera de plein droit, sans mise en demeure :

- conformément à l'article L441-10 du code de commerce, l'exigibilité de pénalités de retard, éventuellement majorées de la TVA, calculées à compter du jour suivant l'échéance initiale au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (et ne pourra être inférieure à trois fois le taux d'intérêt légal).

Pour les sommes échues n'ayant pas fait l'objet d'une demande de report et d'un accord, s'ajouteront :

- la déchéance du terme pour la totalité des factures qui seraient dues à SBM par le Client
- la faculté de considérer la vente comme résolue ou de suspendre les livraisons ou commandes en cours, sans préjudice de l'application de la clause de réserve de propriété,
- la faculté de refuser toute nouvelle commande de Produit,
- les frais judiciaires consécutifs à toute action contentieuse.

Le Client sera en outre redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 15% sur les sommes échues, qui ne pourra être inférieure au montant de 40 euros fixé par le code de commerce.

## XIII. RÉSERVES

a) Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur en application de l'article L.133-3 du code de commerce, les réclamations

- pour vices apparents ou pour non-conformité doivent être formulées expressément par écrit à SBM dans les trois (3) jours ouvrables à compter de la date de livraison pour les ventes effectuées en France métropolitaine, délai porté à dix (10) jours ouvrables pour ventes de Produits en dehors de la métropole ; à défaut aucune réclamation ne sera acceptée ;

- pour les vices non apparents, le délai est porté à dix (10) jours à compter de la découverte du vice par le Client

Le Client doit fournir toute justification quant à la réalité des vices ou défauts.

b) Toute réserve réalisée par le Client, dans les délais susmentionnés, doit être caractérisée et mentionner le code du Produit ou Gencod ainsi que la quantité incriminée

c) Dès lors que le Client aura adressé à SBM sa réclamation dans les conditions ci-dessus, SBM s'engage à remplacer, remettre en conformité ou à rembourser, à sa convenance, toute marchandise qu'elle aura reconnue non conforme ou atteinte d'un vice caché, à l'exclusion de toute indemnité pour quelque cause que ce soit et notamment pour pertes et dommages de toute nature (dommages indirects, manque à gagner, atteinte à la

réputation sans que cette liste soit exhaustive).

d) Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord exprès de SBM, à défaut, le produit retourné reste à la disposition du Client et ne peut donner lieu à avoir, remplacement ou remise en conformité. Aucun retour de Produit hors de son conditionnement n'est accepté.

#### XIV. ÉLIMINATION DES DÉCHETS

A compter de la livraison des Produits, le Client supporte toutes les obligations légales à la charge du détenteur des Produits. En particulier et conformément à l'article L541-2 et suivants du code de l'environnement, le Client est tenu d'éliminer les Produits qu'il détiendrait au-delà de leur date d'autorisation de mise sur le marché et de procéder à leur destruction, à ses frais. SBM n'est tenue par aucune obligation de reprise des Produits ou de compensation de quelque nature qu'elle soit liée à l'arrêt d'une éventuelle autorisation de mise sur le marché des Produits.

#### XV. CONFIDENTIALITE

Chaque Partie s'engage à garder strictement confidentielles les informations de quelque nature que ce soit (notamment techniques, commerciales, marketing, scientifiques ou autres), et sous quelque forme que ce soit qui peuvent lui être transmises ou qu'elle pourra obtenir à l'occasion de ses relations avec l'autre Partie. A ce titre, le Client s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires auprès de son personnel pour garantir ce caractère confidentiel à l'égard des tiers et à les traiter avec le même degré de protection qu'il accorde à ses propres informations confidentielles, de même niveau.

L'obligation de confidentialité survivra pendant les dix (10) années qui suivront la fin de leur relation commerciale pour quelque cause que ce soit.

#### XVI. RECLAMATIONS & SOLDE DES COMPTES

Toute réclamation relative aux sommes éventuellement dues par SBM, quelle qu'en soit la cause, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard une (1) année suivant la date où l'élément fondant cette réclamation est intervenue. Pour tout litige lié à la livraison ou à la facturation de SBM, ce délai est également d'une (1) année suivant la date de livraison ou de facturation. Passé ces délais, aucune réclamation ne sera recevable.

#### XVII. FORCE MAJEURE

Conformément à l'article 1218 du Code civil, SBM sera libérée de ses obligations pour tout événement échappant à son contrôle, imprévisible et irrésistible qui empêche ou retarde notamment la fabrication et la livraison de ses Produits, constitutif d'un cas de Force Majeure. Il en sera notamment ainsi en cas d'événements tels que : incendie, grève, épidémie, embargo, bris de machine ou d'outillage, interruption ou retard des transports, impossibilité d'être approvisionné, pénuries de matières premières entraînant l'impossibilité de fabriquer des Produits conformes à la réglementation applicable, ou tout autre événement indépendant de sa volonté, ainsi qu'en cas d'évolution de la réglementation relative à ses Produits qui soumettrait SBM à une obligation de résultat quant à la fabrication de ses Produits ou tout événement reconnu comme un cas de force majeure par la Jurisprudence.

#### XVIII. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Toutes les marques et éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle attachés aux Produits sont la propriété exclusive ou licence de SBM ou d'une société du groupe auquel elle appartient. Par les présentes, le Client n'acquiert aucun droit sur les marques et les éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle attachés aux Produits autre que celui de distribuer les Produits qui en sont revêtus. Le Client s'engage à informer immédiatement SBM de toute atteinte portée au droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant ou licenciés à SBM. Le Client et SBM s'engagent réciproquement à respecter les droits de propriété intellectuelle et industrielle et noms de domaine de l'autre Partie et à veiller à ce que leurs Produits et supports de communication ne portent pas atteinte aux droits de l'autre Partie en constituant des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme. En cas d'utilisation d'éléments dont la propriété intellectuelle appartient à SBM, sur quelque support que ce soit (PLV, catalogue, Internet, ...), le Client s'engage à obtenir l'accord préalable et écrit de SBM, ainsi qu'à préserver l'image de qualité et la notoriété des marques de cette dernière. Le Client s'engage à toujours utiliser les marques de SBM, conformément aux instructions données par SBM, et à mentionner sur tous les emballages et/ou documents et/ou sur tous supports, que les marques sont la propriété de SBM.

#### XIX. RESPONSABILITE / ASSURANCES

Chaque Partie est responsable envers l'autre de tout dommage causé par un manquement à l'une quelconque des obligations mises à sa charge par les présentes CGV et s'engage à souscrire, auprès d'une compagnie d'assurances notoire et solvable, les garanties nécessaires pour couvrir les responsabilités qu'elle encourt du fait de ses obligations, contractuelles ou non, et ce, pendant toute la durée de la relation commerciale. Il est expressément convenu que les articles 1221, 1222 et 1223 du Code Civil ne pourront être mis en œuvre à l'égard de SBM qu'aux termes d'une décision judiciaire.

#### XX. CHANGEMENT DE CONTRÔLE

En cas de changement de contrôle ou de prise de participation directe ou indirecte dans le capital de l'une des Parties, dans l'hypothèse où ce changement de contrôle ou cette prise de participation serait susceptible de donner à un concurrent de l'une des Parties accès à des informations opérationnelles confidentielles et stratégiques sur son activité,

les Parties s'engagent à se rencontrer pour négocier de bonne foi les modalités pratiques de cloisonnement et de conservation de ces informations.

A défaut d'accord un mois après le début des négociations, l'une quelconque des Parties pourra mettre fin à la relation commerciale de plein droit et sans formalité judiciaire, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de quinze (15) jours à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.

#### XXI. CESSION

Les présentes CGV ne pourront être transférées par l'une ou l'autre des Parties à un tiers qu'avec l'autorisation expresse donnée préalablement par écrit par l'autre Partie. Dans une telle hypothèse, la cession libère le cédant pour l'avenir. N'entre pas dans le champ du présent article, toute cession par SBM des présentes CGV au profit de l'une des sociétés de son Groupe.

#### XXII. NON RENONCIATION

Le fait pour SBM de ne pas se prévaloir de l'une quelconque des clauses des présentes CGV ne saurait valoir renonciation pour l'avenir à son application.

#### XXIII. RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Dans le cadre du présent Contrat, les Parties s'engagent à respecter toute réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles applicables et notamment le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles (« RGPD »). Aux fins du présent article, le terme « Données personnelles » obéit à la définition énoncée dans le RGPD. Les Parties s'engagent à utiliser les Données personnelles dans le but d'exécuter la relation contractuelle nouée entre elles. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime.

Les Données Personnelles ne seront conservées par les Parties pas plus longtemps que nécessaire par rapport aux objectifs pour lesquels elles ont été collectées, conformément au RGPD. Chaque Partie s'engage à mettre en place et à maintenir pendant la durée du Contrat toutes les mesures techniques et organisationnelles de sécurité adaptées au traitement des Données personnelles.

Chaque Partie s'engage à ne pas transférer de Données Personnelles à des pays en dehors de l'Espace Économique Européen n'ayant pas un niveau de protection adéquat sans le consentement préalable exprès de l'autre Partie. Dans le cas d'un transfert vers un pays dont la législation n'a pas été reconnue par la Commission Européenne comme fournissant un niveau de protection adéquat au sens du RGPD, les Parties s'engagent à signer avec le destinataire des données un contrat de transfert de données incluant les clauses contractuelles standards de la Commission Européenne, à minima.

Les Données personnelles pourront être communiqués aux services internes de chacune des Parties qui ont en charge la gestion de la relation contractuelle et à tous prestataires externes nécessaires. Les Données personnelles susmentionnées ne seront pas transférées à des tiers à des fins publicitaires et promotionnelles sans le consentement préalable des personnes concernées.

Chaque personne concernée dispose à tout moment des droits d'accès, de rectification, de suppression de ses Données personnelles, ainsi que d'un droit de s'opposer ou de solliciter la limitation du traitement des Données personnelles. Elles disposent également du droit de faire parvenir des directives spéciales relatives au sort de leurs Données personnelles après leur décès. Lorsqu'elles veulent exercer leurs droits, elles peuvent à tout moment faire une demande à SBM en contactant le Responsable des Données personnelles à l'adresse électronique suivante : [privacy@sbm-company.com](mailto:privacy@sbm-company.com). Si elles estiment que le traitement de leurs Données Personnelles enfreint les exigences du RGPD, elles peuvent adresser une plainte auprès de l'autorité locale de contrôle, telle que la CNIL en France.

#### XXIV. VIGILANCE

Les services éventuellement réalisés par le Client le seront dans le strict respect de la législation et de la réglementation applicable à ses activités, notamment en matière sociale et fiscale. Ce dernier assurera, en sa qualité d'employeur, la gestion administrative, comptable et sociale de son personnel et déclare être en règle au regard des articles L. 8221-3 et suivants et D. 8222-5 du Code du Travail. A cet effet, conformément aux dispositions légales, le Client pourra être amené à remettre à SBM, et tous les six (6) mois pendant la durée de l'exécution des prestations, les documents obligatoires suivants : un justificatif d'immatriculation (Extrait Kbis de moins de 3 mois, ou équivalent), la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, une attestation de régularité sociale (attestation URSSAF). Le Client recevra une notification par e-mail l'invitant à s'inscrire et à déposer les documents susmentionnés, gratuitement, sur la plateforme indiquée par SBM. Le Client dégage SBM de toute responsabilité liée au non-respect des obligations lui incombant au terme du présent article, et plus généralement aux termes de la législation fiscale et sociale en vigueur applicable.

#### XXV. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET LOI APPLICABLE

Les présentes CGV sont régies et interprétées conformément au droit français (convention de Vienne inapplicable). Le Tribunal de Commerce de Lyon sera seul compétent en cas de litige ou contestation, même en cas d'appel en garantie ou pluralité de défendeurs et quel que soit le mode de livraison ou de règlement.



## Contacts consommateurs & liens utiles

Pour plus d'informations,  
conseils et diagnostics :

**SBM Info Conso** 

**0 800 02 03 04**

Service & appel  
gratuits

### E-PHY

Le catalogue des produits  
phytopharmaceutiques,  
des matières fertilisantes  
et des supports de cultures  
homologués en France.

<https://ephy.anses.fr>

### TABLEAUX

### DES USAGES



### SIMMBAD

L'inventaire des produits biocides commercialisés en France.

<https://simmbad.fr/public/servlet/accueilGrandPublic.html>

### LES NOUVELLES TECHNIQUES

#### DE BIOCONTRÔLE

Ephytia : <http://ephytia.inra.fr>

Jardiner autrement : [www.jardiner-autrement.fr](http://www.jardiner-autrement.fr)

#### QUICK FDS

#### QUICK FDS

Retrouvez toutes nos Fiches  
de données de Sécurité.

<https://www.quickfds.fr>

### CARTE DES DÉCHETTERIES



Trouvez le lieu le plus proche pour déposer les produits chimiques.

[www.ecodds.com/particulier/ou-deposer-vos-dechets-chimiques/](http://www.ecodds.com/particulier/ou-deposer-vos-dechets-chimiques/)

## Nos sites web

[www.seezon.co/](http://www.seezon.co/)



## Suivez-nous !

› Consultez nos dernières  
actualités sur nos réseaux sociaux



# Service Clients

## Pour passer ou suivre une commande

[france.customerservice@sbm-company.com](mailto:france.customerservice@sbm-company.com)



pour trouver votre interlocuteur  
et son numéro de téléphone.



### DISTRIBUTEURS

#### PROVENCE EUROPAGRO

Tél. 04 42 53 24 88 - Fax : 04 42 53 22 23

Mail : [adv@provence-europagro.eu](mailto:adv@provence-europagro.eu)

#### SOPRAVIT

Tél : 03 89 73 27 06 - Fax : 03 89 73 27 01

Mail : [commande@sopravit.fr](mailto:commande@sopravit.fr)



# Let's grow — TOMORROW — together

**Se Nourrir** | **Embellir** | **Entretenir** | **Défendre**



**SBM Life Science**  
60 chemin des Mouilles  
69130 Ecully. France

**Standard :**  
du lundi au vendredi.  
Tél. : 04 37 64 32 00 - sbm-company.com

**Suivez-nous !**

› Consultez nos dernières actualités sur nos réseaux sociaux

